QL
535
B39
v.2
c.2
Ent.

SHOUT
SHARE
IT

A. L. Melander

QL
535
B39
v.2
c.2
Ent.

Vol. 1 —
Binding .88
Postage .125 + .40

KATALOG

DER

PALÄARKTISCHEN DIPTEREN

BEARBEITET VON

TH. BECKER, Dr. M. BEZZI, J. BISCHOF, Dr. K. KERTÉSZ
und P. STEIN.

BAND II.

ORTHORRHAPHA BRACHYCERA

VON Dr. M. BEZZI.

BUDAPEST.
1903.

Abgeschlossen den 1. Oktober 1903.

Druck von G. Wesselényi in Hódmezővásárhely.

ORTHORRHAPHA.

ORTHORRHAPHA BRACHYCERA.

PLATYGENYA.

HOMOEODACTYLA.

Notacantha.

STRATIOMYIIDAE.

Pachygastrinae.

Pachygaster

Meig., Illiger's Magaz., II. 266. (1803).

Neopachygaster Aust., Ent. Monthly Mag., (2). XII. 245. (1901).
Vappo Latr., Dictionn. d'hist. nat., XXIV. 193. (1804).

alpina*) Lioy, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 588. (1863). Italia.

argentifer Jaenn. = **meromelas** Duf.

atra Panz., Faun. germ., LIV. 5. *[Nemotelus]* (1798); Latr., Dict. d'hist. nat., XXIV. 193. 555. *[Vappo]* (1804); Meig., Klass., I. 146. 1. t. VIII. f. 19—24. (1804); Fabr., Syst. Antl., 254. 1. *[Vappo]* (1805); Latr., Gen. Crust., IV. 278. *[Vappo]* (1809); Latr., Cons. gén., 442. *[Vappo]* (1810); Carcel, Encycl. méth. Ins., X. 779. *[Vappo]* (1811); Meig., S. B., III. 102. t. XXIV. f. 16—23. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 112. 1. (1826); Schill., Ent. Beitr., I. 94. t. VIII. f. 8. (1829); Macq., Suit. à Buff., I. 264. 1. t. VI. f. 14. (1834); Meig., S. B., VII. 103. (1838); Zell., Isis, 1840. 532. 7. (1840); Westw., Introd., II. 532. 127. 9. (1840); Blanch., Hist. ins., III. 594. *[Vappo]* (1840); Zett., Dipt. Scan., I. 152. 1. (1842); Scholtz, Bresl. ent. Zeit., III. 19. (1849); Walk., Ins. Brit, I. 27. 1. t. 1. f. 7. (1851); Heeger, Sitzgsber. Akad. Wien, X. (1853); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 101. 1. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 652. 1 et 673. (1855) et F. A., I. 3. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 218. 1. (1866); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XXXV. 269. 1. Europa.

---

*) Species incerta, fortasse ad *Oxyceram* referenda.

(1870); Wulp, Dipt. neerland., I. 445. 1. t. XIV. f. 4—5. (1877); Brun., Entom., XXII. 82. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122. (1900).

pachygaster Fall., p. p. Dipt. Suec. Strat., 13. 1. *[Sargus]* (1817).

flavipes O. G. Costa = **Leachii** Curt.

frontalis Ol. = ? **meromelas** Duf.

Leachii Curt., Brit. Entomol. I. 42. (1824); Walk., Ins. brit., I. 27. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus. V. 101. 3. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. V. 653. 3 et 673. (1855) et F. A., I. 3. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr. X. 221. 3. (1866); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XXXV. 270. 4. (1870); Wulp, Dipt. Neerland., I. 446. 2. (1877); Brun., Entom., XXII. 82. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 121. (1900). Europa.

pallipennis Macq., Suit. à Buff., I. 265. 2. (1834); Zett., Dipt. Scan., I. 153. 3. (1842); Wahlbg., Vet. Akad. Förhandl., XI. 212. (1854).

pallidipennis Meig., S. B., VII. 104. 2. (1838).

flavipes O. G. Costa, Atti Acc. borbon. Napoli, V. 2. 87. 5. t. I. f. 3. (1844).

meromelaena Aust. = **meromelas** Duf.

meromelas Duf., Annal. Sci. nat., (2). XVI. 266. t. XIV. A. f. 17—19. (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 8. (1854); Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 57. nota. (1871) et Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XXXV. 270. 3. (1870). Europa.

? argentifer Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 221. 4. (1866).

? frontalis Ol., Encycl. méth., VIII. 184. *[Nemotelus]* (1811); Macq., Suit. à Buff., I. 266. 4. *[Nemotelus]* (1834); Meig., S. B., VII. 105. 10. *[Nemotelus]* (1838); Lw., Linn. ent., I. 459. 22. *[Nemotelus]* (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 8. (1854).

meromelaena Aust., Ent. Monthly Mag., (2). XII. 243—246. *[Neopachygaster]* (1901).

orbitalis Wahlbg., Of. vet. Akad. Förh., XI. 212. (1855); Zett., Dipt. Scan., XII. 4557. 5. (1855).

pachygaster Fall., p. p. Dipt. Suec. Strat., 13. 1. *[Sargus]* (1817).

minutissima Zett., Ins. lapp., 575. 1. nota. (1840) et Dipt. Scan., I. 153. 4. (1842), VIII. 2961. 4. (1849), XI. 4261. 4. (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 101. 5. (1854); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XXXV. 271. 5. (1870); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 590. (1880). Europa centr. et sept.

pini Perr., Annal. Soc. ent. France, (4). X. 208. 14. t. III. f. 80—88. (1870).

tenella Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 222. 5. (1866).

var. **unicolor** Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 222. *a.* (1866). Europa centr.

orbitalis Wahlbg. = **meromelas** Duf.
pachygaster Fall. = **atra** Panz. et **meromelas** Duf.
pallidipennis Meig. = **Leachii** Curt.
pallipennis Macq. = **Leachii** Curt.
pini Perr. = **minutissima** Zett.
robusta Jaenn. = **tarsalis** Zett.
tarsalis Zett., Dipt. Scan., I. 152. 2. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 101. 2. (1854); Schin., F. A., I. 3. (1862); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XXXV. 270. 2. (1870); Brun., Entom., XXII. 82. 3. (1889). Europa centr. et sept.
    robusta Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 219. 2. (1866).
tenella Jaenn. = **minutissima** Zett.
unicolor Jaenn. = **minutissima** Zett.

Clitellariinae.

Pycnomalla

Gerst., Linn. entom., XI. 319. (1857).

auriflua Erichs., Reis. Alg. Wagner, III. 103. 56. t. 9. *[Stratiomys]* (1841); Macq., Luc. Explor. Alg., III. Ins., 428. 39. *[Stratiomys]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 311. *[Stratiomys]* (1854). Africa sept.
splendens Fabr., Ent. syst., IV. 264. 4. *[Stratiomys]* (1794); Meig., Klass., I. 127. *a. [Stratiomys]* (1804); Coqueb, Illustr. icon., 116. t. XXVI. f. 2. *[Stratiomys]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 78. 2. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., III. 142. 10. *[Stratiomys]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 11. *[Stratiomys]* (1854); Gerst., Linn. entom., XI. t. III. f. 3. (1857); Schin., F. A., I. 13. (1862). Europa mer.

Ephippiomyia*)

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 1. (1902).

Ephippium Latr., Gen. crust. ins., IV. 276. (1809); *nec* Bolten 1798. Moll.

angusta Macq. = **bilineata** Fabr.
bilineata Fabr., Syst. Antl., 79. 5. *[Stratiomys]* (1805); Wulp, Not. Leyd. Mus., VII. 59. *[Negritomyia]* (1885). Japonia.
    angusta Macq., Suit. à Buff., I. 252. 2. *[Ephippium]* (1834).
    bivittata Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 46. 1. *[Clitellaria]* (1828); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 76. *[Engonia]* (1882).
    spinigera Dolesch., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., X. 407. 13. t.

---

*) Potamida Meigen, 1800, teste Hendel, Wien. ent. Zeitg., XXII. 58. (1903).

IX. f. 2. *[Ephippium]* (1856); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 373. *[Ephippium]* (1882).

spinithorax Macq., Dipt. exot. Suppl., 3. 17. 3. t. 1. f. 7. *[Rhaphiocera]* (1850).

tenebrica Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 522. *[Clitellaria]* (1849).

bivittata Wied. = **bilineata** Fabr.

ephippium Fabr., Spec. ins., II. 417. 2. *[Stratiomys]* (1781); Schaeff., Abhandl., II. 243. tab. *[Sattelfliege]* (1753) et Icon., t. XLVII. f. 7. [—] (1766); Geoffr., Ins., II. 480. 3. [—] (1762); Herbst, Gem. Naturg. Thierr., VIII. t. 339. f. 3. *[Musca]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2834. 151. *[Musca]* (1788); Rossi, Faun. etr., II. 279. 1439. *[Stratiomys]* (1790); Panz., Faun. germ., VIII. 23. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. Syst., IV. 264. 6. *[Stratiomys]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 36. t. XXIV. f. 1—2. *[Stratiomys]* (1803); Schrank, Faun. boi., III. 94. 2379. *[Stratiomys]* (1803); Meig., Klass., I. 134. 1. t. VII. f. 27—30. *[Clitellaria]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 79. 4. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., III. 122. 4. t. XXV. f. 25. *[Clitellaria]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 121. 1. *[Clitellaria]* (1826); v. Ros., Würt. Corr. Blatt., I. 267. (1834); Zell., Isis, 1842. 826. 9. f. 35—37. *[Clitellaria]* (1842); Märk., Germ. Zeitschr., V. 266. (1844); Scholtz, Zeitschr. ent. Breslau, III. 20. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 521. *[Clitellaria]* (1849) et Ins. Brit., I. 24. 1. t. I. f. 5. *[Clitellaria]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 59. 1. *[Clitellaria]* (1854).

Europa centr. et mer.

inda Schrank, Enum. Ins. Austr., 891. *[Musca]* (1781); Donov., Brit. Ins., XVI. 37. t. 599. *[Musca]* (1813); Mill., Engrav. of Insects, t. 1. f. 6. *[Musca]* (1759).

thoracica Latr., Dict. d'hist. nat., XXIV. 192. 553. *[Ephippium]* (1804) et Gen. crust. ins., IV. 276. *[Ephippium]* (1809) et Cons. gén. 442. *[Ephippium]* (1810); Macq., Suit. à Buff., I. 252. 1. t. VI. f. 7. *[Ephippium]* (1834); Guérin, Icon. Régn. anim. Ins., 544. t. XCVIII. f. 7. *[Ephippium]* (1829); Westw., Introd., II. 533. f. 127. *[Ephippium]* (1840); Blanch., Hist. Ins., III. 594. *[Ephippium]* (1840); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 638. 1. *[Ephippium]* (1855) et F. A., I. 9. *[Ephippium]* (1862); Heyden, Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. *[Ephippium]* (1866); Wulp, Dipt. neerland., I. 450. t. XIV. f. 10. *[Ephippium]* (1877); Brun., Entom., XXII. 82. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 20. *[Ephippium]* (1890); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 437. *[Ephippium]* (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 124. *[Ephippium]* (1900).

inda Schrank = **ephippium** Fabr.

spinigera Dolesch. = **bilineata** Fabr.

spinithorax Macq. = **bilineata** Fabr.

tenebrica Walk. = **bilineata** Fabr.

thoracica Latr. = **ephippium** Fabr.

Clitellaria

Meig., Illiger's Magaz., II. 265. (1803).

Balius Walk. = **Dahlii** Meig.	
cinerascens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 38. (1873); Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 53. 3. (1900).	Rossia asiat., Persia.
Dahlii Meig., S. B., VI. 346. 5. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 252. 3. *[Ephippium]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 60. 2. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 639. 2. (1855) et VII. 13 et 18. 2. (1857) et F. A., I. 8. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 124. (1900); Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 50. 1. (1900). *Balius* Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 533. *[Odontomyia]* (1849) et V. 26. 1. *[Stratiomys]* (1854).	Europa mer.
flavipes Fabr., Ent. Syst. Suppl., 555. 9. *[Stratiomys]* (1798) et Syst. Antl. 80. 10. *[Stratiomys]* (1805); Wied., Ausser. Zweifl. Ins., II. 47. 2. (1830); Macq., Dipt. exot., I. 1. 191. 1. *[Ephippium]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 61. 8. (1854).	Africa sept.
? **Kabylina** Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 204. 2. *[Euparyphus]* (1879).	Africa sept.
obscuripennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 72. 36. (1873); Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 55. 5. (1900).	Turkestan.
Portschinskii Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 52. 2. (1900).	Transcaucas.
ruficornis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 74. 37. (1873); Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 55. 6. (1900).	Turkestan, Persia.
rufitarsis*) Macq., Dipt. exot., I. 1. 192. 2. t. XXII. f. 5. *[Ephippium]* (1838) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 429. 42. t. I. f. 9. *[Ephippium]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 62. 9. (1854).	Africa sept.
Sarudnyi Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XIII. 53. 4. (1900).	Persia.

Nemotelus

Geoffr., Hist. d. Ins., II. 542. (1764).

Nematotelus Ost.-Sack., Catal. Dipt. N. Amer., 2 ed. 50, nota. (1878); Scudder; E. Lynch Arribalz. (1883).

aemulus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 54. 32. (1871).	Hispania.
aerosus Gimm. = ? **Lomnicki** Mik.	
albifacies Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 9. 3. (1902).	Aegyptus.
algericus Jaenn. = ? **longirostris** Wied.	
anchora Lw., Linn. Ent., I. 429. 3. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). *siculus* Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 224. 10. (1866).	Europa mer.
angulatus Duf. = **cingulatus** Duf.	
annulatus Lw. = **cingulatus** Duf.	

---

*) = ? **flavipes** F. ♂.

argentifer Lw., Linn. entom., I. 453. 14. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). — Graecia, Asia min.

atriceps Lw., Thier. Andalus. v. Rosenh., 354. (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 55. 33. (1871). — Hispania.

bifasciatus Meig. = **uliginosus** L.

bipunctatus Lw., Linn. entom., I. 451. 12. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). — Asia min.

brachystomus Lw., Linn. entom., I. 443. 8. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 315. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 10. (1855) et F. A., I. 4. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa mer., Asia min.

brevirostris Meig., S. B., III. 117. 6. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 266. 6. (1834); Lw., Linn. entom., I. 457. 19. (1846); Walk., Ins. brit., I. 26. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 7 et 315. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, V. 642. 9 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 6. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa centr. et mer.

Cardinalii Bezzi, Bull. soc. ent. ital., XXX. 25. 19. (1898). — Italia.

cingulatus Duf., Annal. soc. ent. France, (2) X. 5. 1. t. I, No. 1, f. 1—5. (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 318. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 55. nota. (1871). — Hispania.
  angulatus Duf., l. c. in tabula.
  annulatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 55. nota. (1871).

cothurnatus Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 232. 1. (1879). — Hispania.

crenatus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 395. (1859); Schin., F. A., I. 6. (1862). — Europa mer.

dentatus Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 7. 1. (1901). — Aegyptus.

fasciatus Macq. = ? **niloticus** Macq.

fraternus Lw., Linn. entom., I. 448. 10. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 315. (1854); Schin., F. A., I. 7. (1862). — Europa centr.

fuscinervis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 46. 27. (1871). — Europa mer.
  ? punctatus Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 140. 2. (1804) et S. B., III. 116. 4. t. XXV. f. 17, 18. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 266. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 456. 17. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 47. nota. (1871).

gadensis Schin., Novara Dipt., 56. 13. (1868). — Hispania.

globuliceps Lw., Linn. entom., I. 441 7. (1846); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 8 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 6. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa centr. et mer.
  uliginosus Lw., Programm, 1840. 24. 2. (1840) et Isis, 1840. 554. 2. (1840).

gracilis Lw., Linn. entom., I. 449. 11. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). — Asia min.

lasiops Lw., Linn. entom., I. 426. 2. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854). — Sicilia.

lateralis Duf., Annal. soc. ent. France, (2). X. 6. 2. t. I, No. 1. f. 6. (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 318. (1854). — Hispania.

latiusculus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 49. 29. (1871). Hispania.

leucocephalus Beck. = **leucorrhynchus** A. Costa.

leucorrhynchus A. Costa, Atti Accad. Napoli, 2. I. 61. 1. (1884) et Bull. soc. ent. ital., XVII. 252. (1885). Sardinia.

leucocephalus Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 6. (1902).

limbatus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 396. (1859); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Europa mer.

Lomnickii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 413. t. X. f. 6. (1867); Lw., Beschreib., II. 46. (1871); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., I. 150. (1882). Europa centr. et orient.

? aerosus Gimm., Progr. Riga, 1867. 10. (1867) et Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 11. (1854); Fedtsch., Acta soc. amic. Nat. Moscou, VI. 59. 3. (1868); Jarow., Naturf. Ges. Karkow, XII. (1878).

longirostris Wied., Anal. entom., 30. 38. (1824) et Ausser. Zweifl. Ins., II. 45. 1. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 267. 8. (1834); Lw., Linn. entom., I. 455. 16. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 83. 16 et 317. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). Africa sept.

? algericus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 225. 11. (1866).

luteicornis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 394. (1859); Schin., F. A., I. 5. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa centr. et mer.

maculiventris Bigot, Annal. soc. ent. France, (3). VIII. 770. (1860). Sicilia.

marginatus Fabr. = **pantherinus** L.

marginellus Gmel. = **pantherinus** L.

marinus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin., II. 9. 4. (1902). Aegyptus.

modestus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 30. (1871). Archipelagus.

muticus Fabr. = **uliginosus** L.

muticus Schrank = **pantherinus** L.

nigrifrons Lw., Linn. entom., I. 452. 13. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 316. (1854). Sicilia.

nigrinus Fall., Dipt. Suec. Strat., 6. 3. (1817); Meig., S. B., III. 117. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 116. 3. (1826); Curt., Brit. entom., XVI. 729. (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 266. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 24. 1. (1840) et Isis, 1840. 554. (1840); Zett., Ins. lapp., 575. 1. (1840) et Dipt. Scan., 1. 151. 5. (1842); Lw., Linn. entom., 1. 454. 18. (1846); Walk., Ins. brit., I. 26. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 6 et 316. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 643. 17 et 672. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 118. 3. (1861); Schin., F. A., I. 5. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 447. 1. (1877); Brun., Entom., XXII. 83. 3. (1889); Schoch, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). Europa.

nigritus Panz., Faun. germ., CVII. 17. (1820).

nigritus Meig., Klass., I. 140. 3. (1804) et S. B., III. 116. 3. Gallia.

(1822); Lw., Linn. ent., I. 457. 18. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 81. 4. (1854).

nigritus Panz. = **nigrinus** Fall.

nigroaeneus Verh., Entom. Nachr., XVII. 3. (1891). — I. Norderney.

niloticus Macq., Dipt. exot., I. 1. 205. 1. t. XXV. f. 3. (1838) et I. 2. 191. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 84. 17 et 317. (1854). — Aegyptus.

? *fasciatus* Macq., Suit. à Buff., I. 267. 7. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 317. (1854).

notatus Zett., Dipt. Scan., I. 148. 3. (1842); Meig., S. B. III. t. XXV. f. 19; Heyd., Stettin. ent. Zeitg., V. 202. (1844); Lw., Linn. Ent., I. 437. 6. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 9. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 7 et 673. (1855) et F. A., I. 5 et 6. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 449. 4. (1877); Brun., Entom., XXII. 83. 4. (1889); E. L., Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa.

var. **ventralis** Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scan., I. 149. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. (1854). — Europa sept.

obscuripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 48. 28. (1871). — Ins. Corcyra.

? **paludosus** Meig., S. B., VI. 345. 8. (1830); Lw., Linn. entom., I. 458. 21. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). — Patria ignota.

pantherinus L., Fauna suec., 1783. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. nat. Ins., II. 543. 1. t. XVIII. f. 4. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. 980. 8. *[Musca]* (1768); Gmel., Syst. Nat., V. 2830. 8. *[Musca]* (1788); Meig., S. B., III. 115. 2. t. 25. f. 20. (1822); Dumér., Consid. gén., t. XLVIII. f. 9. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826, 115. 2. (1826); Curt., Brit. entom., XI. 729. 2. (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 265. 1. (1834); Lw., Programm, 1840. 24. 3. (1840) et Isis, 1840. 554. 3. (1840); Blanch., Hist. Ins., III. 594. (1840); Zett., Dipt. Scan., I. 150. 4. (1842); Lw., Linn. entom., I. 445. 9. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 520. (1849); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 25. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 80. 3 et 315. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 642. 11 et 672. (1855) et F. A., I. 4 et 5. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 223. 6. (1866); Wulp, Dipt. neerland., I. 447. 2. (1877); Brun., Entom., XXII. 83. 2. (1889); Schoch., Dipt. helv., 20. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa.

marginatus Fabr., Spec. ins., II. 419. 13. *[Stratiomys]* (1781) et Mant. insect., II. 332. 19. *[Stratiomys]* (1787) et Ent. syst.. IV. 270. 3. (1794); Panz., Faun. germ., XLVI. 22. (1797); Fabr., Syst. Antl., 88. 3. (1805); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 344. t. CXI. f. 8. (1805) et Gen. crust. ins., IV. 276. (1809) et Cons. gén., 442. (1810).

marginellus Gmel., Syst. nat., V. 2836. 163. *[Musca]* (1788); Fall., Dipt. suec. Strat., 5. 2. (1817).

muticus Schrank, Faun. boi., III. 97. 2389. *[Stratiomys]* (1803).
uliginosus Panz., Faun. germ., XLVI. 21. (1797); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 38. t. XXV. f. 1. (1803); Meig., Klass., I. 139. 1. t. VIII. f. 5—9. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 276. (1809) et Cons. gén., 442. (1810).

pica Lw. = **uliginosus** L.

pilosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 43. 26. (1871). — Yunquera.

plagiatus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 19. 3. (1857) et F. A., I. 5 et 6. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa centr. et mer.

proboscideus Lw., Linn. entom., I. 423. 1. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 314. (1854); A. Costa, Atti Accad. Napoli, 2. V. 21. 1. (1893). — Europa mer., Africa sept.

pulcher Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 51. 31. (1871). — Hispania.

pullus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. 34. (1871). — Hispania.

punctatus Fabr., Ent. syst., IV. 271. 4. (1781); Coqueb., Ill. icon., 101. t. XXIII. f. 6. (1804); Fabr., Syst. Antl., 88. 4. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 277. (1809); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 45. (1871). — Africa sept.

punctatus Meig. (*nec* Fabr.) = ? **fuscinervis** Lw.

punctiventris Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 8. 2. (1902). — Aegyptus.

rufiventris Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 177. (1887). — Armenia.

siculus Jaenn. = **anchora** Lw.

signatus Friv., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. I. (1855); Schin., l. c., V. 640. 1 et 672. (1855) et F. A., I. 6. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa centr. et mer.

uliginosus L., Syst. Nat., XII. 982. 22. *[Musca]* (1767); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 543. 2. [—] (1762); Gmel., Syst. Nat., V. 2836. 22. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 269. 1. (1794); Donov., Brit. Ins., XV. 31. t. 519. *[Musca]* (1811); Fabr., Syst. Antl., 87. 1. (1805); Fall., Dipt. Suec. Strat., 5. 1. (1817); Meig., S. B., III. 114. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 114. 1. (1826); Meig., S. B., VI. 345. (1830); Curt., Brit. Ent., XI. 729. 1. (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 265. 2. t. VI. f. 15. (1834); Zett., Dipt. Scan., I. 146. 1. (1842); Lw., Linn. Entom., I. 432. 4. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 520. (1849); Zett., Dipt. Scan., VIII. 2959. 1. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 25. 1. t. I. f. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 80. 1 et 314. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 641. 5 et 672. (1855); Zett., Dipt. Scan., XII. 4556. 1. (1855); Halid., Nat. Histor. Rev., III. 194. t. XI. f. 5—22. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 117. 1. (1861); Schin., F. A., I. 5 et 6. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 448. 3. (1877); Brun., Entom., XXII. 83. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 20. (1890); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 122 et 123. (1900). — Europa.
muticus Fabr., Mant. insect., 305. 11. *[Stratiomys]* (1787) et Spec. insect., II. 419. 14. *[Stratiomys]* (1781).

var. **bifasciatus** Meig., S. B., VII. 104. 9. (1838) et VI. 345. (1830); Zett., Dipt. Scan., I. 148. 2. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 80. 2. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 118. 2. (1861); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871). Europa.

var. **pica** Lw, Programm, 1840. 24. 4. (1840) et Isis, 1840. 554. 4. (1840) et Linn. entom., I. 436. 5. (1846); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 1. (1847); Zett., Dipt. Scan., VIII. 2960. nota. 2. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 82. 10 et 314. (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 57. (1871). Europa.

uliginosus Lw. 1840. = **globuliceps** Lw.

uliginosus Auct. p. p. = **pantherinus** L.

varius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 58. 35. (1871). Ins. Corcyra.

? **ventralis** Meig., S. B., VI. 345. 7. (1830); Lw., Linn. entom., I. 458. 20. (1846). Africa sept.

ventralis Zett. = **notatus** Zett.

Zichyi Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 190. 16. fig. 4. (1901). Sibiria.

Lasiopa

Brullé, Exped. de Morée, Zool., III. 307. (1832).

Cyclogaster Macq., Suit. à Buff., I. 256. 12. (1834).

calva Meig., S. B., III. 121. 2. *[Clitellaria]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 65. 2. *[Cyclogaster]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 640. 2 et 671. *[Cyclogaster]* (1855) et F. A., I. 8. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 123. (1900); Pleske, Sitzber. natur. Ges. Dorpat, XII. 338. 4. *[Cyclogaster]* (1900). Europa mer.

caucasica Pleske, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 336. 2. *[Cyclogaster]* (1900); Lichtw., Zeitschr. syst. Hym. Dipt., I. 272. 1. (1901). Caucasus.

Koenigi Lichtw., Zeitschr. syst. Hym. Dipt., I. 68. (1901).

Koenigi Lichtw. = **caucasica** Pleske.

Mannii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 315. (1881); Pleske, Sitzber. Natur. Ges. Dorpat, XII. 339. 6. *[Cyclogaster]* (1900). Europa mer., Asia min.

Peleteria Brullé, Exped. Morée, III. 308. 664. t. XXXVII. f. 6. (1832); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 775. 1. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 74. 5. *[Cyclogaster]* (1862); Pleske, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 339. 5. *[Cyclogaster]* (1900). Graecia.

tenuirostris Lw., N. Beitr., II. 16. 31. *[Cyclogaster]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 640. 3 et 671. *[Cyclogaster]* (1855) et F. A., I. 8. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr. VII. 33. 3. *[Cyclogaster]* (1863); Pleske, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 338. 3. *[Cyclogaster]* (1900); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 124. (1900). Europa mer.

villosa Fabr., Ent. syst., IV. 270. 2. *[Nemotelus]* (1794); Panz., Fauna german., LVIII. 16. *[Nemotelus]* (1798); Coqueb., III. icon., 100. t. Europa centr. et mer.

XXIII. f. 3. *[Nemotelus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 88. 2. *[Nemotelus]* (1805); Ol., Encycl. méth., VIII. 434. *[Odontomyia]* (1811); Meig., S. B., III. 120. 1. t. 25. f. 24. *[Clitellaria]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 257. 1. t. VI. f. 9. *[Cyclogaster]* (1834); Blanch., Hist. ins., III. 594. *[Cyclogaster]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 64. 1. *[Cyclogaster]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 639. 1 et 671. *[Cyclogaster]* (1855); Schin., F. A., I. 7. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. t. XIV. f. 8—9 (1877); Schoch., Dipt. helv., 20. (1890); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 123. (1900); Pleske, Sitzber. nat. Ges. Dorpat, XII. 336. 1. *[Cyclogaster]* (1900).

Oxycera

Meig., Illiger's Magaz., II. 265. (1803).

Heteroxycera Bigot, Annal. soc. ent. France, (3). IV. 85. (1855).
Hypoleon Dumér., Expos. méthod. natur., 1801.

aemula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 81. 43. (1873).	Turkestan.
affinis Curt. = **pygmaea** Fall.	
amoena Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 33. (1857); Schin., F. A., I. 11. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 98. 4. (1887); Schoch, Dipt. Helv., 22. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 8. (1893).	Europa centr. et sept.
pardalina Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scan., I. 143. 3. (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 6 et 671. (1855).	
analis Meig., S. B., III. 130. 10. (1822) et VII. 105. 10. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 23. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 12. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 12 et 670. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 26. (1857); Schin., F. A., I. 9. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. 19. (1866); Brun., Entom., XXII. 84. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 21. (1890).	Europa.
atra Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 77. 40. (1873).	Rossia asiat.
bipunctata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 88. 47. (1873).	Rossia asiat.
calceata Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 41. 24. (1871).	Europa centr.
collaris Brun. = **trilineata** Fabr.	
dives Lw., Dipt. Beitr., I. 15. 4. t. I. f. 7—8. (1845); Walk., Ins. Brit., I. 21. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 4. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 4 et 670. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 23. (1857); Schin., F. A., I. 12. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 9. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900).	Europa centr.
? hypoleon Schrank, Fauna boi., III. 96. 2385. *[Stratiomys]* (1803).	
engadinica Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 227. 23. (1866); Beck., l. c., XXXI. 98. 5. (1887); Schoch, Dipt. helv., 22. (1890).	Alpes.
Fallenii Staeg., Stettin. ent. Zeitg., V. 410. 3. (1844); Lw., Dipt.	Europa c. et s.

Beitr., I. 13. 2. t. I. f. 3—4. (1845); Walk., Ins. Brit., I. 20. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 2. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633. 2 et 671. (1855) et F. A., I. 12. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 9. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900).

hypoleon Donov., Brit. Ins., t. 146. f. 2. *[Musca]* (1811); Fall., Dipt. suec. Strat., 10. 7. (1817); Zett., p. p. Dipt. Scan., I. 142. 1. (1842) et VIII. 2955. 1. (1849).

fasciventris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 86. 46. (1873). Rossia asiat.

flavipes Lw. = **muscaria** Fabr.

formosa Macq. = **pardalina** Meig.

formosa Meig., S. B., III. 127. 5. (1822) et VI. 346. (1830); Walk., Ins. Brit., I. 22. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 5. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 8 et 671. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 26. (1857); Schin., F. A., I. 10. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 227. 21. (1866); Wulp, Dipt. neerland., I. 458. (1877); 3. (1886); Brun., Entom., XXII. 85. 6. (1889); Schoch, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893). Europa.

muscaria Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 126. 4. (1822); Panz., Fauna germ., CVIII. 16. ♀ 15 ♂ *[Stratiomys]*; Macq., Suit. à Buff., I. 251. 6. t. VI. f. 6. (1834).

? nigricornis Ol., Encycl. méthod., VIII. 2. 601. (1811); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 119. 4. (1826); Meig., S. B., VII. 105. 11. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 14. (1854).

fraterna Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 95. 51. (1873). Sib. Ros. asiat.

grata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 24. (1869). Graecia.

hirticeps Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 96. 52. (1873). Rossia.

hybrida Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 89. 48. (1873). Turcomania.

hypoleon Fabr. = **Meigenii** Staeg.

hypoleon Fall. = **Fallenii** Staeg.

hypoleon L. = **trilineata** Fabr.

hypoleon Schrnk. = **? dives** Lw.

hypoleon Staeg. = **pulchella** Meig.

leonina Panz., Faun. germ., LVIII. 21. *[Stratiomys]* (1798); Meig., Klass., I. 138. *a.* (1804); ? Latr., Gen. Crust. Ins., IV. 275. *[Odontomya]* (1809); Meig., S. B., III. 129. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 120. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 251. 7. (1834); Meig., S. B., VII. 105. 8. (1838); Lw., Programm, 1840. 25. 2. (1840) et Isis, 1840, 556. 2. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 7. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 634. 5 et 670. (1855) et F. A., I. 10. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 458. 2. (1877); Schoch, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa.

limbata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 73. 4. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa mer.

locuples Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 23. (1857); Schin., F. A., I. 12. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 97. 3. (1887); Schoch., Dipt. helv., 22. (1890). Alpes.

longicornis Dale = **tenuicornis** Macq.

maculata Meig. = **pulchella** Meig.

maculata Zett. (*nec* Oliv. 1811), Ins. lapp., 576. (1840) et Dipt. Scan., I. 144. 4. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 6. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 32. (1857). Europa sept.

marginata Lw., Wien. ent. Monatschr., III. 222. (1859). Italia.

Meigenii Staeg., Stettin. ent. Zeitg., V. 410. 2. (1844); Lw., Dipt. Beitr., I. 11. 1. t. I. f. 1—2. (1845); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 168. 1. (1867); Zett., Dipt. Scan., VIII. 2957. 1—2. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 70. 1. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 1 et 671. (1855); Heeg., Sitzgsber. Akad. Wien, XX. (1856); Schin., F. A., I. 12. (1862); Schoch., Dipt. helv., 22. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900). Europa.

hypoleon Fabr., Spec. Ins., II. 418. 20. *[Stratiomys]* (1781); Schaeff., Icon., t. 14. f. 15. [—] (1766); Gmel., Syst. Nat., V. 2835. 7. *[Musca]* (1788); Panz., Faun. germ., I. 14. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 267. 20. *[Stratiomys]* (1794); Preyssl., Verzeichn., I. 81. 75. *[Stratiomys]* (1790); Fabr., Syst. Antl., 85. 29. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 277. (1809) et Cons. géner., 442. (1810); Meig., S. B., III. 124. 1. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 117. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 250. 1. (1834); Zett., p. p. Dipt. Scan., I. 142. 1. (1842).

melanodactyla Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 80. 42. (1873). Rossia.

Morrisii Curt., Brit. ent., X. 441. (1824); Walk., Ins. Brit., I. 22. 8. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 10. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 32. (1857); Halid., Nat. Hist. Rev., III. 193. t. XI. f. 1—4. (1857); Brun., Entom., XXII. 85. 10. (1889). Anglia.

muscaria Fabr., Ent. syst., IV. 268. 21. *[Stratiomys]* (1794) et Syst. Antl., 86. 31. *[Stratiomys]* (1805); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 8. (1854); Schin., F. A., I. 11. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa centr. et mer.

flavipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 29. (1857).

muscaria Meig. etc. = **formosa** Meig.

nana Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 83. 44. (1873). Rossia.

nigra Macq., Suit. à Buff., I. 251. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 106. 13. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 15. (1854). Gallia.

nigricornis Ol. = ? **formosa** Meig.

nigripes Verr., Ent. Monthly Magaz., (1887); Brun., Entom., XXII. 85. 8. (1889). Britannia.

pardalina Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 21. 5. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 9. (1854).

nigriventris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 91. 49. (1873).	Rossia.
notata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 92. 50. (1873).	Rossia.
octomaculata Jarowsch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff, X. 23. (1876); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., I. 150. (1882).	Rossia.
pardalina Meig., S. B., III. 128. 6. t. 25. f. 30, 31. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 27. (1857); Schin., F. A., I. 11. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 459. (1877); Brun., Entom., XXII. 84. 5. (1889); Schoch, Dipt. Helv., 21. (1890); Strobl, Verh. Siebenb. Ver., XLVI. 18. (1896); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). *formosa* Macq. (*nec* Meig.), Suit. à Buff., I. 250. 4. (1834).	Europa centr.
pardalina Walk. = **nigripes** Verr.	
proxima Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 85. 45. (1873).	Europa centr.
pulchella Meig., S. B., III. 125. 2. t. 25. f. 29. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 118. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 249. 2. (1834); Blanch., Hist. ins., III. 593. t. 2. f. 8. (1840); Lw., Dipt. Beitr., I. 14. 3. t. I. f. 5—6. (1845); Gimm., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 168. 2. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 633. 3 et 671. (1855) et F. A., I. 11. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 458. 3. (1877); Brun., Entom., XXII. 85. 9. (1880); Schoch, Dipt. helv., 22. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). *hypoleon* Staeg., Stettin. ent. Zeitg., V. 409. 1. (1844); Geoffr., Hist. ins., II. 418. 6. [—] (1762); Meig., Klass., I. 137. 1. t. VIII. f. 3. (1804). *maculata* Meig., S. B., III. 125. (1822). ? *rara* Scop., Ent. carn., 339. 912. *[Musca]* (1763); Walk., Ins. Brit., I. 20. 1. t. I. f. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 71. 3. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 404. (1856). ? *tardigrada* Harr., Expos. Engl. Ins., 46. t. XI. f. 6. (1776).	Europa.
pygmaea Fall., Dipt. suec. Strat., 11. 9. *[Stratiomys]* (1877); Meig., S. B., III. 129. 7. (1822); Zett., Dipt. Scan., I. 145. 6. (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 13 et 670. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 31. (1857); Schin., F. A., I. 10. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 226. 20. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 459. (1877); Brun., Entom., XXII. 85. 7. (1889); Schoch, Dipt. helv., 21. (1890). *affinis* Curt., Brit. entom. *muscaria* Walk., Ins. Brit., I. 22. 7. (1851) et p. p. List Dipt. Brit. Mus., V. 72. 8. (1854).	Europa.
rara (Scop.) Walk. = **pulchella** Meig.	
Ranzonii Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VII. 18. 1. (1857); Lw., Berlin. Ent. Zeitschr., I. 29. (1857); Schin., F. A., I. 11. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900).	Europa mer.
rufifrons Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 78. 41. (1873).	Rossia.
tardigrada Harr. = **pulchella** Meig.	

tenuicornis Macq., Suit. à Buff., I. 251. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 105. 12. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 16. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 31. (1857); Verr., List Brit. Dipt., 2 edit., 15. (1901). Europa centr. et sept.

longicornis Dale, Annal. Nat. Hist., VIII. 431. (1841); Walk., Ins. Brit., I. 23. 11. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 73. 13. (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 30. (1857); Brun., Entom., XXII., 84. 3. (1889).

terminata Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., 23. 9. (1851).

terminata Meig., S. B., III. 130. 9. (1822); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 635. 11 et 670. (1855); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 25. (1857); Schin., F. A., I. 10. (1862); Brun., Entom., XXII. 84. 4. (1889); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa centr.

terminata Walk. = **tenuicornis** Macq.

tricolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 76. 39. (1873). Rossia.

trilineata Fabr., Spec. ins., II. 418. 9. *[Stratiomys]* (1781); Geoffr., Hist. ins., II. 482. 7. [—] (1762); Panz., Fauna germ., I. 13. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 267. 19. *[Stratiomys]* (1794); Donov., Brit. ins., V. 25. t. 151. f. 5. *[Musca]* (1769); Schrank, Faun. boi., III. 97. 2386. *[Stratiomys]* (1803); Meig., Klass., I. 137. 2. t. VIII. f. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 85. 28. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 278. (1809); Fall., Dipt. suec. Strat., 11. 8. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 126. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 118. 3. (1826); Lw., Programm., 1840. 25. 3. (1840) et Isis, 1840. 556. 3. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 142. 2. (1842) et VIII. 2958. 2. (1869); Lw., Dipt. Beitr., I. 17. t. I. f. 9. (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 527. (1849); Halid., Stettin. ent. Zeit., XII. 137. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 21. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 74. 17. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 636. 14 et 670. (1855); Heeg., Sitzgsber. Akad. Wien, XX. (1856); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., I. 22. (1857); Schin., F. A., I. 9. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 457. 1. (1877); Brun., Entom., XXII. 84. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 21. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 437. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 125. (1900). Europa.

var. **collaris** Brun., Entom., XXII. 84. (1889). Europa.

var. **hypoleon** L., Syst. Nat., XII. 2. 980. 7. *[Musca]* (1767); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturw., X. 99. 8. (1857). Europa sept.

varipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 42. 25. (1869) et Dipt. Span. v. Heyd., 211. 1. (1870). Hispania.

Stratiomyiinae.

Alliocera

W. W. Saund., Trans. ent. soc. London, IV. 62. (1845).

clavicornis Egg. = **graeca** Saund.

graeca Saund., Trans. ent. soc. London, IV. 62. t. IV. f. 1. (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 59. 1. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 619. 1. (1855) et VI. 7. (1856) et F. A., I. 13. (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900). Europa mer.

clavicornis Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 3. t. II. f. 3—4. *[Stratiomys]* (1854).

Hirtea

Scopoli, Entom. carn., 367. (1763); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., I. 193. nota (1882); Mik, l. c., XVII. 158. nota (1898).

Thyreodonta Rond., Archiv. zool. Modena., III. 77. *[Thyreodontha]* (1863).

Anubis Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 60. 1. *[Stratiomys]* (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 48 et 49. 85. *[Stratiomys]* (1854); Gerst., Linn. entom., XI. 322. *[Stratiomys]* (1857); Pleske, Sitzber. nat. Ges. Dorpat., XII. 344, 349 et 363. 35. *[Stratiomyia]* (1900). Aegyptus, Rossia or. et mer.

apicalis Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 53. 105. *[Stratiomys]* (1854); Pleske, Termész. Füzet., XXV. 414. 4. *[Stratiomyia]* (1902). China bor.

longicornis Scop., Ent. carn., 367. 999. (1763); Walk., Ins. Brit., I. 15. 1. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 622. 8 et 667. *[Stratiomys]* (1855); Gest., Linn. entom., XI. t. III. f. 4. *[Stratiomys]* (1857); Schin., F. A., I. 15. *[Stratiomys]* (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 452. 2. *[Stratiomyia]* (1877); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. b. *[Stratiomys]* (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 6. *[Stratiomyia]* (1887); Brun., Entom., XXII. 86. 1. *[Stratiomyia]* (1889); Schoch, Dipt. helv., 22. *[Stratiomys]* (1890); Henneg. et Binet, Annal. soc. ent. France, LXI. 309. t. VI. *[Stratiomys]* (1892); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. *[Stratiomyia]* (1893); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 262. 7. *[Stratiomyia]* (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. *[Stratiomyia]* (1900); Pleske, Sitzber. Nat. Ges. Dorpat, XII. 344 et 348. 7. *[Stratiomyia]* (1900). Europa.

nubeculosa Meig., Klass., I. 125. 3. *[Stratiomys]* (1804).

strigata Fabr., Spec. ins., II. 417. 4. *[Stratiomys]* (1781); Geoffr., Hist. d. ins., II. 480. 2. [—] (1762); Schaeff., Icon. t. XIV. f. 10. [—] (1779); Gmel., Syst. Nat., V. 2834. 153. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 280. 1440. *[Stratiomys]* (1790); Panz., Fauna germ. XII. 20. *[Stratiomys]* (1793);

Schrank, Fauna boi., III. 94. 2377. *[Stratiomys]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 80. 9. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 274. *[Stratiomys]* (1809); Meig., S. B., III. 139. 7. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 132. 4. *[Stratiomys]* (1826) et Suit. à Buff., I. 242. 7. *[Stratiomys]* (1834); Lw., Programm, 1840. 25. 4. *[Stratiomys]* (1840) et Isis, 1840. 556. 4. *[Stratiomys]* (1840); Zett., Dipt. Scan., I. 135. 3. *[Stratiomys]* (1842) et XI. 4260. 3. *[Stratiomys]* (1852); Scholtz, Zeitschr. ent. Breslau, IV. 34. *[Stratiomys]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 29. 8. *[Stratiomys]* (1854).

thoracica Fabr., Syst. Antl., 79. 7. *[Stratiomys]* (1805).

villosa Meig., Klass., I. 124. 1. *[Stratiomys]* (1804).

var. **pallida** Lw., Programm, 1840. 25. 5. (1840) et Isis, 1840. 556. 5. *[Stratiomys]* (1840); Gimm., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XX. 3. 169. 3. *[Stratiomys]* (1847).

nubeculosa Meig. = **longicornis** Scop.
pallida Lw. = **longicornis** Scop.
strigata Fabr. = **longicornis** Scop.
thoracica Fabr. = **longicornis** Scop.
villosa Meig. = **longicornis** Scop.

Stratiomyia

Geoffr., Hist. nat. d. ins., II. 475. *[Stratiomys]* (1764).

Stratiomyia Macq., Dipt. exot., I. 1. 179. 7. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 130. nota 1. (1865); Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 192. 94. (1891).

Hoplomyia Zeller, Isis, 1842. 828. (1842).

Stratiotomyia E. Lynch Arribalz., Bol. Acad. nac. Cien., IV. 128. 39. (1883).

Ahngeri Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 364. 36. (1900). Transcaspia.

armeniaca Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 213. 4. *[Stratiomys]* (1879); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 243. 6. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 333. 8. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 411. 1. (1902). Armenia.

Barca Walk, List Dipt. Brit. Mus., III. 530. *[Stratiomys]* (1849) et V. 312. *[Stratiomys]* (1854). China sept., Japonia.

Beckeri Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 331. 7. (1900). Alpes.

concinna Jaenn. (*nec* Meig.), Berlin. ent. Zeitschr., X. 229. 31. *[Stratiomys]* (1866); Becker, l. c., XXXI. 103. 14. *[Stratiomys]* (1887); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); Bezzi, Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 5. (1896); Pleske, l. c., XVIII. 243. 4. (1899).

Beresowskii Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 274. 28. *[Stratiomys]* (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 351. 28. (1900). China sept.

bochariensis Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 278. 31. *[Stratiomys]* (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 352. 31. (1900). Asia centr.

brevicornis Portsch., Horae soc. ent. ross., XXI. 176. *[Stratiomys]* (1887); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 267. 20. *[Stratiomys]* (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343 et 349. 20. (1900). Asia centr.

caucasica Pleske = **chamaeleon** L.

cenisia Meig., S. B., III. 136. 2. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 243. 2. *[Stratiomys]* (1834); Lw., Linn. entom., I. 466. *[Stratiomys]* (1846); Macq., Luc. Explor. Alg., III. 427. 37. t. II. f. 11. *[Stratiomys]* (1849); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 28. 4. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 620. 2 et 667. *[Stratiomys]* (1855) et F. A., I. 16. *[Stratiomys]* (1862); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. *[Stratiomys]* 1893); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 16. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat., XII. 346 et 352. 16. (1900). Europa centr. et mer.

chamaeleon L., Fauna suec., 1780. *[Musca]* (1761); Frisch., Beschreib., I. 5. f. 10. [—] (1720); Swammerd., Byb. d. Nat., II. t. 39—41. [—] (1738); Réaum., Mémoir., IV. t. 22. [—] (1741); Geoffr., Hist. nat. ins., II. 479. 1. t. XVII. f. 4. [—] (1762); Harris, Expos. engl. ins., 45. t. XI. f. 1. *[Musca]* (1776); Schaeff., Icon. ins., t. 59. f. 3. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 416. 1. *[Stratiomys]* (1781); Schrank, Ins. austr., 886. *[Stratiomys]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 64. 1. *[Musca]* (1782); Gmel., Syst. nat., V. 2833. 3. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 278. 1438. *[Musca]* (1790); Donov., Brit. Ins., I. 67. t. XXXI. f. 1. *[Musca]* (1792); Schrank, Naturforscher. Stück 27. 7. t. 1. *[Stratiomys]* (1793); Panz., Fauna germ., VIII. 24. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 263. 3. *[Stratiomys]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 93. 2376. *[Stratiomys]* (1803); Sparm., Vetensk. Akad. Handl., XXVII. 239. *[Stratiomys]* (1806); Meig., Klass., I. 126. 4. ♀. t. VII. f. 19. *[Stratiomys]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 77. 1. *[Stratiomys]* (1805); G. Shaw, Gen. zoolog., VI. 379. t. 105. *[Stratiomys]* (1806); Latr., Gen. crust. ins., IV. 274. *[Stratiomys]* (1809) et Cons. géner., 442. *[Stratiomys]* (1810); Fall., Dipt. suec. Strat., 7. 1. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 134. 1. *[Stratiomys]* (1822); Dumér., Consid. gen. ins., t. 48. f. 6. *[Stratiomys]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 130. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 243. 1. *[Stratiomys]* (1834); Blanch., Hist. ins., III. 593. t. II. f. 7. *[Stratiomys]* (1840); Westw., Introd., II. 532. *[Stratiomys]* (1840); Lw., Programm, 1840. 25. 1. *[Stratiomys]* (1840) et Isis, 1840. 556. 1. *[Stratiomys]* (1840); Zett., Dipt. Scan., I. 134. 1. *[Stratiomys]* (1842) et VIII. 2951. 1. *[Stratiomys]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 528. *[Stratiomys]* (1849), V. 26 et 28. 2. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit., I. 15. 2. t. I. f. 3. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 260. 1 et 667. *[Stratiomys]* (1855); Leydig, Trosch. Archiv., XXVI. 157. *[Stratiomys]* (1860) et Berlin. ent. Zeitschr., V. p. XXXIX. *[Stratiomys]* (1861); Schin., F. A., I. 16. (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 452. (1877); Brauer, Europa.

Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 22. *[Stratiomys]* (1883); Brun., Entom., XXII. 86. 4. (1889); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); E. L. Coucke., Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 110. 52. (1896); Pleske, l. c., XVIII. 263. 10. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat., XII. 347 et 354. 10. (1900).

nigrodentata Meig., Klass., I. 127. 5. *[Stratiomys]* (1804).

sellata Sulz, Gesch. d. Insect. 200. *[Musca]* (1776).

? spatula Scop., Entom. carn., 341. 917. *[Musca]* (1763); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 414. (1856).

var. **caucasica** Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 264. 11. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat., XII. 353. 11. (1900).
Caucasus.

var. **rhaetica** Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 228. 29. *[Stratiomys]* (1866); Schoch, Dipt. helv., 23. (1890); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 264. 12. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347 et 354. 12. (1900).
Alpes.

aberr. **unguicornis** Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 103. 15. fig. (1887); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 13. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346. 13. (1900).
Helvetia.

concinna Jaenn. etc. = **Beckeri** Pleske.

concinna Meig., S. B., III. 137. 4. t. XXVI. f. 14. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 242. 4. *[Stratiomys]* (1834); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XV. 667. *[Stratiomys]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 28. 5. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 9 et 667. *[Stratiomys]* (1855); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 394. *[Stratiomys]* (1859); Schin., F. A., I. 15. *[Stratiomys]* (1862); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 330. 6. (1900).
Europa centr.

cypria Pleske, Termész. Füzet., XXV. 413. 3. (1902).
Cyprus.

equestris Meig., S. B., VII. 106. 29. *[Stratiomys]* (1838); Lw., Linn. entom., I. 462. 1. *[Stratiomys]* (1846); Gimm., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XX. 3. 168. 1. *[Stratiomys]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 29. 6. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 623. 10 et 667. *[Stratiomys]* (1855) et F. A., I. 15. *[Stratiomys]* (1862); Wulp, Dipt. neerland., I. 433. (1877); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 268. 23. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 353. 23. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 412. (1902).
Europa centr. et mer.

hirtuosa Meig., S. B., VI. 347. 26. *[Stratiomys]* (1830).

tomentosa Schrank, Fauna boi., III. 94. 2378. *[Stratiomys]* (1803).

erythrocera Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. *[Stratiomys]* (1859); Schin., F. A., I. 14. *[Stratiomys]* (1862); Bezzi, Wien. ent.
Europa mer.

Zeitg., XV. 217. 3. (1896); v. Röd., l. c., XV. 274. (1896); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosni Herceg., X. 390. (1898); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. 3. (1899); Strobl, Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 554. (1900); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 329. 4. (1900).

flavifrons Macq., Dipt. exot., I. 1. 179. 1. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 52. 100. *[Stratiomys]* (1854); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 369. 39. (1900). Mesopotamia.

flaviventris Lw., Linn. entom., I. 464. 2. *[Stratiomys]* (1846); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 17. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347 et 352. 17. (1900). Europa mer.

flavolimbata A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2) V. 21. 2. t. IV. f. 6. *[Stratiomys]* (1893). Africa sept.

furcata Fabr., Ent. syst., IV. 264. 5. *[Stratiomys]* (1794) et Syst. Antl., 78. 3. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., III. 138. 5. t. XXVI. f. 12, 13. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 131. 3. *[Stratiomys]* (1826) et Suit. à Buff., I. 242. 5. *[Stratiomys]* (1834); Lw., Programm, 1840. 25. 2. *[Stratiomys]* (1840) et Isis, 1840. 556. 2. *[Stratiomys]* (1840); Zett., Dipt. Scan., I. 135. 2. *[Stratiomys]* (1842) et XIII. 4952. 2. *[Stratiomys]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 528. *[Stratiomys]* (1849) et V. 27 et 30. 9. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit., I. 16. 3. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621. 6 et 667. *[Stratiomys]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 116. 1. *[Stratiomys]* (1861); Schin., F. A., I. 16. *[Stratiomys]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 451. 1. t. XIV. f. 12—13. (1877); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. a. *[Stratiomys]* (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 7. *[Stratiomys]* (1887); Brun., Entom., XXII. 86. 3. (1889); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 263. 8. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 349. 8. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 412. (1902). Europa.

panthaleon Fall., Dipt. suec. Strat., 7. 2. *[Stratiomys]* (1817).

? singularius Harr., Expos. engl. Ins., 45. t. XI. f. 3. *[Musca]* (1776).

Herzi Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 327. 2. (1900). Transcaucas.

hirtuosa Meig. = **equestris** Meig.

hispanica Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346, 352 et 366. 38. (1900). Hispania.

japonica Wulp, Not. Leyd. Mus., VII. 60. 6. (1885). Japonia.

Koslowi Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 344. 350 et 359. 33. (1900). China centr.

Kosmakowi Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 346 et 365. 37. (1900). Altai.

laevifrons Lw., N. Beitr., II. 17. 34. *[Hoplomyia]* (1854); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 270. 25. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347, 351 et 353. 25. (1900). Sibiria.

lambessiana Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 212. 3. *[Stratiomys]* (1879). — Algeria.

lugubris Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 36. 22. (1871); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 268. 22. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 350. 22. (1900). — Sibiria.

nigrodentata Meig. = **chamaeleon** L.

nobilis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 1. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 38. 23. (1871); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 19. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 350. 19. (1900). — Turkestan.

paludosa Siebke = **validicornis** Lw.

panthaleon Fall. = **furcata** Fabr.

Pleskei Wagn., Sitzungsber. d. Naturf. Ges. Kiew, XIII. 1. 108. (1902). — Turkestan.

Portschinskii Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 328. 3. (1900). — Transcaucas.
pyrrhocera Pleske p. p., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. (1899).

potamida Meig., S. B., III. 136. 3. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 131. 2. *[Stratiomys]* (1826) et Suit. à Buff., I. 243. 3. t. VI. f. 4. *[Stratiomys]* (1834); Zett., Dipt. Scan., VIII. 2952. 1—2. *[Stratiomys]* (1849) et XIII. 4951. 1—2. *[Stratiomys]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 528. *[Stratiomys]* (1849) et V. 26 et 28. 3. *[Stratiomys]* (1854); Halid., Stettin. ent. Zeit., XI. 136. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 621. 5 et 667. *[Stratiomys]* (1855) et F. A., I. 15. *[Stratiomys]* (1862); Brun., Entom., XXII. 86. 5. (1889); Schoch, Dipt. helv., 22. *[Stratiomys]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 438. (1893); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 15. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 351. 15. (1900). — Europa centr. et sept.
chamaeleon Meig., Klass., I. 126. 4. ♂. t. VII. f. 18. *[Stratiomys]* (1804).

Potanini Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 275. 29. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 353. 29. (1900). — China bor.

Przewalskii Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 276. 30. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 368 et 351. 30. (1900). — Asia centr.

pyrrhocera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 370. 1. *[Stratiomys]* (1868); Bezzi, Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 1. (1896); v. Röd., l. c., XV. 274. (1896); Pleske, l. c., XVIII. 242. 1. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 326. 1. (1900). — Asia min.
erythrocera p. p. Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 242. (1899).

rhaetica Jaenn. = **chamaeleon** L.

riparia Meig., S. B., III. 136. 6. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 242. 6. *[Stratiomys]* (1834); Lw., Programm, 1840. 25. 3. *[Stratiomys]* (1840) et Isis, 1840. 556. 3. *[Stratiomys]* (1840); Walk., Ins. Brit., I. 16. 4. *[Stratiomys]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 26 et 29. 7. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 622. 7 et 667. *[Stratiomys]* (1855) et F. A., I. 16. *[Stratiomys]* (1862); Brun., Entom., XXII. 86. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 23. *[Stratiomys]* (1890); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 263 9. — Europa centr.

(1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 127. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 345 et 349. 9. (1900). *strigata* Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 124. 2. (1804).	
Roborowskii Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343, 349 et 357. 32. (1900).	China bor.
rossica Gimm. (em.), Bull. soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 169. 4. *[Stratiomys]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 97 et 31. 16. *[Stratiomys]* (1854); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 265. 14. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 355. 14. (1900).	Rossia sept.
rubricornis Bezzi, Wien. ent. Zeitg., XV. 215 et 217. 4. (1896) et Bull. soc. ent. ital., XXX. 24. 10. (1898); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 263. 5. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 335. 8. (1900).	Italia.
ruficornis Macq., Dipt. exot., I. 1. 180. 2. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 51. 99. *[Stratiomys]* (1854).	Mesopotamia.
rufipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 42. 7. (1855).	China bor.
russica Gimm. = **rossica** Gimm.	
Sarudnyi Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 350. 21. (1900). *Zarudnyi* Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 267. 21. (1899).	Persia.
sellata ? Sulz. = **chamaeleon** L.	
serica Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 350 et 369. 40. (1900).	China bor.
sinensis Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 344 et 362. 34. (1900).	China bor.
singularius Harr. = **chamaeleon** L.	
Sintenisi Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 273. 27. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 344 et 352. 27. (1900) et Termész. Füzet., XXV. 412. (1902).	Rossia sept.
spatula Scop. = **chamaeleon** L.	
strigata Meig., Klass. = **riparia** Meig.	
sublunata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 270. nota. 2. *[Stratiomys]* (1868); Bezzi, Wien. ent. Zeitg., XV. 217. 2. (1896); Pleske, l. c., XVIII. 242. 2. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 126. (1900); Pleske, Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 330. 5. (1900).	Europa centr. et mer.
tomentosa Schrank. = **equestris** Meig.	
unguicornis Beck. = **chamaeleon** L.	
validicornis Lw., N. Beitr., II. 17. 35. *[Hoplomyia]* (1854); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 269. 24. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 347, 351 et 354. 24. (1900). *paludosa* Siebke, Nyt. Mag. f. Naturk., 149. (1864) et Enum. ins. norveg., IV. 6. *[Stratiomys]* (1877).	Europa sept., Sibiria.
ventralis Lw., Stettin ent. Zeitg., VIII. 369. 1. *[Stratiomys]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 51. 97. *[Stratiomys]* (1854); Lw., N. Beitr., II. 17. 33. *[Odontomyia]* (1854); Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 266. 18. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 343 et 350. 18. (1900).	Sibiria.
Wagneri Pleske, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 271. 26. (1899) et Sitzber. Ges. Dorpat, XII. 348 et 354. 26. (1900).	Altai.
Zarudnyi Pleske = **Sarudnyi** Pleske.	

Odontomyia

Meig., Klass., I. 128. XXIX. (1804).

Opseogymnus A. Costa, Il Giamb. Vico, Napoli II. 443. (1857).

Psellidotus Rond., Archiv. zoolog. Modena, III. 78. (1863).

alpina Jaenn. = **hydroleon** L.

angulata Panz., Fauna germ., LVIII. 19. *[Stratiomys]* (1798); Lw., Linn. entom., I. 483. 9. (1846); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 629. 15 et 670. (1855) et VI. 8. (1856) et F. A., I. 19. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 455. 5. (1877); Brun., Entom., XXII. 131. 5. (1889); Schoch, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). — Europa.

brevicornis Lw., Programm, 1840. 25. 8. *[Stratiomys]* (1840) et Isis, 1840. 557. 8. *[Stratiomys]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 31. *[Stratiomys]*.

hydropota Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1826. 126. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 4. t. VI. f. 5. (1834).

ruficornis Zett., Dipt. Scand., I. 139. 9. *[Stratiomys]* (1842), XII. 4554. 9. *[Stratiomys]* (1855) et XIII. 4953. 9. *[Stratiomys]* (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 29. *[Stratiomys]* (1854).

anilis Schrank = ? **argentata** Fabr.

annulata Meig., S. B., III. 143. 11. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 246. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 471. 3. (1846); Walk, List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 10. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 7. nota et 668. (1855) et F. A., I. 18. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 456. (1877); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). — Europa centr. et mer.

septemguttata Meig., S. B., III. 150. 20. *[Stratiomys]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 30. 10. *[Stratiomys]* (1854).

argentata Fabr., Ent. syst., IV. 266. 15. *[Stratiomys]* (1794); Panz., Fauna germ., LXXI. 20. *[Stratiomys]* (1799) et CVIII. 10. (1813); Meig., Klass., I. 131. a. (1804); Fabr., Syst. Antl., 82. 17. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 274. (1809); Fall., Dipt. Suec. Strat., 9. 5. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 141. 9. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 124. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 4. (1834); Jacobs., Kröjer's Tidsskr., I. 40. *[Stratiomys]* (1838); Lw., Programm, 1840. 25. 5. (1840) et Isis, 556. 5. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 137. 6. *[Stratiomys]* (1842); Zell., Isis, 1842. 827. (287 *errate !*) 10. *[Stratiomys]* (1842); Lw., Linn. entom., I. 476. 5. (1846); Walk, List Dipt. Brit. Mus., II. 534. (1849), V. 27. 32. 18 et 307. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit., I. 17. 6. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. — Europa.

Wien, V. 627. 11 et 670. (1855) et F. A., I. 20. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 454. 1. (1877); Brun., Entom., XXII. 131. 2. (1888); Schoch, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

? anilis Schrank, Fauna boi., III. 97. 2388. *[Stratiomys]* (1803).

argentula Gimm., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XX. 3. 169. 2. *[Stratiomys]* (1847).

paludosa Schum., Arbeit. schles. Ges., 1836. 85. *[Stratiomys]* (1836) et 1840. 15. *[Stratiomys]* (1840).

brevicornis Lw. = **angulata** Panz.

decora Meig. = **flavissima** Rossi.

discolor Lw., Linn. entom., I. 473. 4. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Asia min.
Mus., V. 307. *[Stratiomys]* (1854).

felina Panz., Fauna germ., LVIII. 22. *[Stratiomys]* (1798); Meig., Europa centr.
Klass., I. 132. f. (1804) et S. B., III. 145. 14. *[Stratiomys]* (1822); Gimm., Bull. soc. imp. nat. Moscou, XV. 667. *[Stratiomys]* (1842); Lw., Linn. entom., I. 487. 11. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 27 et 309 *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 22 et 669. (1855) et F. A., I. 18. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I., 457. (1877); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893).

hydropota Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 18. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 34. 28. *[Stratiomys]* (1854).

marginata Fabr., Syst. Antl., 84. 27. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., VI. 348. 28. *[Stratiomys]* (1830).

flavissima Rossi, Fauna etr., II. 280. 1444. t. X. f. 5. *[Stratiomys]* Europa mer.
(1790); Fabr., Ent. syst., IV. 265. 8. *[Stratiomys]* (1794); Panz., Fauna germ., XXXV. 24. *[Stratiomys]* (1796); Coqueb., Ill. icon., 101. t. XXXIII. f. 5. *[Stratiomys]* (1804); Meig. Klass., I. 131. b. (1804); Fabr., Syst. Antl., 79. 6. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., III. 153. 25. *[Stratiomys]* (1822) et VI. 347. *[Stratiomys]* (1830); Lw., Linn. entom., 469. 2. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 22 et 307. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 5 et 668. (1855), VI. 7. (1856) et F. A., I. 17. (1862); Schoch, Dipt. helv., 24. (1890); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

decora Meig., S. B., III. 144. 12. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 245. 2. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 32. 21. *[Stratiomys]* (1854).

semiviolacea Brullé, Exped. Morée, III. 47. 5. *[Stratiomys]* (1832); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 309. *[Stratiomys]* (1854).

var. **infuscata** Meig., S. B., VI. 347. 27. *[Stratiomys]* (1830); Europa mer.
Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 625. 6. nota et 668. (1855) et F. A., I. 17. (1862).

flavosignata A. Costa = **limbata** Meig.

furcata Meig. = **ornata** Meig.

Heydenii Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 231. 40. (1866); Schoch, Dipt. helv., 25. (1890). — Alpes.

hydrodromia Meig., S. B., III. 146. 15. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 247. 7. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 18. 11. *[Stratiomys]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 31. 15. *[Stratiomys]* (1854). — Europa centr.

hydroleon L., Fauna suec., 1782. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 481. 4. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. 980. 5. *[Stratiomys]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 417. 7. *[Stratiomys]* (1781); Schrank, Ins. austr., 888. *[Musca]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 65. 3. t. IX. f. 4. *[Stratiomys]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2835. 5. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etc., II. 280. 1442. *[Stratiomys]* (1790); Panz., Fauna germ., VII. 21. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 267. 17. *[Stratiomys]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 95. 2382. *[Stratiomys]* (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 36. t. XXIV. f. 3. *[Stratiomys]* (1803); Meig., Klass., I. 131. c. (1804); Fabr., Syst. Antl., 82. 19. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 275. (1809); Fall., Dipt. suec. Strat., 8. 4. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 148. 17. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 127. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 247. 9. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 140. 10. *[Stratiomys]* (1842), VIII. 2954. 10. *[Stratiomys]* (1849) et XIII. 4953. 10. *[Stratiomys]* (1859); Lw., Linn. ent., I. 481. 8. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 535. (1849), V. 27 et 34. 30. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit., I. 19. 12. *[Stratiomys]* (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 628. 13 et 670. (1855) et F. A., I. 19. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 456. 6. (1877); Schoch, Dipt. helv., 25. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). — Europa.

angulata Meig., Klass., I. 133. 4. (1804).

vulpina Panz., Fauna germ., LVIII. 24. *[Stratiomys]* (1798).

var. **alpina** Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 230. 39. (1866); Strobl, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 10. (1893). — Alpes.

hydrophila Lw., Linn. entom., I. 486. 10. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 308. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 9. (1856). — Europa mer., Asia min.

hydropota Macq. = **angulata** Panz.

hydropota Walk. = **felina** Panz.

hydropota Meig., S. B., III. 147. 16. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 126. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 247. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 138. 8. *[Stratiomys]* (1842); Schin., F. A., I. 19. (1862); Brun., Entom., XXII. 131. 6. (1889); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900). — Europa centr.

infuscata Meig. = **flavissima** Rossi.

latifasciata Macq., Suit. à Buff., I. 248. 11. (1834); Meig., S. B., VII. — Gallia.

107. 32. *[Stratiomys]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 25. *[Stratiomys]* (1854).

limbata Meig., S. B., III. 151. 21. *[Stratiomys]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 22. *[Stratiomys]* (1854); Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 428. 40. t. I. f. 10. (1849); Schin., Novara Dipt., 57. 16. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 73. nota. (1873); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 295. 2. (1898). Europa mer., Africa sept.

flavosignata A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 453. *[Opseogymnus]* (1857).

pacifica Meig., S. B., III. 121. 3. *[Clitellaria]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 65. 3. *[Cyclogaster]* (1854).

? **lunata** Oliv., Encycl. méth., VIII. 436. (1811); Macq., Suit. à Buff., I. 248. 12. (1834); Meig., S. B., VII. 107. 31. *[Stratiomys]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 31. 17. *[Stratiomys]* (1854); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 447. (1893). Gallia.

lunulata Macq., Soc. Sci. Lille, 1826, 129. 8. (1826).

lunulata Macq. = **lunata** Oliv.

marginata Fabr. = **felina** Panz.

megacephala Oliv., Encycl. méth., VIII. 436. (1811); Lw., Dipteren f. Südafr., 7. (79). (1860). Aegyptus.

microleon L., Fauna suec., 1781. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. 980. 4. *[Musca]* (1767); Schrank, Ins. Austr., 887. *[Musca]* (1781); Fabr., Spec. ins., II. 417. 3. *[Stratiomys]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 64. 2. t. IX. f. 1—2. *[Stratiomys]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2834. 4. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 279. 1440. *[Stratiomys]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 265. 9. *[Stratiomys]* (1794) et Syst. Antl., 80. 8. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 274. (1809); Germ. und Ahr., Fauna germ., VIII. 23. *[Stratiomys]* (1817); Fall., Dipt. suec. Strat., 8. 3. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 140. 8. *[Stratiomys]* (1822), VI. 346. *[Stratiomys]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 123. 1. (1826) et Suit. á Buff., I. 246. 5. (1834); Zett., Dipt. Scan., I. 137. 5. *[Stratiomys]* (1842); O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. 2. 105. 8. *[Stratiomys]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 532. (1849), V. 27 et 32. 20. *[Stratiomys]* (1854); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 17. 5. *[Stratiomys]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 626. 9 et 670. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 116. 2. *[Stratiomys]* (1861); Schin., F. A., I. 20. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 456. (1877); Brun., Entom., XXII. 130. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 24. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 439. (1893). Europa centr. et sept.

nigriceps Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). XI. 363. (1881) et l. c. (6). V. 22. 1. *[Stratiomys]* (1887); Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 191. 33. (1887); Bigot, l. c., VI. 215. (1887); Mik, l. c., VI. 238. 35. (1887).

nigriceps Bigot = **microleon** L.

nigripes Macq., Dipt. exot. Suppl., II. 45. 22. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 51. 98. (1854). Syria.

nigrita Fall. = **tigrina** Fabr.

ornata Meig., S. B., III. 144. 13. *[Stratiomys]* (1822); Réaum., Mém. Europa.
ins., IV. t. 25. f. 4—7. [—] (1741); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826.
125. 3. (1826); Zett., Dipt. Scand., I. 136. 4. *[Stratiomys]* (1842);
Lw., Linn. entom., I. 476. 6. (1846); Walk., List Dipt Brit. Mus.,
II. 534. (1849), V. 27 et 31. 14. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit.,
I. 17. 8. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien,
V. 624. 3 et 668. (1855) et F. A., I. 18. (1862); Jaenn., Berlin.
ent. Zeitschr., X. 218. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 455. 3.
(1787); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 23. c.
(1883); Brun., Entom., XXII. 131. 3. (1889); Schoch, Dipt. helv.,
24. (1890); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

furcata Meig., Klass., I. 129. 1. t. VII. f. 22. (1804); Latr., Gen.
crust. ins., IV. 27. 5. (1809); Macq., Suit. à Buff., I. 245. 1.
(1834).

pacifica Meig. = **limbata** Meig.

paludosa Schum. = **argentata** Fabr.

periscelis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 98. 53. (1873) et Berlin. Europa centr.
ent. Zeitschr., XVII. 36. 13. (1873); Kertész, Természettud. Közl.
Pótfüz., LV. 128. (1900).

personata Lw., Linn. entom., I. 490. 12. (1846); Walk., List Dipt. Europa mer.
Brit. Mus., V. 309. *[Stratiomys]* (1854); Schin., F. A., I. 18. (1862).

pictifrons Lw., N. Beitr., II. 16. 32. (1854). Sibiria.

ruficornis Zett. = **angulata** Panz.

semiviolacea Brullé = **flavissima** Rossi.

septemguttata Meig. = **annulata** Meig.

signaticornis Lw., Linn. entom., I. 477. 7. (1846); Walk., List Dipt. Asia min.
Brit. Mus., V. 308. *[Stratiomys]* (1854).

staurophora Schin., Dipt. Novara, 59. 21. (1868). Japonia.

tigrina Fabr., Spec. ins., II. 417. 6. *[Stratiomys]* (1781); Geoffr., Europa.
Hist. d. ins., II. 481. 5. [—] (1762); Gmel., Syst. Nat., V. 2835.
157. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 267. 16. *[Stratiomys]*
(1794); Panz., Fauna germ., LVIII. 20. *[Stratiomys]* (1798);
Schrank, Fauna boi., III. 95. 2381. *[Stratiomys]* (1803); Meig.,
Klass., I. 130. 3. t. VII. f. 24—26. (1804); Fabr., Syst. Antl., 82.
18. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 275. (1809);
Meig., S. B., III. 152. 22. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci.
Lille, 1826. 126. 4. *[Stratiomys]* (1826) et Suit. à Buff., I. 246. 6.
(1834); Lw., Linn. entom., I. 468. 1. (1846); Walk., List Dipt.
Brit. Mus., II. 534. (1849), V. 27 et 30. 12. *[Stratiomys]* (1854)
et Ins. Brit., I. 18. 9. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot.
Ver. Wien, V. 623. 1 et 668. (1855) et F. A., I. 17. (1862); Wulp,
Dipt. Neerland., I. 454. 2. (1877); Brun., Entom., XXII. 131. 4.
(1889); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. (1900).

nigrita Fall., Dipt. suec. Strat., 9. 4. *[Stratiomys]* (1817); Zett.,
Dipt. Scand., I. 138. 7. *[Stratiomys]* (1862).

vulpina Panz. = **hydroleon** L.

Species dubiae:

confusa Rossi, Mant., II. 60. *[Stratiomys]* (1794). Italia.

connexa Walk., Ins. Brit., I. 17. 7. *[Stratiomys]* (1851) et III. t. XI. et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 33. 24. *[Stratiomys]* (1854); Brun., Entom. XXII. 131. (1889). Patria ignota.

fuscipennis Macq., Dipt. exot., I. 1. 190. 15. (1838). Patria ignota.

halterata Schrank, Fauna boi., III. 95. 2380. *[Stratiomys]* (1803); Meig., S. B., III. 152. 23. *[Stratiomys]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 31. 13. *[Stratiomys]* (1854). Austria.

Hoplodonta

Rond., Archiv. zool. Modena, III. 78. *[Oplodontha]* (1863); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 69. 44. *[Oplodonta]* (1882); Verr. apud Scudd., Nomencl. 166. (1882).

bimaculata Meig. = **viridula** Fabr.
canina Panz. = **viridula** Fabr.
dentata Meig. = **viridula** Fabr.
interrupta Lw. = **viridula** Fabr.
jejuna Schrank = **viridula** Fabr.
subvittata Meig. = **viridula** Fabr.

viridula Fabr., Syst. ent., 760. *[Stratiomys]* (1775); Schaeff., Icon., t. XIV. f. 14. [—] (1779); Fabr., Spec. insect., II. 418. 8. *[Stratiomys]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2835. 158. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 280. 1443. *[Stratiomys]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 267. 18. *[Stratiomys]* (1794); Panz., Fauna germ., LVIII. 18. *[Stratiomys]* (1798); Schrank, Fauna boi., III. 96. 2383. *[Stratiomys]* (1803); Meig., Klass., I. 133. *g. [Odontomyia]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 84. 25. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 275. *[Odontomyia]* (1809) et Cons. gén., 442. (1810); Fall., Dipt. suec. Strat., 10. 6. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., III. 149. 18. *[Stratiomys]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 128. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 247. 10. *[Odontomyia]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 140. 11. *[Stratiomys]* (1842), XII. 4555. 11. *[Stratiomys]* (1855); Lw., Linn. entom., I. 491. 13. *[Odontomyia]* (1846); Scholtz, Entom. Zeitschr. Breslau, IV. 34. *[Odontomyia]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 535. (1849), V. 27 et 33. 26. *[Stratiomys]* (1854) et Ins. Brit., I. 19. 13. *[Stratiomys]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 630. 23 et 669. *[Odontomyia]* (1855); Egg., l. c., VI. 20. *[Odontomyia]* (1856); Schin., l. c., VI. 10. *[Odontomyia]* (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 116. 3. *[Stratiomys]* (1861); Schin., F. A., I. 19. *[Odontomyia]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 230. 38. *[Odontomyia]* (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 455. 4. t. XIV. f. 14—15. *[Odontomyia]* (1877); Brun., Entom., XXII. 131. 7. *[Odontomyia]* (1889); Schoch, Dipt. helv., 24. *[Odontomyia]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 440. Europa, Asia min.

[Odontomyia] (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 128. *[Odontomyia]* (1900).

canina Panz., Fauna germ., LVIII. 23. *[Stratiomys]* (1798); Meig., Klass., I. 132. *e.* *[Odontomyia]* (1804).

dentata Meig., Klass., I. 130. 2. *[Odontomyia]* (1804).

var. **bimaculata** Meig., S. B., VII. 106. 30. *[Stratiomys]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 33. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 27. *[Odontomyia]* (1855) et F. A., I. 19. *[Odontomyia]* (1862). Europa.

var. **interrupta** Lw. (*nec* Oliv. 1811), Linn. entom., I. 493. 14. *[Odontomyia]* (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 309. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 632. 26 et 669. *[Odontomyia]* (1855) et F. A., I. 19. *[Odontomyia]* (1862). Europa.

var. **jejuna** Schrank, Fauna boi., III. 96. 2384. *[Stratiomys]* (1803); Meig., S. B., III. 153. 24. *[Stratiomys]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus, V. 27 et 35. 34. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 25 et 668. *[Odontomyia]* (1855) et F. A., I. 19. *[Odontomyia]* (1862). Europa.

var. **subvittata** Meig., S. B., III. 150. 19. t. XXVI. f. 15. *[Stratiomys]* (1822); Walk., Ins. Brit., I. 19. 14. *[Stratiomys]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 27 et 35. 32. *[Stratiomys]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 631. 24 et 669. *[Odontomyia]* (1855) et F. A., I. 19. *[Odontomyia]* (1862); Brun., Entom., XXII. 131. *[Odontomyia]* (1889). Europa.

Exochostoma

Macq., Annal. soc. ent. France, (1). XI. 42. (1842).

nitidum Macq., Annal. soc. ent. France, (1). XI. 43. t. IV. No. 2. f. 1—6. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 6. 1. (1854); Schin., F. A., I. 20. (1862). Gallia.

Sarginae.

Ptecticus

Lw., Verhandl. zool.-bot. Ver., V. 142. (1855).

Macrosargus Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 225. (1879).

Pedicella Bigot, l. c., 1856. 63. (1856).

aurifer Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 96. 40. *[Sargus]* (1854). China bor.,

illucens Schin., Novara Dipt., 65. 40. (1868); Wulp, Not. Leyd. Mus., VII. 63. 11. (1885). Japonia.

insignis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 46. 14. *[Sargus]* (1855). China bor.

tenebrifer Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 517. *[Sargus]* (1849) et V. 320. *[Sargus]* (1854); Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 45. 13. *[Sargus]* (1855). China bor., Japonia.

Chrysochroma

Willist., Mannual North Amer. Dipt., 2 ed., 47. (1896).

Chrysonotus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 144. (1855), *nec* Swains., Aves. (1837).

Chrysonotomyia Hunter, Trans. am. ent. Soc., XXVII. 124. (1900).

bipunctatum Scop., Ent. carn., 341. 916. *[Musca]* (1763); O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. 2. 88. 6. t. II. f. 4. *[Sargus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 32. 5. *[Sargus]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 89. 7. *[Sargus]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 645. 1 et 673. *[Sargus]* (1855); Lw., l. c., V. 137. *[Chrysonotus]* (1855); Schin., F. A., I. 21. *[Sargus]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 461. 2. t. XIV. f. 20. *[Sargus]* (1877); Brun., Entom., XXII. 132. 1. *[Chrysonotus]* (1889); Schoch, Dipt. helv. *[Sargus]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. *[Sargus]* (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. *[Chrysonotus]* (1900). — Europa centr. et mer.

Réaumuri Meig., Klass., I. 142. 1. *[Sargus]* (1804); Réaum., Mém. ins., IV. t. XXII. f. 5—8. [—] (1741); Fabr., Syst. Antl., 256. 2. *[Sargus]* (1805); Meig., S. B., III. 109. 6. *[Sargus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 108. 6. *[Sargus]* (1826); Curt., Brit. Entom., 305. *[Sargus]* (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 262. 6. t. VI. f. 12. *[Sargus]* (1834); Guér., Icon. règne anim. Ins., 545. t. XCVIII. f. 9. *[Sargus]* (1863).

Réaumuri Meig. = **bipunctatum** Scop.

sulphureum Meig., S. B., III. 109. 7. *[Sargus]* (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 89. 8. *[Sargus]* (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 137. *[Sargus]* (1855). — Patria?

sulfureum Schin., F. A., I. 22. *[Sargus]* (1862).

viridiceps Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 46. 16. *[Sargus]* (1855). — China bor.

Sargus

Fabr., Ent. Syst. Suppl., 566. (1798); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 146. (1855).

albibarbus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); Schin., l. c., V. 649 et 673. (1855) et F. A., I. 22. (1862). — Europa mer.

angustifrons Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 134. (1855); Schin., l. c., V. 649. 13 et 673. (1855) et F. A., I. 21. (1862). — Europa centr. et mer.

auratus Meig. = **iridatus** Scop.

ceriferus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 252. 47. (1866); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. *[species innominata]* (1855). — Italia.

chrysis Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 136. (1855). — Aegyptus.

coeruleicollis Meig. = **cuprarius** L.

coerulescens Vill. = **iridatus** Scop.

cuprarius L., Fauna suec., 1853. *[Musca]* (1761); ? Réaum., Mém. Ins., IV. t. XIV. f. 4. [—] (1741); Geoffr., Hist. d. ins., II. 525. 61. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. 994. 92. *[Musca]* (1767); — Europa.

Schrank, Ins. austr., 944. *[Musca]* (1781); Fabr., Spec. ins., II. 446. 52. *[Musca]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 81. 16. t. XII. f. 4. *[Nemotelus]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2849. 92. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 309. 1513. *[Musca]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 335. 96. *[Musca]* (1794) et Ent. syst. Suppl., 566. 1. (1798); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 64. t. XV. f. 1. (1803); Meig., Klass., I. 143. 3. (1804); Fabr., Syst. Antl., 256. 3. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 278. (1809) et Cons. gén., 442. (1810); Fall., p. p. Dipt. suec. Strat., 15. 2. (1817); Meig., S. B., III. 106. 1. (1822); Dumér., Cons. gen. ins., t. IV. f. 8. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 106. 1. (1826); Lyonn., Mém. posthum., t. XVII. f. 21, 24—29. (1832); Bouché, Naturgesch., I. 48. t. IV. f. 31—36. (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 260. 1. (1834); Zett., Ins. lapp., 576. 1. (1840); Blanch., Hist. ins., III. 595. t. II. f. 9. (1840); Westw., Introd., II. 533. (1840); Lw., Programm, 1840. 23. 1. (1840) et Isis, 1840. 553. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 157. 1. (1842); Duf., Compt. rend. Acad. Sci. Paris, XXII. 318. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 518. (1849), et V. 87. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 30. 1. t. I. f. 9. (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); Schin., l. c., V. 646. 3 et 673. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 119. 1. (1861); Schin., F. A., I. 21. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 460. 1. t. XIV. f. 17—19. (1877); Beling, Archiv. Naturgesch., XLVIII. 187. 1. (1882); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 24. (1883); Brun., Entom., XXII. 132. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 25. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

coeruleicollis Meig., S. B., III. 107. 2. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 3. (1826); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 2. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 647. 5 et 673. (1855).

politus Schrank, Fauna boi., III. 99. 2394. *[Rhagio]* (1803).

violaceus Scop., Ent. carn., 340. 915. *[Musca]* (1763).

var. **gracilis** Lw., Programm, 1840. 23. 3. (1840) et Isis, 1840. 553. 3. (1840). Europa centr.

var. **nubeculosus** Zett., Dipt. Scan., I. 157. 2. (1862), VIII. 2963. 2. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 31. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 4. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 131. (1855); Schin., l. c., V. 647. 4 et 673. (1855); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., VIII. 99. 5. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 120. 2. (1861); Schin., F. A., I. 21. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. *[umbeculosus,* lapsus cal.*]* (1866); Schoch, Dipt. helv., 25. (1890); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900). Europa.

var. **robustus** Lw., Programm, 1840. 23. 2. (1840) et Isis, 1840. 553. 2. (1840). Europa centr.

flavipes Meig., S. B., III. 108. 5. t. XXV. f. 14. (1822), VI. 344. (1830); Fall., Dipt. Suec. Suppl., II. 9. 2—3. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 108. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 158. 4. (1842), VIII. 2963. 4. (1849) et XIII. 4957. 4. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 31. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 89. 6. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 648. 11 et 673. (1855); Lw., l. c., V. 134. (1855); Schin., F. A., I. 21. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 461. 3. (1877); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 97. 2. (1887); Brun., Entom., XXII. 132. 3. (1889); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 441. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900). Europa centr. et sept.

frontalis Lw. = ? **viridis** Say.

gracilis Lw. = **cuprarius** L.

indicus Harr. = **iridatus** Scop.

infuscatus Meig. = **iridatus** Scop.

iridatus Scop., Ent. carn., 340. 915. *[Musca]* (1763); Petag., Spec. ins. ult. calabr. Ed. nova, 43. 229. *[Musca]* (1820); Walk., Ins. brit., I. 31. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 88. 3. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); Schin., l. c., V. 647. 8 et 673. (1855). Europa.

auratus Meig., Klass., I. 143. 2. t. VIII. f. 10—15. (1804).

coerulescens Vill., Ent. Linn., *[Musca]* (1789).

cuprarius Fall., p. p. Dipt. Suec. Strat., 15. 2. (1817).

indicus Harr., Expos. engl. Ins., 47. t. XI. f. 67. *[Musca]* (1776).

infuscatus Meig., S. B., III. 107. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 2. (1834); Zett., Ins. lapp., 577. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 158. 3. (1842), VIII. 2963. 3. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 120. 3. (1861); Schin., F. A., I. 21. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 462. (1877); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 8. (1887); Beck., l. c. XXXI. 96. 1. (1887); Brun., Entom., XXII. 132. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 25. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 129. (1900).

minimus Zett., Dipt. Scand., VIII. 2965. 6—7. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 115. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855); Wulp, Dipt. Neerland., I. 462. (1877). Europa sept.

nitidus Zett., p. p. Dipt. Scand., I. 159. 6. (1842).

nigripes*) Zett., Dipt. Scand., I. 159. 5. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 83. 5. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); Wulp, Dipt. Neerland., I. 462. (1877). Europa sept.

niphonensis Bigot, Annal. Soc. ent. France, (5). IX. 221. (1879). Japonia.

nitidus Meig., S. B., III. 108. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 107. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 261. 3. (1834); Zett., p. p. Dipt. Europa centr. et sept.

---

*) = ? nitidus Meig.

Scand., I. 159. 6. (1842), VIII. 2964. 6. (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 132. (1855); Wulp, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).

nubeculosus Zett. = **cuprarius** L.

politus Schrank = **cuprarius** L.

robustus Lw. = **cuprarius** L.

rufipes Wahlbg., Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. 5. (1854); Zett., Dipt. Scan., XII. 4558. 4—5. (1855). — Europa sept.

tuberculatus Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. (1855). — Aegyptus.

violaceus Scop. = **cuprarius** L.

viridis Say, Acad. Philad., III. 87. (1823) et Complet. Writ., II. 77. (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 39. 22. (1830); Lw., Sillim. Journ. Sci. a. Arts., XXXVII. 317. nota. (1864); Ost.-Sack., Western Dipt., 212. *[Chloromyia]* (1877); Will., Can. Ent., XVII. 123. (1885). — Europa centr. et sept.

? *frontalis* Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 133. (1855); Schin., F. A. I. 22. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 462. (1877).

nigribarbis Bigot, Annal. Soc. ent. France, (5). IX. 224. 6. (1879).

Chloromyia

Dunc., Magaz. Zoolog. and Botan., I. 145. (1837).

Chrysomyia Macq., Suit. à Buff., I. 262. (1834), *nec* Rob.-Desv.

Myiochrysa Rond., Prodr., IV. 11. *[Myochrysa]* (1861); Verr., apud Scudd., Nomencl., 1882.

aurata Fabr. = **formosa** Scop.

azurea Lw. = **formosa** Scop.

cicur Harr. = **formosa** Scop.

cupraria Scop. = **formosa** Scop.

flavogeniculata Deg. = **formosa** Scop.

formosa Scop., Ent. carn., 339. 910. *[Musca]* (1763); Schrank, Ins. austr., 899. *[Musca]* (1781); Rossi, Fauna etr., II. 309. 1514. *[Musca]* (1790); Schrank, Fauna boi., III. 99. 2395. *[Rhagio]* (1803); Petagn., Spec. ins. ult. Cal., Ed. nova 43. 228. *[Musca]* (1820); Meig., S. B., III. 110. 8. *[Sargus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 109. 7. *[Sargus]* (1826); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 267. *[Sargus]* (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 263. 1. *[Chrysomyia]* (1834); Blanch, Hist. ins., III. 595. t. II. f. 10. *[Chrysomyia]* (1840); Zell., Isis, 1842. 826. *[Sargus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 154. 1. *[Chrysomyia]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 519. *[Chrysomyia]* (1869), V. 97. 1. *[Chrysomyia]* (1854) et Ins. Brit., I. 28. 1. *[Chrysomyia]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 649. 1 et 673. *[Chrysomyia]* (1855); Lw., l. c., V. 138. *[Chrysomyia]* (1855); Cornel., Stettin. ent. Zeitg., XX. 202. t. II. *[Chrysomyia]* (1860); Schin., F. A., I. 23. *[Chrysomyia]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. 48. *[Chrysomyia]* (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 463. I. t. XIV. f. 21. *[Chrysomyia]* (1877); Brun., Entom., XXII. 133. 1. (1889); — Europa.

Schoch, Dipt. helv., 26. *[Chrysomyia]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. *[Chrysomyia]* (1893); Verh., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rheinländ., II. 26. *[Chrysomyia]* (1895); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. *[Chrysomyia]* (1900).

aurata Fabr., Spec. ins., II. 446. 50. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2850. 218. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 335. 96. *[Musca]* (1794); Donov., Brit. Ins., IV. 91. t. CXLII. f. 1. *[Musca]* (1795); Fabr., Ent. syst. Suppl., 566. 2. *[Sargus]* (1798) et Syst. Antl., 257. 4. *[Sargus]* (1805).

azurea Lw., Programm, 1840. 24. 7. *[Sargus]* (1840) et Isis, 1840. 554. 7. *[Sargus]* (1860); Zell., Isis, 1842. 826. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 2. *[Chrysomyia]* (1854).

cicur Harr., Expos. engl. Ins., 47. t. XI. f. 88. *[Musca]* (1776).

cupraria Scop., Ent. carn., 339. 911. *[Musca]* (1763).

flavogeniculata Deg., Ins. ed. Götze, VI. 81. 17. *[Nemotelus]* (1782).

xanthoptera Meig., Klass., I. 144. 5. t. VIII. f. 16—18. *[Sargus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 255. 1. *[Sargus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 278. *[Sargus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Strat., 14. 3. *[Sargus]* (1817).

melampogon Zell., Isis, 1842. 825. 8. *[Sargus]* (1842); Germ., Fauna, XXIII. [?—] (1817); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 3. *[Chrysomyia]* (1854); Schin., F. A., I. 22. *[Chrysomyia]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 463. nota *[Chrysomyia]* (1877); Schoch, Dipt. helv., 26. *[Chrysomyia]* (1890); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. *[Chrysomyia]* (1900). Europa centr.

? speciosa Macq., Suit. à Buff., I. 263. 2. *[Chrysomyia]* (1834); Meig., S. B., VII. 104. 12. *[Sargus]* (1838); Lw., Programm, 1840. 24. 6. *[Sargus]* (1840) et Isis, 1840. 553. 6. *[Sargus]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. *[Chrysomyia]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 650. 2 et 673. *[Chrysomyia]* (1855); Lw., l. c., V. 139. *[Chrysomyia]* (1855).

speciosa Macq. = ? **melampogon** Zell.

xanthoptera Meig. = **formosa** Scop.

Microchrysa

Lw., Verhandl. zool.-bot. Ver. Wien, V. 146. (1855).

Chlorosoma Rond., Prodr. dipt. ital., I. 168. 3. *[Clorisoma]* (1856); em. Verr. ap. Scudd., Nom., 71. (1882).

Chlorosia Rond., l. c., IV. 11. (1861).

aurata Deg. = **polita** L.

cyaneiventris Zett. = **flavicornis** Meig.

cyanea Fabr. = **polita** L.

flavicornis Meig., S. B., III. 112. 10. *[Sargus]* (1822); Macq., Soc. Europa c. et. s.

Sci. Lille, 1826. 110. 9. *[Sargus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 264. 4. *[Chrysomyia]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 520. *[Chrysomyia]* (1849), V. 99. 6. *[Chrysomyia]* (1854) et Ins. Brit., I. 29. 4. *[Chrysomyia]* (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 139. (1855); Schin., l. c., V. 651. 5 et 673. (1855) et F. A., I. 23. *[Chrysomyia]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 464. 3. *[Chrysomyia]* (1877); Brun., Entom., XXII. 133. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 25. *[Chrysomyia]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII., 442. *[Chrysomyia]* (1893).

cyaneiventris Zett., Dipt. Scand., I. 156. 4. *[Chrysomyia]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 29. 5. *[Chrysomyia]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 99. 7. *[Chrysomyia]* (1854).

pallipes Meig., S. B., VI. 344. 11. *[Sargus]* (1830); Walk., Ins. Brit., I. 29. 3. *[Chrysomyia]* (1851); Zett., Dipt. Scand., I. 155. 3. *[Chrysomyia]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 98. 5. *[Chrysomyia]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 119. 2. *[Chrysomyia]* (1861).

parvula Harr., Expos. engl. Ins., 48. t. XI. f. 11. *[Musca]* (1776).

pallipes Meig. = **flavicornis** Meig.

parvula Harr. = **flavicornis** Meig.

polita L., Fauna suec., 1854. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. ins., IV. t. XIV. f. 6. [—] (1741); L., Syst. Nat., XII. 894. 93. *[Musca]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 446. 53. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2850. 93. *[Musca]* (1788); Fabr.. Ent. syst., IV., 335. 99. *[Musca]* (1794) et Ent. Syst. Suppl., 556. 4. *[Sargus]* (1798); Meig., Klass., I. 145. *a.* *[Sargus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 257. 7. *[Sargus]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Strat., 14. 4. *[Sargus]* (1817); Meig., S. B., III. 111. 9. *[Sargus]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 109. 8. *[Sargus]* (1826); v. Roser, Württemb. Corrbl., I. 267. *[Sargus]* (1834); Bouché, Naturgesch., I. 49. *[Sargus]* (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 263. 3. t. VI. f. 13. *[Chrysomyia]* (1834); Zett., Ins. lapp., 577. 4. *[Sargus]* (1840) et Dipt. Scand., I. 155. 2. *[Chrysomyia]* (1842), XIII. 4956. 2. *[Chrysomyia]* (1859); Scholtz, Zeitschr. Ent. Breslau, III. 10. *[Chrysomyia]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 519. *[Chrysomyia]* (1849), V. 98. 4. *[Chrysomyia]* (1854) et Ins. Brit., I. 28. 2. t. I. f. 8. *[Chrysomyia]* (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. *[Chrysomyia]* (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 135. (1855); Schin., l. c., V. 650. 3 et 673. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 119. 1. *[Chrysomyia]* (1861); Schin., F. A., I. 22. *[Chrysomyia]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 233. 49. *[Chrysomyia]* (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 463. 2. *[Chrysomyia]* (1877); Beling., Archiv Naturgesch., XLVIII. 188. 2. *[Chrysomyia]* (1882); Brun., Entom., XXII., 133. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 25. *[Chrysomyia]* (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 442. *[Chrysomyia]* (1893); Verh., Verh. Nat. Ver. Preuss. Rhein- Europa.

länd., II. 26. *[Chrysomyia]* (1895); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. (1900).

aurata Deg., Ins. ed. Götze, VI. 81. 18. *[Nemotelus]* (1782).
cyanea Fabr., Syst. Antl., 258. 10. *[Sargus]* (1805).
splendens Meig., Klass., I. 144. 4. *[Sargus]* (1804).
vitrea Harr., Expos. engl. Ins., 48. t. XI. f. 9—10. *[Musca]* (1776.)

splendens Meig. = **polita** L.
vitrea Harr. = **polita** L.

Beridinae.

Allognosta

Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 297. (1883).

Metoponia Lw. (*nec* Macq.), l. c., VII. 299. (1863).

vagans Lw.,*) Beschreib. europ. Dipt., III. 71. 35. *[Metoponia]* (1873). Europa centr. et sept.

Beris

Latr., Hist. nat. ins. et crust., III. 340. 497. (1802).

Hexacantha Lioy (*nec* Meig. 1803), Atti Instit. Veneto, (3). IX. 586. (1863).
Octacantha Lioy, l. c., (3). IX. 586. (1863).

atra Meig. = **chalybeata** Forst.

chalybeata Forst., Nov. spec. ins., I. 95. *[Musca]* (1771); ? Réaum., Mém. ins., IV. t. XIII. f. 19—20. [—] (1741); Gmel., Syst. Nat., V. 2837. 165. *[Musca]* (1788); Meig., S. B., II. 4. 4. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 137. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 232. 5. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 11. 3. t. I. f. 1. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 3. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 655. 3 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 234. 52. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 142. 1. (1877); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 99. 8. (1887); Brun., Entom., XXII. 134. 3. (1889); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900). Europa centr. et sept.

atra Meig., Klass., I. 118. 3. *[Actina]* (1804).
flavipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 139. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 253. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 56. 14. (1838).
obscura Meig., S. B., II. 4. 3. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 232. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 133. 5. (1842).

---

*) Prof. Lw., l. c., 72, nota, speciem alteram hujus generis ex Sibiria, sine descriptione nec nomine, recordat.

sexdentata Fabr., Spec. ins., II. 418. 12. *[Stratiomys]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2836. 162. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 269. 25. *[Stratiomys]* (1794); Latr., Dict. hist. nat., XXIV. 192. 552. (1804); Meig., Klass., I. 118. *a. [Actina]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 87. 36. *[Stratiomys]* (1805); Meig., S. B., VI. 318. 12. (1830); Zett., Ins. lapp., 512. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 132. 2. (1842), VIII. 2948. 2. (1849) et XII. 4551. 2. (1855); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 261. 3. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 300. 1. (1861).

X **clavipes** L., Syst. Nat., XII. 981. 12. *[Musca]* (1767); Fabr., Syst. ent., 761. 9. *[Musca]* (1775) et Spec. ins., II. 418. 11. *[Musca]* (1781); Schrank, Ins. austr., 894. *[Musca]* (1781); Fabr., Mant. ins., II. 332. 17. *[Musca]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2836. 12. *[Musca]* (1788); Panz., Fauna germ., IX. 19. *[Stratiomys]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 268. 24. *[Stratiomys]* (1794) et Syst. Antl., 86. 35. *[Stratiomys]* (1805); Latr., Cons. gen., 442. (1810); Fall., Dipt. suec. Strat., 12. 10. *[Stratiomys]* (1817); Meig., S. B., II. 5. 5. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. II. 137. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 233. 6. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 132. 3. (1842), XIII. 4950. 3. (1859); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 259. 2. (1846); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, I. 176. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 8. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 11. 1. (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XV. 138. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 653. 1 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 234. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., 443. 2. (1877); Brun., Entom., XXII. 133. 1. (1889); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. (1900). — Europa.

nigra Fourcr., Ent. par., II. 403. 8. *[Stratiomys]* (1785).

flavipes Macq. = **chalybeata** Forst.

X **fuscipes** Meig., S. B., II. 8. 11. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 139. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 237. 8. (1834); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 282. 4. (1846); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2949. 2—3. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 125. (1849), V. 9. 4. (1855) et Ins. Brit., I. 12. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 655. 4 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 100. 9. (1887); Brun., Entom., XXII. 134. 4. (1889); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900). — Europa centr. et sept.

brevicornis v. Heyd. in litt. ad Lw.

geniculata Curt., Brit. Ent., 337. (1830); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 284. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 12. 6. (1851); Wahlbg., Öf. Vet. Akad. Förhandl., XI. 212. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 10. 7. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4552.

2—3. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 6 et 674. (1855).

nigra Meig., S. B., II. 7. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 138. 6. (1826).

geniculata Curt. = **fuscipes** Meig.

X **Morrisii** Dale, Entom., 175. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 12. 5. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 5. (1854); Wahlbg., Vet. Akad. Förhandl., XI. 211. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4552. 2—3. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 5 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); Brun., Entom., XXII. 134. 5. (1889); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893); Strobl, Glasnik zem. Mus. Bosn. Hercegov., X. 391. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Hercegov., VII. 555. (1900); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900). Europa.

pallipes Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 284. 5. (1866).

nigra Fourcr. = **clavipes** L.

nigra Meig. = **fuscipes** Meig.

nigritarsis Latr. = **vallata** Forst.

obscura Meig. = **chalybeata** Forst.

pallipes Lw. = **Morrisii** Dale.

rex Poda = **? vallata** Forst.

sexdentata Fabr. = **chalybeata** Forst.

vallata Forst., Nov. spec. ins., I. 96. *[Musca]* (1771); Geoffr., Hist. d. Ins., 483. 8. [—] (1762); Gmel., Syst. Nat., V. 2837. 166. *[Musca]* (1788); Meig., Klass., I. 119. *b. [Actina]* (1804) et S. B., II. 5. 6. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 138. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 233. 7. (1834); Blanch., Hist. ins., III. 592. (1860); Zett., Dipt. Scand., I. 133. 4. (1842); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 222. 1. (1846); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 175. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 8. 2. (1854) et Ins. Brit., I. 11. 2. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 654. 2 et 674. (1855) et F. A., I. 24. (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 443. 3. t. XIV. f. 1—2. (1877); Brun., Entom., XXII. 133. 2. (1889); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); Giard, Compt. rend. soc. biol. Paris, 1892. (1892); E. L. Coucke, Ann. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. (1893). Europa.

clavipes Meig., Klass., I. 117. 2. t. VII. f. 5. *[Actina]* (1804).

nigritarsis Latr., Gen. ins. crust., IV. 273. (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 385. 3. *[Xylophagus]* (1816).

?rex Poda, Ins. Mus. graec., 116. *[Musca]* (1761).*)

---

*) *Beris grandis* Schum., Verh. schles. Ges. f. vaterl. Kult., 1831 tantum nomen nudum est.

Hexodonta

Rond., Prodr. dipt. ital., I. 169. 1. *[Exodontha]* (1856).

Acanthomyia Schin., Wien. ent. Monatschr., IV. 2. (1860).

Exodonta Verr. apud Scudd., Nomencl., 137. (1882).

Hexodonta Mik, Wien. ent. Zeitg., XVI. 40. (1897).

coerulans Wied. = **dubia** Zett.

dubia Zett., Ins. lapp., 512. 1. *[Beris]* (1840) et Dipt. Scand., I. 131. 1. *[Beris]* (1842), VIII. 2948. 1. *[Beris]* (1849); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 286. 6. *[Beris]* (1846); Scholtz, Zeitschr. ent. Breslau, IV. 16. 35. *[Beris]* (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 9. 6. *[Beris]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 656. 7 et 674. *[Beris]* (1855) et F. A., I. 23. *[Acanthomyia]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 444. *[Acanthomyia]* (1877); Schoch, Dipt. helv., 26. *[Acanthomyia]* (1890); Griff., Boll. Mus. Torino, XI. 245. 2. *[Exodontha]* (1896); Mik, Wien. ent. Zeitg., XVI. 39. 70. *[Acanthomyia]* (1897); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 130. *[Acanthomyia]* (1900). Europa.

coerulans Wied., in coll. *[Coenomyia]*.
pedemontana Bellard. apud Rond. *[Exodontha]*.

pedemontana Bell., Rond. = **dubia** Zett.

Actina

Meig., Klass., I. 116. XXVI. (1804); Curt., Brit. Entom., 337. (1830).

chalybea Meig. = **nitens** Latr.
femoralis Meig. = **nitens** Latr.
flavofemorata Meig. = **nitens** Latr.
hirsuta Macq. = **nitens** Latr.
nigripes Meig. = **nitens** Latr.

nitens Latr., Gen. crust. ins., IV. 273. *[Xylophagus]* (1809); Meig., S. B., II. 2. 1. *[Beris]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 136. 1. *[Beris]* (1826) et Suit. à Buff., I. 231. 1. *[Beris]* (1834); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 287. 7 et 301. 7. *[Beris]* (1846); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2950. nota *[Beris]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 657. 8 et 675. *[Beris]* (1855) et F. A., I. 25. (1862); Schoch, Dipt. helv., 26. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900). Europa.

chalybea Meig., Klass., I. 117. 1. (1804).
femoralis Meig., S. B., II. 6. 7. *[Beris]* (1820).
flavofemorata Meig., S. B., II. 8. 10. *[Beris]* (1820).
hirsuta Macq., Suit. à Buff., I. 232. 3. *[Beris]* (1834); Meig., S. B., VII. 56. 13. *[Beris]* (1838).
nigripes Meig., S. B., II. 7. 9. *[Beris]* (1820).

octodentata Meg. in litt. ad Meig.
scutellata Meig., Klass., I. 119. c. (1804).
? similis Forst., Nov. spec. ins., I. 97. *[Musca]* (1771); Gmel., Syst. Nat., V. 2837. 167. *[Musca]* (1788); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., V. 14. 3. *[Beris]* (1854).

octodentata Meg. = **nitens** Latr.
scutellata Meig. = **nitens** Latr.
similis Forst. = **? nitens** Latr.

Chorisops

Rond., Archivio per la zoologia Modena, III. 87. (1863); [*nec* Prodr. dipt. ital. I. 173. 1. (1856), *vide errata* p. 228.]

Chlorisops Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLIV. 72. 88. (1882).

hyaliniventris A. Costa = **tibialis** Meig.

tibialis Meig., S. B., II. 3. 2. t. XII. f. 8. *[Beris]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 136. 2. t. III. f. 5. *[Beris]* (1826) et Suit. à Buff., I. 232. 2. t. V. f. 15. *[Beris]* (1834); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VII. 304. 8. *[Beris]* (1846); Walk., Ins. Brit., I. 12. 1. t. I. f. 2. *[Actina]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 13. 1. *[Actina]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 658. 9 et 675. *[Beris]* (1855) et F. A., I. 25. *[Actina]* (1862); Wulp, Dipt. Neerland., I. 444. t. XIV. f. 3. *[Actina]* (1877); Handl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 243. (1883); Brun., Entom., XXII. 134. 1. *[Actina]* (1889); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 436. *[Actina]* (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. *[Actina]* (1900). — Europa centr. et mer.

hyaliniventris A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 455. *[Actina]* (1857).

XYLOPHAGIDAE.

Xylophagus

Meig., Illiger's Magaz., II. 266. (1803).

Pachystomus Latr., Gen. crust. ins., IV. 286. (1809); Brauer, Denkschr. Acad. Wien, XLIV. 73. (1882); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 379. (1882).

ater Meig., Klass., I. 154. 1. t. IX. f. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 64. 1. (1805); Réaum., Mém. ins., IV. t. XIII. f. 12—16. [—] (1741); Fall., Dipt. suec. Strat., 13. 1. (1817); Meig., S. B., II. 11. 1. t. XII. f. 14. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 141. 1. (1826); Ruthe, Isis, 1831. 1214. (1831); v. Ros., Württemb. Corrbl., 264. (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 229. 1. t. V. f. 13. (1834); Zett., Ins. lapp., 511. 1. (1840); Blanch., Hist. ins., III. 592. — Europa.

(1840); Zett., Dipt. Scand., I. 128. 1. (1842), VIII. 2947. 1. (1849), XIII. 4949. 1. (1859); Drews., Kröyers Tidsskr., IV. 103. (1843); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 176. 1. (1847); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 70. 9. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 128. (1848), V. 105. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 33. 1. t. I. f. 10. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 659. 1 et 675. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 114. 1. (1861); Schin., F. A., I. 27. (1862); Damian., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 117. (1868); Beling, Archiv Naturgesch., I. 31. (1875); B. White, Ent. Monthly Mag., XIII. 216. (1876); Schoch, Dipt. helv., 27. (1890); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. (1900).

compeditus Meig., S. B., II. 13. 3. (1820); Ruthe, Isis, 1831. 1214. (1831); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 105. 3. (1854).

cinctus Deg., Ins. ed. Götze, VI. 75. 6. IX. f. 19—21. *[Nemotelus]* (1782); Schell., Genr. Mouch. Dipt. 78. t. XXX. f. 2. *[Rhagio]* (1803); Meig., Klass., I. 155. *a.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 65. 2. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 272. (1809); Meig., S. B., II. 12. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 141. 2. (1826); Ruthe, Isis, 1831. 1214. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 230. 2. (1834); Zett., Ins. lapp., 511. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 128. 2. (1842); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 70. 9. (1847); Gimm., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 177. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 105. 2. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 659. 2 et 675. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 114. 2. (1861); Schin., F. A., I. 27. (1862); Perr., Annnal. Soc. Ent. France, (4). X. 202. 13. t. III. f. 70—79. (1870); Beling, Archiv Naturgesch., I. 31. (1875); B. White, Ent. Monthly Mag., XIII. 160. (1876); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII., t. IV. f. 80—83. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 134. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. (1900). Europa.

ater Fall., var. 3, Dipt. Suec. Strat., 14. 1. (1817).

subulatus Panz., Fauna germ., LXXVII. 19. *[Empis]* (1801); Meig., Klass., I. 235. nota. *[Empis]* (1804).

syrphoides Panz., Fauna germ., LIV. 23. *[Rhagio]* (1798); Latr., Gen. crust. ins., IV. 286. *[Pachystomus]* (1809); Oliv., Encycl. méth., VIII. 623. *[Pachystomus]* (1811); Meig., S. B., VI. 319. *[Pachystomus]* (1830), VII. 57. 1. *[Pachystomus]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 226. 1. *[Pachystomus]* (1834); Blanch., Hist. ins., III. 591. *[Pachystomus]* (1840); Westw., Introd., II. 535. *[Pachystomus]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 114. 1. *[Pachystomus]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 660. 1. *[Pachystomus]* (1855) et F. A., I. 27. *[Pachystomus]* (1862).

compeditus Meig. = **ater** Meig.
subulatus Panz. = **cinctus** Deg.
syrphoides Panz. = **cinctus** Deg.

Rhachicerus

Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 124. (1848), V. 103. *[Rhachicerus]* (1854); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVI. 114. (1872).

Antidoxion Sn. v. Voll., Versl. en Meded. Akad. Weten., XV. 1. (1862).

tristis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 24. 13. *[Rachicerus]* (1869). Hispania.

Xylomyia

Rond., Prodr. Dipt. Ital., IV. 11. *[Xylomya]* (1861); Marsch., Nomencl. (1873), Scudd. (1882).

Solva Walk., Proc. Linn. Soc., IV. 98. (1860).

Subula Meig. (*nec* Schum., Moll. 1817.), S. B., II. 15. (1820); Ost.-Sack., Biol. centr. amer. Dipt., I. 23. (1886).

Subulomyia Will., Man. North. Amer. Dipt., II. ed., 43. et IV. (*Subula Omyia, lapsus*) (1896).

atra Latr. = **varia** Meig.

citripes Duf. = **varia** Meig.

maculata Meig., Klass., I. 154. 2. *[Xylophagus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 65. 3. *[Xylophagus]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Strat., 14. 2. *[Xylophagus]* (1817); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 142. 3. *[Xylophagus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 230. 1. t. V. f. 14. *[Subula]* (1834); Steph., Ill. brit. Ent. Haust., t. XLVI. f. 3. *[Xylophagus]* (1835); Wesm., Annal. soc. ent. France, (1). VI. LXXXIX. *[Xylophagus]* (1837); Westw., Introd., II. 534. *[Xylophagus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 129. 3. *[Xylophagus]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 34. 1. t. I. f. 11. *[Subula]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 109. 1. *[Subula]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 661. 2 et 675. *[Subula]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 115. 3. *[Xylophagus]* (1861); Schin., F. A., I. 26. *[Subula]* (1862); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. *[Subula]* (1893); Austen, Annal. Mag. N. Hist., (7). III. 182. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. *[Subula]* (1900). Europa centr. et sept.

gracilicornis Meg. in litt. apud Meig.

scutellata Steph. in coll.

marginata Meig., S. B., II. 15. 6. *[Xylophagus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 231. 3. *[Subula]* (1834); Wesm., Bull. Acad. Sci. Bruxelles, IV. *[Xylophagus]* (1837); Duf., Annal. Sci. Nat., (3). VII. 13. *[Subula]* (1847); Scholtz, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 19. *[Subula]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 110. 3. *[Subula]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 661. 3 et 675. *[Subula]* (1855) et F. A., I. 26. *[Subula]* (1862); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. *[Subula]* (1893); Austen, Annal. Mag. Nat. Hist., (7). III. 183. nota. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. *[Subula]* (1900). Europa centr.

varia Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 142. 4. *[Xylophagus]* (1826).

nigritibialis Macq., Hist. nat. Canar. Webb Berh. Ent., 102. 12. *[Subula]* (1838) et Dipt. exot., I. 1. 171. 1. *[Subula]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 111. 7. *[Subula]* (1854). Ins. Canariae.

scutellata Steph. = **maculata** Meig.

trinotata Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). X. 148. *[Subula]* (1880). Cauc., Persia.

varia Meig., S. B., II. 14. 5. *[Xylophagus]* (1820), VI. 319. *[Xylophagus]* (1830); v. Ros., Tübing. naturhist. Zeitschr., II. *[Xylophagus]* (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 230. 2. *[Subula]* (1834); Feruss., Bull. Sci. Nat., 1829. *[Xylophagus]* (1829) Westw., Introd., II. 534. f. 127. 14. *[Xylophagus]* (1840); Walk., Ins. Brit., I. 34. 2. *[Subula]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 109. 2. *[Subula]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 660. 1 et 675. *[Subula]* (1855); Heeg., Sitzber. Akad. Wien, XXXI. 307. *[Xylophagus]* (1858); Schin., F. A., I. 26. *[Subula]* (1862); Laboulb., Bull. soc. ent. France, (6). II. p. XCVI. (1882) et Annal. soc. ent. France, (6). II. 313. *[Subula]* (1882); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 435. *[Subula]* (1893); Austen, Annal. Mag. Nat. Hist., (7). III. 183. nota. (1899); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 132. *[Subula]* (1900). Europa centr. et mer.

atra Latr., Gen. crust. ins., IV. 272. t. XVI. f. 9—19. *[Xylophagus]* (1809).

citripes Duf., Annal. soc. ent. France, (2). IV. Bull. XLVII. *[Subula]* (1847) et Annal. Sci. Nat., (3). VII. 7. et VI. t. XVII. f. 12—18. *[Subula]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 110. *[Subula]* (1854).

maculata Latr., Gen. crust. ins., IV. 272. *[Xylophagus]* (1809).

varicolor Bigot, Bull. soc. zool. France, XVI. 276. *[Subula]* (1891). Ins. Canariae.

COENOMYIIDAE.

Arthropeas

Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 304. (1850).

Arthropaeas Marsch., Nomencl. (1873).

sibirica Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 305. t. 1. f. 43—46. (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 322. (1854); Beck., Entom. Nachricht., XXVI. 115. (1900). Sibiria.

tessella Motsch., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2. 505. *[Leptis]* (1859); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VIII. 10. (1889).

tessella Motsch. = **sibirica** Lw.

Anacanthaspis

v. Röd., Wien. entom. Zeitg., VIII. 8. (1889).

bifasciata v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VIII. 8. (1889). Sibiria.

Coenomyia

Latr., Precis caract. géner. Ins., (1796).

Caenomyia Latr., 1809.; Westw., 1840; Ost.-Sack., Ent. Monthly Magaz.. (2). XIII. 228. nota. (1902).

aurea Meig. = **ferruginea** Scop.
bicolor Fabr. = **ferruginea** Scop.
bidentata Fabr. = **ferruginea** Scop.
bispinosa Fabr. = **ferruginea** Scop.
cinereibarbis Bigot = **ferruginea** Scop.
crucis Fabr. = **ferruginea** Scop.
errans Fabr. = **ferruginea** Scop.

ferruginea Scop., Ent. carn., 340. 913. *[Musca]* (1763); Schaeff., Icon. ins., t. 110. f. 4—5. [—] (1779); Fabr., Ent. syst. Suppl., 555. 2. *[Sicus]* (1798); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 32. t. XXVI. f. 1—2. *[Sicus]* (1803); Meig., Klass., I. 121. 1. t. VII. f. 11. *[Sicus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 75. 2. *[Sicus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 281. (1809) et Cons. gen., 442. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 417. 1. (1816); Fall., Dipt. Suec. Strat., 12. 1. *[Sicus]* (1817); Meig., S. B., II. 18. 1. t. 12. f. 16—25. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 145. 1. (1826); Dumer., Cons. gen. ins., t. XLVIII. f. 3. *[Sicus]* (1823); Macq., Suit. à Buff., I. 225. 1. t. V. f. 10. (1834); Blanch., Hist. ins., III. 591. t. II. f. 5. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 130. 1. *[Sicus]* (1842); Gimm., Bull. soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 178. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 130. (1848), V. 113. 1. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 662. 1. (1855) et F. A., I. 28. (1862); Lw., Sill. am. Jour. Sci, XXXVII. 317. nota. (1864); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 236. 61. (1866); Wulp, Dipt. Neerland., I. 464. 1. t. XIV. f. 22—23. (1877); Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 343. (1880); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VIII. 10. (1889); Schoch, Dipt. helv., 27. (1890); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVII. 134. (1893); Kertész, Természettud. Közl. Pótfüz., LV. 131. (1900). Europa.

aurea Meig., Klass., I. 122. *b.* *[Sicus]* (1804).

bicolor Fabr., Ent. syst. Suppl., 555. 3. *[Sicus]* (1798); Meig., Klass., I. 122. *a.* *[Sicus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 76. 3. *[Sicus]* (1805).

bidentata Fabr., Spec. ins., II. 459. 25. *[Tabanus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2885. 33. *[Tabanus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 372. 40. *[Tabanus]* (1794).

bispinosa Fabr., Spec. ins., II. 459. 26. *[Tabanus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2885. 34. *[Tabanus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 372. 41. *[Tabanus]* (1794).

cinereibarbis Bigot, Annal. soc. ent. France, (5). IX. 194. (1879); Will., Canad. entom., XVII. 122. (1885).

crucis Fabr., Ent. syst., IV. 264. 7. *[patria errata]* *[Stratiomys]*

(1794) et Ent. syst. Suppl., 555. 5. *[Sicus]* (1798) et Syst. Antl., 76. 5. *[Sicus]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 86. nota. (1820).
errans Fabr., Ent. syst., IV. 263. 2. *[Stratiomys]* (1764); Panz., Fauna germ., LVIII. 17. *[Stratiomys]* (1798); Fabr., Ent. syst. Suppl., 555. 4. *[Sicus]* (1798) et Syst. Antl., 76. 4. *[Sicus]* (1805).
grandis Schrank, Fauna boi., III. 92. 2373. *[Stratiomys]* (1803).
macroleon Panz., Fauna germ.. IX. 20. *[Stratiomys]* (1793).
major Schrank, Fauna boi., III. 93. 2374. *[Stratiomys]* (1803).
olens Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. 108. t. 340. f. 6. *[Musca]* (1787).
palatina Schrank, Fauna boi., III. 93. 2375. *[Stratiomys]* (1803).
pallida Say, Long's Exped. App., 369. (1824), Amer. Ent., II. t. XX. (1825); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 86. 1. (1828); Harr., Ins. New Engl, 407. (1852); Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 38. 1. (1855); Say, Compl. Writ., I. 42 et 251. (1859); Ost.-Sack., Catal. Dipt. North Amer., 2 edit., 43. (1878).
unguiculata Panz., Fauna germ., XII. 22. *[Stratiomys]* (1793).
unicolor Meig., Klass., I. 122. *a.* *[Sicus]* (1804).

grandis Schrank = **ferruginea** Scop.
macroleon Panz. = **ferruginea** Scop.
major Schrank = **ferruginea** Scop.
olens Herbst = **ferruginea** Scop.
palatina Schrank = **ferruginea** Scop.
pallida Say = **ferruginea** Scop.
unguiculata Panz. = **ferruginea** Scop.
unicolor Meig. = **ferruginea** Scop.

Tanystoma.

TABANIDAE.

Pangoninae.

Chrysops

Meig., Illiger's Magaz., II. 267. (1803).

aterrimus Kirby = **japonicus** Wied.

aurantiacus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 88. 36. (1866); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902). Hispania.

bipunctatus Motsch. = **parallelogrammus** Zell.

coecutiens L., Fauna suec., 1888. *[Tabanus]* (1761) et Syst. Nat., XII. 1001. 17. *[Tabanus]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 459. 27. *[Tabanus]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 90. 6. *[Tabanus]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2885. 17. *[Tabanus]* (1788); Fabr., Ent. syst., Europa.

IV. 372. 42. *[Tabanus]* (1794); Donov., Brit. Ins., IV. 61. t. CXXXI. *[Tabanus]* (1795); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVIII. f. 2. *[Tabanus]* (1803); Meig., Klass., I. 159. 4. (1804); Fabr., Syst. Antl., 110. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 285. (1809) et Cons. gen., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 421. 4. *[Tabanus]* (1816); Fall., Dipt. Suec., t. IX. f. 1. (1817); Meig., S. B., II. 67. 2. (1820); Dumer., Cons. gén. ins., t. XLVI. f. 6. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 164. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 214. 1. t. V. f. 5. (1834); Dahlb., Ins. Scand. Scad. o. nytt., 307. 26. (1837); Blanch., Hist. ins., III. 591. t. II. f. 3. (1840); Lw., Programm, 1840. 5. 1. (1840) et Isis, 1840. 518. 1. (1840); Zell., Isis, 1842. 823. t. I. f. 33, 34. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 123. 1. (1842), XII. 4550. 1. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 188. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 193. (1848), V. 276 et 277. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 43. 1. t. I. f. 15. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 16. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 112. 1. (1861); Schin., F. A., I. 42. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 90. 40. (1866); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); Pand., Rev. ent. France, II. 224. 2. (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 5. (1887); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); Griff., Boll. Mus. Torino, X. 218. 6. (1895); Austen., Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902).

lugubris L., Fauna suec., 1889. *[Tabanus]* (1761); Fabr., Spec. ins., II. 460. 28. *[Tabanus]* (1781); Vill., Ent. linn., III. 556. t. X. f. 12. *[Tabanus]* (1789); Fabr., Ent. syst., IV. 373. 46. *[Tabanus]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVIII. f. 1. *[Tabanus]* (1803); Meig., Klass., I. 160. 5. (1804); Fabr., Syst. Antl., 113. 9. (1805).

maritimus Scop., Ent. carn., 374. 1016. *[Tabanus]* (1763).

viduatus Fabr., Ent. syst., IV. 374. 47. *[Tabanus]* (1794) et Syst. Antl., 113. 10. (1805).

concavus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 8. (1858). Rossia.

connexus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 629. 18. (1858). Gallia.

dissectus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 618. 4. (1858). Sibiria.

divaricatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII., 624. 12. (1858). Sibiria.

fenestratus Fabr., Ent. syst., IV. 373. 44. *[Tabanus]* (1794); Meig., Klass., I. 160. *a.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 111. 4. (1805); Meig., S. B., II. 71. 7. (1820); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 427. 36. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 8. (1854); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 48. *[ut var. marmorati]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 226. *[ut var. marmorati]* (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902). Europa mer., Africa sept.

flavipes Meig. = **marmoratus** Rossi.

hamatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 3. (1858). Asia min.

iranensis Big. = **Mlokosiewiczi** Big.

italicus Lw. = **marmoratus** Rossi.

italicus Meig., Klass., I. 158. 1. (1804) et S. B., II. 67. 1. t. XIV. f. 7. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 216. 6. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 277 et 280. 11. (1854); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 225. *[ut var. marmorati]* (1883). Europa mer.

japonicus Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 203. 14. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 291. 63. (1854); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., III. 316. (1884); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428 et 430. (1902). Japonia.

aterrimus Kirby, Annal. Mag. Nat. Hist., (5). XIII. 457. (1883).

lapponicus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 624. 11. (1858). Europa sept.

ludens Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 628. 17. (1858). Asia min.

lugubris L. = **coecutiens** L.

maritimus Scop. = **coecutiens** L.

marmoratus Rossi, Fauna etr., II. 322. 1552. *[Tabanus]* (1790); Geoffr., Hist. d. ins., II. 464. 11. [—] (1762); Meig., S. B., II. 73. 8. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 167. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 5. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 191. 6. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 10. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 19. 4. (1857) et F. A., I. 40. (1862); Rond., Archiv. zoolog. Modena, III. 82. (1863); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord. France, 1881. 47. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 225. 3. (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa centr. et mer.

fenestratus Latr., Gen. crust. ins., IV. 285. (1809).

flavipes Meig., Klass., I. 159. 3. t. IX. f. 13. (1804).

italicus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 630. 19. (1858); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425 et 428. (1902).

nigriventris Lw., N. Beitr., IV. 26. 6. (1856).

? salinarius Scop., Ent. carn., 373. 1015. *[Tabanus]* (1763).

mauritanicus A. Costa, Rendic. Accad. Napoli, (2). VII. 101. (1893) et Atti Accad. Napoli, (2). V. 22. 14. t. IV. f. 7—8. (1893); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902). Tunisia.

maurus Siebke, Nyt. Mag. f. Naturv., XII. 108. (1864); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 427. (1902). Norvegia.

melanopleurus Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2943. 2—3. (1849), XIII. 4948. 2—3. (1859); Lw., Verh. zool.-bot. Ges., VIII. 627. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 113. 3. (1861); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1902). Europa sept.

morio Zett., Dipt. Scand., VIII. 2944. nota. (1849).

Melicharii Mik, Wien. ent. Zeitg., XVII. 158. 9. (1898); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 428. (1901). Europa mer.

Mlokosiewiczi Bigot, Annal. Soc. ent. France, (5). X. 146. (1880); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 378. (1902). ? Persia sept., Caucasus.

iranensis Bigot, Mém. Soc. zool. France, V. 602. (1892).

morio Zett. = **melanopleurus** Wahlbg.

nigripes Zett., Ins. lapp., 519. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 125. 3. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 278. 4. (1854); Europa sept.

Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 623. 10. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 113. 4. (1861); Ost.-Sack., Mem. Boston. Soc., II. 394. 2. (1875); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902).

nigriventris Lw. = **marmoratus** Rossi.

novus Schin., Novara Dipt., 103. 59. (1868); Ric., Ann. Mag. Nat., (7). IX. 428. (1902). Hispania.

nubilosus Harr. = ? **relictus** Meig.

pallidus Macq., Dipt. exot., I. 1. 162. 11. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 278 et 280. 12. (1854); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 427. (1902). ? Gallia.

parallelogrammus Zell., Isis, 1842. 823. t. I. f. 31. (1842); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2. 2943. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 278. 3. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 621. 7. (1858); Schin., F. A., I. 42. (1862); Mik, Horae Soc. ent. Ross., XXIII. 111. (1882); Pand., Rev. entom. France, II. 225. *[ut var. coecutientis]* (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa centr. et sept., Sib.

bipunctatus Motsch., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2. 505. (1859).

perspicillaris Lw., N. Beitr., IV. 25. 5. (1856) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 633. 20. (1858); Schin., F. A., I. 41. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 48. *[ut var. marmorati]* (1881); Pand., Rev. ent. France, II. 226. *[ut var. marmorati]* (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). Europa mer.

pictus Meig. = **quadratus** Meig.

punctifer Lw., N. Beitr., IV. 24. 4. (1856) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 633. 21. (1858). Syria.

quadratus Meig., S. B., II. 70. 5. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 167. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 4. (1834); Lw., Programm, 1840. 6. 3. (1840); Zett., Ins. lapp., 519. 4. (1840); Lw., Isis, 1840. 519. 3. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1862) et XX. 3. 189. 4. (1867); Zett., Dipt. Scand., I. 126. 5. (1862), VIII. 2945. 5. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 277 et 278. 5. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 626. 14. (1858); Schin., F. A., I. 41. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 50. (1881); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); Pand., Rev. entom. France, II. 224. *[ut var. coecutientis]* (1883); Austen, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902). Europa.

pictus Meig., S. B., II. 70. 4. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 166. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 3. (1834); Lw., Programm, 1840. 6. 4. (1840) et Isis, 1840. 519. 4. (1840); Zell., Isis, 1842. 823. t. I. f. 28—29. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 125. 4. (1842), VIII. 2945. 4. (1849); Gimm., Bul. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 189. 3. (1867); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1868), V. 276 et 278. 6. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 113. 5. (1861).

viduatus Meig., Klass., I. 158. 2., *var.* (1806).

relictus Meig., S. B., II. 69. 3. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 166. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 215. 2. (1834); Zett., Ins. lapp., 518. 2. (1840); Lw., Programm, 1840. 6. 2. (1840) et Isis, 1840. 518. 2. (1840); Zell., Isis, 1842. 825. t. I. f. 32. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 124. 2. (1842) et XIII. 4948. 2. (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 188. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 194. (1848), V. 276 et 277. 2. (1854) et Ins. Brit., I. 44. 2. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 627. 15. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 112. 2. (1861); Schin., F. A., I. 42. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 51. (1881); Beling, Archiv. Naturgesch., XLVIII. 189. 3. (1882); Pand., Rev. entom. France, II. 225. *[ut var. coecutientis]* (1883); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 6. (1892); Austen, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 425. (1902). — Europa.

coecutiens Panz., Fauna germ., XIII. 24. *[Tabanus]* (1794).

nubilosus Harr., Expos. engl. Ins., 28. t. VII. f. 5. *[Tabanus]* (1776).

viduatus Meig., Klass., I. 158. 2. t. IX. f. 12. (1804); Fall., Dipt., Suec. Tab., 10. 2. (1817).

rufipes Meig., S. B., II. 71. 6. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 167. 5. (1826); Lw., Programm., 1840. 6. 5. (1840) et Isis, 1840. 518. 5. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 126. 6. (1842); Zell., Isis, 1842. 823. t. I. f. 30. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 279. 7. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 625. 13. (1858); Schin., F. A., I. 41. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 49. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 224. 1. (1883); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XL. 229. (1896); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. (1902). — Europa.

salinarius Scop. = **marmoratus** Rossi.

sepulcralis Fabr., Ent. syst., IV. 374. 48. *[Tabanus]* (1794); Meig., Klass., I. 161. *b.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 113. 12. (1805); Fall., Dipt. Suec. Tab., 11. 4. (1817); Meig., S. B., II. 74. 20. (1820); Kirby, Fauna bor.-amer., IV. 314. 1. (1837); Zett., Ins. lapp., 519. 5. (1840) et Dipt. Scand., I. 126. 7. (1842), XII. 4550. 7. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 190. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 202. (1848), V. 277 et 279. 9. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 622. 9. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 113. 6. (1861); Schin., F. A., I. 41. (1862); Ost.-Sack., Mém. Boston Soc., II. 395. 4. (1875) et Catal. Dipt. North Amer., 2. ed., 54. (1878); Pand., Rev. entom. France, II. 225. *[ut var. coecutientis]* (1883); Austen, Ent. Monthly Mag., (2). VIII. 227. (1897); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 306. (1901), (7). IX. 425. (1902). — Europa centr. et sept.

suavis Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 103. 4. (1858) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 620. 6. (1858). — Sibiria, Japonia.

validus Lw., Verh. zool.-bot. Ges Wien, VIII. 619. 5. (1858). Sibiria.

viduatus Fabr. = **coecutiens** L.

viduatus Meig., Klass. = **quadratus** Meig. et **relictus** Meig.

Nemorius

Rond., Prodrom. Dipt. ital, I. 171. 4. (1856).

Haemophila Kriechb., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. (1873).

Haematophila Verr., ap. Scudd., Nomencl., 152. (1882).

Fallottii Kriechb. = **vitripennis** Meig.

Ranzonii Schin. = **vitripennis** Meig.

singularis Meig., S. B., VII. 60. 12. *[Chrysops]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 280. 13. *[Chrysops]* (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 617. 2. *[Chrysops]* (1858); Pand., Rev. entom. France, II. 222. 2. (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. *[Chrysops]* (1902). Europa mer.

vitripennis Meig., S. B., II. 74. 11. *[Chrysops]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 216. 8. *[Chrysops]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 277 et 280. 14. *[Chrysops]* (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 616. 1. *[Chrysops]* (1858); Schin., l. c., VIII. 34. *[Chrysops]* (1858) et F. A., I. 39. (1862); Pand., Rev. ent. France, II. 222. 1. (1883); Griff., Boll. Mus. Torino, X. No. 218. 7. (1895); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). IX. 426. *[Chrysops]* (1902). Europa centr. et mer.
  Fallottii Kriechb., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 70. *[Haemophila]* (1873).
  Ranzonii Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 34. *[Chrysops]* (1858).

Pangonia

Latr., Hist. nat. crust. ins., III. 437. *[Pangonius]* (1802).

Tanyglossa Meig., Klass., I. 174. XLII. (1804).

Philoliche Wied., Ausser. Zweifl., I. 95. *B.* (1828).

Nuceria, *Fidena*, *Melpia*, *Scaptia*, *Tacina*, *Phara*, *Clanis*, *Osea*, *Scione*, *Plinthina*, *Scarphia* et *Lilaea* Walk., Ins. Saunders., I. 7—11. (1850).

Diatomineura, *Erephopsis* et *Corizoneura* Rond., Archiv. Zoolog. Modena, III. 84—85. (1863).

affinis Lw., N. Beitr., VI. 29. 8. (1859). Hispania.

annulata Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 612. *[Corizoneura]* (1892). ? Europa mer.

aperta Lw., N. Beitr., VI. 32. 12. (1859). Hispania.

aterrima Duf., Annal. Soc. Ent. France, (3). I. 388. 23. (1853). Algeria.

basalis Macq., Dipt. exot. Suppl. II., 10. 38. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 134 et 138. 98. (*nec* pag. 322). (1854). Algeria.

cellulata Brullé = **marginata** Fabr.

dimidiata Lw., N. Beitr., VI. 50. (1859). Hispania.

ferruginea Meig., Klass., I. 175. 1. t. X. f. 2. *[Tanyglossa]* (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 282. (1809); Meig., S. B., II. 24. 3. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 2. (1854); Lw., Neue Beitr., VI. 28. 7. (1859); Schin., Novara Dipt., 99. 48. (1868); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900). Hispania.

flava Meig., S. B., II. 22. 1. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 193. 4. (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 3. (1854); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881); Pand., Rev. ent. France, II. 227. (1883). Gallia.

fulvipes Lw., N. Beitr., VI. 26. 3. (1859) et Berlin. ent. Zeitschr., XII. 371. 2. (1868). Asia min.

fumida Lw., N. Beitr., VI. 28. 6. (1859). Hispania.

funebris Macq., Dipt. exot. Suppl. I., 23. 26. t. III. f. 1. (1865) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 421. 18. t. I. f. 5. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 133 et 137. 91. (1854). Algeria.

griseipennis Lw., N. Beitr., VI. 31. 11. (1859). Hispania.

haustellata Fabr. = **marginata** Fabr.

maculata Fabr., Syst. Antl., 90. 3. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 282. t. XV. f. 4. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Meig., S. B., II. 22. 2. t. XIII. f. 6. (1820); Lam., Anim. s. vert., III. 419. 1. (1816); Macq., Suit. à Buff., I. 192. 1. t. V. f. 1—2. (1834) et Annal. soc. ent. France, VI. 429. t. XV. f. 26. (1837); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 589. 1. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 134. (1848), V. 117 et 118 1. (1854); Lw., N. Beitr., VI. 24. 1. (1859); Schin., F. A., I. 44. (1862); Pand., Rev. ent. France, II. 226. 1. (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900). Europa mer., Africa sept.

proboscidea Fabr., Ent. syst., IV. 363. 3. *[Tabanus]* (1795); Meig., Klass., I. 175. *b. [Tanyglossa]* (1804).

tabaniformis Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 318. (1805); Lam., Anim. s. vert., 419. 2. (1816).

varipennis Latr., Encycl. méth., VIII. 705. (1811).

marginata Fabr., Syst. Antl., 90. 2. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 282. (1809); Meig., S. B., II. 24. 4. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 192. 2. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 589. 2. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. (1848), V. 117 et 118. 4. (1854); Lw., N. Beitr., VI. 30. 9. (1859); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 43. (1881); Pand., Rev. ent. France, II. 227. 2. (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900). Europa mer., Africa sept., Asia min.

cellulata Brullé, Exped. Morée, III. 303. 657. t. XLVII. f. 1. (1832); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 118. 5. (1854).

haustellata Fabr., Spec. ins., II. 455. 2. *[Tabanus]* (1781) et Ent. syst., IV. 362. 2. *[Tabanus]* (1794); Coqueb., Illustr. icon., III. 120. t. XXVII. f. 4. *[Tabanus]* (1804); Meig., Klass., I. 175. *a. [Tanyglossa]* (1804).

mauritanica Meig., Klass., I. 176. *c. [Tanyglossa]* (1804).

? mauritana L., Syst. Nat., XII. II. 999. 3. *[Tabanus]* (1767); Gmel., Syst. Nat., V. 2881. 3. *[Tabanus]* (1788).

mauritana L. = **marginata** Fabr.

mauritanica Meig. = ? **marginata** Fabr.

micans Meig., S. B., II. 25. 5. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 133. (1848), V. 117 et 119. 7. (1854); Macq., Suit. à Buff., I. 192. 3. (1834); Lw., N. Beitr., VI. 31. 10. (1859); Schin., Dipt. Novara, 99. 47. (1868); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 43. (1881); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. (1900). — Europa mer.

   haustellata Ol., Encycl. méth., VIII. *[Bombylius]* (1811).

   ornata Meig., S. B., II. 26. 6. t. XIII. f. 7. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 193. 5. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 119. 8. (1854).

obscurata Lw., N. Beitr., VI. 27. 5. (1859). — Rhodus, Asia min.

ornata Meig. = **micans** Meig.

picta Macq., Suit. à Buff., I. 195. 12. (1834); Meig., S. B., VII. 58. 8. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 119. 9. (1854); Lw., N. Beitr., VI. 32. 14. (1859); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 45. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 227. 4. (1883). — Europa mer.

proboscidea Fabr. = **maculata** Fabr.

pyritosa Lw., N. Beitr., VI. 27. 4. (1859) et Wien. ent. Monatschr., VI. 163. (1863); Jarowsch., Trud. Naturf. Ges. Karkoff., 299. 1. (1883). — Europa centr. et mer., Asia min.

Rüppellii Jaenn., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 21. 21. (1867). — Aegyptus.

semiviridis Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 181. t. I. f. 7. (1900). — Hispania.

subfasciata Walk., Entom., V. 257. (1870). — Tajura.

tabaniformis Latr. = **maculata** Fabr.

tigris Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 143. (1880). — ? Cauc., Persia.

variegata Fabr., Syst. Antl., 92. 8. (1805); Meig., S. B., VII. 57. 7. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 117 et 119. 6. (1854); Lw., N. Beitr., VI. 25. 2. (1859). — Europa mer.

   ? maculata Rossi, Mant. 75. *[Tabanus]* (1792); Meig., S. B., II. 22. 2. p. p. (1820); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 42. (1881).

variegata Macq. (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., I. 195. 11. (1834); Meig., S. B., VII. 57. 7. (1838); Lw., N. Beitr., VI. 32. 13. (1859); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 44. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 227. 3. (1883). — Europa mer.

varipennis Latr. = **maculata** Fabr.

zonata Walk., Entom., V. 256. (1870); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). V. 167. (1900). — Arabia.

Silvius

Meig., Syst. Beschreib., II. 27. (1820).

algerus Macq. = **appendiculatus** Macq.

algirus Meig. = **appendiculatus** Macq.

alpinus Drap., Ann. gen. Sci. phys., I. 136. t. VII. f. 7. *[Tabanus]* — Europa centr.

(1819); Bergr., Ent. Nachr., XIII. 150. (1887); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

hirtus Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); Schin., F. A., I. 43. (1862); Pand., Rev. entom. France, II. 221. (1883).

alpinus Scop. = ? **vituli** Fabr.

appendiculatus Macq., Dipt. exot. Suppl., I. 45. 2. t. IV. f. 10. (1846) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 426. 34. t. I. 8. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 275. 8. (1854); Schin., Novara Dipt., 97. 41. (1868); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901). — Europa mer., Africa sept.

algerus Macq., Suit. à Buff., I. 214. 2. (1834) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 427. 35. (1849).

? *algirus* Meig., S. B., VI. 319. 2. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 275. 7. (1854); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901).

? *italicus* Fabr., Spec. ins., II. 457. 15. *[Tabanus]* (1781) et Ent. syst., IV. 367. 21. *[Tabanus]* (1794); Meig., Klass., I. 172. c. *[Tabanus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 98. 24. *[Tabanus]* (1805); Meig., S. B., II. 28. *[Tabanus]* (1820).

bicolor Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 625. (1892); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). — Africa sept.

decisus Walk. = **vituli** Fabr.

dorsalis Coquill., Proc. Unit. St. Mus., XXI. 309. (1898); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). — Japonia.

hirtus Lw. = **alpinus** Drap.

irritans Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). — Afganistan.

italicus Fabr. = ? **appendiculatus** Macq.

ochraceus Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 351. (1858); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 292. (1901). — Asia min.

vituli Fabr., Syst. Antl., 97. 19. *[Tabanus]* (1805); Meig., S. B., II. 27. 1. t. XIII. f. 13. (1820), VI. 319. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 213. 1. t. V. f. 7. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 590. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 179. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 192. (1848), V. 274. 1. (1854); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 350. (1858); Schin., F. A., I. 43. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 45. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 221. (1883); Ric., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VIII. 291. (1901). — Europa centr. et mer.

? *alpinus* Scop., Ent. carn., 372. 1010. *[Tabanus]* (1763); Schrank, Fauna boi., III. 154. 2534. *[Tabanus]* (1803); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 422. (1856).

decisus Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 171. *[Tabanus]* (1868), V. 274. *[Tabanus]* (1854).

Tabaninae.

Hexatoma*)

Meig., S. B., II. 83. (1820).

Heptatoma Meig., Illiger's Magaz., II. 267. (1803).

albipes Schrank = **pellucens** Fabr.

bimaculata Meig. = **pellucens** Fabr.

pellucens Fabr., Gen. ins. Mant., 308. *[Tabanus]* (1776). et Spec ins., II. 457. 2. *[Tabanus]* (1781); Schaeff., Icon. ins., t. 72. f. 6—8. [—] (1779); Fabr., Ent. syst., IV. 365. 15. *[Tabanus]* (1794); Gmel., Syst. Nat., V. 2883. 23. *[Tabanus]* (1788); Schell., Genr. Mouch. Dipt., t. XXVIII. f. 3. *[Tabanus]* (1803); Meig., Klass., I. 172. *c.* *[Tabanus]* (1804) et S. B., II. 83. 1. t. XIV. f. 17—24. (1820); Schin., F. A., I. 37. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 40. (1881); Marno, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Sitzsber., 74. (1868); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 35—40. (1883); Pand., Rev. entom. France, II. 193. (1883); Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 182. (1887). — Europa centr. et sept.

albipes Schrank, Ins. austr., 480. 977. *[Tabanus]* (1781) et Fauna boi., III. 154. 2531. *[Tabanus]* (1803).

bimaculata Meig., Klass., I. 156. 1. t. IX. f. 5—10. *[Heptatoma]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 105. 1. *[Heptatoma]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 284. *[Heptatoma]* (1809) et Cons. gén., 443. *[Heptatoma]* (1810); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 172. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 213. 1. t. V. f. 6. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 590. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 192. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 205. (1848), V. 299. 1. (1854); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 198. (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2946. 1. (1849), XII. 4551. 1. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 114. (1861).

Haematopota

Meig., Illiger's Magaz., II. 267. 40. (1803).

Bigoti Gob. = **pluvialis** L.

crassicornis Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2941. 3. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 112. 2. (1861); Lw., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 12. 7. (1870); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. 1. (1883); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 110. nota. (1883); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 18. (1893). — Europa centr. et sept.

---

*) *Diachlorus barbatus* Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 622. (1892), ex Pedemontio, hic neglectus quia species dubia ac incerti generis.

elongata Ol. = **italica** Meig.

equorum Fabr. = **pluvialis** L.

grandis Macq. = **italica** Meig.

gymnonota Brullé = **italica** Meig.

hyetomantis Schrank = **pluvialis** L.

italica Meig., Klass., I. 163. 2. t. IX. f. 17. (1804); Schin., F. A., I. 38. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 39. 4. (1881); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 110. nota. (1883); Pand., Rev. entom. France, II. 195. 1. *[ut var. variegatae]* (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 4. (1887); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). — Europa.

elongata Ol., Enc. meth., X. 543. (1825); Curt., Brit. Ent., 525. (1830); Macq., Suit. à. Buff., I. 211. 5. (1834).

grandis Macq., Suit. à Buff., I. 211. 4. (1834).

gymnonota Brullé, Exped. Morée, III. 306. 661. t. XLVII. f. 4. (1834).

longicornis Macq. (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., I. 211. 3. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 192. (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2941. 2. (1849).

tenuicornis Macq., Suit. à Buff., I. 210. 2. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 192. (1867).

var. **nigricornis** Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. 2. (1881); Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. (1891). — Gallia.

longicornis Macq. = **italica** Meig.

lusitanica Guér. = **pluvialis** L.

nigricornis Gob. = **italica** Meig.

obscura Bigot = **obscurata** Bigot.

obscurata Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891). — Caucasus.

obscura Bigot (*nec* Lw. 1857), Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 147. (1880).

pallens Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 3. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 61. 36. (1871). — Turkestan.

pluvialis L., Fauna suec., 463. 1887. *[Tabanus]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XVIII. f. 1. [—] (1741); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 461. 5. *[Tabanus]* (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1001. 16. *[Tabanus]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 459. 23. *[Tabanus]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 89. 5. t. XIII. f. 1—2. *[Tabanus]* (1782); Schaeff., Icon. ins., t. 85. f. 8—9. [—] (1779); Gmel., Syst. Nat., V. 2885. 16. *[Tabanus]* (1788); Panz., Fauna germ., XIII. 23. *[Tabanus]* (1784); Fabr., Ent. syst., IV. 369. 32. *[Tabanus]* (1794); Donov., Brit. Ins., V. 21. t. 151. f. 3. *[Tabanus]* (1796); Schrank, Fauna boi., III. 155. 2535. *[Tabanus]* (1803); Meig., Klass., I. 162. 1. t. IX. f. 20, 21. (1804); Fabr., Syst. Antl., 106. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 284. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 421. 5. *[Tabanus]* (1816); Fall., Dipt. suec., Tab. 9. 1. (1817); Meig., S. B., II. 78. 1. t. XIV. f. 16. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 169. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 210. 1. t. — Europa, Africa sept.

V. f. 4. (1834); Dahlb., Ins. Skand. skäd. och nytta, 307. 205. (1837); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 590. t. II. f. 2. (1840); Zett., Ins. lapp., 517. 1. (1840); Lw., Programm, 1840. 6. 1. (1840) et Isis, 1860. 520. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 122. 1. (1842), XII. 4549. 1. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 191. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 206. (1848), V. 294. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 42. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 111. 1. (1861); Schin., F. A., I. 39. (1862); Fedtschen., Schrift. Ges. Freunde Nat. Moscou, VI. 61. 1. (1868); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 921. (1869); Perr., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 196. 12. t. II. f. 62—69. (1870); Beling, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 33 et 39. 5. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 195. 2 (1883); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 110. nota. (1883); Mik, Dipt. Hernst., 53. (1885); Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 76. (1891); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

equorum Fabr., Ent. syst., IV. 370. 35. *[Tabanus]* (1794); Meig., Klass., I. 163. *a.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 109. 8. (1805); Meig., S. B., II. 80. 2. (1820); Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 78. (1891).

hyetomantis Schrank, Fauna boi., III. 155. 2536. *[Tabanus]* (1803).

hyentomantis Schin., F. A., I. 39. (1862).

lusitanica Guér., Icon. Régne anim. Ins., 542. t. XCVII. f. 4. (1844).

marginula et ocellata Meg. *in litt. apud* Meig.

var. **Bigoti** Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 38. 3. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 196. (1883). — Gallia.

var. **subcylindrica** Pand., Rev. entom. France, II. 196. (1883). — Gallia.

rufipennis Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. (1892). — Japonia.

subcylindrica Pand. = **pluvialis** L.

tenuicornis Macq. = **italica** Meig.

tristis Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 77. (1891) et Mém. Soc. Zool. France, V. 628. (1892). — Japonia.

variegata Fabr., Syst. Antl., 109. 6. (1805); Meig., S. B., II. 81. 3. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 211. 6. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 206. (1848), V. 295 et 296. 8. (1854); Schin., F. A., I. 38. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 36. 1. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 195. 1. (1883); Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 79. (1891). — Europa mer., Africa sept.

Tabanus*)

L., Fauna suecica, 462. (1761).

Agelanius Rond., Archiv. Zoolog. Modena, III. 79. (1863).
Atylotus Ost.-Sack., Mém. Boston Soc., II. 426. (1876).
Brachytomus A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 445. (1857).
Therioplectes Zell., Isis, 1842. 819. (1842).

abazus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 146. (1880). ? Pers., ?Cauc.

acuminatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 590. 16. (1858); Schin., F. A., I. 30. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 157. 19. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 211. 30. (1883). Europa m. et o., Sibiria.

aequetinctus Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 8. 8. *[Therioplectes]* (1900). Sibiria.

aethereus Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 637. *[Therioplectes]* (1892). ? Europa.

aethiops Ljungh. = **aterrimus** Meig.

agrestis Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 557. 32. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 232. 338. (1854). Aegyptus.

agricola Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 556. 29. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 234. 346. (1854); Schin., Novara Dipt., 82. 6. (1868). Aegyptus.

alazinus Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 647. *[Atylotus]* (1893). Caucasus.

albicans Macq., Dipt. exot. (*nec* Suit. à Buff., I. 204. 24.), I. 2. 183. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 234. 347. (1854). Arabia.

albifacies Lw., N. Beitr., IV. 27. 8. (1856). Aegyptus.

albipes Fabr. = **gigas** Herbst.

albomaculatus Zett. = **lapponicus** Wahlbg.

alexandrinus Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 624. 23. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 231. 330. (1854); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 91. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 161. 23. t. II. f. 23. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 217. 41. (1883). Europa mer., Aegyptus, Syria.

carbonatus Macq., Suit. à Buff., I. 199. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 58. 44. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 24. (1854).

algirus Macq. = **ater** Rossi.

alpinus Panz. = **fulvus** Meig.

alpinus Zett. = **nigricornis** Zett.

angusticornis Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 104. 6. (1858). Japonia.

anthophilus Lw. = **lunatus** Fabr.

anthracinus Meig., S. B., II. 36. 7. (1820); ? Walk., Ins. Brit., I. 37. 3. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 61. (1854); Brauer, Europa mer.

---

*) *Dichelacera japonica* Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 632. (1892), ex Japonia, hic neglecta quia dubia et incerti generis.

Denkschr. Akad. Wien, XLII. 160. 22. t. II. f. 22. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 216. 39. (1883).

atropos Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 87. 33. (1866).

corsicanus Macq. apud Pand., Rev. ent. France, II. 216.

obscurus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 612. 43. (1858).

apiarius Jaenn. = **tomentosus** Macq.

apricus Meig. = ? **infuscatus** Lw.

arabicus Macq., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 238. 358. (1854). — Arabia.

aspahanicus Rond. = **ispahanicus** Rond., em.

Astur Erichs., Middend. Sibir. Reis., II. 66. 143. (1851); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 140. 4. t. I. f. 4. (1880). — Sibiria.

spilopterus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 6. (1858).

ater Rossi, Fauna etr., II. 320. 1547. t. I. f. 11. (1790); Meig., S. B., II. 32. 1. t. 13. f. 24. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 152. 1. (1826); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 610. 42. (1858); Schin., F. A., I. 33. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 159. 21. t. II. f. 21. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 18. 1. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 216. 40. (1883). — Europa centr. et mer., Africa sept.

? *algirus* Macq., Dipt. exot., I. 2. 180. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 22. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 231. 331. (1834); Schin., Novara Dipt., 87. 20. (1868).

fuscatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 152. 2. (1826); Meig., S. B., VII. 59. 45. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 60. (1854).

morio Fabr., Ent. syst., IV. 363. 6. (1794); Meig., Klass., I. 167. 4. (1804); Fabr., Syst. Antl., 94. 4. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 420. 2. (1816); Dumér., Cons. gén. Ins., t. XL. f. 9. (1823); Macq., Suit. à Buff., I. 198. 5. (1834) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 19. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 58. (1054).

nigrita Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 172. *d.* (1804).

aterrimus Meig., S. B., II. 33. 3. (1820); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 4. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 142. 6. t. I. f. 6. (1880); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 169. 51. (1854); Pand., Rev. entom. France, II. 215. 37. (1883); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). — Europa.

aethiops Ljungh, Act. Holm., 1823. 265. t. III. f. 3. (1823); Zett., Dipt. Scand., I. 110. nota.

austriacus p. p. Meig., S. B., II. 35. 5. (1820).

Heydenianus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 68. 6. (1866).

nigerrimus Zett., Dipt. Scand., I. 115. 15. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 27. (1854).

signatus Meig., S. B., II. 34. 5. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 180. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848), V. 155 et 161. 20. (1854) et Ins. Brit., I. 39. 10. (1851).

var. **auripilus** Meig., S. B., II. 41. 15. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 154. 5. (1826); Zett., Ins. lapp., 514. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 109. 8. (1842); Zell., Isis, 1842. 821. 3. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 41. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 2. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 108. 5. (1861); Schin., F. A., I. 29. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 12. 2. *[Therioplectes]* (1881); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). — Europa.

var. **lugubris** Zett., Ins. lapp., 515. 6. (1840) et Dipt. Scand., I. 114. 14. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 43. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 580. 3. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 109. 9. (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 13. (1893). — Europa sept. et centr.

atricornis Meig. = **cordiger** Meig.

atropos Jaenn. = **anthracinus** Meig.

auctumnalis Zell. = **autumnalis** L.

auripilus Meig. = **aterrimus** Meig.

auripunctatus Macq., Dipt. exot., I. 2. 180. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 21. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 327. (1854). — Algeria.

aurotestaceus Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 242 et 247. 408. (1854). — China sept.

austriacus Fabr. = **micans** Meig.

austriacus Meig. = **aterrimus** Meig.

autumnalis L., Fauna suec., 462. 1883. (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 460. 2. t. XVII. f. 2. (1762); Scop., Ent. Carn., 370. 1007. (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 5. (1767); Fabr., Spec. ins., II. 456. 5. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2882. 5. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 364. 7. (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVII. f. 1. (1803); Meig., Klass., I. 167. VI. t. IX. f. 27. (1804); Fabr., Syst. Antl., 94. 5. (1805); Panz., Fauna germ., CX. 21. (1809); Fall., Dipt. suec. Tab., 6. 6. (1817); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 153. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 204. 25. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 106. 2. (1842), XII. 4547. 2. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 181. 3. (1847); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 424. 27. (1849); Scholtz, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 16. 36. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 37. 2. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 42. (1854); Koll., Sitzber. Akad. Wien, XIII. 533. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 33. (1858); Schin., F. A., I. 35. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 84. 27. (1866); Krauss, Zool. Anzeig., II. 229. (1879); Graber, Archiv. mikr. Anat. Wald., XX. 506. (1880); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 192. 49. t. VI. f. 49. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 11. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 205. 11. (1883); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892). — Europa mer., Africa sept., Syria.

bovinus Harr. (*nec* L.), Expos. engl. ins., t. VII. f. 1. (1776).

auctumnalis Zell., Isis, 1842. 816. 3. t. I. f. 9. (1842).

autumnatus Schrank, Fauna boi., III. 153. 2530. (1803).

barbarus Coqueb., Ill. icon., t. XXV. f. 2. (1801); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 166. 29. t. II. f. 29. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 201. 1. (1883). Europa mer., Africa sept.

maroccanus Fabr., Syst. Antl., 93. 2. (1805); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 161. 19.

taurinus Meig., Klass., I. 165. 1. (1804) et S. B., II. 42. 17. t. XIII. f. 23. (1820); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 25. (1858).

batnensis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 639. (1892). Algeria.

bifarius Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 595. 21. (1858); Schin., F. A., I. 36. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 172. 35. t. III. f. 35. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 210. 25. (1883). Europa centr. et mer., Asia min.

biguttatus Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 623. 20. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 231. 332. (1854); Lw., Dipterfaun. Südafrik., I. 37. 6. (1860); Karsch, Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 370. 5. (1887). Arabia.

cilipes Macq., Dipt. exot., I. 1. 120. 2. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 236. 352. (1854).

bimaculatus Macq. = **tropicus** Meig.

bisignatus Jaenn. = **tropicus** Meig.

borealis Fabr., Fall. = ? **lapponicus** Wahlbg.

borealis Jaenn. = **tropicus** Meig.

borealis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 13. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 143. 7. t. I. f. 7. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 213. 34. Europa centr. et sept.

p. p. *borealis* Meig., S. B., II. 37. 10. (1820); Zett., Ins. lapp., 515. 5. (1840) et Dipt. Scand., I. 113. 13. (1842); Zell., Isis, 1842. 821. 4. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 11. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 38. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 109. 8. (1861); Schin., F. A., I. 30. (1862).

borealis Meig. = **borealis** Lw. et **maculicornis** Zett.

borealis Zett. = **borealis** Lw. et **luridus** Fall.

bovinus Harr. = **autumnalis** L.

bovinus L. et *auct. plur.* = **bovinus** Lw., **spodopterus** Meig. et **sudeticus** Zell.

bovinus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 36. (1858) et Dipterenf. Südafrik., 38. 8. (1860); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 185. 44. t. III. f. 44. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 5. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 203. 7. (1883); E. L. Coucke, Ann. soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892). Europa.

p. p. *bovinus* L., Fauna suec., 462. 1882. (1761); Réaum., Mém. ins., IV. t. XII. f. 8. (1741); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 459. 1. (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 4. (1767); Fabr., Spec.

ins., II. 455. 3. (1781); Schrank, Ins. austr., 964. (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 88. I. t. XII. f. 6—14. (1782); Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. t. 342. f. 1. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2882. 4. (1788); Panz., Fauna germ., II., 20. (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 363. 4. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 153. 2529. (1803); Meig., Klass., I. 165. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 92. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 420. 3. (1816); Fall., Dipt. Suec., t. IV. f. 1. (1817); Meig., S. B., II. 43. 18. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 155. 6. t. III. f. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 199. 9. (1834); Dahlb., Ins. Skand. skäd. och nytta, 306. 203. (1837); Zett., Ins. lapp., 513. 1. (1840); Westw., Introd., II. 541. f. 128. 9. 10. (1840); Blanch., Hist. nat. ins., III. 589. t. I. f. 9. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 105. 1. (1842), XII. 4547. 1. (1855); Zell., Isis, 1842. 814. 1. t. I. f. 2—4. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 179. 1. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 37. 1. t. I. f. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 166. 40. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 107. 1. (1861); Schin., F. A., I. 34. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 80. (1866).

Braueri Jaenn. = **cordiger** Meig.

brevis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 584. 9. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 145. 8. *a*. (1880). Sibiria.

bromius L., Fauna suec., 463. 1885. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1001. 12. (1767); Fabr., Spec. ins., II. 457. 14. (1781); Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. 112. t. LXVII. f. 3. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2884. 12. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 366. 17. (1794); Meig., Klass., I. 169. 9. (1804); Coqueb., Illustr. icon., Dec. III. 119. t. XXVII. f. 3. *a*. (1804); Fabr., Syst. Antl., 97. 18. (1805); Fall., Dipt. Suec. Tab., VII. f. 7. (1817); Meig., S. B., II. 52. 29. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 158. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 205. 28. (1834); Zett., Ins. lapp., 516. 8. (1840) et Dipt. Scand., I. 107. 5. (1842), VIII. 2936. 5. (1849), XII. 4547. 5. (1855), XIII. 4944. 5. (1859); Zell., Isis, 1842. 817. 5. t. I. f. 14—19. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 6. *[bromicus]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 156 et 164. 35. (1854) et Ins Brit., I. 38. 5. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 598. 27. p. p. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 107. 3. (1861); Schin., F. A., I. 36. (1862); Beling, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 187. 45. t. VI. f. 45. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 25. 13. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 207. 16. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892). Europa.

maculatus Deg., Ins. ed. Götze, VI. 89. 3. (1782).

scalaris Meig., S. B., II. 38. 11. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 12. (1854);

var. **glaucescens** Schin., F. A., I. 36. (1862). Austria.

var. **glaucus** Meig., S. B., II. 51. 28. (1820); Walk., Ins. Brit., I. 38. 7. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 32. (1854); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 187. 20. (1847).	Europa centr.
bromius Lw. = **bromius** L. et **maculicornis** Zett.	
Budda Portsch., Horae Soc. ent. Ross. XXI. 181. (1887).	Mongolia.
Buddha Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XXVI. 202. (1891).	
Buddha Portsch. = **Budda** Portsch.	
calopsis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 639. *[Therioplectes]* (1892).	Algeria.
camaronensis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 644. *[Atylotus]* (1892).	I. Madeira.
canipalpis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 649. *[Atylotus]* (1892).	Persia.
carabaghensis Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 154. t. III. f. 2. (1877) et Horae Soc. ent. Ross., XVIII. 127. (1883); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., III. 255. *[Atylotus]* (1884).	Rossia.
carbonarius Meig. = **nigritus** Fabr.	
carbonatus Macq. = **alexandrinus** Wied.	
chlorophthalmus Meig. = **glaucopis** Meig.	
chrysurus Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 103. 5. (1858); Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XXVI. 202. (1891).	Japonia.
cilipes Macq. = **biguttatus** Wied.	
cognatus Lw. = **glaucopis** Meig.	
confinis Zett., Ins. lapp., 516. 10. (1840) et Dipt. Scand., I. 118. 19. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 13. (1854); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 7. 7. *[Therioplectes]* (1900).	Europa bor., Sibiria.
Confucius Macq., Dipt. exot. Suppl. V., 26. 114. (1855).	China sept.
cordiger Meig., S. B., II. 47. 23. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 156. 8. (1826); Zell., Isis, 1842. 817. 4. t. I. f. 10—13. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 181. 5. (1847); ? Scholtz, Zeitschr. ent. Breslau, IV. 16. 37. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 40. 12. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 28. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 599. 28. (1858); Schin., F. A., I. 35. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 201. 55. t. IV. f. 55. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 23. 10. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 205. 13. (1883); Brauer, Denkschr. Akad., Wien, XLVII. t. II. f. 32—34. (1883).	Europa centr. et mer., Asia min.
atricornis Meig., S. B., VII. 59. 47. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 107. 4. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 38. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 25. (1854).	
Braueri Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 83. 25. *a.* (1866).	
latifrons Zett., Dipt. Scand., I. 106. 3. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 31. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 107. 2. (1861).	
megacephalus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 82. 23. (1866).	
vicinus Egg. (*nec* Macq.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 391. (1859); Schin., F. A., I. 35. (1862).	
corsicanus Macq. = **anthracinus** Meig.	

cyanops Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 153. 15. t. V. f. 15. (1880). Syria.

decisus Walk. = **Silvius vituli** Fabr.

decorus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 588. 15. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 152. 14. t. II. f. 14. (1880). Syria.

dorsomaculatus Macq., Dipt. exot. Suppl. II, 16. 91. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 231. 333. (1854). Algeria.

Eggeri Schin. = **intermedius** Egg.

engadinensis Jaenn. = **nigricornis** Zett.

Erberi Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 151. 13. t. II. f. 13. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 212. 31. (1883). Europa mer.

exclusus Pand., Rev. entom. France, II. 208. 19. (1883). Gallia.

expollicatus Pand., Rev. entom. France, II. 218. 45. (1883). Gallia.

ferrugineus Meig. = **graecus** Fabr. et **glaucopis** Meig.

ferus Scop. = **fulvus** Meig.

fezianus Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 638. *[Therioplectes]* (1892). Africa sept.

flavicans Zell. = **glaucopis** Meig.

flaviceps Zett. = **rusticus** Fabr.

flavipes Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 137. 41. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848), V. 177. 93. (1854); Ost.-Sack., Mém. Boston Soc., II. 462. 43. (1876); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 141. 5. t. I. f. 5. (1880). Sibiria.

fulvicornis Meig. = **graecus** Fabr.

fulvus Meig., S. B., II. 61. 40. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 162. 16. (1826) et Suit. à Buff., I. 201. 14. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 17. (1847); Zett., Dipt. Scand., I. 120. 22. (1842); Zell., Isis, 1842. 822. 1. (1842); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 23. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 111. 15. (1861); Schin., F. A., I. 32. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII 169. 32. t. III. f. 32. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 29. 1. (1881); E. L. Coucke, Annal. soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). Europa.

alpinus Panz., Fauna germ., XIII. 21. (1794); Walk., Ins. Brit., I. 41. 14. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 18. (1854).

?*ferus* Scop., Ent. carn., 371. 1009. (1763); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 422. (1856).

sanguisorba Harr., Expos. engl Ins., 28. t. VII. f. 3. (1776).

var. **rufipes** Meig., S. B., II. 59. 37. (1820); Macq., Suit. à Buff. (*nec* Dipt. exot.), I. 206. 31. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 17. (1854). Europa centr.

fuscatus Macq. = **ater** Rossi.

gagates Lw. = **nigritus** Fabr.

Gerckei Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 205. 58. t. IV. f. 58. (1880). Rossia mer., Caucasus.

fraterculus Wied. in coll. Winth.

gigas Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. 122. t. LXVII. f. 2. (1787); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 460. 3. [—] (1762); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. (1858); Schin., F. A., I. 29. (1862); Portsch., Trudy Russk. Ent., X. 148. (1877); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 27. t. II. f. 27. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 3. *[Therioplectes]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 217. 43. (1883); Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XVIII. 123. (1883); Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., III. 255. (1884); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892); Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital, XXX. 27. 28. *[Atylotus]* (1898). — Europa, Asia min.

albipes Fabr., Ent. syst., IV. 364. 11. (1794); Schaeff., Icon. Insekt., t. CLXXXII. f. 2—3. [—] (1779); Meig., Klass., I. 171. *b.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 95. 9. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 283. (1809); Meig., S. B., II. 45. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 155. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 200. 10. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 13. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 156. (1848), V. 156 et 169. 49. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 582. 7. (1858) et Wien. ent. Monatschr., VII. 33. 1. (1863).

ignotus Rossi, Fauna etr., II. 320. 1546. (1790).

ursus A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 454. *[Brachytomus]* (1857).

glaucescens Schin. = **bromius** L. et **maculicornis** Zett.

glaucopis Meig., S. B., II. 48. 24. t. XIII. f. 18. (1820); Wahlbg., Acta Holm., 1838. 16. (1838); Macq., Suit à Buff., I. 205. 30. (1834) et Soc. Sci. Lille, 1826. 157. 9 (1826); Zett., Dipt. Scand., I. 108. 6. (1842), VIII. 2937. nota. (1848); Walk., Ins. Brit., I. 38. 4. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 34. (1854); Schin., F. A., I. 35. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 81. 23. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 198. 54. t. VI. f. 54. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 23. 9. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 208. 21. (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 2. (1887). — Europa.

chlorophthalmus Meig., S. B., II. 58. 36. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 157. 3. (1854).

ferrugineus Meig., Klass., I. 169. 10. (1804).

flavicans Zell., Isis, 1842. 819. t. I. f. 20—22. (1842).

lunulatus Meig., S. B., II. 49. 25. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 164. 33. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 601. 30. (1858).

var. **cognatus** Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 602. 31. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 200. 54. *a.* (1880). — Europa.

glaucus Meig. = **bromius** L.

graecus Fabr., Ent. syst., IV. 368. 29. (1794); Meig., Klass., I. 173. *g.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 100. 34. (1805); ? Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 159. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 20. (1834); ? Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 10. (1847); — Europa centr. et mer., Asia min.

? Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 155 et 157. 5. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 178. 39. t. III. f. 39. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 203. 8. (1883).

ferrugineus Meig., S. B., II. 60. 38. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842) et XX. 3. 182. 7. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 169. 53. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 607. 38. (1858).

fulvicornis Meig., S. B., II. 46. 22. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 161. 21. (1854); Schin., F. A., I. 34. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 22. 7. (1881).

infusus Walk., Dipt. Saunders., I. 23. (1850).

liburnicus Wied., in litt. apud Meig.

? *propinquus* Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 411. 1. (1875).

segmentarius Brullé, Exped. Morée, III. 304. 659. (1834).

ursulus Meg. in litt. apud Meig.

graecus Meig. = **Mikii** Brauer et **Mühlfeldii** Brauer.

haematopotoides Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 77. 16. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 203. 57. t. IV. f. 57. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 208. 20. (1883); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 17. (1893). — Europa centr.

Heydenianus Jaenn. = **aterrimus** Meig.

hirticeps Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 105. 7. (1858). — Japonia.

hoang Macq., Dipt. exot. Suppl. V., 26. 115. (1855). — China bor.

humilis Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 311. (1898). — Japonia.

ignotus Rossi = **gigas** Herbst.

infestans Macq., Dipt. exot. Suppl. II., 15. 90. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 326. (1854). — Algeria.

infuscatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 608. 39. (1858); Schin., F. A., I. 34. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 22. 8. (1881); Mik, Dipt. Herrnst., 54. (1885). — Europa centr. et mer.

? *apricus* Meig., S. B., II. 37. 9. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 169. 52. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 176. 38. t. III. f. 38. (1880).

infusus Walk. = **graecus** Fabr.

intermedius Egg., Verh. zool-bot. Ges. Wien, IX. 389. (1859); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 182. 42. t. III. et t. VI. f. 42. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 21. 6. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 202. 4. (1883). — Europa mer., Aegyptus, Asia min.

Eggeri Schin., Novara Dipt., 81. (1868).

gallorum Schin. in litt. apud Brauer.

ispahanicus Rond. em. Kertész, Cat. Taban., 55. (1900). — Persia sept.

aspahanicus Rond., Ann. Mus. civ. Genova, IV. 300. 8. (1873).

istriensis Meig. = **umbrinus** Meig.

lama Portsch., Horae soc. ent. Ross., XXVI. 201. t. I. f. 1. (1891). — Mongolia.

lapponicus Wahlb., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 199. (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2938. 16—17. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 167. 44. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 110. 11. (1861); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 138. 2. t. I. f. 2. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 214. 36. (1883).	Europa bor. et cent., Sibiria.
borealis Fabr., Spec. ins., II. 459. 21. (1781) et Ent. syst., IV. 369. 30. (1794); Gmel., Syst. Nat., V. 2885. 30. (1788); Meig., Klass., I. 168. 7. (1804); Fabr., Syst. Antl., 101. 37. (1805); Fall., Dipt. Suec. Tab., 6. 5. (1817) et Suppl., II. 2. (1825); Zett., Dipt. Scand., I. 113. 13. p. p. (1842).	
var. **albomaculatus** Zett., Ins. lapp., 516. 9. (1840) et Dipt. Scand., I. 116. 17. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 161. 23. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 110. 11. (1861).	Europa sept.
lateralis Brullé = **spectabilis** Lw.	
lateralis Meig., S. B., II. 58. 35. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 8. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 6. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 154. 16. t. II. f. 16. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 211. 27. (1883).	Europa centr. et mer.
pilosus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 587. 14. (1858); Schin., F. A., I. 32. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 15. 8. *[Therioplectes]* (1881).	
latifrons Zett. = **cordiger** Meig.	
latistriatus Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 170. 33. t. III. f. 33. (1880).	Europa mer.
Letourneuxi Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 643. (1892).	Algeria.
lugubris Zett. = **aterrimus** Meig.	
lunatus Fabr., Ent. syst., IV. 370. 34. (1794); Coq., Ill. Icon, 112. t. XXV. f. 5. (1804); Fabr., Syst. Antl., 109. 7. *[Haematopota]* (1805); Meig., S. B., II. 82. 4. *[Haematopota]* (1820); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 576. 6. (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 212. 7. *[Haematopota]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 295 et 296. 9. *[Haematopota]* (1854) et l. c., V. 225 et 228. 317. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 171. 34. t. III et V. f. 34. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 210. 24. (1883).	Europa mer., Africa sept., Asia min.
anthophilus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 593. 20. (1858); Schin., F. A., I. 30. (1862).	
Wideri Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 72. 12. (1866).	
lunulatus Bigot, Bull. Soc. zool. France, XVI. 79. *[Haematopota]* (1891); Kertész, Catal. Taban., 58. (1900).	
lunulatus Meig. = **glaucopis** Meig.	
luridus Fall., Dipt. suec. Tab., 5. 4. (1817); Meig., S. B., II. 55. 32. t. 13. f. 21. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 160. 13. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 18. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 112. 11. (1842) et XII. 4548. 11. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 14. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 39. 9. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 168. 45. (1854); Lw., Verh. zool.-bot.	Europa centr. et bor.

Ges. Wien, VIII. 586. 12. p. p. (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 109. 7. (1861); Schin., F. A., I. 31. p. p. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 148. 10. t. I et V. f. 10. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 5. *[Therioplectes]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 214. 35. (1883); E. L. Coucke, Bull. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892).

borealis Zett., Dipt. Scand., I. 113. 13. var. *a.* et *e.* (1842).

luridus Schin. = **luridus** Fall. et **tropicus** Meig.

macrops Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 164. (1848). Aegyptus.

macularis Fabr., Ent. syst., IV. 370. 36. (1794) et Syst. Antl., 103. 43. (1805); Meig., S. B., II. 40. 13. (1820); Wied., Dipt. exot., I. 88. 46. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 167. 86. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 227. 315. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 158. 20. t. II. f. 20. (1880). Africa sept.

maculatus Deg. = **bromius** L.

maculicornis Zett., Dipt. Scand., I. 117. 18. (1842) et VIII. 2939. 18. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 14. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 110. 13. (1861); Schin., F. A., I. 36. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 197. 53. t. IV et VI. f. 53. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 24. 12. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 206. 15. (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 3. (1887); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892). Europa centr. et bor.

borealis Meig., S. B., II. 37. 10. (1820).

glaucescens Schin., F. A., I. 36. p. p. (1862).

nigricans Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 392. (1859).

maculipennis Brullé = **umbrinus** Meig.

maroccanus Fabr. = **barbarus** Coq.

megacephalus Jaenn. = **cordiger** Meig.

micans Meig., Klass., I. 167. 5. (1804) et S. B., II. 34. 4. t. XIII. f. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 153. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 205. 27. (1834); Zell., Isis, 1842. 820. 2. (1842); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 579. 1. (1858); Schin., F. A., I. 29. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 67. 4. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 137. 1. t. I et V. f. 1. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 11. 1. *[Therioplectes]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 215. 38. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 3. (1892). Europa centr. et mer.

austriacus Fabr., Syst. Antl., 96. 17. (1805); Walk., Ins. Brit., I. 40. 11. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., I. 170. (1848) et V. 156 et 168. 48. (1854).

niger Donov., Nat. Hist. Brit. Ins., XVI. 47. 564. (1813).

signatus Panz., Fauna germ., CX. 20. (1809).

Miki Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 195. 52. t. VI. f. 52. (1880). Europa centr.

graecus Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 53. 30. p. p. (1820).

mitidjensis Macq., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839) et Luc. Explor. Alg. Algeria.

Zool., III. 423. 25. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 229. 323. (1854).

montanus Meig., S. B., II. 55. 31. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 187. 21. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 7. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 144. 8. t. I et V. f. 8. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 26. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 213. 21. (1883); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 105. 20. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 14. (1893). Europa centr. et bor., Sibir.

?*paganus* Fabr., Spec. ins., II. 458. 18. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2883. 25. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 367. 24. (1794); Meig., Klass., I. 173. f. (1804); Fabr., Syst. Antl., 99. 27. (1805); Meig., S. B., II. 63. 64. (1820).

tropicus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. p. p. (1858); Zett., Ins. lapp., 514. 4. *a.* (1840) et Dipt. Scand., I. 111. 10. (1842) p. p., XII. 4548. 10. (1855); Schin., F. A., I. 31. (1869).

morio Meig. = **ater** Rossi.

Mühlfeldi Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 149. 11. t. V. f. 11. (1880). Asia min., Sibiria.

graecus Meig. (*nec* Fabr.), p. p. S. B., II. 53. 30. (1820).

nemoralis Meig., S. B., II. 50. 26. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 183. 9. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 30. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 174. 37. t. III. f. 37. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 209. 23. (1883). Europa mer., Algeria.

niger Donov. = **micans** Meig.

nigerrimus Zett. = **aterrimus** Meig.

nigricans Egg. = **maculicornis** Zett.

nigricornis Zett., Dipt. Scand., I. 112. 12. (1842), XIII. 4945. 12. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 159. 11. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 592. 18. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 155. 17. t. V. f. 17. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 211. 38. (1883); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 106. 21. *[Therioplectes]* (1887). Europa centr. et bor.

alpinus Zett., Dipt. Scand., I. 116. 16. (1842), VIII. 2937. 12. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 110. 10. (1861).

engadinensis Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 75. 15. (1866).

nigrifacies Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 30. 3. *[Atylotus]* (1881); Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 155. *[Atylotus]* (1882); Pand., Rev. entom. France, II. 219. 47. (1883). Gallia.

nigrifer Walk., Entomol., V. 255. (1871). Aegyptus.

nigrita Fabr., Ent. syst., IV. 367. 20. (1794) et Syst. Antl., 98. 23. (1805); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 51. t. III. f. 51. *[nigritus]* (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 203. 9. *[nigritus]* (1883). Europa mer., Africa sept., Asia min.

carbonarius Meig., S. B., II. 33. 2. (1820); Macq., Dipt. exot., I. 2. 182. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 422. 20. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 57. (1854).

gagates Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 41. (1858).

nigrita Meig. = **ater** Rossi.

niveipalpis Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 145. (1880), *nec* Mém. Soc. Zool. France, V. 645! — ?Persia sept., Caucasus.

obscurus Lw. = **anthracinus** Meig.

obsolescens Pand., Rev. entom. France, II. 207. 18. (1883). — Graecia.

obsoletus Kertész (*nec* Wied), Catal. Taban., 63. (1900).

obsoletus Kertész = **obsolescens** Pand.

oritensis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 677. (1892). — Caucasus.

ornatus Jaenn. = **rectus** Lw.

paganus Fabr. = ? **montanus** Meig.

pallescens Walk., Entomol., V. 256. (1871). — Arabia.

paradoxus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 83. 26. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 179. 40. t. III et t. VI. f. 40. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 202. 3. (1883). — Europa centr. et mer.

pilosus Lw. = **lateralis** Meig.

plebejus Fall., Dipt. Suec., Tab. 8. 9. (1817); Meig., S. B., II. 62. 42. (1820); Germ., Fauna ins. europ., XIV. 23. (1837); Macq., Suit. à Buff., I. 203. 21. (1834); Zell., Isis, 1842. 823. 3. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 121. 24. (1842), XIII. 4947. 24. (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 18. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 16. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 24. (1858); Schin., F. A., I. 31. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 167. 30. t. II et V. f. 30. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 31. 4. *[Atylotus]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 219. 46. (1883). — Europa centr.

laniger Wied. in litt. apud Meig.

? *sublunaticornis* Zett., Dipt. Scand., I. 118. 20. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 9. (1854).

politus Walk., Entomol., V. 256. (1871). — Arabia.

polygonus Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 237. 357. (1854). — Mesopotamia.

polyzonatus Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 648. (1892). — Persia.

propinquus Palm (*nec* Macq.) = ? **graecus** Fabr.

pulchellus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 597. 26. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 206. 60. (1880). — Asia min.

pulchriventris Portsch., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 179. (1887). — Mongolia.

pulverifer Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 236. 356. (1854). — Mesopotamia.

punctifrons Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., IX. 200. (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2939. 16—17. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 162. 26. (1854); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 6. 6. (1900). — Europa bor., Sibiria.

pusillus Egg. (*nec* Macq.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 393. (1859); Schin., F. A., I. 31. nota. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 156. 18. t. II. f. 18. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 211. 29. (1883). — Europa centr. et mer.

pyrrhoceras Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (6). VII. Bull. LXXVII. (1887). — Japonia.

quadrifarius Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 414. 3. (1874). Turkestan.

quadrinotatus Gob. = **quatuornotatus** Meig.

quatuornotatus Meig., S. B., II. 51. 27. t. XIII. f. 19. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 205. 29. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 36. (1854); Koll., Sitzber. Akad. Wien, XIII. 531. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 591. 17. (1858); Schin., F. A., I. 32. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 13. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 173. 36. t. III. et t. VI. f. 36. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 209. 22. (1883). Europa centr. et mer.

4-notatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 158. 10. (1826).

quadrinotatus Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 15. 7. *[Therioplectes]* (1881); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XL. 230. (1896).

rectus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 603. 32. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 191. 48. t. III. et VI. f. 48. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 201. 2. (1883). Europa mer.

ornatus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 84. 28. (1866).

regularis Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 85. 29. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 194. 50. t. IV. f. 50. (1810); Pand., Rev. entom. France, II. 205. 12. (1883). Europa centr.

Rousselii Macq., Dipt. exot., I. 2. 181. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 23. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 229. 322. (1854). Algeria.

rufidens Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (6). VII. Bull. LXXVIII. (1887). Japonia.

rufipes Meig. = **fulvus** Meig.

rupium Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 26. t. II. f. 26. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 210. 26. (1883). Europa centr.

ruralis Zett. = ? **rusticus** L.

rusticus L., Syst. Nat., XII. II. 1000. 11. (1767); Schrank, Ins. austr., 976. (1781); Fabr., Spec. ins., II. 458. 17. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2883. 11. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 367. 23. (1794); Panz., Fauna germ., XIII. 21. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 154. 2532. (1803); Meig., Klass., I. 170. 11. (1804); Fabr., Syst. Antl., 99. 26. (1805); Fall., Dipt. Suec. Tab., 8. 8. (1817); Meig., S. B., II. 60. 39. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 161. 15. (1826) et Suit. à Buff., I. 207. 4. (1834); Zell., Isis, 1842. 823. 2. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 119. 21. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 186. 19. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 40. 13. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 8. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 596. 22. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 111. 14. (1861); Schin., F. A., I. 32. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 168. 31. t. II. et V. f. 31. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 29. 2. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 219. 48. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). Europa centr. et mer.

? flaviceps Zett., Dipt. Scand., I. 111. 9. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 163. 29. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 299. 5—6. (1861).

? ruralis Zett., Ins. lapp., 517. 11. (1840) et Dipt. Scand., I. 120. 23. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 160. 15. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 299. 16. (1861).

sabuletorum Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 414. 4. (1874). Turkestan.

sanguisorba Harr. = **fulvus** Meig.

scalaris Meig. = **bromius** L.

segmentarius Brullé = **graecus** Fabr.

siccus Walk., Ins. Saunders., I. 46. (1850). Aegyptus.

signatipennis Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 180. (1887). Mongolia.

signatus Panz. = **micans** Meig.

signatus Schin. = **tropicus** Meig.

signatus Meig. = **aterrimus** Meig.

solstitialis Schin., F. A., I. 30. (1862); ? Meig., S. B., II. 56. 33. (1820); ? Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 185. 15. (1847); ? Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848), V. 156 et 168. 46. (1854) et ? Ins. Saunders., I. 22. (1850); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 150. 12. t. I et V. f. 12. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 13. 4. *[Therioplectes]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 212. 31. (1883). Europa centr., Sibiria.

tropicus Lw., p. p. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 586. 11. (1858).

spectabilis Lw.,*) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 605. 34. (1858) et Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 12. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 190. 47. t. III et VI. f. 47. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 204. 10. (1883). Europa centr. et mer., Asia min.

humeralis Meig., in litt. apud Brauer.

lateralis Brullé (*nec* Meig.), Exped. Morée, III. 304. 658. t. XLVII. f. 2. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 166. 39. (1854).

spilopterus Lw. = **Astur** Erichs.

× **spodopterus** Meig., S. B., II. 46. 21. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 181. 4. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 169. 50. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 37. (1858); Schin., F. A., I. 33. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 79. 20. *[ut var. bovini]* (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 181. 41. t. III et VI. f. 41. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 19. 3. (1881); Pand., Rev. ent. France, II 202. 5. (1883); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. II. f. 26—31. (1883). Europa centr. et mer.

sublunaticornis Zett. = ? **plebejus** Fall.

sudeticus Zell., Isis, 1842. 815. 2. t. I. f. 5—8. (1842); Walk., List Europa.

---

*) = ? **albivittatus** Macq., Suit. á Buff., I. 206. 32. (1834), patria ignota.

Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 157. 4. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 606. 35. (1858); Schin., F. A., I. 34. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 78. 19. (1866); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 184. 43. t. III et VI. f. 43. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 20. 4. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 203. 6. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 4. (1892).

bovinus L. et auct. ant. plur. *[V. bovinus]*.

Sufis Jaenn., Abhandl. Senckenberg. Ges., VI. 24. 24. (1867); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 205. 59. t. IV et VI. f. 59. (1880). — Aegyptus.

Swiridowi Portsch., Hor. Soc. Ent. Ross., XVI. 256. (1882) et XXVI. 202. t. I. f. 2. (1891). — Caucasus.

tarandinus L., Fauna suec., 462. 1884. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1000. 7. (1767); Fabr., Spec. ins., II. 457. 8. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2882. 7. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 364. 10. (1794); Meig., Klass., I. 171. *a.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 95. 8. (1805); Fall., Dipt. Suec. Tab., 4. 2. (1817); ? Petag., Spec. ins. ult. Calabr., Ed. nova, 44. 233. (1820); Meig., S. B., II. 44. 19. (1820); Dahlb., Skand. Ins. Nytt. och skäd., 306. 204. (1837); Zett., Ins. lapp., 513. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 109. 7. (1842); Gmel., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 184. 12. (1847); Erichs., Middend. Sibir. Reis., II. 66. 142. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 55. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 585. 10. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 108. 4. (1861); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 139. 3. t. I. f. 3. (1880); Kert., Horv. Zoolog. Ergeb. Reise Zichy, II. 191. 24. f. 5. *[Therioplectes]* (1901). — Europa bor., Sibiria.

tataricus Portsch., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 178. (1887). — Asia centr.

taurinus Meig. = **barbarus** Coq.

tenebrosus Coq. (*nec* Walk. 1854), Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 310. (1898). — Japonia.

tergestinus Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 391. (1859); Schin., F. A., I. 33. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 193. 46. t. III et VI. f. 46. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 19. 2. (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 207. 17. (1883). — Europa centr. et mer.

terminalis Walk., Entomol., V. 255. (1871). — Aegyptus.

testaceus Forsk., Descript. anim. itin. orient., 85. 24. (1775); Wied., Ausser. zweifl., II. 648. 75. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 238. 359. (1854). — Arabia.

tibialis Macq., Dipt. exot. Suppl., I. 30. 59. (1845) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 26. t. I. f. 6. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 255 et 230. 329. (1854). — Algeria.

tomentosus Macq., Dipt. exot. Suppl., I. 30. 60. t. III. f. 11. (1845) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 424. 30. t. I. f. 7. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 227. 316. (1854); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 163. 25. t. II. f. 25. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 218. 44. (1883). — Europa mer., Algeria.

apiarius Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 68. 7. (1866).

trichocerus Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 637. *[Therioplectes]* (1892). Marocco.

tricolor Zell., Isis, 1842. 819. 1. t. I. f. 23—25. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 155 et 158. 10. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 583. 8. (1858); Schin., F. A., I. 36. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 150. t. III. f. 1. (1877); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 165. 18. t. II. f. 18. (1880); Portsch., Hor. Soc. ent. Ross., XVIII. 123. (1883). Europa mer., Asia min.

trigeminus Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 310. (1898). Japonia.

trigonus Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 309. (1898). Japonia.

tropicus Lw. = **montanus** Meig. et **solititialis** Schin.

tropicus Panz., Fauna germ., XIII. 22. (1794); Meig., Klass., I. 168. 8. (1804) et S. B., II. 57. 34. (1820); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 146. 9. t. I et V. f. 9. (1880); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 14. 6. *[Therioplectes]* (1881); Pand., Rev. entom. France, II. 213. 32. (1883); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 1. (1887); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVI. 5. (1892). Europa centr., Sibiria.

p. p. *tropicus* L., Fauna suec., 463. 1886. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1001. 14. (1767); Schaeff., Icon. insect., t. CXXXI. f. 4—6. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 458. 20. (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 88. 2. t. XII. f. 15—22. (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2884. 13. (1788); Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. 113. t. 342. f. 4. (1787); Schrank, Ins. austr., 975. (1781); Fabr., Ent. syst., IV. 368. 28. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 154. 2533. (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 72. t. XXVII. f. 2. (1803); Fabr., Syst. Antl., 100. 32. (1805); Latr., Gen. Crust. Ins., IV. 283. (1809); Fall., Dipt. Suec. Tab., f. 5. 3. (1817); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 160. 14. (1826) et Suit. à Buff., I. 202. 19. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 185. 16. (1847); Zell., Isis, 1842. 822. 5. t. I. f. 26—27. (1842); Zett., Ins. lapp., 514. 4. *a.* (1840) et Dipt. Scand., I. 111. 10. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 169. (1848). V. 156 et 168. 47. (1854) et Ins. Brit., I. 39. 8. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 108. 6. (1861); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 70. 10. (1866); Fedtschen., Act. Soc. Am. Nat. Moscou, VI. 62. 2. (1868).

? *bimaculatus* Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 163. 17. (1826); Meig., S. B., VII. 59. 46. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 54. (1854); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1881. 27. (1881).

bisignatus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 74. 14. (1866).

borealis Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. 69. 9. (1866).

luridus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 526. 12. p. p. (1858); Schin., F. A., I. 31. (1862).

signatus Schin., F. A., I. 29. (1862).

umbrinus Meig., S. B., II. 35. 6. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 161. 22. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 609. 40. (1858); Schin , F. A., I. 33. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 10. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 162. 24. t. II. f. 24. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 217. 42. (1883).	Europa mer., Africa sept., Asia min.
istriensis Meig., S. B., II. 36. 8. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 170. 56. (1854).	
maculipennis Brullé, Exped. Morée, III. 305. 660. t. XLVII. f. 3. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 157 et 171. 59. (1854).	
unicinctus Lw. (*nec* Walk.), N. Beitr., IV. 27. 7. (1856).	Aegyptus.
unifasciatus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 600. 29. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 202. 56. t. IV. f. 56. (1880); Pand., Rev. entom. France, II. 206. 14. (1883); Mik, Dipt. Hernstein, 54. (1885).	Europa mer., Africa sept., Asia min.
ursus A. Costa. = **gigas** Herbst.	
vicinus Egg. = **cordiger** Meig.	
villosus Macq., Dipt. exot., I. 2. 181. (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 423. 24. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 225 et 230. 325. (1854).	Algeria.
vittatus Fabr., Ent. syst., IV. 371. 37. (1794) et Syst. Antl., 103. 44. (1805); Meig., S. B., II. 40. 14. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 226 et 233. 342. (1854); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 581. 5. (1858); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLII. 175. 37. *a*. (1880); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 297. 3. (1898).	Europa mer., Africa sept.
Wideri Jaenn. = **lunatus** Fabr.	
yao Macq., Dipt. exot. Suppl. V., 24. 112. (1855).	China bor.
yokoamensis Bigot, Mém. Soc. Zool. France, V. 678. (1892).*)	Japonia.

---

*)**dimidiatus** Meig., S. B., VI. 320. 43. (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., V. 156 et 165. 37. (1854), est species dubia, patria ignota.

major Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1834. 422. (1834), est nomen nudum.

cinctus Fabr., 1794, 1805, Meig., S. B., II. 42. 16., III. p. V., VI. 320., est species americana.

ochroleucus Meig., Klass., I. 170. 12 et S. B., II. 62. 41., est **T. mexicanus** L., species americana.

LEPTIDIDAE.

Rhagioninae.

Rhagio

FABR., Syst. Entom., 760. (1775) et Ent. Syst., IV. 271. (1794); LATR., Gen. crust. insect., IV. 288. (1809); BERGR., Wien. ent. Zeitg., VIII. 296. (1889).

Apogon PERR., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 198. (1852), *nec* LACORD., Pisces, 1802.

Psammorycter BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. (1840), *nec* *Psammoryctes* POEPP., Mamm., 1836.

Vermileo MACQ., Suit. à Buff., I. 428. 2. (1834).

cylindraceus O. G. COSTA = **vermileo** DEG.
De-geerii MACQ. = **vermileo** DEG.
Dufourii PERR. = **vermileo** DEG.

vermileo DEG., Act. Holm., XIII. 180. *[Musca]* (1752); RÉAUM., Mém. Acad. Paris, XVII. 410. [—] (1753); FABR., Spec. ins., II. 419. 3. (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 70. 5. t. X. f. 1—11. *[Nemotelus]* (1782); HERBST, Gem. Naturgesch., VIII. 105. t. 339. f. 6. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2864. 17. *[Musca]* (1788); FABR., Ent. syst., IV. 272. 5. (1794); MEIG., Klass., I. 303. c. (1804); FABR., Syst. Antl., 70. 7. *[Leptis]* (1805); LATR., Gen. Crust. Insect., IV. 288. (1809); MEIG., S. B., II. 96. 12. *[Leptis]* (1820); DE ROM., Annal. Soc. Ent. France, II. 498. *[Leptis]* (1833); VALL., Mém. Acad. Sci. Dijon, 1836. *[Leptis]* (1836); WESTW., Introd., II. 552 f. 7. (1840); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 603. *[Psammorycter]* (1840); v. SIEB., Versamml. deutsch. Naturf., 1861. 105. *[Leptis]* (1861); COURTILL., Annal. Soc. Linn. Maine, IX. 72. *[Leptis]* (1867); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 84—88. *[Leptis]* (1883); MIK, Wien. ent. Zeitg., VI. 311. *[Psammorycter]* (1887); v. RÖD., Entom. Nachrich., XVIII. 248. *[Psammorycter]* (1892); MIK, Wien. ent. Zeitg., XIII. 165. 30. *[Psammorycter]* (1894); GRIFF., Bull. Mus. Torino, X. 218. 1. *[Psammorycter]* (1895); BEZZI, Wien. ent. Zeitg., XIX. 56. *[Psammorycter]* (1900). — Europa mer., Ins. Canariae.

cylindraceus O. G. COSTA, Atti Accad. Napoli, V. 2. 84. 2. t. II. f. 2. *[Leptis]* (1844).

De-geerii MACQ., Suit. à Buff., I. 428. 1. t. X. f. 12. *[Vermileo]* (1834); SCHIN., F. A., I. 171. *[Vermileo]* (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 6. *[Vermileo]* (1877); BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. XX. *[Vermileo]* (1879) et (6). I. Bull. LIII. *[Vermileo]* (1881); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 114. *[Vermileo]* (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 130. *[Vermileo]* (1893).

Dufourii Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 198. *[Apogon]* (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413. 55. *[Dasypogon]* (1854); Schin., F. A., I. 123. *[Apogon]* (1862).

Lampromyia

Macq., Suit. à Buff., II. 660. (1835); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 296. (1883); Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (6). V. Bull. LXVII. (1858).

Leptynoma Westw., Trans. ent. Soc. London, 1876. 517. (1876).

canariensis Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 105. 25. t. IV. f. 6. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 29. 1. t. III. bis, f. 1. (1840). — Ins. Canariae.

cylindrica Fabr., Ent. syst., IV. 403. 2. *[Empis]* (1794); Coq., Ill. icon., 121. t. XXVII. f. 8. *[Empis]* (1804); Meig., Klass., I. 231. *a. [Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 138. 2. *[Empis]* (1805); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVII. 296. (1883). — Hispania, Africa sept.

funebris Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 151. 15. t. VI. f. 14. (1849); Schin., F. A., I. 170. (1862).

funebris Duf. = **cylindrica** Fabr.

Mikii March. = **pallida** Macq.

pallida Macq., Suit. à Buff., II. 662. 1. t. XXIV. f. 18. (1835); Beck., Ent. Nachr., XXVI. 97. nota. (1900). — Africa sept.

Mikii March., Mém. Soc. Zool. France, X. 5. t. I. f. 1—14. (1897).

Leptidinae.

Atherix

Meig., Illiger's Magaz., II. 271. (1803).

Ibisia Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 154. 4. (1856); Griff., Bull. Mus. Torino, X. 218. 3. (1895).

Nodutis Meg. in litt ap. Meig.

Pelechoïdocera p. p. Bigot, Ann. Soc. ent. France, (2) II. 91. (1856).

chrysopus Gmel. = **flavipes** Fabr.

crassipes Meig., S. B., II. 103. 4. (1820) et VI. 322. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 432. 5. (1834); Schin., F. A., I. 178. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893). — Europa centr. et mer.

femoralis Lw. = **Ibis** Fabr.

? **flavipes** Fabr., Spec. ins., II. 420. 7. *[Rhagio]* (1781) et Ent. syst., IV. 273. 10. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 305. *g. [Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 74. 9. (1805); Meig., S. B., II. 111. 12. (1820). — Europa centr.

chrysopus Gmel., Syst. Nat., V. 2865. 318. *[Musca]* (1788).

Ibis Fabr., Ent. syst. Suppl., 556. ♂. *[Rhagio]* (1798); Meig., Klass., I. 307. *p. [Rhagio]* (1804); Schaeff., Icon. ins., t. 107. f. 5—6. [—] (1779); Fabr., Syst. Antl., 70. 5. *[Leptis]* (1805); Meig., S. B., II. 105. 1. (1830); Curt., Brit. entom., 26. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 85. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 431. 1. t. X. f. 16. (1834); Lw., Programm, 1840. 10. 1. (1840); Guér., Icon. règn. anim. Ins., t. 96. f. 2. (1844); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 199. 1. (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2990. nota. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. (1848) et Ins. Brit. I. 69. 1. t. II. f. 8. (1851); Egg., Verh. zool.-bot. Ver., IV. 7. (1854); Bonsd., Finnl. Ins., I. 300. 2. (1861); Schin., F. A., I. 179. (1862); Duf., Annal. Soc. ent. France, (4) II. 131. t. II. f. 2. (1862); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 922. *[Chrysops sp ?]* (1869); Tourn., Annal. Soc. ent. Belg., XVII. C. R. LXXXIX. (1874); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 18. (1877); Perez, Soc. Linn. Bordeaux, XXXII et XLIII.; De Borre, Soc. ent. Belg., C. R. XXII. p. CXX. (1879); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. III. f. 48—51. (1883); Ormer., Trans. ent. Soc. Lond., 1883. p. XX. (1883); E. L. Coucke., Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 232. (1899) et XIX. 145. 5. (1900). — Europa, Sib., Japonia.

maculata Meig., Klass., I. 294. 1. t. XIV. f. 30. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 209. (1809).

melancholia Harr., Expos. Engl. Ins., 103. t. XXXI. f. 1. *[Sylvicola]* (1776).

Titanus Fabr., Ent. syst. Suppl., 554. ♀. *[Anthrax]* (1798) et Syst. Antl., 126. 37. *[Anthrax]* (1805); Meig., Klass., I. 211. 4. *[Anthrax]* (1804).

? trifasciata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. (1860).

var. **femoralis** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. (1869). — Alpes.

maculata Meig. = **Ibis** Fabr.

marginata Fabr., Spec. ins., II. 413. 6. *[Bibio]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2829. 130. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 255. 4. *[Bibio]* (1794); Meig., Klass., I. 216. *d. [Bibio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 67. 5. *[Bibio]* (1805); Meig., S. B., II. 106. 2. t. 15. f. 27. 28. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 82. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 432. 2. (1834); Lw., Programm, 1840. 10. 2. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 225. 2. (1842), VIII. 2990. 2. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 199. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. (1848) et Ins. Brit., I. 70. 2. (1851); Schin., F. A., I. 178. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 17. t. 1. f. 5. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 232. (1899). — Europa.

melancholia Harr. = **Ibis** Fabr.

picta Lw., Beschreib. Europ. Dipt., 1. 160. 44. (1869). — Rossia sept., Sibiria.

Titanus Fabr. = **Ibis** Fabr.

trifasciata v. Ros. = **? Ibis** Fabr.

Leptis

Fabr., Syst. Antl., 69. 15. (1805); Mik, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 230. (1899).

Rhagio (Fabr., Latr., Oliv.), Walk., List I. 210. (1848).
Sylvicola p. p. Harris, Expos. engl. Ins., 100. (1776).

albifrons Meig. = **lineola** Fabr.

alpina Lw. = **conspicua** Meig.

annulata Deg., Ins. ed. Götze, VI. 69. 2. [1776, Editio prima] *[Nemotelus]* (1782); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 4. (1814); Meig., S. B., II. 92. 6. (1820); Lw., Programm, 1840. 8. 6. (1840) et Isis, 1840. 524. 6. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 219. 5. (1842) et XI. 4266. 5. (1852); Lw., Stettin. Ent. Zeig., VIII. 70. 10. (1847); Schin., F. A., I. 175. (1862). Europa centr. et sept.

conjungens Ruthe, Isis, 1831. 1209. (1831).

annulata Meig., Klass. = **maculata** Deg.

annulata Bigot (*nec* Deg.), Bull. Soc. Zool. France, XII. 114. (1887). Japonia.

bifasciata v. Ros. = ? **scolopacea** L.

bimaculata Gob. = **maculata** Deg.

Cartereaui Gob. = **florentina** Lw.

Cavannae Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 28. 43. (1898). Italia.

chrysopilaeformis Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 48. (1898). Italia.

chrysostigma Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 2. (1857); Schin., F. A., I. 173. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 35. 32. (1869). Europa centr.

cinerascens v. Röd., Wien. ent. Zeitg., III. 41. 2. (1884); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 18. (1898). Sardinia.

? **cinerea** Zett., Dipt. Scand., I. 221. 9. (1842). Europa sept.

cingulata Lw., N. Beitr., IV. 28. 9. (1856); Schin., F. A., I. 172. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 37. 33. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steiermark., 1892. 19. (1893). Alpes.

conjungens Ruthe = **annulata** Deg.

conspicua Meig., Klass., I. 299. 4. t. XV. f. 5. *[Rhagio]* (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 288. *[Rhagio]* (1809); Meig., S. B., II. 90. 3. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 79. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 3. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 97. 9. (1867); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 11. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 23. (1893). Europa centr.

Marchalii Pierre, Feuille jeun. Natur., XIX. 49. (1892); Flamary, Bull. Soc. Hist. Nat. Macôn, 1898. 48. nota. (1898).
Janotae Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 349. (1867).
conspicua p. p. Schin., F. A., I. 175. (1862).
var. **alpina** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 35. nota. (1869). Alpes.

conspicua Schin. = **conspicua** Meig. et **florentina** Lw.

derelicta Harr. = **strigosa** Meig.

distigma Meig. = **maculata** Deg.

ephippium Zett., Dipt. Scand., I. 219. 6. (1842).	Europa sept.
? **flavicornis** Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 6. (1826); Meig., S. B., VII. 61. 28. (1838); Gob., Mém. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893).	Gallia.
flavimedia Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 307. (1898).	Japonia.
florentina Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 34. 31. (1869). *Cartereaui* Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 14. (1877). *conspicua* Schin., F. A., I. 175. p. p. (1862). *Pandellei* Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877 13. (1877). *Perezii* Gob., l. c. 1877. 12. (1877). *Perrisii* Gob., l. c., 1877. 13. (1877).	Europa centr. et mer.
funebris Meig., S. B., II. 98. 14. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 428. 9. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 196. 9. (1847); Beck., Wien. ent. Zeitg., IX. 65. 1. (1890); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 19. (1898).	Europa mer.
fuscipennis Meig., S. B., II. 97. 13. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848); Schin., F. A., I. 172. (1862); Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 39. nota. (1869).	Europa centr.
Goebelii Strobl = **tringaria** L.	
graecula Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 32. 29. (1869).	Europa mer.
Heyshami Curt. = **notata** Meig.	
immaculata Meig., Klass., I. 301. 8. *[Rhagio]* (1804) et S. B., II. 93. 7. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 427. 6. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848); Schin., F. A., I. 173. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 9. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893). *recondita* Harr., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 4. *[Sylvicola]* (1776). *stigmatica* Zett., Dipt. Scand., I. 218. 4. (1842).	Europa centr.
inquinata Scop. = ? **scolopacea** L.	
? **inutilis** Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. *[Rhagio]* (1848) et Ins. Brit., I. 67. 7. (1851).	Britannia.
Janotae Now. = **conspicua** Meig.	
latipennis Lw., N. Beitr., IV. 29. 10. (1856); Schin., F. A., I. 175. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 25. 25. (1869); Beling, Archiv. Naturg., I. 31. (1875); Bezzi, Bull. soc. ent. ital., XXX. 29. 1. (1898).	Europa centr.
× **lineola** Fabr., Ent. syst., IV. 275. 17. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 307. *m.* *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 74. 6. *[Atherix]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 12. 6. (1814); Meig., S. B., II. 94. 9. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 81. 8. *[Atherix]* (1826) et Suit. à Buff., I. 427. 8. (1834); Zett., Ins. lapp., 526. 3. (1840) et Dipt. Scand., I. 211. 8. (1842); Ratzeb., Forstins., III. 155. nota. 4. (1844); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. *[Rhagio]* (1848) et Ins. Brit., I. 66. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 138.	Europa.

3. (1861); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); BELING, Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. (1877); SIEBKE, Enum. ins. norvegic., IV. 15. 6. (1874); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. (1898).

albifrons MEIG., Klass., I. 300. 6. *[Rhagio]* (1804).

monachus HARR., Expos. engl. Ins., 102. t. XXXI. f. 9. *[Sylvicola]* (1776).

var. **monticola** EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 348. *[monticula,* lapsus corr. p. 668*]* (1860); SCHIN., F. A., I. 174. (1862); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 29. nota. (1869); BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 139. 112. (1887) et Wien. ent. Zeitg., IX. 66. (1890); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 31. 17. (1898). Alpes.

maculata DEG., Ins. ed. Götze, VI. 69. 3. [edit. prima 1776] *[Nemotelus]* (1782); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 5. (1814); MEIG., S. B., II. 95. 10. (1820); ZETT., Dipt. Scand., I. 220. 7. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 196. 8. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848); BONSD., Finnl. Insekt., I. 138. 2. (1861); SCHIN., F. A., I. 173. (1862); GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 8. (1877); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. III. f. 43—47. (1883); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 20. (1893). Europa.

aunulata MEIG., Klass., I. 299. 2. *[Rhagio]* (1804).

bimaculata GOB., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. t. I. f. 1—2. (1877).

distigma MEIG., S. B., II. 93. 8. t. XV. f. 19—20. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 427. 7. (1834).

marginata MEG. in litt. apud MEIG.

nigrofasciata MEIG., Klass., I. 301. 7. *[Rhagio]* (1804).

var. **obscura** STROBL, Glasn. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 420. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 578. (1900). Europa mer.

maculata SCOP. = **scolopacea** L.

maculipennis LW., N. Beitr., II. 1. 3. (1854) et Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 14. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 27. 26. (1869); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 29. (1898). Asia min., Rossia mer.

Marchalii PIERRE = **conspicua** MEIG.

monachus HARR. = **lineola** FABR.

monotropus HARR. = **scolopacea** L.

monticola EGG. = **lineola** FABR.

nigra MEIG., S. B., II. 98. 15. (1820); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 26. nota. (1869); BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 21. (1898). Europa mer.

nigriventris LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 33. 30. (1869); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. (1893). Europa centr.

nigrofasciata MEIG. = **maculata** DEG.

notata MEIG., S. B., II. 95. 11. (1820) et VI. 320. (1830); LW., Pro- Europa centr.

gramm, 1840. 8. 8. (1840) et Isis, 1840. 524. 8. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 6. (1847); Scholtz, Zeitschr. Ent. Breslau, IV. 16. 39. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 66. 4. (1851); Schin., F. A., I. 174. (1862); Beck., Ent. Nachr., XXVI. 107. f. 7. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 3. (1900).

Heyshami Curt., Brit. Entom., 705. (1833).

obscura Strobl = **maculata** Deg.

Pandellei Gob. = **florentina** Lw.

Perezii Gob. = **florentina** Lw.

Perrisii Gob. = **florentina** Lw.

pilosa Lw. = **sordida** Lw.

punctata Lw. = **tringaria** L.

recondita Harr. = **immaculata** Meig.

rufa Scop. = **tringaria** L.

scapulifera Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XII. 114. (1887). Japonia.

scolopacea L., Fauna suec., 1788. *[Musca]* (1761); Schrank, Ins. austr., 897. *[Musca]* (1781); Fabr., Spec. ins., II. 419. 1. *[Rhagio]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 68. 1. t. IX. f. 6—9. *[Nemotelus]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2864. 16. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 281. 1445. *[Rhagio]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 271. 1. *[Rhagio]* (1794); Panz., Fauna germ., XIV. 19. *[Rhagio]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 98. 2391. *[Rhagio]* (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 40. t. XXXI. f. 1. *[Rhagio]* (1803); Meig., Klass., I. 298. 1. *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 69. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 288. *[Rhagio]* (1809) et Consid. Gén., 443. *[Rhagio]* (1810); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 10. 1. (1814); Lam., Anim. s. vert., III. 423. 2. *[Rhagio]* (1816); Meig., S. B., II. 89. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 78. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 1. (1834); Bouché, Naturgesch., I. 44. t. IV. f. 11—15. (1834); Lw., Programm, 1840 7. 2. (1840) et Isis, 1840. 524. 2. (1840); Zett., Ins. lapp., 526. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 216. 1. (1842), VIII. 2986. 1. (1849), XII. 4590. 1. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 193. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. (1848); Halid., Stett. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 65. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 138. 1. (1861); Schin., F. A., I. 172. (1862); Beling., Archiv. Naturgesch., I. 31. (1875); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 7. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893) et l. c., XL. 231. (1896); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 29. 3. (1898). Europa.

?*inquinata* Scop., Ent. Carn., 363. 985. *[Erax]* (1763).

?*bifasciata* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. (1840).

?*maculata* Scop., Ent. Carn., 362. 984. *[Erax]* (1763).

monotropus Harr., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 5. *[Sylvicola]* (1776).

solitaria Harr., l. c., 100. t. XXXI. f. 1—2. *[Sylvicola]* (1776).

simplex Meig. = **tringaria** L.

solitaria Harr. = **scolopacea** L.

solivaga Harr. = **tringaria** L.

sordida Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 74. 12. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 41. 35. (1869). — Europa mer. et or.

var. **pilosa** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 235. (*excl.* ♀). (1865) et Beschreib. europ. Dipt., I. 39. 34 et 43. (1869). — Europa mer.

stigma Schum. = **vitripennis** Meig.

stigmatica Zett. = **immaculata** Meig.

strigosa Meig., Klass., I. 299. 3. *[Rhagio]* (1804) et S. B., II. 88. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 77. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 2. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 603. t. III. f. 8. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 195. 7. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 210. *[Rhagio]* (1848) et Ins. Brit., I. 66. 5. (1851); Schin., F. A., I. 172. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 95. 1. (1867); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 8. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 4. (1898). — Europa.

derelicta Harr., Expos. engl. Ins., 102. t. XXXI. f. 7. *[Sylvicola]* (1776).

Hoffmannseggii Wied. in litt. ap. Meig.

striola Meig., S. B., VII. 61. 27. (1838); Schin., F. A., I. 175. (1862). — Europa centr.

subpilosa Beck., Wien. ent. Zeitg., XI. 23. (1892). — Alpes.

tonsa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 29. 27. (1869). — Hispania.

tringaria L., Fauna suec., 1789. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 782. 18. *[Musca]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 419. 2. *[Rhagio]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2864. 18. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 272. 2. *[Rhagio]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 98. 2390. *[Rhagio]* (1803); Meig., Klass., I. 300. 5. *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 69. 2. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 288. *[Rhagio]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 10. 2. (1814); Lam., Anim. s. vert., III. 423. 3. *[Rhagio]* (1816); Meig., S. B., II. 91. 4. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 79. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 427. 5. t. X. f. 11. (1834); Zett., Ins. lapp., 526. 2. (1840) et Dipt. Scand., I. 217. 2. (1842), XIII. 4973. 2. (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 664. (1842) et XX. 3. 193. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848) et Ins. Brit., I. 65. 2. (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XI. 136. (1851); Schin., F. A., I. 174. (1862); Beling, Arch. Naturgesch., I. 131. (1875); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 12. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893). — Europa.

scolopacea p. p. Deg., Ins. ed. Götze, VI. 69. 1. t. IX. f. 10. *[Nemotelus]* (1782).

solivaga M. Harr., Expos. engl. Ins., 101. t. XXXI. f. 3. *[Sylvicola]* (1776).

?*rufa* Scop., Ent. Carn., 363. 986. *[Erax]* (1763).

vermileo Schrank, Ins. austr., 441. 896. *[Musca]* (1781); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 40. t. XXXI. f. 2. *[Rhagio]* (1803).

var. **Goebelii** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. nota. (1893). Europa centr.

var. **punctata** Lw., Programm, 1840. 7. 4. (1840) et Isis, 1840. 522. 4. (1840) et Beschreib. europ. Dipt., I. 30. 28. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 22. *[pilosa,* lapsus cal.*]* (1893). Europa.

var. **simplex** Meig., S. B., VII. 61. 26. (1838). Germania.

var. **vanellus** Fabr., Ent. syst., IV. 273. 3. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 303. *a. [Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 70. 3. (1805); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 11. 3. (1814); Meig., S. B., VI. 320. (1830) et VII. 60. 25. (1838); Lw., Programm, 1840. 7. 3. (1840) et Isis, 1840. 522. 3. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 217. 3. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 194. 3. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 65. 3. (1851); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 21. (1893). Europa.

vanellus Fabr. = **tringaria** L.

vermileo Schrank = **tringaria** L.

vitripennis Meig., S. B., II. 91. 5. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 80. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 426. 4. (1834); Lw., Programm, 1840. 7. 5. (1840) et Isis, 1840. 523. 5. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 194. 4. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 211. *[Rhagio]* (1848); Schin., F. A., I. 173. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 97. 4. (1867); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 10. (1877); Mik, Dipt. Hernst., 55. (1885); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 131. (1893). Europa centr. et mer.

stigma Schum., Arbeit. schles. Ges. vaterl. Kult., 1831. 47. (1831).

tringaria Panz., Fauna germ., XIV. 20. *[Rhagio]* (1794).*)

Chrysopilinae.

Omphalophora

Beck., Ent. Nachr., XXVI. 106. (1900) et Acta Soc. Sci. Fenn., XXVI. 12. (1900).

oculata Beck., Ent. Nachr., XXVI. 107. f. 5, 6. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 13. 12. t. I. f. 1—2. (1900). Sibiria.

---

*) *L. calidris* Evers., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 422. (1834) est nomen nudum.

Chrysopilus

Macq., Rec. Trav. Soc. Sci. Lille, 1826. 82. (1826).

Chrysopila Macq., Suit. à Buff., I. 429. 3. (1834).

Heliomyia Dolesch., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 402. (1857).

Leptis Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 213. (1848).

? Styrex Scop., Ent. Carn., 367. (1763).

alpicola Pok., Wien. ent. Zeitg., V. 194. 3. *[Chrysopila]* (1886). Alpes.

atratus Fabr. = **? siculus** Lw.

atratus Meig. = **auratus** Fabr.

auratus Fabr., Syst. Antl., 73. 4. *[Atherix]* (1805); Meig., S. B., II. 99. 16. *[Leptis]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 83. 1. (1826); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 603. *[Chrysopila]* (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 197. 1. (1847); Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., VIII. 99. 25. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 56—60. *[Chrysopila]* (1869); Beling, Arch. Naturgesch., I. 31. (1875); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 9. *[Chrysopila]* (1895). Europa.

atratus Meig., Klass., I. 302. 11. *[Rhagio]* (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 288. *[Rhagio]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 13. 8. *[Leptis]* (1814); Macq., Suit. à Buff., I. 429. 1. *[Chrysopila]* (1834); Zett., Ins. lapp., 526. 4. *[Leptis]* (1840) et Dipt. Scand., I. 222. 1. (1842), XII. 4591. 1. *[Chrysopila]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 214. *[Leptis]* (1848); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 139. 1. *[Chrysopila]* (1861); Schin., F. A., I. 176. *[Chrysopila]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 98. 15. *[Chrysopila]* (1867); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. *[Chrysopila]* (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893).

cingulatus Donov., Brit. Ins., 465. (teste Walker).

? holosericeus Scop., Ent. Carn., 367. 998. *[Styrex]* (1763); Walk., Ins. Brit., I. 68. 1. t. II. f. 7. *[Chrysopila]* (1851).

tomentosus Fabr., Ent. syst., IV. 275. 16. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 306. *l. [Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 73. 5. *[Atherix]* (1805).

aureus Meig., Klass., I. 302. 9. *[Rhagio]* (1804); Walk., Ins. Brit., I. 68. 2. *[Chrysopila]* (1851); Schin., F. A., I. 176. *[Chrysopila]* (1862); Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XXIV. 389. 49. *[Chrysopila]* (1864); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. *[Chrysopila]* (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 7. *[Chrysopila]* (1895). Europa.

aurulans Meig. in litt., S. B., II. 101.

diadema Fabr. (*nec* L.), Spec. ins., II. 421. 10. *[Rhagio]* (1781) et Ent. syst., IV. 276. 20. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I.

302. 10. *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 73. 2. *[Atherix]* (1805); Meig., S. B., II. 101. 19. *[Leptis]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 84. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 429. 2. t. X. f. 13. *[Chrysopila]* (1834); Curt., Brit. entom., 713. *[Leptis]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 217. *[Leptis]* (1848); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2988. 5. (1849) et XI. 4266. 5. *[Chrysopila]* (1852).

luridus Meig. in litt., S. B., II. 101.

vitripennis Meig. in litt., S. B., II. 101.

var. **meridionalis** Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 32. 51. *[Chrysopila]* (1898). Italia.

auricollis Meig. = ? **nubecula** Fall.

bicolor Fabr. = ? **nubecula** Fall.

bicolor Meig. = ? **pulla** Lw.

binotatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 37. *[Chrysopila]* (1869). Graecia.

chlorophthalmus Lw. = **splendidus** Meig.

cingulatus Donov. = **auratus** Fabr.

diadema Fabr. = **aureus** Meig.

dives Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 37. *[Chrysopila]* (1871). Sibir., Japon.

erythrophthalmus Lw., Programm, 1840. 9. 3. (1840) et Isis, 1840. 526. 3. (1840); Schin., F. A., I. 177. *[Chrysopila]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 47. 38. *[Chrysopila]* (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 25. *[Chrysopila]* (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. 11. *[Chrysopila]* (1895). Europa centr. et mer.

grandis Schin. in coll.

? *hyalipennis* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. *[Leptis]* (1840).

flaveolus Meig., S. B., II. 100. 17. *[Leptis]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 83. 2. (1826); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 198. 5. (1847); Schin., F. A., I. 177. *[Chrysopila]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 6. *[Chrysopila]* (1895). Europa centr.

? *Genius* Panz., Fauna germ., LIV. 4. *[Anthrax]* (1798); Meig., Klass., I. 308. *r. [Rhagio]* (1804).

fuscipes Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XII. 105. *[Chrysopila]* (1887). Corsica.

Genius Panz. = ? **flaveolus** Meig.

helveolus Gimm. = **helvolus** Meig.

helvolus Meig., S. B., II. 100. 18. *[Leptis]* (1820); Schin., F. A., I. 177. *[Chrysopila]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 98. 16. *[Chrysopila]* (1867); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 5. *[Chrysopila]* (1895). Europa centr.

helveolus Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 197. 2. (1847).

holosericeus Scop. = ? **auratus** Fabr.

hyalipennis v. Ros. = ? **erythrophthalmus** Lw.

intermedius Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 42 et 44. *[Chrysopila]* (1895). Italia.

laetus Zett., Dipt. Scand., I. 224. 4. *[Chrysopila]* (1842); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 45. *[Chrysopila]* (1869); Beling, Archiv Naturgesch., XLVIII. 190. 4. *[Chrysopila]* (1882); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 2. *[Chrysopila]* (1895). Europa.

latifrons Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 32. 53. *[Chrysopila]* (1898). Italia.

luteolus Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 14. 10. *[Leptis]* (1814); Meig., S. B., I. 110. 10. *[Atherix]* (1820); Zett., Ins. lapp., 527. 6. *[Leptis]* (1840) et Dipt. Scand., I. 223. 3. *[Chrysopila]* (1842); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1852. 187. *[Chrysopila]* (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 139. 3. *[Chrysopila]* (1861); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 3. *[Chrysopila]* (1895). Europa sept. et centr.

maerens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 36. 14. *[Chrysopila]* (1873) et Beschreib. europ. Dipt., III. 100. 55. *[Chrysopila]* (1873). Europa centr.

meridionalis Bezzi = **aureus** Meig.

nigricauda*) Beling, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 547. *[Chrysopila]* (1873). Europa centr.

nigritus Fabr. = ? **splendidus** Meig.

nubecula Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 13. 9. *[Leptis]* (1814); Meig., S. B., VI. 321. 23. *[Leptis]* (1830); Zett., Ins. lapp., 527. 5. *[Leptis]* (1840); Lw., Stettin. ent. Zeitg., II. 26. 12. *[Leptis]* (1841); Zett., Dipt. Scand., I. 223. 2. *[Chrysopila]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 139. 2. *[Chrysopila]* (1861); Schin., F. A., I. 176. *[Chrysopila]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 45, 46. *[Chrysopila]* (1868); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 15. *[Chrysopila]* (1877); Beling, Archiv Naturgesch., XLVIII. 193. *[Chrysopila]* (1882); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 1. *[Chrysopila]* (1895). Europa.

> *auricollis* Meig., S. B., II. 103. 32. *[Leptis]* (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 198. 4. (1847).
>
> ? *bicolor* Fabr., Ent. syst., IV. 274. 11. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 305. *h.* *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 71. 8. *[Leptis]* (1805); Macq., Suit. à Buff., I. 430. 4. *[Chrysopila]* (1834); Lw., Programm, 1840. 9. 1. (1840) et Isis, 1840. 526. 1. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 198. 3. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 216. *[Leptis]* (1848); Schin., F. A., I. 176. *[Chrysopila]* (1826); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 45. (1869); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 15. *[Chrysopila]* (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893).
>
> ? *oculatus* Fabr., Syst. Antl., 74. 7. *[Atherix]* (1805); Meig., S. B., VI. 322. 24. *[Leptis]* (1830).

obscuribarbus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 53. 41. *[Chrysopila]* (1869). Rhodus, Asia min.

obscuripennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 99. 54. *[Chrysopila]* (1873). Transcaspia.

---

*) = ? **laetus** Zett.

oculatus Fabr. = ? **nubecula** Fall.
pallipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 54. 42. *[Chrysopila]* (1869). Asia min.
palparis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 50. 40. *[Chrysopila]* (1869). Ins. Corcyra.
pretiosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 55. 43. *[Chrysopila]* (1869). Naxos.
pullus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 43. 36. *[Chrysopila]* (1869); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 44. 4. *[Chrysopila]* (1895). Europa centr. et mer.
  ? bicolor Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 102. 21. (1820) et VI. 321. *[Leptis]* (1830).
pullatus Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 307. *[Chrysopila]* (1898). Japonia.
siculus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 49. 39. *[Chrysopila]* (1869); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. 12. *[Chrysopila]* (1895). Italia.
  ? atratus Fabr., Spec. Ins., II. 421. 11. *[Rhagio]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2866. 323. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 276. 21. *[Rhagio]* (1794) et Syst. Antl., 72. 1. *[Leptis]* (1805).
splendidus Meig., S. B., II. 102. 20. *[Leptis]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 430. 3. *[Chrysopila]* (1834); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2989. nota. *[Chrysopila]* (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 56. Anm. *[Chrysopila]* (1869); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. 10. (1895). Europa centr. et mer.
  chlorophthalmus Lw., Programm, 1840. 10. 4. (1840) et Isis, 1840. 527. 4. (1840); Schin., F. A., I. 177. *[Chrysopila]* (1861).
  ? nigritus Fabr., Ent. syst., IV. 276. 19. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 307. 9. *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 73. 3. *[Leptis]* (1805).
  nigritus Schin., F. A., I. 176. *[Chrysopila]* (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 16. *[Chrysopila]* (1877); Beling, Archiv. Naturgesch., XLVIII. 191. 5. *[Chrysopila]* (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 132. *[Chrysopila]* (1893).
tomentosus Fabr. = ? **auratus** Fabr.*)

Symphoromyia

Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497. (1867).

Atherix (s. strict.) Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 154. 5. (1856); Griff., Bull. Mus. Torino, X. 218. 3. (1895).

crassicornis Panz., Fauna germ., CV. 10. *[Atherix]* (1807); Latr., Gen. crust. Ins., IV. 289. *[Atherix]* (1809); Meig., S. B., II. 108. 5. t. XV. f. 23, 29, 30. *[Atherix]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 433. 7. *[Atherix]* (1834); Zett., Ins. lapp., 528. 1. (1860) et Dipt. Scand., I. 225. 1. (1842), VIII. 2989. 1. *[Atherix]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. *[Atherix]* (1848) et Ins. Brit., I. 70. 3. *[Atherix]* (1851); Wahlb., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1852. 187. *[Atherix]* (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 139. 1. *[Atherix]* (1861); Schin., F. A., I. 179. *[Ptiolina]* (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, Europa.

---

*) *Leptis cinereofasciata* et *tristis* Schumm., Arb. schles. Ges. vat. Kultur 1831, species adhuc incertae manent.

1877. 19. t. I. f. 7. *[Ptiolina]* (1877); Beling, Archiv. f. Naturgesch., XLVIII. 193. 7. (1882); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 141. 116. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 25. (1893); Beck., Ent. Nachricht., XXVI. 176. (1900).

- *griseola* Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 12. 7. *[Leptis]* (1844).

grisea Meig., S. B., II. 109. 8. *[Atherix]* (1820); Schin., F. A., I. 180. *[Ptiolina]* (1862); Griff., Bull. Mus. Torino, X. 218. 5. *[Atherix]* (1895); Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 248. (1896); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 34. 61. (1898). — Europa centr. et mer.

griseola Fall. = **crassicornis** Panz.

immaculata Meig., Klass., I. 294. 2. *[Atherix]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 74. 10. *[Atherix]* (1805); Meig., S. B., II. 110. 9. *[Atherix]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 88. 4. *[Atherix]* (1826) et Suit. à Buff., I. 433. 6. *[Atherix]* (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 604. *[Atherix]* (1840); Walk., Ins. Brit., I. 71. 2. *[Ptiolina]* (1851); Schin., F. A., I. 179. *[Ptiolina]* (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. *[Ptiolina]* (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 133. *[Ptiolina]* (1893). — Europa centr.

melaena Meig., S. B., II. 109. 6. *[Atherix]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. *[Atherix]* (1868) et Ins. Brit., I. 71. 1. t. II. f. 9. *[Ptiolina]* (1851); Schin., F. A., I. 179. *[Ptiolina]* (1862); Mik, Dipt. Hernstein, 55. (1885); Beck., Ent. Nachricht., XXVI. 176. (1900). — Europa centr.

- *maura* in Mus. Vindob. ap. Meig., II. 109. *[Atherix]*.
- *pilosa* Meig., S. B., II. 109. 7. *[Atherix]* (1830); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. *[Atherix]* (1848).

? **nebulosa** Fabr., Ent. syst. Suppl., 556. *[Rhagio]* (1798); Meig., Klass., I. 308. 9. *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 74. 8. *[Atherix]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 14. *[Leptis]* (1814); Meig., S. B., II. 107. 3. *[Atherix]* (1820); ? Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 87. 3. *[Atherix]* (1826) et Suit. à Buff., I. 432. 4. *[Atherix]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 226. 3. (1842) et VIII. 2990. nota. *[Atherix]* (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 200. 3. *[Atherix]* (1847); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 19. *[Ptiolina]* (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893). — Europa centr.

? **picea** Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 219. *[Atherix]* (1848). — Italia.

pilosa Meig. = **melaena** Meig.

Ptiolina

Zett., Dipt. Scand., I. 21 et 226. (1842); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 495. (1867).

- *Eurytion* Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 99. (1867).
- *Tyolina* Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848) lapsus!

calamodytes Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 911. (1868). — Europa centr.

fulva Beck., Entom. Nachricht., XXVI. 110. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 9 et 11. 9. (1900). — Sibiria.

grisea Strobl = **paradoxa** Jaenn.	
lapidaria Now. = **paradoxa** Jaenn.	
nigra Zett., Dipt. Scand., I. 227. 2. p. p. (1842), VIII. 2992. 2. (1849) et XII. 4593. 2. (1855); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 215. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); Beck., Entom. Nachricht., XXVI. 113. (1900) et Act. Soc. Sci Fenn., XXVI. 11. (1900).	Europa centr. et sept.
nigrina Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 215. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4594. 3. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 11. (1900).	Europa sept.
nigra Zett., p. p. Dipt. Scand., I. 227. 2. (1842).	
obscura Zett., p. p. Ins. lapp., 527. 7. *[Leptis]* (1840).	
nigripes Zett., Dipt. Scand., XIII. 4975. 5. (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 43. t. III. f. 41—42. (1883).	Europa centr. et sept.
nitida Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 215. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4594. 4. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); Beck., Ent. Nachricht., XXVI. 112. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 11. (1900).	Europa sept.
× **obscura** Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 14. 11. *[Leptis]* (1814); Meig., S. B., II. 111. 11. *[Atherix]* (1820); Zett., p. p. Ins. lapp., 527. 7. *[Leptis]* (1840), Dipt. Scand., I. 227. 1. (1842), VIII. 2991. 1. (1849) et XII. 4592. 1. (1855); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 214. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 912. (1868); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XI. 125. *[Spania]* (1892); Beck., Entom. Nachricht., XXVI. 104. f. 4 et 111. (1900) et Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 11. (1900).	Europa centr. et sept.
paradoxa Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., X. t. I. f. 8. *a—c.* (1866) et XI. 99. 18. *[Eurytion]* (1867); Mik, Wien. ent. Zeitg., IX. 154. 77. (1890).	Europa centr.
grisea Strobl, Wien. ent. Zeitg., XI. 121. *[Spania]* (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 26. *[Spania]* (1893).	
lapidaria Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 74. t. II. f. 1. (1868).	
unicolor Curt., Brit. Entom., I. 26. *[Atherix]* (1823); Verr., Entom., 1890. 153. (1890).	
Wodzickii Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 497. t. XII. f. 15—20. (1867); Schin., l. c., XVIII. 912. (1868); Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 74. nota. (1868).	
pelliticornis Beck., Entom. Nachricht., XXVI. 113. (1900).	Italia.
phragmitophila Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 910. (1868).	Europa centr.
unicolor Curt. = **paradoxa** Jaenn.	
Wodzickii Frauenf. = **paradoxa** Jaenn.*)	

---

*) *Tyolina tristis* Walk., List Dipt. Brit. Mus, I. 220. (1848), est nomen nudum.

Spania

Meig., Syst. Beschreib., VI. 335. (1830).

Fallenii Hal. = **nigra** Meig.

nigra Meig., S. B., VI. 335. t. LXVI. f. 12. (1830); Macq., Suit. à Buff., 431. 1. t. X. f. 14—15. (1834); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 49. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 72. 1. t. II. f. 10. (1851); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 216. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4596. 1. (1855); Schin., F. A., I. 180. (1862); Gob., Mém. Soc. Linn. Nord France, 1877. 20. t. I. f. 8. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVII. 133. (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 247. 59. (1896); Strobl, Verh. Siebenbürg. Ver. XLVI. 21. (1896) et Mittheil. Ver. Steiermark, 1897. 196. (1898); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 34. 62. (1898); Beck., Ent. Nachricht., XXVI. 103. f. 1—3. (1900). Europa centr.

Fallenii Hal., Ent. Mag., I. 162. (1833).

Hilarimorpha

Schin., Wien. ent. Monatschr., IV. 54. (1860); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. (1881); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXXV. 303. (1900).

singularis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. (1860); Schin., F. A., I. 117. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 909. (1868); Mik, l. c., XXXI. t. XVI. f. 19—21. (1881). Willis. Stett. ent. Ztg. xlvi. 4 Europa centr.

tristis Egg. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 347. (1860); Schin., F. A., I. 117. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 22. (1881). Europa centr.

Bombylimorpha.

ACROCERIDAE.

Philopotinae.

Philopota

Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 17. (1830).

Oligoneura Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. Bull. XCV. (1878).

murina Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 163. 1. t. II. f. 17—21 (1844) et l. c., XI. 307. (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 342. 10. (1854). Graecia, Asia min.

Panopinae.

Physegaster

Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 445. (1849).

maculatus Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 445. 88. t. III. f. 6. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 346. 1. (1854). Algeria.

Astomella

(Latr. 1802.) Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 210. (1833).

Cystomyia Hoffmanns. ap. Meig.

apiformis Westw., Trans. entom. Soc. London, 1876. 515. t. VI. f. 5. (1876). Europa mer.

aurea Erichs. = **curviventris** Duf.

bombiformis Westw., Trans. entom. Soc. London, 1876. 515. t. VI. f. 6. (1876). Europa mer.

clavicornis Latr. = **curviventris** Duf.

curviventris Duf., Ann. Sci. Nat., XXX. 210. (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 367. 1. (1834); Erichs., Entomogr., I. 159. 3. (1840); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 584. (1840); Duf., Ann. Soc. ent. France, (2). VIII. 131. 1. t. V. f. 5. (1849); Schin., F. A., I. 72. (1862); v. Röd., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 214. V. (1881). Europa mer.

aurea Erichs., Entomogr., I. 158. 1. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 1. (1854).

clavicornis Latr., Dict. Hist. Nat., III. 33. *sine descriptione* (1804); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 3. (1854).

marginata Latr., Cons. gén., 443. ap. Meig., S. B., III. 101. nota. (1822) et VII. 103. 1. (1838).

grandipennis A. Costa = **Lindenii** Erichs.

gravis Erichs., Entomogr., I. 158. 2. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 344. 2. (1854). Syria.

Lindenii Erichs., Entomogr., I. 159. 4. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 345. 4. (1854); Brauer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 737. t. XIII. f. 1—6. (1869); v. Röd., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 215. (1881); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. V. f. 89—92. (1883). Europa mer.

grandipennis A. Costa, Ann. Scient. Napoli, I. 80. 5. (1854).

Macquarti A. Costa,*) Ann. Acc. Aspir. Nat. Napoli, (2). I. Boll. LX. (1847) et Ann. Scient. Napoli, I. 78. 4. (1854).

Vaxelii v. d. Lind. (*nec* Klug.), ? Bull. Soc. philomat, 1822; Macq., Suit. à Buff., I. 367. 2. (1834).

---

*) *A. Vanetii* Costa ap. Schin., F. A., I. 72. mihi plane ignota; an lapsus calami pro Macquarti aut Vaxelii?

Macquarti A. Costa = **Lindenii** Erichs.
marginata Latr. = **curviventris** Duf.
Vaxelii v. d. Lind. = **Lindenii** Erichs.

Pterodontia

G. B. Gray ap. Griff., Anim. Kingd., XV. 779. (1832).

Waxelii Klug, Mag. Naturf. Ges. Berlin, I. 265. t. VII. f. 6. *[Henops]* (1807); Meig., S. B., III. 101. 5. *[Henops]* (1822) et VII. 103. 2. *[Astomella]* (1898); Erichs., Entomogr., I. 162. 1. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 347. 3. (1854); Schin., F. A., I. 72. (1862). Rossia mer.

Acrocerinae.

Cyrtus

Latr., Précis. caract. gén. Ins., 157. (1796).

Curtus Dumér., Cons. gén. (1823).

acephalus Vill. = ? **gibbus** Fabr.

dentatus Macq., Dipt. exot., I. 2. 168. 1. t. XIV. f. 3. (1839); Erichs., Entomogr., I. 148. 3. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 336. 4. (1854). Algeria.

gibbus Fabr., Ent. syst., IV. 311. 120. *[Syrphus]* (1794); Coq., Ill. icon., t. XXVI. f. 6. (1804); Meig., Klass., I. 149. *a.* *[Acrocera]* (1806); Fabr., Syst. Antl., 332. 1. *[Acrocera]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 317. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Meig., S. B., III. 92. 1. t. XXIV. f. 1—6. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 366. 1. t. IX. f. 2. (1834); Erichs., Entomogr., I. 147. 1. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 511. (1849) et VI. 336. 1. (1854); Schin., F. A., I. 71. (1862). Europa mer., Africa sept.

? acephalus Vill., Ent. Linn., III. t. X. f. 21. *[Empis]* (1789); Latr., Hist. Nat. crust. ins., XIV. 314. t. 109. f. 8. (1805); Dumér., Cons. gén. Ins., t. XLVIII. f. 7. *[Curtus]* (1823).

pusillus Macq., Suit. à Buff., I. 366. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 101. 2. (1838); Erichs., Entomogr., I. 148. 2. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 336. 2. (1854). Gallia.

Opsebius

A. Costa, Mem. Accad. Napoli, 1855. 231. (1855) et Giamb. Vico. Napoli., II. 442. (1857) et Giorn. l'Iride, II. 22. (1857) et Wien. ent. Monatschr., III. 63. (1859); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 64. (1871).

Pithogaster Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 32. (1857).

formosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 64. 39. (1871); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2 ed., 240. 173. (1878). Gallia mer.

inflatus Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 33. t. I. f. 1—3. *[Pithogaster]* (1857); Schin., F. A., I. 75. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 62. 38. *[Obsebius]* (1871); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2 ed., 240. 173. (1878). Hispania.

pepo Lw., Dipt. Span. v. Heyd., 211. 2. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 65. 40. (1871); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2 edit., 240. 173. (1878). Hispania.

perspicillatus A. Costa, Mem. Accad. Napoli, 1855. 232. t. I. f. 7. *[1 errate!]* A. C. (1855) et Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857). Italia.

Acrocera

Meig., Klass., I. 147. XXXV. (1804); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 323. (1896).

Subgen. *Paracrocera* Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 276. 9. (1886).

albipes Meig. = **globulus** Panz.

borealis Zett., Ins. lapp., 573. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 230. 2. (1842); Erichs., Entomogr., I. 167. 7. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 6. (1854). Europa bor.

Braueri Pok. = **stelviana** Pok.

globulus Panz., Fauna germ., LXXXVI. 20. *[Syrphus]* (1803); Meig., Klass., I. 148. 2. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 318. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., Dipt. Suec. Strat., 4. 3. *[Henops]* (1817); Meig., S. B., III. 95. 3. (1822); Lam., Anim. s. vert., III. 414. 2. (1816); Macq., Suit. à Buff., I. 369. 2. (1834); Erichs., Entomogr., I. 165. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 226. 1. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 166. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849), VI. 349. 3. (1854) et Ins. Brit., I. 45. 1. t. I. f. 16. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 140. 1. (1861); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 325. nota. (1896). Europa.

albipes Meig., Klass., I. 148. 3. (1804) et S. B., III. 96. 4. (1822); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et Ins. Brit., I. 45. 2. (1851).

globulus p. p. Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 349. (1856); Schin., F. A., I. 73. (1862); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 33. *[Paracrocera]* (1893); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 229. (1895).

orbiculus p. p. Griff., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 3. (1896).

laeta Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 352. (1856); Griff., Bull. Mus. Zool. Torino, XI. 244. 3. (1896). Sardinia.

? nigrofemorata Meig., Klass., I. 148. 4. (1804) et S. B., III. 95. 2. t. XXIV. f. 10. (1822); Erichs., Entomogr., I. 167. 6. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 349. 2. (1854); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 324. (1896). Europa mer.

orbiculus Fabr., Ent. syst., IV. 311. 122. *[Syrphus]* (1794); Meig., Klass., I. 151. *a.* *[Henops]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 334. 2. Europa centr.

[Henops] (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 318. *[Ogcodes]* (1809); Meig., S. B., III. 97. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 92. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 370. 3. (1834); Erichs., Entomogr., I. 165. 2. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 349. 4. (1854).

globulus p. p. Gerst., Schin., etc. l. c.

orbiculus p. p. Griff., l. c.

punctata Pok. = **stelviana** Pok.

sanguinea Meig., Klass., I. 147. 1. t. VIII. f. 25—28. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 318. (1809); Schaeff., Icon. ins., t. 137. f. 2. [—] (1779); Meig., S. B., III. 94. 1. t. XXIV. f. 9. (1822); Lam., Anim. s. vert., III. 414. 1. (1816); Macq., Suit. à Buff., I. 369. 1. t. IX. f. 6. (1834); Erichs., Entomogr., I. 167. 5. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849) et VI. 349. 1. (1854); Schin., F. A., I. 73. (1862); Koch, Zeitschr. Ferd. Innsbruck, (3). XVII. 331. (1872). Europa centr. et mer.

? globulus, var., Fall., Dipt. Suec. Strat., 4. 3. *[Henops]* (1827).

stelviana Pok., Wien. ent. Zeitg., V. 195. 4. (1886). Alpes.

♀ *Braueri* Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 388. t. VII. f. 2. (1887) et XXXIX. 548. (1889) et XLIII. 1. (1893).

var. **punctata** Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 547. (1889). Alpes.

trigramma Lw., Stettin. ent. Zeitg., VI. 290. (1865); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 7. (1854); Lw., Wien. ent. Monatschr., I. t. I. f. 4—6. (1857); Koch, Zeitschr. Ferd. Innsbruck, (3). XVII. 331. 2. (1872). Europa centr. et mer.

trigrammoides Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 387. t. VII. f. 1. *a—c.* (1887). Europa centr.

tumida Erichs., Entomogr., I. 166. 3. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 350. 5. (1854). Europa centr.

Oncodes

Latr., Préc. caract. gén. ins., 154. *[Ogcodes]* (1796).

Henops Meig., Klass., I. 150. XXXVI. (1804).

apicalis Meig., S. B., III. 101. 4. *[Henops]* (1822); Erichs., Entomogr., I. 173. 7. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 355. 7. *[Henops]* (1854); Schin., F. A., I. 75. (1862). Europa centr.

microcephalus Meg. in litt. ap. Meig. *[Henops]*.

benacensis*) Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 389. t. VII. f. 3. (1887). Italia.

cingulatus Erichs. = **gibbosus** L.

etruscus Griff., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 4. f. *[ut var. marginati]* (1896); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 35. 65. (1898). Italia.

formosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 101. 56. (1873). Transcaspia.

---

*) = **guttatus** A. Costa, verisimiliter.

fuliginosus Erichs. = **varius** Latr.

fumatus Erichs., Wiegm. Archiv., XII. 288. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 355. 11. *[Henops]* (1854); v. Röd., Dipterolog. Separ., 7. (1883). — ? Europa.

gibbosus Latr. = **zonatus** Erichs.

gibbosus L., Fauna suec., 1815. *[Musca]* (1761); Fabr., Spec. ins., II. 432. 55. *[Syrphus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2874. 49. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 311. 121. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 333. 1. *[Henops]* (1805); Lam., Anim. s. vert., III. 414. 3. *[Acrocera]* (1816); Meig., S. B., III. 99. 1., t. XXIV. f. 15. *[Henops]* (1822); Curt., Brit. Entom., 110. 1. *[Henops]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 94. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 368. 1. (1834); Erichs., Entomogr., I. 170. 1. (1840); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 584. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 231. 1. *[Henops]* (1842); Guer., Icon. Régn. anim., t. XCIV. f. 10. (1844); Gimm., Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 512. (1849), VI. 353. 1. *[Henops]* (1854) et Ins. Brit., I. 46. 1. t. I. f. 17. *[Henops]* (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Gerst., l. c., XVII. 353. (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 141. 1. *[Henops]* (1861); Schin., F. A., I. 74. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895). — Europa centr. et sept.

cingulatus Erichs., Entomogr., I. 171. 3. (1840); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 3. *[Henops]* (1854).

leucomelas Meig., Klass., I. 151. 2. t. VIII. f. 30. *[Henops]* (1804); Latr., Encycl. méth., VIII. 471. 2. (1811); Fall., Dipt. Suec. Strat., 3. 2. *[Henops]* (1817).

guttatus A. Costa, Annal. Scient. Napoli, I. 80. 6. (1854). — Italia.

leucomelas Meig. = **gibbosus** L.

limbatus Bigot (*nec* Meig.), Explor. Tunis. Zool. Dipt., 7. (1888). — Tunisia.

limbatus Meig. = **varius** Latr.

marginatus Meig. = **pallipes** Latr.

nigripes Zett., Ins. lapp., 574. 1. *[Henops]* (1840); Erichs., Entomogr., I. 174. 8. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 232. 3. *[Henops]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 355. 8. *[Henops]* (1854). — Europa bor.

pallipes Latr., Encycl. méth., VIII. 471. 3. (1811); Erichs., Entomogr., I. 172. 4. (1840); Meig., S. B., VII. 102. 7. *[Henops]* (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 167. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 4. *[Henops]* (1854); Menge, Schrift. Danz. Naturf. Ges. n. ser., I. (1866); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 77. 71. (1867); v. Röd., Dipterolog. Separ., 7. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895). — Europa centr.

gibbosus Meig. (*nec* L.), Klass., I. 151. 1. *[Henops]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Strat., 3. 2. *[Henops]* (1817).

marginatus Meig., S. B., III. 100. 2. t. XXIV. f. 12. *[Henops]* (1822); Curt., Brit. Entom., III. t. CX. 2. *[Henops]* (1823); Macq., Suit. à Buff., I. 368. 2. t. IX. f. 5. (1834) et Soc. Sci. Lille, 1826. 94. 2. (1826); Zett., Dipt. Scand., I. 231. 2.

[Henops] (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 513. *[Henops]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 141. 2. *[Henops]* (1861); Tief, Jahrsber. Mus. Kärnthen, XVIII. 2. (1886).

? **pubescens** Latr., Hist. nat. Crust. ins., XIV. 315. (1804). Gallia.

varius Latr., Encycl. méth., VIII. 471. 4. (1811); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 95. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 369. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 101. 6. *[Henops]* (1838); Erichs., Entomogr., I. 173. 6. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 6. *[Henops]* (1854); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 357. 3. (1856); Schin., F. A., I. 75. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 230. (1895). Europa.

fuliginosus Erichs., Entomogr., I. 172. 5. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 354. 5. (1854).

limbatus Meig., S. B., III. 100. 3. *[Henops]* (1822).

zonatus Erichs., Entomogr., I. 170. 2. (1840); Stein, Stettin. ent. Zeitg., X. 118. (1869); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 353. 2. (1854); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XVII. 354. 2. (1856); Schin., F. A., I. 74. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 107. 35. (1887); E. L. Coucke, Annal Soc. ent Belg., XXXIX. 230. (1895); Griff., Bull. Mus. Torino, XI. 244. 3. (1896). Europa.

gibbosus Panz., Fauna germ., XLIV. 11. *[Syrphus]* (1797); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV., 315. 1. t. CIX. f. 10. (1805) et Encycl. méth., VIII. 471. 1. (1811) et Gen. crust. ins., IV. 318. (1809) et Cons. gén., 443. (1810).

pallipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 95. 3. (1826).

NEMESTRINIDAE.

Nemestrina

Latr., Hist. nat. crust. ins., III. (1802) et XIV. 319. *[Nemestrinus]* (1804).

abdominalis Ol., ? Encycl. méth., VIII. (1811). Aegyptus.

aegyptiaca Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 249. 5. (1828); Macq., Dipt. exot., II. 1. 15. 2. t. II. f. 4. (1840); Schin., F. A., I. 45. (1862). Europa mer., Africa sept.

anthophorina Portsch., Horae Soc. ent. ross., XVI. 136. (1881). Caucasus.

atra Ol., ? Encycl. méth., VIII. (1811). Aegyptus.

bombiformis Potsch., Horae Soc. ent. ross., XXVI. 203. t. I. f. 3. (1891). Caucasus.

capito Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 116. 67. (1873). Transcaspia.

cincta Macq., Dipt. exot., II. 1. 16. 5. t. II. f. 1. (1840). Arabia.

dedecor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 115. 66. (1873). Turcomania.

eristalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 110. 63. (1873). Turcomania.

fasciata Ol. (*nec* Fabr. *nec* Macq.), ? Encycl. méth., VIII. (1811); Lw., Dipt.-fauna Südafrik., 249. (1867). Aegyptus.

fascifrons Bigot, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 8. (1888).	Tunisia.
fraudatrix Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. 62. (1873), *innotata* Lw. ♂ (excl. ♀). l. c., II. 68. 42. (1871).	Turkestan.
innotata Lw., ♀, excl. ♂, Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 4. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 68. 42. ♀ excl. ♂ (1871) et III. 106. 61. ♂ ♀. (1873).	Turkestan.
laeta Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 113. 65. (1873).	Transcaspia.
lateralis Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 560. 39. (1828).	Aegyptus.
? **Latreillei** Fisch., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 217. t. XV. *b.* f. 12. *[Rhynchocephalus]* (1806); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. nota 2. (1873).	Rossia mer.
marginata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 119. 68. (1873).	Transcaspia.
melaleuca Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 58. (1873).	Transcaspia.
mollis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 54. 5. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 66. 41. (1871).	Turkestan.
naso Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 104. 59. (1873).	Turcomania.
nigra Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 560. 38. (1828).	Aegyptus.
obscuripennis Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 5. t. V. f. 3. (1887).	Armenia.
Osiris Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 561. 40. (1828); Macq., Dipt. exot., II. 1. 16. 4. t. II. f. 2. (1840).	Aegyptus.
Perezii Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 135. 2. t. V. f. 2. (1849).	Hispania.
reticulata Latr., Hist. Nat. ins. crust., XIV. 319. (1805) et Gen. crust. ins., IV. 307. t. XV. f. 5—6. (1809); ? Macq., Suit. à Buff., I. 372. 1. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 588. (1840); Schin., Novara Dipt., 106. (1868).	Europa mer., Africa sept., Syria.
cinerea Bosc. in litt. ap. Macq.	
? *reticulata* Wied., Dipt. exot., I. 155. 1. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 246. 1. (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 108. nota. 2. (1873).	
rubriventris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 112. 64. (1873).	Transcaspia.
ruficornis Macq., Dipt. exot., II. 1. 15. 1. t. II. f. 5. (1840).	Aegyptus.
rufipes Ol., ? Encycl. méth., VIII. (1811).	Aegyptus.
simplex Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 105. 60. (1873).	Transcaspia.

Rhynchocephalus

Fisch., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 217. (1806).

Andrenomyia Rond., N. Ann. d. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 189. *[Andrenomya]* (1856).

Adamsi Fisch. = **caucasicus** Fisch.
albofasciatus Wied. = **caucasicus** Fisch.
analis Ol. = **caucasicus** Fisch.

caucasicus Fisch., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 220. t. XV. f. 1—3, 5—7, 10—13. (1806); Pall., ? Icon. ins., t. K. f. 20. *[Volucella]* (1806); Wied., Zool. Mag., I. 2. 7. *[Volucella]* (1817); Meig., S. B.,	Europa mer., Africa sept., Syria.

II. 135. 2. t. XVI. f. 13. 14. *[Fallenia]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 157. 6. *[Nemestrina]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 251. 7. *[Nemestrina]* (1828); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 208. 1. *[Nemestrina]* (1847); Lw., Wien. ent. Monatschr., VII. 34. 4. (1863); Schin., Novara Dipt., 106. (1868).

? Cyrill., Entom. Neap. Spec., t. II. f. 2. (1787).

analis Ol., Encycl. méth., teste Lw., 1863. l. c.

Adamsi Fisch., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 221. t. XV. 6. f. 5. (1806).

albofasciatus Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 251. 8. *[Nemestrina]* (1828); Rond., N. Ann. d. Sci. Nat. Bologna, (3). II. 189. 25. *[Andrenomyia]* (1850); v. Röd., Stettin. ent. Zeitg., XLIV. 427. (1883) et Dipterolog. Separat., 5. (1883).

fasciatus Macq., Suit. à Buff., I. 373. 3. *[Nemestrina]* (1834) et Dipt. exot., II. 1. 15. 3. t. II. f. 3. *[Nemestrina]* (1840).

fasciatus Macq. = **caucasicus** Fisch.

lativentris Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 4. (1887).

tauricus Wied. = **Tauscheri** Fisch.

Tauscheri Fisch., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 225. t. XV. 6. f. 3. 4. (1806); Wied., Dipt. exot., I. 157. 5. *[Nemestrina]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 250. 6. *[Nemestrina]* (1828); Meig., S. B., VI. 324. 3. t. LXVI. f. 6. *[Nemestrina]* (1830); Schin., Novara Dipt., 106. (1868); Brauer, Offen. Schreib. Wien, 8. (1883); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLII. 149. (1897). — Rossia mer.

tauricus Wied., Zoolog. Mag., I. 2. 5. *[Volucella]* (1817).

Fallenia

Meig., Syst. Beschreib., II. 134. (1820).

fasciata Fabr., Syst. Antl., 116. 2. *[Cytherea]* (1805); Meig., S. B., II. 134. 1. t. XVI. f. 12. (1820), VI. 324. 1. t. LXVI. f. 3. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 373. 1. t. IX. f. 8. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 588. (1840); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 446. 90. t. III. f. 7. (1849); Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 150. 14. t. VI. f. 13. (1849); Schin., F. A., I. 45. (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 45. (1895). — Europa mer., Africa sept.

Symmictus

Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 368. 2. (1857) et Berlin. ent. Zeitschr., II. 111. III. (1858).

Dicrotrypana Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXVII. (1879).

costatus Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 368. 4. (1857) et Berlin. ent. Zeitschr., II. 111. t. I. f. 26—30. (1857) et Dipterenf. — Hispania, Africa sept.

Südafrik., 248. nota. (1867); Wand., Wien. ent. Zeitg., XVI. 214. fig. (1897); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLII. 145. (1897).

? flavopilosus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXVII. *[Dicrotrypana]* (1879) et l. c., (5). XI. 21. *[Dicrotrypana]* (1881).

Hermoneura

Meig., S. B., II. 132. *[Hirmoneura]* (1820).

Hermoneura Phil., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 655. nota. (1865).
Hirmonevra Blanch., 1840; *Hyrmoneura* Rond., 1863.
Parasymmictus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). IX. Bull. LXVII. (1879).

obscura Meig., S. B., II. 132. 1. t. XVI. f. 7—11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 413. 1. t. X. f. 7. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 588. (1840); Schin., F. A., I. 46. (1862); Handl., Wien. ent. Zeitg., I. 224. (1882) et II. 11. t. I. f. 1—15. (1883); Brauer, l. c., II. 25 et 86. (1883), Beleucht. d. Aus. F. Wachtl's Wien, 1. (1883), Sitzber. Akad. Wien, LXXXVIII. 865. t. I—III. (1883), Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. V. f. 93—103. (1883) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIV. 271. (1884). — Europa centr.

villosula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 103. 57. (1873). — Transcaspia.

HETERODACTYLA.

Procephala.

MYDIDAE.

Leptomydas

Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 81. 5. (1868).

cinctus Macq., Suit. à Buff., II. 655. 3 bis. t. XXIV. f. 19. *[Mydas]* (1835); Westw., Arcan. entom., I. 54. 34. *[Mydas]* (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 366. 30. *[Mydas]* (1854); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 2. (1868). — Algeria.

fulviventris Duf. = **lusitanicus** Meig.

lineatus Ol., Encycl. méth., VIII. 81. 4. *[Mydas]* (1811); Wied., N. Act. Acad. Nat. Cur., XV. 33 et 55. *[Midas]* (1831); Westw., Arcan. entom., I. 54. 38. *[Mydas]* (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371. *[Rhopalia]* (1854); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 4. (1868). — Aegyptus.

lusitanicus Meig., S. B., II. 130. 1. t. XVI. f. 5. *[Mydas]* (1820) et VI. 323. t. LXVI. f. 1—2. *[Mydas]* (1830); Wied., N. Act. Acad. Nat. Cur., XV. 51. 19. t. LIV. f. 18 ♂ ♀. *[Midas]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 274. 3. *[Mydas]* (1834); Westw., Arcan. entom., I. 54. — Hispania, Africa sept.

33. *[Mydas]* (1841); Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 143. 7. t. VI. f. 7. *[Mydas]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 1. *[Mydas]* (1854); Schin., F. A., I. 159. *[Mydas]* (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 81. 1. (1868).

fulviventris Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 145. 8. *[Mydas]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 2. *[Mydas]* (1854).

maculatus Walk., Entom., V. 272. 43. *[Midas]* (1871). Aegyptus.

rufipes Westw., Arcan. entom., I. 54. 35. *[Mydas]* (1831); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 358. 3. *[Mydas]* (1854); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 82. 3. (1868). Sicilia.

sardous A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). V. 63. *[Midas]* (1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 253. *[Midas]* (1885). Sardinia.

Eremomydas

Semen., Annal. Mus. zool. St. Petersb., I. 384. *[Eremomidas]* (1896).

chan Semen., Annal. Mus. zool. St. Petersb., I. 385. (1896). Transcaspia.

emir Semen., Annal. Mus. zool. St. Petersb., I. 384. (1896). Transcaspia.

Rhopalia

Macq., Dipt. exot., I. 2. 12. 2. (1839).

algirica Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 86. 2. (1868). Africa sept.

vittata Macq. (*nec* Wied.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 431. 49. t. I. f. 11. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371 et 372. 2. (1854); A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). V. 24. 23. *[Midas]* (1893).

Olivierii Macq., Dipt. exot., I. 2. 12. 1. t. I. f. 2. (1839); Westw., Arcan. Entom., I. 54. 39. *[Mydas]* (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371 et 372. 3. (1854). Aegyptus.

Spinolae Macq., Dipt. exot., I. 2. 192. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 371 et 372. 4. (1854). Aegyptus.

vittata Macq. = **algirica** Gerst.

vittata Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 559. 37. *[Midas]* (1828) et N. Act. Acad. Nat. Cur., XV. 54. 22. t. LIV. f. 23. *a—d.* *[Midas]* (1831); Westw., Arcan. entom., I. 54. 37. *[Mydas]* (1841); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 86. 1. (1868). Africa sept.

Perissocerus

Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXIX. 87. 7. (1868).

cylindricornis Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII. 145. (1899). Transcaspia.

transcaspicus Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXXIII. 144. (1899). Transcaspia.

ASILIDAE.

Dasypogoninae.

Leptogaster

Meig., Illiger's Magaz., II. 269. (1803).

Gonypes Latr, Hist. Nat. crust. ins., XIV. 309. (1805).

basilaris Coquill., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 311. (1898). Japonia.

cylindrica Deg., Ins. ed. Götze, VI. 99. 10. t. XIV. f. 13. *[Asilus]* (1782. edit. prima 1776); Geoffr., Hist. d. ins., II. 474. 17. [—] (1762); Latr., Gen. crust. ins., IV. 301. *[Gonypes]* (1809) et Cons. Gén., 443. *[Gonypes]* (1810); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 11. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 315. 1. *[Gonypes]* (1834); Zell., Isis, 1840. 42. 2. (1840); Blanch., Hist. nat. ins., III. 580. *[Gonypus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 186. 1. (1842), VIII. 2976. 1. (1849), XII. 4581. 1. (1855) et XIII. 4965. 1. (1859); Lw., Linn. entom., II. 403. 7. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 482. (1849), VII. 767 et 768. 7. (1855) et Ins. Brit., I. 63. 1. t. II. f. 5. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 359. 7 et 420. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 128. 1. (1861); Schin., F. A., I. 118. (1862); Beling, Archiv. Naturgesch., XLI. 41. (1875) et XLVIII. 195. 8. (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 483. (1894). Europa.

fusca Meig., Klass., I. 242. 2. (1804) et S. B., II. 344. 2. (1820); ? Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 12. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 315. 3. t. VII. f. 10. *[Gonypes]* (1834).

livida Geoffr., Fourcr, Ent. Par., 1785. *[Asilus]*.

tipuloides Fabr., Syst. entom., 795. 20. *[Asilus]* (1776), Spec. ins., II. 464. 26. *[Asilus]* (1781) et Ent. syst., IV. 385. 12. *[Asilus]* (1794); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 14. *[Asilus]* (1788); Schrank, Fauna boica, III. 161. 2556. *[Asilus]* (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXX. 1. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 242. 1. t. XII. f. 16. (1804); Fabr., Syst. Antl., 172. 37. *[Dasypogon]* (1805); Latr., Hist. Nat. crust. ins., XIV. 309. *[Gonypes]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Asil., 13. 1. (1814).

cylindrica Meig. = **guttiventris** Zett.

dorsalis Dahlb., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1850. 159. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4263. 1—2. (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 768. (1855) (*ut var. cylindrici*). Europa bor.

fumipennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 72. 44. (1871). Graecia.

fusca Meig. = **cylindrica** Deg.

gracilis Lw., Linn. entom., II. 399. 4. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII., 766 et 767. 4. (1855). Turcia, Asia min.

guttiventris Zett., Dipt. Scand., I. 187. 2. (1842) et VIII. 2976. 2. (1849); Lw., Linn. entom., II. 397. 3. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 358. 3 et 420. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 766 et 767. 3. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 128. 2. (1861); Schin., F. A., I. 118. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).	Europa centr. et sept.
cylindrica Meig. (*nec* Deg.), S. B., II. 343. 1. t. XXI. f. 16. (1820).	
? *pallipes* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. (1840).	
helvola Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 7. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 73. 45. (1871).	Turkestan.
hispanica Meig., S. B., VII. 76. 4. (1838); Lw., Linn. entom., II. 397. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 766 et 767. 2. (1855).	Hispania.
livida Geoffr. = **cylindrica** Deg.	
nigricornis Lw., Linn. entom., II. 407. 9. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 9. (1855); Schin., F. A., I. 118. (1862).	Europa centr. et mer.
nitida Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 535. 7. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 773. 24. (1855); Lw., Dipterenf. Südafrik., 102. (1867); Wulp, Trans. ent. Soc. London, 1899. 84. 5. t. II. f. 3. (1899).	Aegyptus.
nitida Macq. = **variegata** Lw.	
Pallasii Wied., Zool. Mag., I. 2. 37. (1817); Meig., S. B., II. 345. 3. (1820); Lw., Linn. entom., II. 409. 11. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 11. (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 72. nota. (1871).	Rossia mer.
pallipes v. Ros. = ? **guttiventris** Zett.	
palparis Lw., Linn. entom., II. 396. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767. 1. (1855).	Turcia.
pedunculata Lw., Linn. entom., II. 405. 8. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 768. 8. (1855).	Europa mer.
pubiceps Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 70. 43. (1871).	Europa mer.
pubicornis Lw., Linn. entom., II. 408. 10. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 769. 10. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 360. 10 et 420. (1854) et F. A., I. 118. (1862).	Europa centr.
pumila Macq., Suit. à. Buff., I. 315. 2. *[Gonypes]* (1834); Meig., S. B., VII. 77. 6. (1838).	Gallia mer.
? **pusilla** Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 81. 91. (1867).	Europa centr.
subtilis Lw., Linn. entom., II. 401. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 767 et 768. 5. (1855).	Italia.
tipuloides Fabr. = **cylindrica** Deg.	
variegata Lw., Linn. entom., II. 402. 6. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 766 et 768. 6. (1855); E. L. Coucke, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 483. (1894).	Europa centr.
nitida Macq. (*nec* Wied.), Soc. Sci. Lille, 1826. 92. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 316. 4. *[Gonypes]* (1834); Meig., S. B., VII. 77. 5. (1838).*)	

---

*) *L. hirsutipes* Macq. ap. Lw., Dipterenf. Südafrik. 72, omnino ignota.

Ceraturgus

Wied., Anal. entom., 12. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., I. 414. (1828); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 53. (1883).

brevis Schin., Novara Dipt., 158. 1. *[Isopogon]* (1868); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883). Hispania.

dispar Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 122. 71. (1873). Patria?

nubilus Meig., S. B., II. 268. 15. *[Dasypogon]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 72. *[Dasypogon]* (1855); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883). Lusitania.

Dioctria

Meig., Illiger's Magaz., II. 270. (1803).

annulata Meig. = **bicincta** Meig.

anomala Macq. = **flavipes** Meig.

arthritica Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 78. 48. (1871). Transcaspia.

atrata Meig. = **atricapilla** Meig.

atricapilla Meig., Klass., I. 256. 4. (1804); Fall., Dipt. Suec. Asil., 7. 4. (1814); Meig., S. B., II. 253. 25. (1820); Ahr., Fauna ins. europ., II. f. 23. (1814); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 21. 15. (1826); Lw., Linn. entom., II. 413. 3. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849) et VI. 380 et 381. 3. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 362. 3 et 421. (1854) et F. A., I. 120. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). Europa.

atrata Meig., S. B., II. 254. 26. (1820), VI. 330. (1835).

Falleni Meig., S. B., II. 246. 11. (1820).

fuscipennis Fall., Dipt. Suec. Asil., 7. 3. (1814); Zell., Isis, 1840. 35. 2. (1840); Lw., Programm, 1840. 14. 3. (1840) et Isis, 1840. 534. 3. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 184 4. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 61. 5. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 128. 5. (1861).

fuscipes Gimm. (*nec* Macq.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 158. 1. (1847).

geniculata Meig., S. B., II. 243. 5. (1820).

nigripes Meig., Klass., I. 237. 5. (1804) et S. B., II. 246. 10. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 291. 7. (1834).

var. **geniculata** Lw., Programm, 1840. 14. 5. (1840) et Isis, 1840. 535. 5. (1840). Germania.

var. **rufimana** Lw., Programm, 1840. 14. 4. (1840) et Isis, 1840. 535. 4. (1840). Germania.

aurifrons Meig., S. B., II. 252. 23. (1820); Lw., Linn. entom., III. 587. (1848) et Bemerk. üb. Asil., 3. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 8. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 9 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862). Europa centr.

♀ *flavipennis* Meig., S. B., II. 252. 22. (1820)

Baumhaueri Meig., S. B., II. 245. 9. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, Europa centr.

1826. 16. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 6. (1834); Lw., Linn. Entom., II. 429. 11. (1847); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 61. 7. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 12. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 12 et 421. (1854) et F. A., I. 122. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 82. 100. (1867) (*ut var. flavipedis*); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894) (*ut var. flavipedis*).

bicincta Meig., S. B., II. 251. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 20. 14. (1826); Lw., Linn. entom., V. 408. (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 15. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 18 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). Europa centr. et mer.

♀ *annulata* Meig., S. B., II. 251. 19. t. XIX. f. 25. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 20. 13. (1826) et Suit. à Buff., I. 292. 14. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 15. (1854).

infuscata Meig., S B., II. 252. 21. (1820).

Bigoti A Costa, Atti Accad. Napoli, (2). I. 61. 3. (1884) et Bull. Soc. ent Ital., XVII. 252. (1885). Sardinia.

caesia Wied., Zool. Magaz., I. 2. 35. (1817). Tauria.

calceata Meig., S. B., II. 253. 24. (1820); Lw., Linn. entom., II. 438. 16. (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 3. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 386. 19. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 17 et 420. (1854) et F. A., I. 120. (1862). Europa centr.

cingulata Zett. = **linearis** Fabr.

concinna A. Costa, Atti Accad. Napoli, 1883. 104. (1883). Sardinia.

cothurnata Meig. = **Reinhardi** Wied.

dispar Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 8. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 75. 46. (1871). Turkestan.

Fallenii Meig. = **atricapilla** Meig.

flavicincta v. Röd., Entom. Nachricht., X. 253. (1884). Hispania.

flavipennis Meig. = **aurifrons** Meig.

flavipes Meig., Klass., I. 257. 6. (1804); ? Geoffr., Hist. d. Ins., II. 470. 9. [—] (1762); Fall., Dipt. Suec. Asil., 7. 2. *var. a.* et *c.* (1814); Meig., S. B., II. 242. 4. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 15. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 4. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 183. 3. (1842), VIII. 2974. 3. (1849) et XI. 4580. 3. (1855); Lw., Linn. entom., II. 426. 10. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849), VI. 380 et 383. 11. (1854) et Ins. Brit., I. 60. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 364. 11 et 421. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 127. 4. (1861); Schin., F. A., I. 122. (1862); Beling., Archiv. Naturgesch., XLVIII. 197. 10. (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894). Europa.

anomala Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 7. t. I. f. 3. (1826).

frontalis Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 247. 12. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 8. (1834).

rufipes p. p. Zell., Isis, 1840. 38. 4. *var. d.* (1840); Lw., Programm, 1840. 14. 6. (1840) et Isis, 1840. 535. 6. (1840).

varipes Meig., S. B., II. 245. 8. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 16. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 5. (1834).

frontalis Fabr. = **rufipes** Deg.

frontalis Meig. = **flavipes** Meig.

fuscipennis Fall. = **atricapilla** Meig.

fuscipes Gimm. = **atricapilla** Meig.

fuscipes Macq., Suit. à Buff., I. 292. 15. (1834); Meig., S. B., VII. 70. 30. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 64 et 65. 47. (1869). Italia.

melanopa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 405. (1859).

melanopogon Schin., F. A., I. 123. (1862) et Cat. syst Dipt. europ., 32. (1864).

gagates Meig., S. B., II. 248. 14. (1820); Lw., Linn. entom., II. 417. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 5. (1854). Lusitania.

semihyalina Meig., S. B., II. 254. 27. (1820).

geniculata Meig. = **atricapilla** Meig.

gracilis Meig. = **hyalipennis** Fabr.

haemorrhoidalis Meig. = **lateralis** Meig.

Harcyniae Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 381. (1844) et Linn. entom., II. 416. 4. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 4. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 379 et 381. 4. (1854). Europa centr.

Hercyniae Schin., F. A., I. 123. (1862).

Hercyniae Schin. = **Harcyniae** Lw.

humeralis Zell., Isis, 1840. 36. 3. (1840); Lw., Linn. entom., II. 422. 8. (1847) et V. 407. (1850); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 8. (1854) et F. A., I. 119. (1862). Europa centr.

hyalipennis Fabr., Ent. syst., IV. 388. 54. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 150. 4. (1805); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, II. 365. 14. 421 et 422. (1854) et F. A., I. 121. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894). Europa centr. et mer.

gracilis Meig., S. B., II. 248. 15. (1820) et VI. 330. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 18. 9. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 10. (1834); Lw., Linn. entom., II. 433. 13. (1847) et V. 407. (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 385. 16. (1854).

infuscata Meig. = **bicincta** Meig.

laeta Lw., Wien. ent. Monatschr., IV. 21. 1. (1860); Schin., F. A., I. 122. (1862); Now., Verh. Nat. Ver. Brünn., VI. 96. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 68. 49. (1869). Europa centr. et mer.

lata Lw., N. Beitr., I. 37. 2. (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 20 et 421. (1854) et F. A., I. 120. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 72. 51. (1869); Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 192. 30. (1902). Europa centr.

lateralis Meig., Klass., I. 258. 8. t. XIII. f. 8. (1804) et S. B., II. 249. 16. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 18. 10. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 11. (1834); Lw., Programm, 1840. 14. 7. (1840), Isis, Europa centr. et mer., Africa sept.

1840. 536. 7. (1840) et Linn. entom., II. 435. 14. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 301. (1849), VI. 380 et 385. 17. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 15 et 422. (1854) et F. A., I. 123. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894).

haemorrhoidalis Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 250. 18. t. IX. f. 26. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 19. 12. (1826) et Suit. à Buff., I. 292. 13. (1834); Zell., Isis, 1840. 41. 6. (1840).

limbata Lw. = **oelandica** L.

linearis Fabr., Ent. syst., IV. 389. 60. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 151. 10. (1805); Meig., S. B., VI. 330. 29. (1830); Lw., Linn. entom., II. 432. 12. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 13. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 365. 13 et 422. (1854), VI. 169. (1856) et F. A., I. 122. (1862); Beling, Archiv. Naturg., XLVIII. 199. 11. (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). — Europa centr. et mer.

cingulata Zett., Dipt. Scand., VIII. 2975. 3—4. (1849).

liturata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 121. 70. (1873). — Europa centr.

longicornis Meig., S. B., II. 249. 17. t. XIX. f. 18. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 19. 11. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 12. (1834); Lw., Linn. entom., II. 437. 15. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 384. 18. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 366. 16 et 420. (1854) et F. A., I. 120. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). — Europa centr.

frontalis Panz., Fauna germ., XLVIII. 21. (1797).

lateralis p. p. Meig., Klass., I. 258. 8. (1804).

lugens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 120. 69. (1873). — Transcaspia.

maculata Wied., Zool. Mag., I. 2. 38. (1817). — Rossia mer.

Meigenii Shuck. = **Reinhardi** Wied.

melanopa Egg. = **fuscipes** Macq.

melanopogon Schin. = **fuscipes** Macq.

meridionalis Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 38. 106. (1898). — Italia.

Meyeri Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 348. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 61. 45. (1869). — Europa centr.

nigribarba Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 77. 47. (1871). — Europa mer. et or.

nigripes Meig. = **atricapilla** Meig.

oedipus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 63. 46. (1869). — Archipelagus.

oelandica L., Fauna suec., 1916. *[Asilus]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 470. 8. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 15. *[Asilus]* (1767); Schrank, Ins. austr., 995. *[Asilus]* (1781); Fabr., Spec. Ins., II. 465. 31. *[Asilus]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 10. t. XIV. f. 13. *[Asilus]* (1782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 5. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2900. 15. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 388. 53. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 159. 2551. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 256. 3. (1804); Fabr., Syst. Antl., 149. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 300. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., Dipt. Suec. — Europa.

Asil., 6. 1. (1814); Lam., Anim. s. vert., III. 405. 1. (1816); Meig., S. B., II. 241. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 14. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 289. 1. t. VII. f. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 14. 1. (1840) et Isis, 1840. 534. 1. (1840); Zell., Isis, 1840. 35. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 182. 1. (1842); Lw., Linn. entom., II. 410. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 299. (1849), VI. 379 et 381. 1. (1854) et Ins. Brit., I. 59. 1. t. II. f. 4. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 360. 1 et 421. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 127. 1. (1861); Schin., F. A., I. 121. (1862); Beling, Archiv. Naturg., XLVIII. 195. 9. (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894).

var. **limbata** Lw., Programm, 1840. 14. 2. (1840) et Isis, 1840. 634. 2. (1840). Germania.

pollinosa Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 138. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 79. 49. (1871). Hispania.

Reinhardi Wied., Zool. Mag., I. 2. 37. (1817); Meig., S. B., II. 247. 13. t. XIX. f. 24. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 17. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 291. 9. (1834); Zell., Isis, 1840. 40. 5. (1840); Lw., Linn. ent., II. 412. 2. (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2972. 2—3. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 61. 6. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 381. 2. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 361. 2 et 421. (1854) et VIII. 33. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 127. 3. (1861); Schin., F. A., I. 120. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 484. (1894). Europa.

cothurnata Meig., S. B., II. 244. 6. (1820); Lw., Linn. entom., II. 420. 7. (1847); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2973. 2—3. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 59. 2. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 7. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien., IV. 363. 7 et 420. (1854).

Meigenii Shuck., Entom., 141. 26. ?, teste Walk.

umbellatarum Meig., S. B., II. 244. 7. (1820).

rufimana Lw. = **atricapilla** Meig.

rufipes Deg., Ins. ed. Götze, VI. 97. 6. t. XIV. f. 2. *[Asilus]* (1782, edit. prima 1776); Meig., S. B., II. 242. 3. (1820) et VI. 330. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 15. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 290. 3. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 578. (1840); Zell., Isis, 1840. 38. 4. p. p. (1840); Lw., Programm, 1840. 14. 6. p. p. (1840) et Isis, 1860. 534. 6. p. p. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 183. 2. (1842), VIII. 2972. 2. (1849) et XII. 4580. 2. (1855); Lw., Linn. entom., II. 425. 9. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 300. (1849), VI. 380 et 383. 9. (1854) et Ins. Brit., I. 60. 3. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 363. 10 et 421. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 127. 2. (1861); Schin., F. A., I. 121. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 485. (1894); Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 193. 33. (1901). Europa.

flavipes p. p. Fall., Dipt. Suec. Asil., 7. 2. (1814).

frontalis Fabr., Ent. syst., IV. 388. 55. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 257. 7. (1804); Fabr., Syst. Antl., 150. 5. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 300. (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 405. 2. (1816).

rufithorax Lw., N. Beitr., I. 37. 1. (1853); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 367. 19 et 420. (1854) et F. A., I. 129. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 70. 50. (1869). Europa centr.

semihyalina Meig. = **gagates** Meig.

speculifrons Meig., S. B., II. 255. 28. (1820); Lw., Linn. entom., II. 419. 6. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 382. 6. (1854). Lusitania.

umbellatarum Meig. = **Reinhardi** Wied.

valida Lw., N. Beitr., IV. 37. 25. (1856) et Beschreib. europ. Dipt., I. 66. 48. (1869). Syria.

varipes Meig. = **flavipes** Meig.

Wiedemanni Meig., S. B., II. 241. 2. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 290. 2. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 380 et 383. 10. (1854).*) Gallia mer.

Dasypogon

Meig., Illiger's Magaz., II. 270. (1803); Lw., Linn. entom., II. 448. 2. (1847); Rond., Prodr. Dipt. Ital., I. 157. 7. *[Dasipogon]* (1856).

egregius Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 67. (1869). Transcaspia.

japonicus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 411. 2. (1878); v. Röd., Mitth. schweiz. ent. Ges. Zürich, 1885. 1. (sep.) (1885). Japonia.

pekinensis Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 410. 1. (1878). China bor.

tenthredoides Scop. = **teutonus** L.

teutonus L., Syst. Nat., X. (1758), XII. II. 1008. 11. *[Asilus]* (1767); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 469. 7. [—] (1762); Schaeff., Icon. ins., VIII. f. 13. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 465. 27. *[Asilus]* (1781); Schrank, Ins. austr., 994. *[Asilus]* (1781); Herbst, Gem. Naturgesch., VIII. t. CCCXLVI. f. 1. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2898. 11. *[Asilus]* (1788); Panz., Fauna Germ., I. 11. *[Asilus]* (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 385. 43. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 159. 2549. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 250. 1. t. XIII. f. 2. (1804); Latr., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 530. (1804); Fabr., Syst. Antl., 165. 10. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 300. (1809); Meig., S. B., II. 258. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 22. 1. (1826); Zell., Isis, 1840. 43. 1. (1840); Lw., Linn. entom., II. 448. 5. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 370. 11 et 423. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. VI. 392. 5. (1854); Schin., F. A., I. 124. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 486. (1894). Europa centr. et mer.

tenthredoides Scop., Ent. Carn., 361. 979. *[Erax]* (1763).

teuton Macq., Suit. à Buff., I. 293. 2. (1834).

---

*) *D. rufimana* Eversm. (*nec* Lw.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834) est nomen nudum.

Selidopogon

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterol., II. 192. (1902).

Cheilopogon Rond., (*nec* Lowe 1841. Pisces, *nec* Lw., 1841. Dipt.) apud A. Costa, Annal. Scient. Napoli, I. 237. (1854) et Prodr. Dipt. ital., I. 157. 8. (1856).

Chilopogon Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 219. (1878.)

Seilopogon Rond., Dipt. ital., Prodr., IV. 7. (1861); Ost.-Sack., Trans. ent. Soc. London, 1884. 515. (1884); Girschn., Illustr. Wochenschr. Entom., 9. nota. (1897).

analis Fabr. = **diadema** Fabr.

atratus Fabr., Ent. syst., IV. 380. 19. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 266. *d.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 165. 4. *[Dasypogon]* (1805); Meig., S. B., II. 262. 6. *[Dasypogon]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 226. 21. (1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 396. nota. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464. et 466. 238. *[Dasypogon]* (1854). — Africa sept.

bohemicus Preyssl. = **diadema** Fabr.

crassus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 433. 53. t. I. f. 12. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 448. 182. *[Dasypogon]* (1854); Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 221. *[Seilopogon]* (1878). — Algeria.

cylindricus Fabr., Ent. Syst., IV. 381. 24. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 267. f. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 165. 6. *[Dasypogon]* (1805); Meig., S. B., II. 262. 7. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 24. 4. (1826); Lw., Linn. entom., II. 451. 7. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 392 et 393. 9. *[Dasypogon]* (1854). — Europa centr. et mer.

fasciatus Meig., S. B., II. 261. 5. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 24. 3. *[Dasypogon]* (1826).

punctatus p. p. Zell., Isis, 1840. 43. *[Dasypogon]* (1840).

diadema Fabr., Spec. ins., II. 462. 11. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2897. 22. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 379. 16. *[Asilus]* (1794); Panz., Fauna germ., XLV. 23. *[Asilus]* (1797); Latr., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 530. *[Dasypogon]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 164. 3. *[Dasypogon]* (1805); Lw., Linn. entom., II. 449. 6. *[Dasypogon]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 371. et 423. *[Dasypogon]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 392. et 393. 7. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 5. (sep.) *[Dasypogon]* (1856) et F. A., I. 124. *[Dasypogon]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. Ent. Belg., XXXVIII. 486. *[Dasypogon]* (1894). — Europa centr. et mer.

analis Fabr., Ent. syst., IV. 377. 4. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 265. *a.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 164. 1. *[Dasypogon]* (1805); Meig., S. B., 263. 8. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 294. 4. *[Dasypogon]* (1834); Walk.,

List Dipt. Brit. Mus., VI. 392 et 394. 10. *[Dasypogon]* (1854).
bohemicus PREYSSL., Verz. böhm. Ins., 1790. *[Asilus]* teste SCHINER.
liburnicus MEIG., S. B., II. 282. 40. *[Dasypogon]* (1820); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 60. *[Dasypogon]* (1854).
nervosus MEIG., Klass., I. 252. 3. *[Dasypogon]* (1804); PANZ., Fauna germ., CV. 9. *[Dasypogon]* (1806).
punctatus FABR., Spec. ins., II. 463. 15. *[Asilus]* (1781); CYRILL., Entom. Neap. specim., t. XI. f. 4. *[Asilus]* (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2897. 25. *[Asilus]* (1788); FABR., Ent. syst., IV. 381. 23. *[Asilus]* (1794); PANZ., Fauna germ., XLV. 24. *[Asilus]* (1797); MEIG., Klass., I. 251. 2. *[Dasypogon]* (1804); FABR., Syst. Antl., 165. 5. *[Dasypogon]* (1805); LATR., Gen. crust. ins., IV. 299. *[Dasypogon]* (1809); LAM., Anim. s. vert., III. 404. 4. *[Asilus]* (1816); MEIG., S. B., II. 260. 4. *[Dasypogon]* (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 23. 2. *[Dasypogon]* (1826) et Suit. à Buff., I. 293. 1. t. VII. f. 6. *[Dasypogon]* (1834); BLANCH., Hist. Nat. Ins., III. 579. *[Dasypogon]* (1840); ZELL., Isis, 1840. 43. p. p. *[Dasypogon]* (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 2. *[Dasypogon]* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. *[Dasypogon]* (1849) et Ins. Brit. I. 57. 1. *[Dasypogon]* (1851).
sicanus A. COSTA, Annal. scient. Napoli, I. 74. 2. *[Seilopogon]* (1853).
umbrosus BRULLÉ, Exped. Morée, III. 1. 292. 631. t. XLVI. f. 2. *[Dasypogon] [ut var. punctati]* (1834).

fasciatus MEIG. = **cylindricus** FABR.

Gougeleti BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 418. 1. *[Seilopogon]* (1878). — Marocco.

liburnicus MEIG. = **diadema** FABR.

melanopterus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 110. 68. *[Dasypogon]* (1869). — Hispania.

nervosus MEIG. = **diadema** FABR.

octonotatus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 112. 69. *[Dasypogon]* (1869). — Rossia mer.

Olcesci BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 419. 2. *[Seilopogon]* (1878). — Marocco.

punctatus FABR. = **diadema** FABR.

sicanus A. COSTA = **diadema** FABR.

umbrosus BRULLÉ = **diadema** FABR.

variabilis BRULLÉ, Exped. Morée, III. 1. 292. 632. t. XLVI. f. 4. *[Dasypogon]* (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 393. 8. *[Dasypogon]* (1854); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 114. nota. *[Dasypogon]* (1869). — Europa mer. et or.

Saropogon

Lw., Linn. entom., II. 439. 1. (1847).

aberrans Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVIII. 19. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 104. 55. (1869).	Hispania.
aegyptius Macq., Dipt. exot., I. 2. 33. 2. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 450 et 451. 188. *[Dasypogon]* (1854).	Aegyptus.
alternatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 127. 73. (1873).	Transcaspia.
atricolor Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 3. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 88. 58. (1869).	Rhodus.
aurifrons Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 434. 54. t. II. f. 4. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 462. 225. *[Dasypogon]* (1854).	Algeria.
axillaris Lw., Bemerk. Fam. Asil., 9. *[Dasypogon]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 370. 9 et 423. *[Dasypogon]* (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 80. 55. (1869).	Italia.
castaneicornis Macq., Dipt. exot., I. 2. 40. 18. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 418. 76. *[Dasypogon]* (1854).	?Europa mer.
comosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 77. 54. (1869).	Corsica.
confluens Lw., Bemerk. Fam. Asil., 19. *[Dasypogon]* (1851) et Beschreib. europ. Dipt., I. 107. 66. *[errate* aberrans in citat., V. p. 311.*]* (1829).	Syria.
dasynotus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 9. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 80. 50. (1871).	Turkestan.
Ehrenbergii Lw., Bemerk. Fam. Asil., 7. *[Dasypogon]* (1851) et Beschreib. europ. Dipt., I. 85. 57. (1869).	Syria.
eucerus Lw., Linn. entom., II. 440. 1. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 1. *[Dasypogon]* (1854).	Asia min.
flavicintus Meig., S. B., II. 296. 16. *[Laphria]* (1820); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 8. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 521. 41. *[Laphria]* (1855).	Lusitania.
frontalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 94. 61. (1869).	Hispania.
fucatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 102. 64. (1869).	Hispania.
geniculatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 92. 60. (1869).	Rossia mer.
jugulum Lw., Linn. entom., II. 441. 2. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 2. *[Dasypogon]* (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 85. nota. (1869).	Graecia, Asia min.
leucocephalus Meig., Klass., I. 264. 11. *[Laphria]* (1804) et S. B., 259. 2. t. XX. f. 10. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. I. 293. 3. *[Dasypogon]* (1834); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 6. (1851); Walk., List Dipt. Mus., VI. 392. 6. *[Dasypogon]* (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 96. (1869).	Gallia mer.
longicornis Macq., Dipt. exot., I. 2. 192. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 450. 186. *[Dasypogon]* (1854).	Aegyptus.
luctuosus Meig., S. B., II. 259. 3. *[Dasypogon]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 446. 4. (1847), V. 411. *[Dasypogon]* (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 4. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh.	Europa mer.

zool.-bot. Ver. Wien, IV. 368. 7 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 125. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 75. nota. (1869).

nigrifrons Lw., in litt.

nigripennis O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. 2. 86. 4. t. I. f. 1. *[Dioctria]* (1844).

suturatus Rond. in coll.

var. **ticinensis** Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 32. 470. (1892), et XXVII. 45. (1895). Italia.

melanopygus Lw., Bemerk. Fam. Asil., 10. *[Dasypogon]* (1851) et Beschreib. europ. Dipt., I. 90. 59. (1869); Wulp, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 81. 1. (1899). Syria.

micropterus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 82. 56. (1869) et brachypterus Lw., lapsus, l. c., I. 96. Graecia.

nigripennis O. G. Costa = **luctuosus** Meig.

notatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 73. 52. (1869). Graecia.

obesulus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 100. 63. (1869). Hispania.

obscuripennis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 434. 55. t. II. f. 2. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 219. *[Dasypogon]* (1854). Algeria.

Olivierii Macq., Dipt. exot., I. 2. 33. 1. *[Dasypogon]* (1889); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 450 et 451. 187. *[Dasypogon]* (1854). Aegyptus.

perlatus A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). I. 62. 4. (1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 235. (1885). Sardinia.

pittoproctus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 124. 72. (1873). Transcaspia.

platynotus Lw., Linn. entom., II. 443. 3. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 391. 3. *[Dasypogon]* (1854). Asia min.

pollinosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 75. 53. (1869) et III. 129 nota. (1873). Asia min.

rufipes Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 6. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 57. *[Dasypogon]* (1854). Rossia mer.

scutellaris Meig., S. B., II. 296. 17. *[Laphria]* (1820); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 6. (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520. 38. *[Laphria]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 99. nota. (1869); v. Röd., Entom. Nachricht., X. 254. (1884). Hispania.

setulosus Lw. = **sodalis** Lw.

sodalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 97. 62. (1869). Hispania.

var. **setulosus** Lw., l. c., I. 99. nota 1. (1869).

subauratus Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 470. 252. *[Dasypogon]* (1854). China bor.

ticinensis Bezzi = **luctuosus** Meig.

varians Bigot, Explor. Tunis. Zool. Dip. 7. (1888) Tunisia.

vestitus Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 406. 65. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 244. *[Dasypogon]* (1854); Wulp, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 83. (1899). Aegyptus.

Cenopogon

WULP, Tijdschr. v. Entom., XLI. 120. (1898).

bifidus WULP = **Volcatus** WALK.

Hypsaon WALK. = **Volcatus** WALK.

Volcatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 346. (1849) et VI. 469. 249. *[Dasypogon]* (1854); WULP, Tijdschr. v. Entom., XLII. 47. 78. (1899). China bor.

bifidus WULP, Tijdschr. v. Entom., XLI. 121. 1. t. III. f. 6. (1898).

Hypsaon WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 348. *[Dasypogon]* (1849) et VI. 469. 250. *[Dasypogon]* (1854).

Microstylum

MACQ., Dipt. exot., I. 2. 26. (1838).

Megapollyon WALK., Ins. Saund., II. 85. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VI. 452. (1854).

dux WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 568. 55. *[Dasypogon]* (1828); SCHIN., Novara Dipt. 167. 21. (1868); KARSCH, Berlin. ent. Zeitschr., XXVIII. 172. (1884); WULP, Cat. Dipt. South Asia, 79. (1896). China bor.

Shalumus WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 371. *[Laphria]* (1849).

sinense MACQ. (*nec* FABR.), Dipt. exot., I. 2. 29. 7. t. XXIX. f. 3. (1839).

spectrum var., WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 471. *[Dasypogon]* (1854).

flaviventre MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 48. 19. (1855). China bor.

Shalumus WALK. = **dux** WIED.

sinense MACQ. = **dux** WIED.

Spectrum WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 368. 2. *[Dasypogon]* (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 471. 253. *[Dasypogon]* (1854). China bor.

Leptarthrus

STEPH., Catal. Brit. Ins., 258. (1829); BRAUER, Wien. ent. Zeitg., II. 53. (1883); WILL., Trans. am. ent. Soc., XI. 16. (1883).

Aphamartania SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges., XVI. 671. (1866).

Isopogon LW., Linn. entom., II. 492. 9. (1847).

apicalis v. ROS. = **brevirostris** MEIG.

armillatus FALL. = **brevirostris** MEIG.

brevirostris MEIG., Klass., I. 255. 1. t. XIII. f. 16. 17. *[Dioctria]* (1804) et S. B., II. 273. 24. *[Dasypogon]* (1820); CURT., Brit. entom., 153. *[Dasypogon]* (1823); FALL., Dipt. Suec. Suppl., II. 5. *[Dasypogon]* Europa centr. et mer.

(1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 25. 6. *[Dasypogon]* (1826); Steph., Cat. Brit. Ins., 258. 8159. (1829); Macq., Suit. à Buff., I. 298. 20. *[Dasypogon]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 179. 4. *[Dasypogon]* (1842); Lw., Linn. entom., II. 493. 28. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849), VI. 402. 32. *[Dasypogon]* (1854) et Ins. Brit., I. 58. 2. t. II. f. 3. *[Dasypogon]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 43 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 131. *[Isopogon]* (1862); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883); Mik, Dipt. Hernstein, 55. (1885); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. *[Isopogon]* (1894).

apicalis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. *[Dasypogon]* (1840).
armillatus Fall., Dipt. Suec. Asil., 12. 3. *[Dasypogon]* (1814).
longitarsis Fall., l. c., 13. 4. *[Dasypogon]* (1814).

elatus Meig. = **vitripennis** Meig.
hottentottus Fabr. = ? **vitripennis** Meig.
hyalipennis Meig. = **vitripennis** Meig.
longitarsis Fall. = **brevirostris** Meig.

syriacus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 372. 34. *[Aphamartania]* (1867); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883). Syria.

vitripennis Meig., S. B., II., 274. 25. *[Dasypogon]* (1820); Zett., Dipt. Scand., I. 180. 5. *[Dasypogon]* (1842); Lw., Linn. entom., II. 459. 29. *[Dasypogon]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 377. 44 et 424. *[Dasypogon]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 402. 33. *[Dasypogon]* (1854); Brauer, Wien. ent. Zeitg., II. 56. (1883). Europa.

hottentotus Schin., F. A., I. 131. *[Isopogon]* (1862).
elatus Meig., S. B., II. 275. 26. *[Dasypogon]* (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 42. *[Dasypogon]* (1854) et VI. 169. (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 418. 73. *[Dasypogon]* (1854).
? hottentottus Fabr., Ent. syst., IV. 388. 57. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 270. 9. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 151. 7. *[Dioctria]* (1805).
hyalipennis Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 255. 2. *[Dioctria]* (1804).
tibialis Meg. in litt. ap. Meig. *[Podoctria]*.

Stenopogon

Lw., Linn. entom., II. 453. 3. (1847).

Gonioscelis Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 657. (1866).

Antar Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 361. 12. (1867). Asia min.
arabicus Macq., Dipt. exot., I. 2. 43. 24. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 475 et 476. 276. *[Dasypogon]* (1854). Arabia.
bicolor*) Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 420. 1. (1878). Europa mer.

---

*) = ? **coracinus** Lw. ♂.

brevipennis Meig., S. B., II. 267. 13. *[Dasypogon]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 463. nota 2. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 65. *[Dasypogon]* (1854). — Lusitania.

callosus Wied., Zool. Mag., I. 2. 30. *[Asilus]* (1817); Meig., S. B., II. 333. 42. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 458. 11. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 14. *[Dasypogon]* (1854), VII. 685 et 690. 99. *[Asilus]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 18 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 127. (1862). — Europa centr., mer. et or.

hungaricus Meg. in litt. ap. Meig.

cervinus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 10. 2. (1861). — Hispania.

coracinus Lw., Linn. entom., II. 454. 8. *[Dasypogon]* (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 14. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt., Brit. Mus., VI. 394 et 395. 11. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 14 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 127. (1862). — Europa centr. et mer.

costatus Lw., Heyd. Ins. Hispan., 212. 5. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 84. 53. (1871); Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 220. (1878). — Hispania.

Csikii Strobl ap. Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 193. 35. (1901). — Sibiria.

denudatus Lw., Rosenh. Thier. Andalus., 381. (1856). — Hispania.

elongatus Meig., Klass., I. 248. 9. *[Asilus]* (1804) et S. B., II. 265. 11. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 295. 11. *[Dasypogon]* (1834); Lw., Linn. entom., II. 456. 10. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. (1849), VI. 394 et 395. 13. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 16 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 128. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 376. nota 3. (1868). — Europa centr. et mer.

Loewii Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).

fulvus Meig., S. B., VII. 70. 45. *[Dasypogon]* (1838). — Hispania.

graecus Lw. = **xanthotrichus** Brullé.

harpax Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 375. nota. 2. (1868). — Rossia mer.

heteroneurus Macq., Dipt. exot., I. 2. 41. 19. t. III. f. 7. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 464. 231. *[Dasypogon]* (1854). — Algeria.

junceus Meig., S. B., II. 266. 12. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 296. 12. *[Dasypogon]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 66. *[Dasypogon]* (1854). — Gallia mer.

Kolenati Gimm., Programm Riga, 1847. 10. (1847) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 159. 5. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 80. *[Dasypogon]* (1854). — Caucasus.

laevigatus Lw., Bemerk. Fam. Asil., 14. *[Dasypogon]* (1851). — Asia min.

Loewii Schin. = **elongatus** Meig.

macilentus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 11. 3. (1861). — Hungaria.

melanostolus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 372. 3. (1868). — Asia min.

milvus Lw., Linn. entom., II. 454. 9. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 12. *[Dasypogon]* (1854). Rhodus.

mollis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 374. (1868). Asia min.

nigriventris Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 373. nota. 1. (1868). Asia min.

ochreatus Lw., Linn. entom., II. 459. 12. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 394 et 395. 15. *[Dasypogon]* (1854). Asia min.

ochripes Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 12. 5. (1861). Hispania.

occultus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 11. 4. (1861). Europa centr.

pyrrhomus Wied., Zool. Magaz., I. 2. 33. *[Dasypogon]* (1817) et Dipt. exot., I. 218. 7. *[Dasypogon]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 380. 23. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 78. *[Dasypogon]* (1854). Rossia mer.

pyrrhous Schin., F. A., I. 124. (1862) et Cat. 1864.

pyrrhous Schin. = **pyrrhomus** Wied.

pyrrhus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 10. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 83. 52. (1871). Turkestan.

Roederii Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 46. (1895). Italia.

rubiginipennis Walk. = **rubigipennis** Macq.

rubigipennis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 435. 56. t. II. f. 5. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 462. 221. *[rubiginipennis]* *[Dasypogon]* (1854). Algeria.

sabaudus Fabr., Ent. syst., IV. 385. 40. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 268. *k.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 150. 2. *[Dioctria]* (1805); Meig., S. B., II. 265. 10. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 294. 7. *[Dasypogon]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 302. (1849), VI. 394 et 396. 16. *[Dasypogon]* (1854); Lw., Linn. entom., II. 461. 13. *[Dasypogon]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 20 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 127. (1862). Europa mer.

schisticolor Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia.

semitestaceus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 377. (1868). Rossia mer.

strataegus Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia.

tanygaster Schin. = **tanygastrus** Lw.

tanygastrus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 9. 1. (1861) et Berlin. ent. Zeitschr., XII. 376. nota. 3. (1868). Hispania.

tanygaster Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 697. (1866).

tristis Meig., S. B., II. 264. 9. *[Dasypogon]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 418. 74. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 372. 21 et 423. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 128. (1862). Europa centr.

maurus Meg. in litt. ap. Meig. *[Dasypogon]*.

Wolfii Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 162. 3. (1887). Caucasus.

xanthomelas Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 372. 4. (1868). Asia min.

xanthotrichus Brullé, Exped. Morée, III. 294. 633. t. XLVI. f. 5. *[Dasypogon]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 70. *[Dasypogon]* (1854); Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia.

graecus Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVI. 39. 2. (1855).

Scleropogon

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., X. 26. 45. (1866).

avus Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLIII. 414. 5. (1874). Persia sept.

porcus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 11. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 81. 51. (1871). Turkestan.

rufipilus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 129. 74. (1873). Caucasus.

Sciron Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 130. 75. (1873). Transcaspia.

superbus Portsch., Horae Soc. ent. ross., IX. 292. 1. t. IX. f. 7—8. (1874). Persia sept.

Theseus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 132. 76. (1873). Transcaspia.

Damalis

Fabr., Syst. Antl., 147. 33. (1805).

Chalcidimorpha Westw., Annal. Soc. Ent. France, IV. 685. (1835).

? **cinctipes** Walk., Entomol., V. 260. 19. (1871). Aegyptus.

Ancylorrhynchus

Latr., Fam. Régn. Anim., 1825. *[Ancilorhynchus]*; Ost.-Sack., Wien. ent. Zeitg., I. 192. (1882).

Ancylorhynchus Verr., Apud Scudd. Nomencl., 21. (1882).

Elasmocera Rond., Annal. Acc. Asp. Nat. Napoli, III. 154. (1846) et Prodr. Dipt. ital., I. 159. 13. (1856).

Enchocera Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 579. (1840).

Opegiocera Rond., Annal. Acc. Asp. Nat. Napoli, III. 153. (1846).

Xiphocera Macq., Suit. á Buff., I. 279. 2. (1834).

Xiphocerus Lw., Linn. entom., II. 470. 5. (1847).

brussensis Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 368. 24. *[Xiphocerus]* (1867). Asia min.

galucius Rossi, Fauna etr., II. 327. 1565. t. IX. f. 4. *[Asilus]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 386. 46. *[Asilus]* (1794); Coq., Ill. icon., 113. t. XXV. f. 11. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 269. *n.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 163. 30. *[Laphria]* (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 32. *[Dasypogon]* (1817); Meig., S. B., II. 303. 31. *[Laphria]* (1820); O. G. Costa, Atti Acc. Napoli, V. 2. 97. 2. *[Dioctria]* (1844); Lw., Linn. entom., II. 470. 16. (1847) et V. 412. *[Dasypogon]* (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. *[Dasypogon]* (1849), VI. 397. 19. *[Dasypogon]* (1854) et VII. 513 et 520. 40. *[Laphria]* (1855); Schin., F. A., I. 126. *[Xiphocerus]* (1862). Europa mer.

pictus Wied., Dipt. exot., I. 180. 1. *[Dioctria]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 364. 1. *[Dioctria]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 387. 22. *[Dioctria]* (1854).

limbatus Fabr., Ent. syst., IV. 382. 26. *[Asilus]* (1794); Coq., Ill. icon., 113. t. XXV. f. 10. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 267. *q. [Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 165. 7. *[Dasypogon]* (1805); Meig., S. B., II. 283. 41. *[Dasypogon]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 224. 18. *[Dasypogon]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 395. 46. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 241. *[Dasypogon]* (1854). — Africa sept.

longicornis Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 23. *[Xiphocerus]* (1867). — Sicilia.

pictus Wied. = **glaucius** Rossi.

senex Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 215. 7. *[Dasypogon]* (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 56. *[Dasypogon]* (1854). — Hispania.

variegatus Wied., Zool. Mag., I. 2. 32. *[Dasypogon]* (1817), Dipt. exot., I. 226. 22. *[Dasypogon]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. 48. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 77. *[Dasypogon]* (1854). — Sibiria.

Habropogon

Lw., Linn. entom., II. 463. 4. (1847).

Dactiliscus Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 158. 12. (1856).
Dactyliscus Marsch., Nomencl. (1874).

albibarbis Macq., Dipt. exot., I. 2. 193. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 418. 75. *[Dasypogon]* (1854). — Europa centr. et or.

appendiculatus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 367. 22. (1867); Mik, l. c., XXX. 592. (1880). — Europa mer.

Doriae Rond., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 297. 1. (1873). — Persia sept.

exquisitus Meig., S. B., II. 267. 14. *[Dasypogon]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 464. 14. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 396. 17. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 22. (1862) et F. A., I. 126. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 86. nota. 2. (1871). — Italia.

favillaceus Lw., V. Gen. Cyrtopogon.

latifrons Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 12. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 85. 54. (1871). — Turkestan.

longiventris Lw., Linn. entom., II. 467. 15. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 396. 18. *[Dasypogon]* (1854). — Graecia, Asia min.

maurus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 435. 57. t. II. f. 1. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 218. *[Dasypogon]* (1854); Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 221. (1878). — Algeria.

rubriventris Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 437. 62. t. II. f. 3. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 226. *[Dasypogon]* (1854). — Algeria.

rutilus Meig., S. B., VII. 70. *[Dasypogon]* (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 86. nota 2. (1871). — Hispania.

striatus Fabr., Ent. syst., IV. 387. 49. *[Asilus]* (1794); Coq., Ill. icon., 114. t. XXV. f. 13. ♂. 118. t. XXVI. f. 10. ♀. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 269. *o. [Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 167. 16. *[Dasypogon]* (1805); Meig., S. B., II. 283. 42. *[Dasypogon]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 231. 34. *[Dasypogon]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. nota. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 468. 246. *[Dasypogon]* (1854). Africa sept.

Pseudoholopogon

Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 298. (1898).

chalcogastrus Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 146. 10. t. VI. f. 9. *[Dioctria]* (1849); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 2. [—] (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 386. 21. *[Dioctria]* (1854); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 298. 4. *[chalcogaster]* (1898). Hispania.

Holopogon

Lw., Linn. entom., II. 473. 6. (1847).

Ceraturgus Rond. (*nec* Wied.), Prodr. Dipt. ital., I. 156. 2. (1856).
Podoctria Meg. in litt. ap. Meig.

albipilus Meig. = **fumipennis** Meig.

albosetosus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 360. 10. (1867). Asia min.

auribarbis Meig., S. B., II. 279. 31. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 299. 25. *[Dasypogon]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 58. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 28 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130. (1862). Europa centr.

binotatus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 139. *[Helopogon]* (1870). Hispania.

? **brunnipes** Meig., S. B., II. 279. 33. *[Dasypogon]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 414. 59. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 30 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130. (1862). Europa centr.

pallipes Meg. in litt. ap. Meig. *[Podoctria]*.

claripennis Lw., Rosenh. Thiere Andal., 386. *[Dasypogon]* (1826). Hispania.

clavipes Lw., Programm, 1840. 15. 4. *[Dasypogon]* (1840), Isis, 1840. 537. 4. *[Dasypogon]* (1840) et Linn. entom., II. 486. 23. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 400. 26. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 34 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130. (1862). Europa centr.

laniger Zell. (*nec* Meig.), Isis, 1840. 45. *[Dasypogon]* (1840).
claviger Lw., lapsus, Beschreib. europ. Dipt., II. 88. (1871).

digrammus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 90. 57. (1871). Rossia mer.

dimidiatus Meig., S. B., II. 280. 34. *[Dasypogon]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 474. 17. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Europa centr.

Mus., VI. 398. 20. *[Dasypogon]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 373. 26 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I., 130. (1862).

dimidipennis MEG. in litt. ap. MEIG. *[Podoctria]*.

fuscipennis MEIG., S. B., II. 280. 35. *[Dasypogon]* (1820).

flavescens JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 113. (1867). — Gallia mer.

fumipennis MEIG., S. B., II. 278. 30. *[Dasypogon]* (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 299. 24. *[Dasypogon]* (1834); ZELL., Isis, 1840. 45. *[Dasypogon]* (1840); LW., Programm, 1840. 15. 3. *[Dasypogon]* (1840) et Isis, 1840. 537. 3. *[Dasypogon]* (1840) et Linn. entom., II. 483. 22. *[Dasypogon]* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 399. 25. *[Dasypogon]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. 33 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); FRAUENF., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 976. (1866); MIK, l. c., XXXV. 328. 2. (1885). — Europa centr. et mer.

albipilus MEIG., S. B., II. 281. 36. *[Dasypogon]* (1820).

fuscipennis MEIG. = **dimidiatus** MEIG.

Heydenii LW., Heyd. Ins. Span., 211. 4. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 86. 55. (1871). — Hispania.

imbecillus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 14. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 88. 56. (1871). — Turkestan.

Iris MEIG. = **venustus** ROSSI.

laniger ZELL. = **clavipes** LW.

melaleucus MEIG., S. B., II. 281. 38. *[Dasypogon]* (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 299. 26. *[Dasypogon]* (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 71. *[Dasypogon]* (1854); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 112. (1867). — Gallia mer.

melas DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 148. 11. t. VI. f. 10. *[Dioctria]* (1849); LW., Bemerk. Fam. Asil., 2. (1851); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 386. 20. *[Dioctria]* (1854). — Hispania.

minutus FABR. = **venustus** ROSSI.

nigrifacies BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 78. (1900). — Italia.

fumipennis BEZZI (*nec* MEIG.), l. c., XXX. 39. 113. (1898).

nigripennis MEIG., S. B., II. 278. 29. *[Dasypogon]* (1820); GERM., Fauna ins. europ., IX. 23. *[Dasypogon]* (1823); LW., Programm, 1840. 15. 2. *[Dasypogon]* (1840) et Isis, 1840. 536. 2. *[Dasypogon]* (1840) et Linn. entom., II. 476. 19. *[Dasypogon]* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398. 22. *[Dasypogon]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 29 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894). — Europa centr.

nitidus MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 438. 65. *[Dasypogon]* (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 227. *[Dasypogon]* (1854). — Algeria.

nobilis LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 115. 70. (1869). — Graecia.

priscus MEIG., S. B., II. 279. 32. *[Dasypogon]* (1820); SCHIN., Verh. — Europa centr.

zool.-bot. Ver. Wien, IV. 375. nota, 376. 35 et 424. *[Dasypogon]* (1854); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 34. (1893).

hyalipennis Meg. in litt. ap. Meig. *[Podoctria]*.

pusillus Macq., Dipt. exot., I. 2. 42. 22. *[Dasypogon]* (1839) et Luc. Explor. Alg. Zool., III. 439. 68. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 461. 220. (1854). — Algeria.

pusio Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 438. 66. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 228. *[Dasypogon]* (1854). — Algeria.

siculus Macq., Suit. à Buff., I. 300. 27. *[Dasypogon]* (1834); Meig., S. B., VII. 72. 51. *[Dasypogon]* (1838); Lw., Linn. entom., II. 481. 21. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 399. 24. *[Dasypogon]* (1854). — Italia.

timidus Lw., Linn. entom., II. 475. 18. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398. 21. *[Dasypogon]* (1854). — Italia.

venustus Rossi, Fauna etr., II. 328. 1568. t. IX. f. 7. *[Asilus]* (1790); Lw., Linn. entom., II. 479. 20. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 399. 23. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 374. 31. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 130 et 131. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894). — Europa centr. et mer.

Iris Meig., Klass., I. 253. 5. *[Dasypogon]* (1804).

minutus Fabr., Ent. syst., IV. 390. 63. *[Asilus]* (1794); Schaeff., Icon. ins., 52. f. 14. [—] (1779); Schrank, Fauna boi., III. 161. 2557. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 249. *b*. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 152. 14. *[Dioctria]* (1805); Meig., S. B., II. 277. 28. t. XX. f. 13. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 26. 7. *[Dasypogon]* (1826) et Suit. à Buff., I. 299. 23. *[Dasypogon]* (1834).

Eriopogon

Lw., Linn. entom., II. 487. 7. (1847).

laniger Meig., S. B., II. 282. 39. *[Dasypogon]* (1820); Lw., Linn. entom., II. 487. 24. *[Dasypogon]* (1847); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III 439. 67. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 400. 28. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 376. 36. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 131. *[Holopogon]* (1862). — Hispania, Africa sept.

Oligopogon

Lw., Linn. entom., II. 497. 10. (1847).

hybotinus Lw., Linn. entom., II. 498. 30. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 403. 34. *[Dasypogon]* (1854). — Rhodus.

Heteropogon

Lw., Linn. entom., II. 488. 8. (1847); Bergroth, Wien. ent. Zeitg., VIII. 120. nota. (1889).

Anisopogon Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

curviventris Mik = **glabellus** v. Röd.

erinaceus Lw., Heyd. Ins. Span., 211. 3. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 91. 58. (1871). Hispania.

glabellus v. Röd., Berlin. ent. Zeitschr., XXV. 215. VI. *[Anisopogon]* (1881). Ins. Corcyra.

curviventris Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 101. (1882), lapsus calami!

manicatus Meig., S. B., II. 268. 16. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 296. 13. *[Dasypogon]* (1834); Lw., Linn. entom., II. 488. 25. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 401. 29. *[Dasypogon]* (1854); Schin., F. A., I. 132. (1862). Gallia mer., Hispania.

Mannii Lw., N. Beitr., II. 4. 11. (1854). Asia min.

ornatipes Lw., Bemerk. Fam. Asil., 15. (1851). Europa mer.

scoparius Lw., Linn. ent., II. 489. 26. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 401. 30. *[Dasypogon]* (1854). Asia min.

succinctus Lw., Linn. entom., II. 491. 27. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 401 et 402. 31. *[Dasypogon]* (1854). Graecia, Asia min.

Waltlii Meig., S. B., VII. 71. 47. *[Dasypogon]* (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 92. (1871). Hispania.

X lugubris Hermann

Lasiopogon

Lw., Linn. entom., II. 508. 12. (1847); Bergr., Wien. ent. Zeitg., VIII. 120. nota. (1889).

Daulopogon Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 377. (1874).

Bellardii Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 85. 118. (1867). Alpes.

cinctellus Meig. = **cinctus** Fabr.

X **cinctus** Fabr., Spec. ins., II. 465. 29. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2899. 36. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 387. 51. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 252. 4. t. XIII. f. 4. *[Dasypogon]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 163. 31. *[Laphria]* (1805); Zell., Isis, 1840. 45. 4. var. *b. [Dasypogon]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 177. 1. (1842), VIII. 2970. 1. (1849) et XII. 4578. 1. *[Dasypogon]* (1855); Lw., Linn. entom., II. 509. 35. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 39. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 378. 52 et 425. *[Dasypogon]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 125. 1. *[Dasypogon]* (1861); Schin., F. A., I. 133. (1862); E. L. Coucke, Ann. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 487. (1894). Europa.

cinctellus Meig., S. B., II. 272. 22. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 297. 8. *[Dasypogon]* (1834); Lw., Programm, 1840. 14. 1. *[Dasypogon]* (1840) et Isis, 1840. 536. 1. *[Dasypogon]* (1840).

hirtellus Fall., Dipt. Suec. Asil., 11. 1. *[Dasypogon]* (1814); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 25. 5. *[Dasypogon]* (1826) et Suit.

à Buff., I. 298. 19. *[Dasypogon]* (1834); Zett., Ins. lapp., 506. 1. var. *a. [Dasypogon]* (1840).

hirtellus Fall. = **cinctus** Fabr.

hirtellus Meig. = ? **pilosellus** Lw.

immaculatus Strobl = **montanus** Schin.

Macquarti Perr., Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852. 199. *[Dasypogon]* (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 398 et 400. 27. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 169. *[Dasypogon]* (1856); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 84. 117. (1867). — Gallia mer.

Macquarti Schin. = **montanus** Schin.

montanus Schin., F. A., I. 133. nota. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 29. (1893). — Europa centr.

Macquarti Schin. (*nec* Perr.), F. A., I. 133. (1862).

var. **immaculatus** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 30. (1893). — Alpes.

pilosellus Lw., Linn. entom., II. 511. 36. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 40. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 53 et 425. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 133. (1862). — Europa centr.

? hirtellus Meig. (*nec* Fall.), S. B., II. 273. 23. *[Dasypogon]* (1820).

marginatus Meg. in litt. ap. Meig. *[Dasypogon]*.

tarsalis Lw., Linn. entom., II. 513. 37. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 406. 41. *[Dasypogon]* (1854). — Ephesus.

Stichopogon

Lw., Linn. entom., II. 499. 11. (1847).

Philammosius Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 56. 3. (1856).

aequecinctus A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). I. 62. *[Stilopogon]* (1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 253. *[Stilopogon]* (1885). — Sardinia.

albellus Lw., N. Beitr., IV. 38. 27. (1856). — Aegyptus.

albofasciatus Meig., S. B., II. 281. 37. *[Dasypogon]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 63. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 377. 50 et 425. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 129. (1862); Mik, Wien. ent. Zeitg., VII. 130. 49 et 182. 59. (1888). — Europa centr. et mer.

arenivagus Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 80. (1872); Schin., l. c., 74. (1872).

? Dziedzicki Schnabl, Phys. Denkschr. Warschau, 1882. f. II. (1882), Deutsch. entom. Zeitschr., XXVI. 10. (1882) et Entom. Nachricht., XIV. 100. (1888).

nigrifrons Lw., Linn. entom., II. 281. 37. *[Dasypogon]* (1820) et Bemerk. Fam. Asil., 15. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404 et 405. 38. *[Dasypogon]* (1854).

Schineri Koch, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 7 et 79. (1872).

arenivagus Koch = **albofasciatus** Meig.

barbistrellus Lw., N. Beitr., II. 4. 12. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 378. 51 et 424. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 129. (1862). Europa centr.

candidus Beck. (*nec* Macq.), Mittheil. zoolog. Museum Berlin, II. 37. 52. (1902). Aegyptus.

chrysostoma Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 364. 18. (1867). Asia min., Aegyptus.

congener Lw., N. Beitr., IV. 37. 26. (1856). Aegyptus.

Dziedzicki Schnabl = ? **albofasciatus** Meig.

elegantulus Meig. = ? **tener** Lw. et **inaequalis** Lw.

Frauenfeldi Egg. = **tener** Lw.

inaequalis Lw., Linn. entom., II. 503. 33. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404 et 405. 37. *[Dasypogon]* (1854). Europa centr.
elegantulus ♀ Meig., S. B., II. 270. 18. *[Dasypogon]* (1820).

inconstans Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 558. 35. *[Thereva]* et 596. *[Dasypogon]* (1828); Lw., Bemerk. Fam. Asil., 15. (1851); Wulp, Trans. ent. Soc. London, 1899. 88. 12. t. III. f. 1. (1899); Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 34. (1902). Aegyptus.

lucidiventris Beck.,*) Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 36. 50. (1902). Aegyptus.

nigrifrons Lw. = **albofasciatus** Meig.

punctiferus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 439. 1. (1878). Mauritania.

pygmaeus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 437. 63. t. II. f. 6. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 463. 230. *[Dasypogon]* (1854). Algeria.

riparius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 93. 59. (1871). Hispania.

ripicola Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 216. 9. *[Dasypogon]* (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 61. *[Dasypogon]* (1854). Hispania.

scaliger Lw., Linn. entom., II. 501. 31. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404. 35. *[Dasypogon]* (1854). Europa centr. et mer.

Schineri Koch. = **albofasciatus** Meig.

spinimanus Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 391. (1887). Tirolia.

tener Lw., Linn. entom., II. 502. 32. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 404. 36. *[Dasypogon]* (1854). Europa centr. et mer., Aegyptus.
elagantulus Schin., F. A., I. 129. (1862).
? *elegantulus* Meig., ♂ excl. ♀, S. B., II. 270. 18. *[Dasypogon]* (1820).
Frauenfeldi Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 5. (1855); Schin., l. c., IV. 377. nota. (1854) et VI. 169. (1856).

Laphyctis

Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 338. 7 bis (1858) et Dipterenf. Südafrik., 87. VIII. (1860) (*nec* Laphyctes Stål Hemipt., 1853).

? **Erberi** Schin.,**) Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 996. (1866); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 373. nota 2. (1874). Ins. Corcyra.

---

*) = ? **chrysostoma** Schin.

**) teste Loewio, in hoc genere dubia.

Rhadinus

Lw., N. Beitr., IV. 38. (1856).

megalonyx Lw., N. Beitr., IV. 39. 29. (1856); Wulp, Trans. ent. Soc. London, 1899. 85. 7. (1899). Aegyptus.

ungulinus Lw., N. Beitr., IV. 38. 28. (1856); Wulp, Trans. ent. Soc. London, 1899. 85. 6. t. II. f. 4—6. (1899). Aegyptus.

Cyrtopogon

Lw., Linn. entom., II. 516. 13. (1847).

Euarmostus Walk., Ins. Saunders., II. 102. (1851); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVIII. 365. nota 2. (1874).

Eupalamus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 124. (1867) (*nec* Wesm. Hymenopt., 1845).

alpestris Jaenn. = **longibarbus** Lw.

centralis Lw., Bemerk. Fam. Asil., 16. (1851) et Beschreib. europ. Dipt., II. 98. 61. (1871). Rossia sept., Sibiria.

culminum Bigot, Wien. ent. Zeitg., IV. 90. (1885). Alpes.

montanus Bigot (*nec* Lw., 1874), Bull. Soc. Ent. France, (6). IV. 164. (1884).

erythroceros Schum. = **fulvicornis** Macq.

favillaceus Lw., Rosh. Thier. Andalus, 388. *[Habropogon]* (1856) et Beschreib. europ. Dipt., II. 103. nota. (non Meig!) (1871). Hispania.

filicornis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 16. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 101. 62. (1871). Turkestan.

fimbriatus Meig. = **lateralis** Fall.

flavimanus Meig., excl. ♀, S. B., II. 271. 20. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 297. 16. *[Dasypogon]* (1834); Lw., Linn. entom., II. 521. 40. *[Dasypogon]* (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 16. *[Dasypogon]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 57 et 425. *[Dasypogon]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 407 et 408. 44. *[Dasypogon]* (1854); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., 1854. 213. *[Dasypogon]* (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4579. 3—4. (1855) et XIII. 4964. 3—4. *[Dasypogon]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 170. (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 126. 4. *[Dasypogon]* (1861); Schin., F. A., I. 134. (1862). Europa centr. et sept.

flavocalceatus Meg. in litt. ap. Meig.

var. **nigrimanus** Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 120. (1867) Europa centr.

fulvicornis Macq., Suit. à Buff., I. 296. 15. *[Dasypogon]* (1834); Meig., S. B., VII. 72. 49. *[Dasypogon]* (1838); Lw., Linn. entom., IV. 589. *[Dasypogon]* (1849) et Bemerk. Fam. Asil., 16. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 68. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 59 et 425. (1854), VI. 170. *[Dasypogon]* (1856) et F. A., I. 35. (1862). Europa centr. et mer.

? erythroceros Schum., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1837.

interruptus Meig., S. B., VII. 71. 48. *[Dasypogon]* (1831).

ochraceus Schin., Cat., 33. (1864).

ochrocerus Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 9. 9. t. I. No. 1. f. 21—23. *[Dioctria]* (1852); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 502. *[Dioctria]* (1854).

var. **variicornis** Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 39. 121. (1898). Italia.

interruptus Meig. = **fulvicornis** Macq.

lapponicus Zett., Ins. lapp., 509. 3. *[Cyrtopogon]* (1840) et Dipt. Scand., I. 178. 3. *[Cyrtopogon]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 407 et 409. 46. *[Cyrtopogon]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 126. 3. *[Cyrtopogon]* (1861). Europa sept.

lateralis var. b. Zett., Ins. lapp., 509. 2. *[Cyrtopogon]* (1840).

lateralis Fall., Dipt. Suec. Asil., 12. 2. *[Dasypogon]* (1814); Meig., S. B., II. 276. 27. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 298. 21. *[Dasypogon]* (1834); Zett., Ins. lapp., 509. 2. var. *a. [Dasypogon]* (1840); Zell., Stettin. ent. Zeitg., II. 180. nota *[Dasypogon]* (1841); Zett., Dipt. Scand., I. 177. 2. *[Dasypogon]* (1842); Lw., Linn. entom., II. 523. 41. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 304. (1849) et VI. 407 et 408. 45. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 380. 58 et 425. *[Dasypogon]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 125. 2. *[Dasypogon]* (1861); Schin., F. A., I. 134. (1862); Palm, Jahresber. Gymn. Ried., 1871—72. 12. (1872); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). Europa centr. et sept.

fimbriatus Meig., S. B., II. 272. 22. *[Dasypogon]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 297. 17. *[Dasypogon]* (1834); Zell., Isis, 1840. 45. *[Dasypogon]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 416. 67. *[Dasypogon]* (1854).

leucomallus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 17. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 102. 63. (1871). Turkestan.

litura Zell. = **maculipennis** Macq.

longibarbus Lw., Wien. ent. Monatschr., I. 36. II. (1857); Mik, Wien. ent. Zeitg., IV. 128. (1885) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXV. 328. 3. (1885); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 108. 43. (1887). Alpes.

alpestris Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 86. 125. *[Eupalamus]* (1867).

luteicornis Zett., Dipt. Scand., I. 181. 6. *[Dasypogon]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 407 et 409. 47. *[Dasypogon]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 126. 5. *[Dasypogon]* (1861); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 98. nota. (1871). Europa sept.

maculipennis Macq., Suit. à Buff., I. 298. 22. *[Dasypogon]* (1834); Meig., S. B., VII. 72. 50. *[Dasypogon]* (1838); Lw., Linn. entom., II. 519. 39. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., 407 et 408. 43. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 56 et 425. (1854), VI. 170. *[Dasypogon]* (1856) et F. A., I. 135. (1862). Europa centr., Alpes.

flavimanus MEIG., ♀ excl. ♂, S. B., II. 271. 20. *[Dasypogon]* (1820).
litura ZELL., Stettin. ent. Zeitg., II. 180. nota. *[Dasypogon]* (1841).
monticola SCHUM., ? Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., *[Dasypogon]* (1837).

Meyer-Dürrii MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 794. 5. t. I. f. 3. (1864) et l. c., XXVIII. 626. (1878); v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 291. (1884); BIGOT, l. c., IV. 90. (1885) et Bull. Soc. Ent. France, (6). V. XII. (1885). — Alpes.
oculiferus BIGOT, Bull. Soc. Ent. France, (6). IV. 164. (1884).
quadrizonatus LW., in litt. ap. SCHIN., Cat. Dipt. europ., 33. (1864); LW., Zeitschr. ges. Naturwiss., XXXV. 13. *[descriptio nulla]* (1870).

montanus BIGOT = **culminum** BIGOT.
monticola SCHUM. = **maculipennis** MACQ.
nigrimanus JAENN. = **flavimanus** MEIG.
ochraceus SCHIN. = **fulvicornis** MACQ.
ochrocerus DUF. = **fulvicornis** MACQ.
oculiferus BIGOT = **Meyer-Dürrii** MIK.
pictipennis COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 311. (1898). — Japonia.
pulchripes LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 95. 60. (1871). — Sibiria.
quadrizonatus LW. = **Meyer-Dürrii** MIK.

ruficornis FABR., Ent. syst., IV. 380. 20. *[Asilus]* (1794); MEIG., Klass., I. 266. *e*. *[Asilus]* (1804); FABR., Syst. Antl., 155. 9. *[Asilus]* (1805); MEIG., S. B., II. 269. 17. t. XX. f. 11. *[Dasypogon]* (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 296. 14. *[Dasypogon]* (1834); ZELL., Isis, 1840. 44. *[Dasypogon]* (1840); LW., Linn. entom., II. 517. 38. *[Dasypogon]* (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 303. (1849) et VI. 407. 42. *[Dasypogon]* (1854); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 379. 55 et 425. *[Dasypogon]* (1854) et F. A., I. 135. (1862). — Europa centr. et mer.

? **rufitibialis** BIGOT, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 436. (1878). — Europa ?
tenuibarbus LW., Rosh. Thier. Andalus., 383. *[Dasypogon]* (1856). — Hispania.
variicornis BEZZI = **fulvicornis** MACQ.

Triclis

LW., Bemerk. Fam. Asil., 17. (1851).

Gastrichelius ROND., Prodr. Dipt. ital., I. 156. 4. (1856).
Scytomedes LW., in litt. ap. STEIN, Stettin ent. Zeitg., XLII. 490. (1881).
Gastricheilus BIGOT, 1857.

haemorrhoidalis FABR., Ent. syst., IV. 389. 58. *[Asilus]* (1794); MEIG., Klass., I. 270. *r*. *[Asilus]* (1804); COQ., Ill. icon., 118. t. XXVI. f. 11. *[Asilus]* (1804); FABR., Syst. Antl., 151. 8. *[Dioctria]* (1805); WIED., Dipt. exot., I. 181. 4. *[Dioctria]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 407. 66. *[Dasypogon]* (1828); MEIG., S. B., VI. 330. *[Dasy-* — Europa mer., Africa sept.

pogon] (1830); Macq., Dipt. exot., I. 2. 42. 21. *[Dasypogon]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 467. 243. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 366. 21. (1867); v. Röd., Stettin. ent. Zeitg., XLIII. 244. (1882) et Dipt. Separata, 1883. 1. (1883)

menstruus Lw., in litt. *[Scytomedes]*.

nubeculipennis A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 50. t. IV. f. 12. *[Gastrichelius]* (1863); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 40. (1898).

nubeculipennis A. Costa = **haemorrhoidalis** Fabr.

octodecimnotatus A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). V. 28. t. IV. f. 10. (1893). — Sicilia.

olivaceus Lw., Bemerk. Fam. Asil., 17. (1851); Schin., F. A., I. 132. (1862). — Italia.

halictivorus Rond., in coll. *[Gastrichelius]*.

ornatus Schin., Novara Dipt., 163. 9. (1868). — Hispania.

Pallasii Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 408. 60. *[Dasypogon]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 419. 79. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 365. 20. (1867). — Rossia mer., Asia min.

Acnephalum

Macq., Dipt. exot., I. 2. 51. 8. (1839); Lw., Linn. entom., II. 525. 15. (1847).

Olivierii Macq., Dipt. exot., I. 2. 51. 1. (1839); Lw., Linn. entom., II. 526. 43. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 410. 49. *[Dasypogon]* (1854); v. Röd., Stettin. ent. Zeitg., XLIII. 245. (1882) et Dipt. Separata, 1883. 2. (1883). — Archipelagus.

Sisyrnodytes

Lw., N. Beitr., IV. 40. (1856).

brevis Macq., Dipt. exot., I. 2. 52. t. IV. f. 3. *[Acnephalum]* (1839); Wulp, Trans. ent. Soc. London, 1899. 86. 9. t. II. f. 10. (1899). — Aegyptus.

contrarius Walk., Entom., V. 257. 10. *[Dasypogon]* (1870).

floccus Lw., N. Beitr., IV. 40. 30. (1856) et Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873).

contrarius Walk. = **brevis** Macq.

floccus Lw. = **brevis** Macq.

nilicola Rond., N. Annal. d. Sci. Nat. Bologna, (III). 2. 186. 21. *[Acnephalum]* (1850). — Aegyptus.

Anarolius

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 165. 9. (1844) et Linn. entom., II. 524. 14. (1847).

fronto Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 133. 77. (1873). — Transcaspia.

jubatus Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 165. t. II. f. 22—25. (1844) et Linn. entom., II. 525. 42. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 410. 48. *[Dasypogon]* (1854). — Asia min.

Pycnopogon

Lw., Linn. entom., II. 526. 16. (1847).

anthophorinus Lw., Linn. entom., II. 532. 47. *[Dasypogon]* (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 18. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 411 et 412. 53. *[Dasypogon]* (1854). Asia min.

apiformis Lw. = **pallidipennis** Brullé.

apiformis Macq. (*nec* Lw.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 436. 60. t. II. f. 7. *[Dasypogon]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 459. 215. *[Dasypogon]* (1854). Algeria.

fasciculatus Lw., Linn. entom., II. 527. 44. *[Dasypogon]* (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 18. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 411. 50. *[Dasypogon]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 5. (1856) et F. A., I. 136. (1862); Meun., Feuill. jeun. Natur., No. 306. 121. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 47. (1895). Europa mer.

lanigerus Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 217. 10. *[Laphria]* (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 32. *[Laphria]* (1854). Hispania.

melanostomus Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLIII. 415. 6. (1874). Persia sept.

mixtus Lw., Linn. entom., II. 531. 46. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 411. 52. *[Dasypogon]* (1854). Asia min.

pallidipennis Brullé, Exped. Morée, III. 292. 629. *[Laphria]* (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 284. 17. *[Laphria]* (1834); Meig., S. B., VII. 73. 34. *[Laphria]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 513. 2. *[Laphria]* (1854); Gerst., Monatschr. Akad. Berlin, 1861. 1011. (1861). Graecia, Asia min.

> *apiformis* Lw., Linn. entom., II. 529. 45. *[Dasypogon]* (1847) et Bemerk. Fam. Asil., 18. *[Dasypogon]* (1851); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 411. 51. *[Dasypogon]* (1854).

Crobilocerus

Lw., Linn. entom., II. 533. 17. (1847).

megilliformis Lw., Linn. entom., II. 534. 48. *[Dasypogon]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 412. 54. *[Dasypogon]* (1854). Europa mer., Asia min.

Species **Dasypogonis** s. l. dubiae, vel incerti generis.

apertus Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834). Est nomen nudum. Rossia.

arcuatus Fabr., Ent. syst., IV. 387. 50. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 270. *p.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 172. 39. (1805); Meig., S. B., II. 285. 44. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 62. (1854). Italia.

brevipennis Meig., S. B., VII. 73. 33. *[Laphria]* (1838), *[*sed secundum typum *Dasypogon]*. Hispania.

caudatus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). XI. 364. (1881). Alpes.

Fabricii Meig., S. B., II. 270. 19. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 415. 64. (1854). Italia.

laticeps Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum. Rossia.

longus Macq., Dipt. exot., I. 2. 43. 23. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 461 et 462. 224. (1854). Aegyptus.

nigriventris Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 216. 8. (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 413 et 417. 69. (1854). Hispania.

ruficauda Fabr., Syst. Antl., 161. 22. *[Laphria]* (1805); Meig., S. B., II. 284. 43. (1820); Wied., Dipt. exot., I. 225. 20. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 396. nota. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 466. 239. (1854). Marocco.

sardus Macq., Dipt. exot., I. 2. 33. (1839); est nomen nudum. Sardinia.

Scheno Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 312. (1849) et VI. 456. 202. (1854). Tunisia.

tenuis Macq., Dipt. exot., I. 2. 42. 20. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 460 et 462. 222. (1854). Algeria.

Laphriinae.

Lamyra

Lw., Bemerk. Fam. Asil., 19. (1851) et Dipterenf. Südafrik., 112. XX. (1860) (*nec* Lamyrus Schönh. Col. 1847).

vorax Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XIV. 355. 47. (1857), Dipterenf. Südafrik., 114. 2. (1860) et Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873). Aegyptus.

nobilis Walk., Entomol., V. 258. 12. *[Laphria]* (1871).

nobilis Walk. = **vorax** Lw.

Atomosia

Macq., Dipt. exot., I. 2. 73. (1838).

Cormansis Walk., Dipt. Saunders., II. 154. (1851).

virescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 104. 64. (1871). Rossia mer.

Laphystia

Lw., Linn. entom., II. 538. 1. (1847).

latiuscula Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 18. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 105. 65. (1871). Turkestan.

sabulicola Lw., Linn. entom., II. 538. 1. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IV. 382. 1. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 565. 1. (1855); Schin., F. A., I. 137. (1862).	Europa centr. et mer., Asia min.

Laphria

Meig., Illiger's Mag., II. 270. (1803).

Rhopalocera Meg. in litt. ap. Meig.

abdominalis Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 543. 110. (1855).	Algeria.
aeneiventris A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 452. (1857)	Italia mer.
anthrax Meig., Klass., I. 262. 6. (1804), S. B., II. 300. 25. (1820) et VI. 331. (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 28 et 427. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 27. (1855); Schin., F. A., I. 138. (1862).	Europa centr.
aurea Fabr., Ent. syst., IV. 378. 11. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 266. c. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 158. 9. (1805); Meig., S. B., II. 295. 15. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 281. 2. (1834); Lw., Linn. entom., II. 541. 2. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 383. 2 et 428. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 514. 3. (1855); Schin., F. A., I. 139. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 89. 133. (1867).	Europa centr. et mer.
lutea Meig., S. B., II. 290. 6. (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 13 et 428. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 18. (1855).	
auribarbis Meig. = **fuliginosa** Panz.	
aurifera Schin. = **fulva** Meig.	
auriflua Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. 14. (1861); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 75. 22. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 118. 73. (1869); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 157. (1877) *[ut var. flavae]*.	Graecia.
bomboides Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 432. 50. t. II. f. 10. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 540 et 543. 109. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 707. *[Dasyllis]* (1866),	Algeria.
bombylius Deg. = **gibbosa** L.	
chrysocephala Meig., S. B., II. 299. 23. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 26. (1855).	Alpes occ.
cincta Meig. = **fuliginosa** Panz.	
conopsoides Scop. = **flava** L.	
dimidiata Lw., Linn. entom., II. 550. 9. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 12. (1855).	Asia min.
dioctriaeformis Meig., S. B., II. 300. 26. (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 389. 17. nota. et 427. (1854) et VI. 171. (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 29. (1855); Schin., F. A., I. 140. (1862).	Europa centr.
dispar Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 316. (1898).	Japonia.

dizonias Lw., Linn. entom., II. 542. 3. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 514. 4. (1855); Brauer, Sitzber. Akad. Wien, XCI. 386. (1885); Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 102. 6. (1886). Asia min.

dorsalis Deg. = ? **ephippium** Fabr.

empyrea Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1011. 15. (1861); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 76. 23. (1862). Graecia.

fulvibarba Lw., in litt., l. c., VI. 70.

ephippium Fabr., Spec. ins., II. 461. 6. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2896. 19. *[Asilus]* (1788); Cyrill., Entom. Neap. Specim., t. XI. f. 5. *[Asilus]* (1792); Fabr., Ent. syst., IV. 377. 7. *[Asilus]* (1794); Panz., Fauna germ., XXXIX. 23. *[Asilus]* (1797); Meig., Klass., I. 260. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 157. 3. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); Fall., Dipt. Suec. Asil., 4. 3. (1814); Meig., S. B., II. 289. 3. t. 20. f. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 39. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 4. (1834); Zell., Isis, 1840. 74. 3. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 161. 3. (1842); Lw., Linn. entom., II. 544. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 6. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 384. 5 et 426. (1854) et F. A., I. 138. (1862); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 158. *[ut var. flavae]* (1877); A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 459. (1857); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). Europa.

? dorsalis Deg., Ins. ed. Götze, VI. 96. 2. t. XIII. f. 9. *[Asilus]* (1789).

femorata Meig. = **marginata** L.

ferox Scop. = **flava** L.

fimbriata Meig., S. B., II. 293. 10. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 287. 32. (1834); Lw., Linn. entom., V. 412. (1850); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 390. 18. nota. et 427. (1854); Egg., l. c., VI. 20. (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 21. (1855); Schin., F. A., I. 139 et 140. (1862). Europa centr. et mer.

marginata Meg. in litt. ap. Meig.

flava L., Fauna suec., 1911. *[Asilus]* (1761); Schaeff., Icon. ins., t. 51. f. 2. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 462. 12. *[Asilus]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 96. 3. *[Asilus]* (1782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 3. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2897. 8. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 380. 18. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 156. 2539. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 261. 3. t. XIII. f. 20. 21. (1804); Fabr., Syst. Antl., 156. 2. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); Fall., Dipt. Suec. Asil., 4. 2. (1814); Meig., S. B., II. 288. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 38. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 3. (1834); Zett., Ins. lapp., 504. 1. (1840); Zell., Isis, 1840. 74. 2. (1840); Lw., Programm, 1840. 15. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 161. 2. (1842); Lw., Linn. entom., II. 545. 6. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 7. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 385. 6 et 428. (1854); Europa.

Bonsd., Finnl. Insekt., I. 121. 2. (1861); Schin., F. A., I. 138. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 87. 129. (1867); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 156. (1877) et Horae Soc. entom. ross., XVIII. 123. (1883); Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (6). IV. Bull. CLXV. (1884); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 416. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 574. (1900).

conopsoides Scop., Ent. Carn., 361. 978. *[Erax]* (1763).

ephippium Panz., Fauna germ., XXXIX. 24. *[Asilus]* (1797).

ferox Scop., Ent. Carn., 360. 977. *[Erax]* (1763); Cyrill., Entom. Neap. Specim., t. XI. f. 3. *[Asilus]* (1787).

pedemontana Fabr., Ent. syst., IV. 378. 9. *[Asilus]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXIX. f. 3. *[Asilus]*; Meig., Klass., I. 266. *b.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 158. 6. (1805).

fulgida Meig. = **marginata** L.

fuliginosa Panz., Fauna germ., LIV. 21. *[Asilus]* (1798); Meig., Klass., I. 272. *x.* *[Asilus]* (1804); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 20 et 428. (1854) et F. A., I. 139. (1862). — Europa centr. et mer.

auribarbis Meig., S. B., II. 292. 8. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 283. 12. (1834); Lw., Linn. entom., II. 558. 13. (1847); Duf., Annal. Sci. Nat., (3). XI. 141. (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 391. 19 et 428. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 16. (1855).

cincta Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 299. 24. (1820); Macq., Suit. à Buff, I. 284. 16. (1834); Zell., Isis, 1840. 74. 4. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 20. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 121. 5. (1861).

fulva Meig., Klass., I. 264. 9. (1804) et S. B., II. 292. 9. t. 20. f. 21. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 40. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 283. 13. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 14 et 427. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 19. (1855); Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IX. 389. (1859); Schin., F. A., I. 140. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). — Europa centr. et mer.

aurifera Schin., F. A., I. 140, lapsus.

proboscidea Lw., Linn. entom., II. 554. 11. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 15 et 427. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 14. (1855).

Galathei A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 451. (1857). — Italia mer.

var. **minor** A. Costa, l. c., 452. (1857).

gibbosa L., Skanska Resa, 414. (1751) et Fauna suec., 1909. *[Asilus]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1007. 6. *[Asilus]* (1767); Schaeff., Icon. insect., t. VIII. f. 11. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 461. 7. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2896. 6. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 378. 8. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 157. 2543. *[Asilus]* (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Deterv., — Europa centr. et sept.

XXIV. 190. 528. (1804); Meig., Klass., I. 260. 1. (1804); Fabr., Syst. Antl., 156. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., Dipt. Suec. Asil., 4. 1. (1814); Wied., Zool. Mag., I. 2. 27. (1817); Meig., S. B., II. 287. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 37. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 280. 1. (1834); Zett., Ins. lapp., 504. 1. (1840); Zell., Isis, 1840. 73. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 160. 1. (1842); Lw., Linn. ent., II. 543. 4. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 369. (1849) et VII. 512 et 514. 5. (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 383. 4 et 427. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 120. 1. (1861); Schin., F. A., I. 138. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 88. 130. (1867); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894).

bombylius Deg., Ins. ed. Götze, VI. 96. 1. t. XIII. f. 6. *[Asilus]* (1782).

gilva L., Fauna suec., 1912. *[Asilus]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 509. 32. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 9. *[Asilus]* (1767); Schaeff., Icon. ins., t. LXXVIII. f. 6. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 462. 22. *[Asilus]* (1781); Herbst., Gem. Naturg., VIII. 119. t. 346. f. 4. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2897. 9. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 381. 22. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 158. 2544. *[Asilus]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 159. 15. (1805); Panz., Fauna germ., CVII. 18. (1809); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. (1809); Fall., p. p. Dipt. Suec. Asil., 5. 4. (1814); Meig., S. B., II. 294. 12. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 40. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 281. 5. (1834); Dahlb., Skand. Ins. skäd. och nytta, 308. 207. (1837); Zett., Ins. lapp., 504. 2. (1840); Zell., Isis, 1840. 75. 6. (1840); Lw., Programm, 1840. 15. 3. (1840) et Linn. entom., II. 548. 8. (1847); Zett., Dipt. Scand., I. 162. 4. (1842); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 386. 8 et 427. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 10. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 121. 3. (1861); Schin., F. A., I. 139. (1862); Perr., Annal. Soc. ent. France, (4). X. 212. 15. t. III. f. 89—96. (1870); Beling, Archiv. Naturg., XLVIII. 199. 12. (1882); Wulp, Tijdschr. v. entom., XXV. 104. (1882); Will., Trans. am. ent. Soc., XI. 28. 52. (1883); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894); Kert., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 194. 37. (1901). Europa centr. et sept.

rufa Deg., Ins. ed. Götze, VI. 97. 4. t. XIII. f. 15. *[Asilus]* (1782).

Hecate Gerst., Monatsb. Akad. Berlin, 1861. 1011. 13. (1861); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 120. 74. (1869); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 156. *[ut var. flavae]* (1877). Graecia.

ignea Meig., S. B., II. 294. 13. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 282. 6. (1834); Zell., Isis, 1840. 76. 7. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 162. 5. (1842); Lw., Linn. entom., II. 547. 7. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 386. 7 et 428. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Europa centr. et sept.

Mus., II. 370., VII. 512 et 514. 8. (1855); Schin., F. A., I. 139. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 88. *[ut var. gilvae]* (1867).

gilva Meig. (*nec* L.), Klass., I. 261. 4. (1804); Fall., var. b., Dipt. Suec. Asil., 5. 4. (1814).

lapponica Zett., Dipt., Scand., I. 164. 8. (1842); Lw., Linn. entom., II. 561. 15. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520. 36. (1855). — Europa sept.

rufipes Zett., p. p. It. lapp., 77., 103 et 217. (1832) et Ins. lapp., 506. 3. (1840).

limbata Macq. = **scutellata** Macq.

limbinervis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 416. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 575. (1900). — Bosnia.

limbrinervis Strobl, l. c. 1898, lapsus!

lutea Meig. = **aurea** Fabr.

marginata L., Fauna suec., 1913. *[Asilus]* (1791) et Syst. Nat., XII. II. 1008. 10. *[Asilus]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 463. 16. *[Asilus]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 97. 5. *[Asilus]* (1782); Schaeff., Elem. entom., t. XXIII. f. 1. [—] (1766); Gmel., Syst. Nat., V. 2898. 10. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 381. 25. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 158. 2545. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 263. 7. (1804); Fabr., Syst. Antl., 160. 17. (1805); Fall., Dipt. Suec. Asil., 5. 5. (1814); Meig., S. B., II. 291. 7. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 39. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 283. 11. (1834); Curt., Brit. entom., 94. (1834); Zell., Isis, 1840. 75. 5. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 163. 6. (1842) et VIII. 2967. 6. (1849); Guér., Icon. Règne anim. Ins., t. XCIV. f. 2. (1844); Lw., Linn. entom., II. 556. 12. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849), VII. 512 et 516. 15. (1855) et Ins. Brit., I. 48. 1. t. II. f. 1. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 388. 16 et 427. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 121. 4. (1861); Schin., F. A., I. 140. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 89. 135. (1867); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 488. (1894). — Europa.

femorata Meig., Klass., I. 264. 10. t. XIII. f. 22. (1804) et S. B., II. 297. 18. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 41. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 283. 15. (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 27 et 427. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 24. (1855).

fulgida Meig., S. B., II. 298. 20. (1820).

podagrica Meig., S. B., II. 297. 19. (1820); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2967. 5—6. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 25. (1855).

nigra Scop., Ent. carn., 362. 981. *[Erax]* (1763).

nigra Meig., Klass., I. 263. 8. (1804); Ahr., Fauna ins. europ., II. 24. (1814); Meig., S. B., II. 293. 11. (1820).

nigrifrons Meg. in litt. ap. Meig.

meridionalis Muls., Annal. Soc. Linn. Lyon, (2). VI. 119. (1859) et Opusc. entom. Cah., XI. 82. (1860). — Corsica.

Mitsukurii Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 316. (1898). Japonia.

nigra Meig. = **marginata** L.

nigripennis Meig., S. B., II. 301. 27. (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 29 et 426. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 31. (1855). Europa centr.

pedemontana Fabr. = **flava** L.

podagrica Meig. = **marginata** L.

proboscidea Lw. = **fulva** Meig.

rufa Deg. = **gilva** L.

rufa v. Röd., Mittheil. schweiz. entom. Ges. Zürich., 1885. 2. (1885). Japonia.

rufipes Fall., Dipt. Suec. Asil., 6. 6. (1814); Meig., S. B., II. 299. 22. (1820); Zett., Dipt. Scand., I. 163. 7. (1842); Lw., Linn. entom., II. 560. 14. (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 21 et 426. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 35. (1855); Schin., F. A., I. 140. (1862). Europa centr. et sept.

Rüppellii Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 569. 57. *[Dasypogon]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 464 et 468. 245. *[Dasypogon]* (1854); Lw., Dipterenf. Südafrik., 73 et 112. (1860). Aegyptus.

scutellata Macq., Suit. à Buff., II. 656. (1835). Gallia.

limbata Macq., Suit. à Buff., I. 287. 31. (1834) (*nec* l. c. 287. 29. !); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 9. (1855).

tibialis Meig., S. B., II. 298. 21. (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 392. 26 et 426. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520 39. (1855); Schin., F. A., I. 140. (1862). Europa centr.

ursula Lw., Linn. entom., V. 414. (1850); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 22. (1855). Rossia.

varia Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 236. 2. (1865) et Beschreib. europ. Dipt., I. 117. 72. (1869); Portsch., Trudy Russk. Entom., X. 156. (1877) *[ut var. flavae]*. Imeretia.

venatrix Lw., Linn. entom., II. 562. 16. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 34. (1855). Sicilia.

vulpina Meig., S. B., II. 289. 4. (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 12 et 428. (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 516. 17. (1855); Schin., F. A., I. 139. (1862). Europa centr.

Species dubiae.

coarctata Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 217. 11. (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 520. 37. (1855). Hispania.

flavescens Macq., Dipt. exot., I. 2. 69. 16. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 11. (1855); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2. edit., 76. (1878). M. Pyrenaei ?

fulvicrus Duf., ap. Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, (1852); est nomen nudum ?. Gallia.

macilenta Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834); est nomen nudum ! Rossia.

nitidula Fabr., Ent. syst., IV. 386. 44. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., Italia.

I. 269. *m.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 162. 24. (1805); Meig., S. B., II. 303. 30. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 30. (1855).

varipes Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). VIII. 222. 1. (1878). Europa mer ?

Pogonosoma

Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 160. 1. (1856); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 138. nota. (1873).

hyalinipenne A. Costa = **maroccanum** F.

lugens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 139. 80. (1873). Transcaspia.

maroccanum Fabr., Ent. syst., IV. 378. 10. *[Asilus]* (1794); Coq., Ill. icon., 113. t. XXV. f. 8. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 249. *a.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 158. 7. *[Laphria]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. *[Laphria]* (1809); Wied., Zoolog. Mag., I. 2. 38. *[Laphria]* (1817); Meig., S. B., II. 299. 5. *[Laphria]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 282. 7. t. VII. f. 3. *[Laphria]* (1834) et Dipt. exot. Suppl., I. 200. t. VII. f. 13 et 13a. *[Laphria]* (1845); Lw., Linn. entom., II. 540. 1. *[Laphria]* (1847); Luc., Annal. Soc. ent. France, (2). VI. Bull., LXXXII. (1848); Duf., Annal. Sci. Nat., XIII. 141. *[Laphria]* (1849); Blanch., Hist. nat. ins., III. 579. t. III. f. 2. *[Laphria]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 368. (1849) et VII. 512 et 513. 1. *[Laphria]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 382. 1 et 426. (1854) et F. A., I. 137. *[Laphria]* (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 48. 1. (1895) et XXX. 41. (1898). Europa mer., Africa sept.

hyalinipenne A. Costa, Giamb. Vico. Napoli, II. 450. (1857).

vulcanicum Rond. in coll.

minus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 116. 71. (1869); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 48. 2. (1895). Europa mer.

puella Rond. in coll.

unicolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 137. 79. (1873). Transcaspia.

Andrenosoma

Rond., Prodr. Dipt. Ital., I. 160. 3. (1856).

Elaeotoma A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 49. (1863).

adustiventre A. Costa = **albibarbe** Meig.

albibarbe Meig., S. B., II. 295. 14. t. XX. f. 22—23. *[Laphria]* (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 11 et 428. *[Laphria]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 517. 23. *[Laphria]* (1855); Schin., F. A., I. 141. (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 41. (1898). Europa centr. et mer., Sibiria, Asia min.

adustiventre A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 50. t. IV. f. 11. *[Elaeotoma]* (1863).

erythrurum Lw., Linn. entom., II. 552. 10. *[Laphria]* (1847); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 387. 10 et 427. *[La-*

phria] (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 512 et 515. 13. *[Laphria]* (1855).

atrum L., Fauna suec., 1910. *[Asilus]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 469. 5. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 7. *[Asilus]* (1767); Schrank, Ins. austr., 993. *[Asilus]* (1781); Fabr., Spec. ins., II. 462. 10. *[Asilus]* (1781); Cyrill., Entom. neap. Specim., t. XI. f. 6. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2897. 7. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 379. 15. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 157. 2542. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 265. *a. [Laphria]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 159. 13. *[Laphria]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 299. *[Laphria]* (1809); Meig., S. B., II. 302. 28. *[Laphria]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 41. 8. *[Laphria]* (1826) et Suit. à Buff., I. 285. 23. *[Laphria]* (1834); Wahlbg., Vetensk. Acad. Handl., 1838. 10. *[Laphria]* (1838); Zell., Isis, 1840. 76. 8. *[Laphria]* (1840); Lw., Programm, 1840. 15. 4. *[Laphria]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 164. 9. *[Laphria]* (1842); Lw., Linn. entom., II. 564. 17. *[Laphria]* (1847); Duf., Annal. Sci. Nat., XIII. 141. *[Laphria]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 370. (1849) et VII. 513 et 521. 42. *[Laphria]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 393. 34 et 426. *[Laphria]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 122. *[Laphria]* (1861); Schin., F. A., I. 141. (1862); Perr., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 218. 16. *[Laphria]* (1870); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. (1894). — Europa.

prostratum Scop., Ent. carn., 359. 973. *[Erax]* (1763).

violaceum Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 262. 5. *[Laphria]* (1804).

erythrurum Lw. = **albibarbe** Meig.

prostratum Scop. = **atrum** L.

? **violaceum** Fabr., Spec. ins., II. 462. 13. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2897. 24. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 381. 21. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 159. 14. *[Laphria]* (1805); Meig., S. B., II. 302. 29. *[Laphria]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 286. 24. *[Laphria]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 519. 33. (1855); Schin., F. A., I. 141. (1862). — Europa centr.

violaceum Meig., Klass. = **atrum** L.

Ctenota

Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135—136. (1873).

molitrix Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 135. 78. (1873). — Transcaspia.

Hoplistomerus

Macq., Dipt. exot., I. 2. 59. (1838); Wulp.

Hoplistomera Lw.. et auct.

auriventris Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 356. 51. (1858) et Dipterenf. Südafrik., 119. 2. (1860). — Aegyptus.

Dasythrix

Lw., Bemerk. Fam. Asil., 21. (1851), Dipterenf. Südafrik., 124. XXIV. (1860) et Beschreib. europ. Dipt., II. 109. nota. (1871).

Halictosoma Rond., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. (1873).

brachyptera Lw., Bemerk. Fam. Asil., 21. (1851) et Dipterenf. Südafrik., 126. 3. (1860). Aegyptus.

heteroneura Macq., Dipt. exot., I. 2. 70. 19. *[Laphria]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 556. 147. *[Laphria]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 109. nota. 2. (1871). ? Arabia.

puella Rond., Annal. Mus. Civ. Genova, IV. 298. 3. fig. *[Halictosoma]* (1873). Persia sept.

ramicosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 106. 66. (1871). Rossia mer.

stenura*) Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XV. 358. 57. (1858) et Dipterenf. Südafrik., 125. 1. t. I. f. 49. (1860). Aegyptus.

Asilinae.

Promachus

Lw., Linn. entom., III. 390. 2. (1848).

Trupanea Macq., Dipt. exot., I. 2. 91. 3. (*nec* Schrank 1803!) (1839); Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 159. 2. (1856).

Bactria Meg. in litt. ap. Meig.

albopilosus Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 57. 53. t. II. f. 4. *[Trupanea]* (1855), *nec* Rond., 1875.! China bor.

Anicius Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 392. *[Asilus]* (1849) et VII. 604. 68. *[Trupanea]* (1855). China bor.

ater Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 315. (1898). Japonia.

canus Wied., Zool. Mag., I. 2. 28. *[Asilus]* (1817), Dipt. exot., I. 204. 39. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 487. 94. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 604. 67. *[Trupanea]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 111. nota. 2. (1871). Rossia mer.

cinctipes Walk. = ? **rectangularis** Lw.

cinicolor Walk. = **Rueppelli** Lw.

consanguineus Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 103. 15. *[Asilus]* (1838) et Dipt. exot., I. 2. 94. 3. *[Trupanea]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 593. 32. *[Trupanea]* (1855). Ins. Canariae.

cypricus Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 159. *[Trupanea]* (1856) et Archiv. Zool. Modena, III. 48. *[Trupanea]* (1863). Ins. Cyprus.

latitarsatus Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 102. 44. t. IV. f. 5. *[Asilus]* (1838) et Dipt. exot., I. 2. 93. 2. *[Trupanea]* (1839); Ins. Canariae.

---

*) = ? **brachyptera** Lw. ♂.

Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 592. 31. *[Trupanea]* (1855); Schin., Novara Dipt., 177. 53. (1868).

leoninus Lw., Linn. entom., III. 404. 1. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 585. 1. *[Trupanea]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 111. nota. 1. (1871); Wulp, Tijdschr. v. entom., XLI. 131. 23. t. IV. f. 6—8. (1898). — Graecia, Asia min., Syria.

leontochlaenus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 19. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 110. 67. (1871). — Rossia mer., Transcaspia.

maculatus Fabr., Syst. entom., 794. 17. *[Asilus]* (1775) et Spec. ins., II. 464. 21. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2898. 29. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 383. 33. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 169. 24. *[Dasypogon]* (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 28. *[Asilus]* (1817), Dipt. exot., I. 202. 36. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 483. 89. *[Asilus]* (1828); Meig., S. B., II. 307. 1. *[Asilus]* (1820); Macq., Dipt. exot., I. 2. 99. 17. *[Trupanea]* (1839); Lw., Linn. entom., III. 406. nota. 2. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 585. 2. *[Trupanea]* (1855); Wulp, Tijdschr. v. entom., XV. 226. 4. (1872); v. Röd., Entom. Nachricht., XIX. 234. 7. (1893); Wulp, Cat. Dipt. South Asia, 90. (1896). — Europa mer. et or., Asia.

microlabis Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 84. 5. (1857). — Syria.

mustella Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 711. (1866).

mustela Lw., N. Beitr., II. 5. 13. (1854). — Syria.

pallipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 58. 55. *[Trupanea]* (1855). — China bor.

pictus Meig., S. B., II. 307. 2. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., III. 406. nota. 3. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 586. 3. *[Trupanea]* (1855); Schin., F. A., I. 142. (1862). — Europa centr. et mer. or.

rufipes Meg. in litt. ap. Meig. *[Bactria]*.

rectangularis Lw., N. Beitr., II. 5. 14. (1854) et Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873); Wulp, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 92. 17. t. III. f. 4. (1899). — Aegyptus.

? *cinctipes* Walk., Entomol., V. 258. 13. *[Erax]* (1871).

Rueppelli Lw., N. Beitr., II. 6. 15. (1854) et Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873); Yerb., ap. Wulp, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 92. nota. (1899). — Aegyptus.

cinicolor Walk., Entomol., V. 258. 14. *[Erax]* (1871).

testaceipes Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 56. 52. *[Trupanea]* (1855). — China bor.

viridiventris Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 58. 54. *[Trupanea]* (1855). — China bor.

yesonicus Bigot, Bull. Soc. Ent. France, (6), VII. LXXIX. 3. (1887).*) — Japonia.

Philodicus

Lw., Linn. entom., III. 391. 3. (1848).

spectabilis Lw., Schrif. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 20. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 112. 68. (1871). — Turkestan.

---

*) **Pr. fasciatus** Fabr., est species Africae aequat. et meridionalis, in Africa sept. adhuc non inventa.

Alcimus

Lw., Linn. entom., III. 391. 4. (1848).

ludens Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 572. 62. *[Asilus]* (1828). Aegyptus.
ponticus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). X. 148. (1880). Caucasus, Persia.

Apoclea

Macq., Dipt. exot., I. 2. 119. 5. (1839).

aberrans Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 81. (1867). Aegyptus.
algirus Fabr., Ent. syst., IV. 376. 3. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 153. 3. *[Asilus]* (1805); Wied., Dipt. exot., I. 196. 27. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 461. 55. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 640. 76. *[Erax]* (1855). Africa sept.
  ? algirus L., Syst. Nat., XII. II. 1006. 2. *[Asilus]* (1767); Gmel., Syst. Nat., V. 2895. 2. *[Asilus]* (1788).
conicera Lw., N. Beitr., IV. 42. 33. (1856). Aegyptus.
deformis Walk., Entomol., V. 259. 16. *[Asilus]* (1871). Arabia.
femoralis Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 466. 61. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 640 et 641. 77. *[Erax]* (1855) et VII. 715 et 720. 199. *[Asilus]* (1855); Wulp, Trans. Ent. Soc. London, 1899. 93. 19. t. III. f. 6. (1899). Aegyptus.
fuscana Macq. = **helva** Wied.
helva Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 570. 59. *[Asilus]* (1828); Lw., N. Beitr., IV. 7. (1856) et Dipterenf. Südafrik., 141. (1860). Aegyptus.
  fuscana Macq., Dipt. exot., I. 2. 120. 2. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 647. 2. (1855).
  pallida Macq., Dipt. exot., I. 2. 119. 1. t. X. f. 1. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 647. 1. (1855).
helvipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 141. 82. (1873). Transcaspia.
illustris Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 391. 80. (1867). Aegyptus.
micracantha Lw., N. Beitr., IV. 42. 34. (1856). Aegyptus.
mirata Walk., Entomol., V. 259. 17. *[Asilus]* (1870). Arabia.
pallida Macq. = **helva** Wied.
trivialis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 140. 81. (1873). Transcaspia.
vegeta Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 571. 60. *[Asilus]* (1828). Aegyptus.

Proctacanthus

Macq., Dipt. exot., I. 2. 120. 6. (1839).

Acanthodelphia Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 545. (1857).
Proctacantha Agass., Nomencl. (1847).

fuscanipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 59. 14. t. III. f. 5. (1855). China bor.
gigas Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 200. t. I. f. 10—13. *[Asilus]* (1854); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 113. 69. (1871) et III. 143. nota. 2. (1873). Rossia mer.

minor Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 5. (1887). Asia media.

niveus Macq., Dipt. exot., I. 2. 121. 1. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 654. 20. (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 116. nota. (1871). Arabia.

Shah Rond., Ann. Mus. civ. Genova, IV. 297. 1. (1873). Persia sept.

testaceicornis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 59. 15. (1855). China bor.

Polysarca

Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 674. (1866) et XVII. 398. (1867). *[nec Polysarcus* Fieb., Orth. (1853)*]*.

neptis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 142. 83. (1873). Transcaspia.

ungulata Wied., Zool. Mag., I. 2. 39. *[Laphria]* (1817); Meig., S. B., II. 304. 32. *[Laphria]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 513 et 518. 28. *[Laphria]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 143. nota. 1. (1873). Rossia mer.

violacea Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 399. 98. (1867). Rossia.

Polyphonius

Lw., Linn. entom., III. 400. (1848).

laevigatus Lw., Linn. entom., III. 407. 1. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 754. 1. (1855). Rhodus.

Philonicus

Lw., Linn. entom., IV. 144. 16. (1849).

albibarbus Zell. = **albiceps** Meig.

albiceps Meig., S. B., II. 312. 8. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 30. 4. *[Asilus]* (1826); Lw., Linn. entom., IV. 145. 74. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 56. 14. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 413. 95. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII., 684. 74. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 144. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. *[Asilus]* (1894). Europa, Sibir., Japon.

> *albibarbus* Zell., Isis, 1840. 66. 18. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 172. 7. (1842) et XII. 4570. 7. *[Asilus]* (1855).
>
> *canescens* Meig., S. B., II. 336. 47. *[Asilus]* (1820).
>
> *nudus* Lw., Isis, 1840. 542. 9 et 548. *[Asilus]* (1840) et Programm, 1840. 18. 9 et 40. *[Asilus]* (1840).

canescens Meig. = **albiceps** Meig.

dorsiger Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 436. 17. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 196. *[Asilus]* (1855). Aegyptus.

elutus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 116. 70. (1871). Gallia.

nudus Lw. = **albiceps** Meig.

Scaurus Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 464. (1849) et VII. 715 et 719. 193. *[Asilus]* (1855). Tripolis.

Antiphrisson*)

Lw., Linn. entom., IV. 124. 10. (1849).

aberrans Schin., Novara Dipt., 184. 73. (1868). Hispania.

adpressus Lw., Linn. entom., IV. 125. 63. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 63. *[Asilus]* (1855). Asia min.

angustifrons Lw., Linn. entom., IV. 126. 64. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 64. *[Asilus]* (1855). Asia min.

elachypteryx Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 119. 72 et 320. (1871). Rossia mer.

fuligineus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 117. 71. (1871). Rossia mer.

sareptanus Lichtw., Ann. Mus. nat. hung., I. 103. 3. (1903). Rossia mer.

Thalhammeri Lichtw., Ann. Mus. nat. hung., I. 106. 7. (1903). Europa mer.

trifarius Lw., Linn. entom., IV. 128. 65. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 86. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 679. 65. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 145. *[Asilus]* (1862). Europa mer., Asia min.

Eccoptopus

Lw., Dipterenf. Südafrik., 144. (1860); Beschreib. europ. Dipt., II. 122. nota 2. (1871).

erithrogastrus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 120. 73. (1871); Wulp, Tijdschr. v. Entom., XIX. 5. 6. (sep.) (1876). Hispania.

longitarsis Macq., Dipt. exot., I. 2. 140. 14. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 204. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. nota 1. (1871). Persia.

Pamponerus

Lw., Linn. entom., IV. 135. 13. (1849).

germanicus L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 12. *[Asilus]* (1767); Frisch., Beschr. aller Insekt., III. t. VII. [—] (1721); Schaeff., Icon. insect., t. XLVIII., f. 9—10. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 464. 19. *[Asilus]* (1871); Herbst., Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVI. f. 6. *[Asilus]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2898. 12. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 383. 31. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 158. 2546. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 245. 4. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 199. 21. *[Asilus]* (1805); Panz., Fauna germ., CVII. 19. *[Asilus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Asil., 8. 2. *[Asilus]* (1814); Meig., S. B., II. 318. 18. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 32. 9. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 305. 9. *[Asilus]* (1834); Curt., Brit. Entom., 46. *[Asilus]* (1834); Zell., Isis, 1840. 52. 6. *[Asilus]* (1840); Lw., Programm, 1840. 16. 3. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 166. 2. (1842) et Europa.

---

*) Genera sequentia a nonnullis recentiorum, e. gr. Coquillett et Hendel, solum tamquam subgenera considerantur.

XII. 4560. 2. *[Asilus]* (1855); Ratzeb., Forstins., III., 155. nota. 5. t. X. f. 12. *[Asilus]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. (1849) et VII. 681. 69. *[Asilus]* (1855); Lw., Linn. entom., IV. 135., 69. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 55. 11. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 411. 90. *[Asilus]* (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 123. 2. *[Asilus]* (1861); Schin., F. A., I. 144. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. *[Asilus]* (1894).

germanus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 94. 168. *[Asilus]* (1867).

♀ *tibialis* Fabr., Ent. syst., IV. 383. 30. *[Asilus]* (1793); Meig., Klass., I. 267. 4. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 168. 20. *[Asilus]* (1805).

var. **helveticus** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. 6. *[Asilus]* (1865); Strobl, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 34. *[Asilus]* (1893). — Alpes.

helveticus Mik = **germanicus** L.

tibialis Fabr. = **germanicus** L.

Asilus

L., Fauna suec., 469. (1761); Lw., Linn. entom., IV. 132. 11. (1849).

algirus Schrank = **crabroniformis** L.

barbarus L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 3. (1767); Fabr., Spec. ins., II. 461. 4. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2894. 3. (1788); Fabr., Ent. Syst., IV. 377. 5. (1784); Coqueb., Illustr. icon., 112. t. XXV. f. 7. (1804); Meig., Klass., I. 245. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 154. 5. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 298. (1809); Meig., S. B., II. 308. 3. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 303. 1. t. VII. f. 8. (1834); Lw., Linn. entom., IV. 132. 66. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849) et VII. 680. 66. (1855); A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 458. (1857); Mégnin, Bull. Soc. Ent. France, (5). IX. CXXXIV. (1879). — Europa mer., Africa sept.

crabroniformis L., Fauna suec., 1908. (1761); Frisch, Beschr. Allerl. Insekt., III. 35. t. VIII. [—] (1721); Réaum., Mém. Ins., IV. t. VIII. f. 3. [—] (1762); Scop., Ent. carn., 359. 974. *[Erax]* (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1007. 4. (1767); Schaeff., Icon. ins., t. VIII. f. 15. [—] (1779); Schrank, Ins. austr., 992. (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 98. 7. t. XIV. f. 3. (7782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 118. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2896. 4. (1788); Fabr., Ent. Syst., IV. 377. 6. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 157. 2541. (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 78. t. XXIX. f. 1. (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 529. (1804); Meig., Klass., I. 244. 1. t. XII. f. 22—23. (1804); Fabr., Syst. Antl., 154. 6. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 298. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., Dipt. Suec. Asil., 8. 1. (1814); Meig., S. B., II. 309. 4. (1820); Dumér., Cons. gén. Ins., t. XLVI. f. 10. (1823); — Europa, Africa sept.

Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 28. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 303. 2. (1834); Dahlb., Ins. Skand. skäd. och nytta, 308. 208. (1837); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 580. t. III. f. 5. (1840); Zell., Isis, 1840. 48. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 165. 1. (1842) et XII. 4560. 1. (1855); Lw., Linn. entom., IV. 132. 67. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 435. (1849), VII. 680. 67. (1855) et Ins. Brit., I. 55. 12. t. II. f. 2. (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 88. (1854); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 122. 1. (1861); Schin., F. A., I. 143. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. (1894).

algirus Schrank (*nec* L.), Fauna boi., III. 157. 2540. (1803).

lucidus Wied., Zool. Mag., I. 2. 30. (1817), Dipt. exot., I. 184. 3. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 429. 7. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 205. (1855). — Caucasus, Persia.

Rhadiurgus

Lw., Linn. entom., IV. 133. 12. (1849).

variabilis Zett., Ins. lapp., 506. 4. *[Asilus]* (1840) et Dipt. Scand., I. 169. 5. (1842) et XII. 4565. 5. *[Asilus]* (1855); Lw., Linn. entom., IV. 133. 68. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 681. 68. *[Asilus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 124. 6. *[Asilus]* (1861); Schin., F. A., I. 157. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894). — Europa centr. et sept., Sibiria.

cinctus Zett. in coll. olim.

Antipalus

Lw., Linn. entom., IV. 136. 14. (1849).

aurifluus Zell. = **varipes** Meig.

Krueperi Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 122. 74. (1871). — Graecia.

macrurus Ruthe = **varipes** Meig.

nigrifemoratus Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ins., 103. 17. *[Asilus]* (1838) et Dipt. exot., I. 2. 138. 9. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 166. *[Asilus]* (1855). — Ins. Canariae.

tenax Zell. = **varipes** Meig.

truncatus Lw., Linn. entom., IV. 139. 71. *[Asilus]* (1849) Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 682. 71. *[Asilus]* (1855). — Asia min.

varipes Meig., S. B., II. 328. 33. *[Asilus]* (1820); Zell., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 280. 1. *[Asilus]* (1847); Lw., Linn. entom., IV. 136. 70. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 56. 13. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 412. 91. *[Asilus]* (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4567. 6—7. *[Asilus]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 682. 70. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 145. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894). — Europa.

♀ *auriflüus* Zell., Isis, 1840. 51. 4. *[Asilus]* (1840).

♂ *macrurus* Ruthe, Isis, 1831. 1221. *[Asilus]* (1831); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 67. 6. *[Asilus]* (1847).

♂ *tenax* Zell., Isis, 1840. 52. 5. *[Asilus]* (1840).

tibialis Meg. in litt. ap. Meig. *[Asilus]*.

♀ *xanthopygus* Ruthe, Isis, 1831. 1220. *[Asilus]* (1831).

xanthopygus Ruthe = **varipes** Meig.

Echthistus

Lw., Linn. entom., IV. 142. 15. (1849).

cognatus Lw., Linn. entom., IV. 143. 73. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 683. 73. *[Asilus]* (1855). Europa mer.

rufinervis p. p. Meig., S. B., II. 324. 27. *[Asilus]* (1820).

flavescens Macq. = ? **rufinervis** Wied.

rufinervis Wied., Zool. Mag., I. 2. 30. *[Asilus]* (1817); Meig., p. p. S. B., II. 324. 27. *[Asilus]* (1820); Ruthe, Isis, 1831. 1219. *[Asilus]* (1831); Zell., Isis, 1840. 49. 2. *[Asilus]* (1840); Lw., Programm, 1840. 16. 2. *[Asilus]* (1840), Isis, 1840. 538. 2. *[Asilus]* (1840) et Linn. entom., IV. 142. 72. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 412. 93. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 683. 72. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 144. *[Asilus]* (1862). Europa centr.

femoralis Meg. in litt. ap. Meig.

? flavescens Macq., Suit. à Buff., I. 305. 8. *[Asilus]* (1834); Meig., S. B., VII. 74. 65. *[Asilus]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 688. 89. *[Asilus]* (1855).

Protophanes

Lw., Dipterenf. Südafrik., 143. (1860).

Lophonotus (Macq.) Lw., p. p., Linn. entom., III. 423. 1. (1848).

atticus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 124. 75. (1871). Graecia, Rossia mer.

barbatus Scop. = ? **punctipennis** Meig.

crassicauda Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 163. 18. (1862). Europa c. et o.

fuscidus Wied., Zool. Mag., I. 2. 31. *[Asilus]* (1817). Rossia mer.

nubecula Lw., Linn. entom., III. 428. 4. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 4. *[Asilus]* (1855). Asia min.

punctatus Meig. = **punctipennis** Meig.

punctipennis Meig., S. B., II. 330. 37. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 34. 12. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 306. 11. *[Asilus]* (1834); Zell., Isis, 1840. 61. 14. *[Asilus]* (1840); Lw., Linn. entom., III. 424. 2. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 468. (1849) et VII. 658. 2. *[Asilus]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 397. 2 et 429. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 146. *[Asilus]* (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 90. 138. Europa centr. et mer.

[Asilus] (1867); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 489. *[Asilus]* (1894).	
? barbatus Scop., Ent. carn., 360. 976. *[Erax]* (1763).	
punctatus Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 248. 10. *[Asilus]* (1804).	
tenuicornis Lw., Linn. entom., III. 426. 3. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 3. *[Asilus]* (1855).	Archipelagus, Asia min.
varians Meig., S. B., VI. 333. 62. *[Asilus]* (1830); Schin., F. A., I. 157. *[Asilus]* (1862).	Europa centr.
varius Lw., Linn. entom., III. 431. nota. 2. *[Asilus]* (1848).	

Dysmachus

Lw., Dipterenf. Südafrik., 143. (1860).

Lophonotus Macq., Dipt. exot., I. 2. 125. (1838); Lw., p. p. Linn. entom., III. 423. 1. (1848).

acutus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 140. *[Lophonotus]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 125. 76. (1871).	Hispania.
albiciliatus Lw., N. Beitr., II. 6. 16. *[Lophonotus]* (1854).	Aegyptus.
albipilus Meig. = **trigonus** Meig.	
albisetosus Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 392. 14. *[Lophonotus]* (1850).	Algeria.
appendiculatus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 404. 109. (1867).	Asia min.
atripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 129. 79. (1871).	Hispania.
basalis Lw., Linn. entom., III. 450. 10. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 10. *[Asilus]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 12 et 430. *[Asilus]* (1854).	Europa centr.
bifurcus Lw., Linn. entom., III. 452. 11. *[Asilus]* (1848); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 15 et 431. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 11. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 148. *[Asilus]* (1862).	Europa centr.
? nigripes Meg. in litt. ap. Meig. *[Asilus]*.	
? picipes Meig., S. B., II. 338. 51. *[Asilus]* (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 18 et 429. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 687. 81. *[Asilus]* (1855).	
? varius Meig., S. B., II. 329. 34. *[Asilus]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 80. *[Asilus]* (1855).	
bilobus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 138. 82. (1871).	Rossia mer.
bimucronatus Lw., N. Beitr., II. 8. 19. *[Asilus]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 11 et 430. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 147. *[Asilus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota. 3. (1871).	Europa centr.
cephalenus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. 81. (1871).	Ins. Corcyra.
cinereus Deg. = **forcipatus** L.	
cochleatus Lw., N. Beitr., II. 10. 22. *[Lophonotus]* (1854); Schin.,	Europa centr.

Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 16 et 431. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 148. *[Asilus]* (1862).

cristatus Meig., S. B., II. 322. 24. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., III. 424. 1. *[Asilus]* (1848); ? Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 413. (1849), VII. 657. 1. *[Asilus]* (1855) et Ins. Brit, I. 50. 1. *[Asilus]* (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 126. (1871). Hispania.

dasynotus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 128. 78. (1871). Hispania.

dasyproctus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. 84. (1871). Ins. Corcyra.

? Domitor Meig., S. B., VI. 334. 63. *[Asilus]* (1830); Zett., Dipt. Scand., XII. 4569. nota. 3. (1855). Europa sept.

femoratellus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 131. 80. (1871). Hispania.

forcipatus L. et auct. antiq. = **forcipula** Zell. et aliae sp.

forcipula Zell., Isis, 1840. 68. 20. *[Asilus]* (1840); Lw., Linn. entom., III. 438. 7. *[Asilus]* (1848); Zett., Dipt. Scand., I. 171. 9 et nota (1842), XII. 4576. 9. (1855) et XIII. 4963. 9. *[Asilus]* (1859); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 7 et 429. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 7. *[Asilus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 125. 9. *[Asilus]* (1861); Schin., F. A., I. 147. *[Asilus]* (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 109. 46. (1887); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. *[Asilus]* (1894). Europa.

p. p. *forcipatus* Fall., Dipt. Suec. Asil., 9. 5. *[Asilus]* (1814); Meig., S. B., II. 313. 11. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 30. 5. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 308. 21. (1834); Blanch., Hist. Nat. ins., III. 580. *[Asilus]* (1840); Zett., Ins. lapp., 505. 1. *[Asilus]* (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. (1849), VII. 684 et 686. 78. *[Asilus]* (1855) et Ins. Brit., I. 52. 4. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV 414. 97 et nota. *[Asilus]* (1854).

? forcipatus L., Fauna Suec., 1914. *[Asilus]* (1761); Geoffr., Hist. d. ins., II. 473. 16. [—] (1762); Scop., Ent. carn., 359. 975. *[Erax]* (1763); L., Syst. Nat., XII. II. 1008. 13. *[Asilus]* (1767); Schrank, Ins. austr., 997. *[Asilus]* (1781); Fabr., Spec. ins., II. 463. 18. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 13. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 382. 29. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 159. 2547. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 246. 6. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 167. 17. *[Dasypogon]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 298. *[Asilus]* (1809).

? cinereus Deg., Ins. ed. Götze, VI. 98. 8. t. XIV. f. 5—9. *[Asilus]* (1782).

mixtus Lw., Programm, 1840. 18. 10 et 40. *[Asilus]* (1840) et Isis, 1840. 543. 10 et 548. *[Asilus]* (1840).

fuscipennis Meig. = **? spiniger** Zell.

fuscocinereus Macq., Dipt. exot., I. 2. 137. 7. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 714 et 717. 184. *[Asilus]* (1855). Algeria.

fuscus Macq., Hist. nat. Can. Webb, Ins., 104. 21. *[Asilus]* (1838) et Ins. Canariae.

Dipt. exot., I. 2. 139. 11. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 164. *[Asilus]* (1855); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., II. 93. (1883) et Dipterolog. Separ., 6. (1883).

hamulatus Lw., N. Beitr., II. 9. 21. *[Lophonotus]* (1854). — Gallia mer.

hispidus Zell. = **trigonus** Meig.

macropterus Lw., N. Beitr., II. 7. 17. *[Lophonotus]* (1854). — Aegyptus.

mixtus Lw. = **forcipula** Zell.

nigripes Macq. = ? **praemorsus** Lw.

picipes Meig. = ? **bifurcus** Lw.

praemorsus Lw., N. Beitr., II. 7. 18. *[Lophonotus]* (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 8. 429. (1854) et VI. 171. *[Asilus]* (1856) et F. A., I. 147. *[Asilus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota. 2. (1871); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490 et 493. *[Asilus]* (1894). — Europa centr.

> ? *nigripes* Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 35. 15. *[Asilus]* (1826); Meig., S. B., VII. 75. 70. *[Asilus]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 687. 83. *[Asilus]* (1855).
>
> *tridens* Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 7. *[Lophonotus]* (1855).

pullus Meig. = **trigonus** Meig.

setiger Lw., Linn. entom., III. 431. 5. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 658. 5. *[Asilus]* (1855). — Asia min.

spiniger Zell., Isis, 1840. 70. 21. *[Asilus]* (1840); Lw., Linn. entom., III. 434. 6. *[Asilus]* (1848); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 398. 6 et 429. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 6. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 146. *[Asilus]* (1862). — Europa centr. et mer.

> ? *fuscipennis* Meig., S. B., II. 337. 50. *[Asilus]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 687. 82. *[Asilus]* (1855).

spurius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 126. 77. (1871); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 300. 5. *[Asilus]* (1898). — Hispania.

stenogastrus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 55. 21. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 140. 83. (1871). — Turkestan.

stylifer Lw., N. Beitr., II. 9. 20. *[Lophonotus]*; Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 14 et 430. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 147. *[Asilus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 137. nota. 1. (1871). — Europa centr.

tricuspis Lw., Linn. entom., III. 446. 9. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 659. 9. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 133. nota. (1871). — Archipelagus, Asia min.

tridens Egg. = **praemorsus** Lw.

trigonus Meig., Klass., I. 247. 7. *[Asilus]* (1804) et S. B., II. 322. 23. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 308. 22. *[Asilus]* (1834); Lw., Programm, 1840. 17. 8. *[Asilus]* (1840), Isis, 1840. 542. 8. *[Asilus]* (1840) et Linn. entom., III. 443. 8. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 467. (1849) et VII. 659. 8. *[Asilus]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 399. 9 et 430. (1854), VI. 171. *[Asilus]* (1856) et F. A., I. 146. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. *[Asilus]* (1894). — Europa centr. et mer.

albipilus Meig., S. B., VI. 331. 57. *[Asilus]* (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 19. nota et 430. *[Asilus]* (1854).

hispidus Zell., Isis, 1840. 71. 22. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 176. 10. (1842), XII. 4577. 10. *[Asilus]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 689. 91. *[Asilus]* (1855).

pullus Meig., S. B., VI. 331. 58. *[Asilus]* (1830); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 20 et nota. *[Asilus]* (1854).

trilobus Strobl, Glasnik. zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 418. *[Asilus]* (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 576. *[Asilus]* (1900). — Bosnia.

varius Meig. = ? **bifurcus** Lw.

Eutolmus

Lw., Linn. entom., III. 459. 2. (1848).

apicatus Lw., Linn. entom., III. 464. 14. *[Asilus]* (1848); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 22 et 431. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 661. 14. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 149. *[Asilus]* (1862); Hend., Wien. ent. Zeitg., XVIII. 113. *[Asilus]* (1899). — Europa centr.

apiculatus Lw., Linn. entom., III. 457. 12. *[Asilus, sect. Lophonotus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 660. 12. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. (1871). — Asia min.

brevistylus Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 314. *[Asilus]* (1898). — Japonia.

calopus Lw., Linn. entom., III. 474. 17. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 17. *[Asilus]* (1855). — Rhodus, Asia min.

corsicus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 118. *[Tolmerus]* (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. nota. (1871). — Corsica, Sardinia.

decipiens Meig., S. B., II. 334. 44. *[Asilus]* (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174. *[Asilus]* (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 691. 101. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 143. nota. et 161. (1871). — Hispania.

multicolor Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 33. (1854) et VI. 174. *[Asilus]* (1856).

variegatus Meig., S. B., VI. 332. 59. *[Asilus]* (1830).

excisus Lw., Linn. entom., III. 483. 20. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 20. *[Asilus]* (1855). — Asia min.

facialis Lw., Linn. entom., III. 467. 15. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 661. 15. *[Asilus]* (1855). — Asia min.

flavopilosus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 441. 75. t. III. f. 1. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 718. 191. *[Asilus]* (1855). — Algeria.

graecus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 155. 89. (1871). — Graecia.

haematoscelis Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). — Graecia.

hyalopterus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 145. 85. (1871). — Hispania.

immaculatus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 22. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 152. 88. (1871). — Turkestan.

implacidus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 23. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 150. 87. (1871). Turkestan.

Kiesenwetteri Lw., N. Beitr., II. 10. 23. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., II. 147. nota. (1871). Gallia mer.

leucacanthus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 147. 86. (1871). Hispania.

lusitanicus Lw., N. Beitr., II. 11. 24. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., II. 164. nota 1. (1871). Lusitania.

melampodius Zell. = **rufibarbis** Meig.

mollis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 159. 90. (1871). Creta.

mordax Lw., Linn. entom., III. 485. 21. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 21. *[Asilus]* (1855). Rhodus.

multicolor Schin. = **decipiens** Meig.

parricida Lw., Linn. entom., III. 490. 22. *[Asilus]* (1868); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 663. 22. *[Asilus]* (1855). Asia min.

periscelis Lw., Linn. entom., III. 478. 18. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 18. *[Asilus]* (1855). Rossia.

pictipes Lw., Linn. entom., III. 470. 16. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 16. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 157. *[Asilus]* (1862). Europa centr.

polypogon Lw., Linn. entom., III. 480. 19. *[Asilus]* (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 662. 19. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 159. nota 2. (1871). Asia min.

rufibarbis Meig., S. B., II. 311. 6. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 29. 3. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 308. 20. *[Asilus]* (1834); Lw., Programm, 1840. 17. 7. *[Asilus]* (1840), Isis, 1840. 541. 7. *[Asilus]* (1840) et Linn. entom., III. 460. 13. *[Asilus]* (1848); Walk., Ins. Brit., I. 51. 2. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 400. 21 et 431. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 661. 13. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 148. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. *[Asilus]* (1894). Europa.

forcipatus, var. major Fall., Dipt. Suec. Asil., 9. 5. *[Asilus]* (1814).

melampodius Zell., Isis, 1840. 67. 19. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 173. 8. p. p. (1842) et XII. 4571. 8. *[Asilus]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 77. *[Asilus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 124. 7. *[Asilus]* (1861).

scutellaris Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 315. *[Asilus]* (1898). Japonia.

Sedakoffii Lw., N. Beitr., II. 12. 25. (1854). Sibiria.

sinuatus Lw., N. Beitr., II. 12. 26. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 30 et 431. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 150. *[Asilus]* (1862). Europa centr.

stratiotes Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). Graecia.

tephraeus Meig., S. B., II. 334. 45. *[Asilus]* (1820); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, VI. 174. *[Asilus]* (1856); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 691. 102. *[Asilus]* (1855). Lusitania.

variegatus Meig. = **decipiens** Meig.

Machimus

Lw., Linn. entom., IV. 1. 3. (1849).

annulipes Brullé, Exped. Morée, III. 295. 634. t. XLVI. f. 6. *[Asilus]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 96. *[Asilus]* (1855); Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). Europa centr. et mer.

basalis Lw., Linn. entom., IV. 16. 26. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 51. 3. *[Asilus]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 26. *[Asilus]* (1855); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 39 et 433. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 151. *[Asilus]* (1862).

armatus Jaenn. = **hispanus** Lw.

atricapillus Fall., Dipt. Suec. Asil., 10. 5. *[Asilus]* (1814); Meig., S. B., II. 327. 31. *[Asilus]* (1820); Zett., Ins. lapp., 506. 3. *[Asilus]* (1840), Dipt. Scand., I. 168. 4. (1842), XII. 4564. 4. (1855) et XIII. 4961. 4. *[Asilus]* (1859); Zell., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 281. 8. *[Asilus]* (1847); Lw., Linn. entom., IV. 31. 30. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 53. 8. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 403. 43 et 432. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 666. 30. *[Asilus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 124. 5. *[Asilus]* (1861); Schin., F. A., I. 150. *[Asilus]* (1862); Beling, Archiv. Naturg., XLVIII. 202. 13. *[Asilus]* (1882); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. *[Asilus]* (1894). Europa.

bicornis Zell., Isis, 1840. 56. 10. *[Asilus]* (1840).

? calceatus Meig., S. B., II. 316. 14. *[Asilus]* (1820); Zell., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 281. 7. *[Asilus]* (1847).

opacus Meig., S. B., II. 315. 13. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 31. 6. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 204. 6. *[Asilus]* (1834); Zell., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 280. 8. *[Asilus]* (1847).

? plebejus Meig., S. B., II. 340. 55. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 306. 15. *[Asilus]* (1834).

rufimanus Meig., S. B., II. 339. 53. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 306. 13. *[Asilus]* (1834).

subulatus Lw., Programm, 1840. 18. 12 et 20. *[Asilus]* (1840) et Isis, 1840. 542. 12 et 548. *[Asilus]* (1840).

basalis Lw. = **annulipes** Brullé.

bicornis Zell. = **atricapillus** Fall.

calceatus Meig. = **? atricapillus** Fall.

caliginosus Meig. = **? lugens** Lw.

cappuccinus A. Costa = **? colubrinus** Meig.

cerdo Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. (1861). Graecia.

Chrysitis Meig., S. B., II. 310. 5. t. XXI. f. 9. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 29. 2. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 304. 4. *[Asilus]* (1834); Lw., Linn. entom., IV. 7. 24. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 401. 37 et 433. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 24. *[Asilus]* (1855); Europa centr. et mer.

Schin., F. A., I. 151. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. *[Asilus]* (1894).

femoralis Zell., Isis, 1840. 49. 3. *[Asilus]* (1840).

colubrinus Meig., S. B., II. 335. 46. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., IV. 19. 27. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 40 et 433. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 27. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 152. *[Asilus]* (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 48. (1895). — Europa mer.

? *cappuccinus* A. Costa, Annal. Scientif. Napoli, I. 73. 1. *[Asilus]* (1854).

? *fimbriatus* Meig., Klass., I. 247. 8. *[Asilus]* (1804) et S. B., II. 320. 20. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 309. 26. *[Asilus]* (1834); ? Walk., Ins. Brit., I. 52. 5. *[Asilus]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 95. *[Asilus]* (1855).

? *pilipes* Meig., S. B., II. 320. 21. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 309. 27. *[Asilus]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 687. 84. *[Asilus]* (1855).

concinnus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 140. (1870). — Hispania.

cribratus Lw., Linn. entom., IV. 3. 23. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 664. 23. *[Asilus]* (1855). — Sicilia.

cyanopus Lw., Linn. entom., IV. 53. 36. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 50 et 432. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 669. 36. *[Asilus]* (1855). — Europa centr.

dasypygus Lw., Linn. entom., IV. 39. 31. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 667. 31. *[Asilus]* (1855). — Sicilia.

elegans Lw., Linn. entom., IV. 42. 32. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 32. *[Asilus]* (1855). — Asia min.

femoralis Zell. = **Chrysitis** Meig.

fimbriatus Meig. = ? **colubrinus** Meig.

fortis Lw., Linn. entom., IV. 12. 25. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 665. 25. *[Asilus]* (1855). — Italia.

genualis Zell. = **rusticus** Meig.

gonatistes Zell., Isis, 65. 17. *[Asilus]* (1840); Lw., Linn. entom., IV. 24. 28. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 41 et 433. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 666. 28. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 152. *[Asilus]* (1862). — Europa centr.

? *obscurus* Meig., S. B., II. 315. 12. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 308. 23. *[Asilus]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 52. 6. *[Asilus]* (1851).

gratiosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 175. 95. (1871). — Asia min.

hispanus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 161. 91. *[Eutolmus]* (1871); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 41. 138. (1898). — Italia, Hispania.

armatus Jaenn. (*nec* Macq.), Berlin. ent. Zeitschr., XI. 91. 149. *[Asilus]* (1867).

lacinulatus Lw., N. Beitr., II. 13. 27. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 403. 44 et 433. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 150. *[Asilus]* (1862). — Europa centr.

lugens Lw., Linn. entom., IV. 51. 35. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 49 et 432. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 35. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 149. *[Asilus]* (1862).	Europa centr.
? caliginosus Meig., S. B., II. 313. 10. *[Asilus]* (1820).	
madeirensis Schin., Novara Dipt., 192. 90. (1868).	I. Madeira.
minusculus Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 42. 142. (1898).	Italia centr.
modestus Lw., Linn. entom., IV. 55. 37. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 669. 37. *[Asilus]* (1855).	Asia min.
obscurus Meig. = ? **gonatistes** Zell.	
oophorus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 165. 92. (1871).	Hispania.
opacus Meig. = **atricapillus** Fall.	
pilipes Meig. = ? **colubrinus** Meig.	
plebejus Meig. = ? **atricapillus** Fall.	
rufimanus Meig. = ? **atricapillus** Fall.	
rusticus Meig., S. B., II. 311. 7. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., IV. 27. 29. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 402. 42 et 432. *[Asilus]* (1854); Walk., Ins. Brit., I. 53. 7. *[Asilus]* (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 666. 29. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 151. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. *[Asilus]* (1894).	Europa centr. et mer.
genualis Zell., Isis, 1840. 62. 15. *[Asilus]* (1840).	
setibarbus Lw., Linn. entom., IV. 45. 33. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 33. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 149. *[Asilus]* (1862).	Europa mer., Rhodus, Asia min.
stenolabes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 167. 93. (1871).	Graecia.
subdolus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 170. 94. (1871).	Hispania.
subulatus Lw. = **atricapillus** Fall.	
thoracicus Lw., Linn. entom., IV. 48. 34. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 668. 34. *[Asilus]* (1855).	Asia min.

Neoitamus

Ost.-Sack., Catal. Dipt. North Amer., 2 edit., XLVII et 82. (1878).

Itamus Lw., Linn. entom., IV. 84. 7. (*nec* Schmidt-Goebel, Col. 1846) (1849).

acanthodes Lw., Linn. entom., IV. 92. 52. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 675. 52. *[Asilus]* (1855); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 179. nota. *[Itamus]* (1871).	Asia min.
aestivus Meig. et auct. antiq. = **cothurnatus** Meig., **cyanurus** Lw. et **socius** Lw.	
angusticornis Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 106. 8. *[Itamus]* (1858).	Japonia.
cothurnatus Meig., S. B., II. 317. 16. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 32. 8. *[Asilus]* (1826); Lw., Linn. entom., IV. 88. 50. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 407. 67 et 435. *[Asilus]* (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4562. 3—4. *[Asilus]* (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 674. 50.	Europa centr.

[Asilus] (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 123. 4. *[Asilus]* (1861); Schin., F. A., I. 155. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894).

aestivus Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 167. 3. *[Asilus]* (1842).

cyanurus Lw., Linn. entom., IV. 84. 49. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 407. 66 et 435. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 155. *[Asilus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. nota. *[Itamus]* (1871); Beling, Archiv Naturgesch., XLVIII. 204. 14. *[Asilus]* (1882); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 52—53. *[Asilus]* (1884); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492 *[Asilus]* (1894). — Europa.

? *aestivus* Schrank, Ins. austr., 996. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2901. 46. *[Asilus]* (1788); Meig., Klass., I. 246. 5. *[Asilus]* (1804).

aestivus p. p. Meig., S. B., II. 316. 15. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 31. 7. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 304. 7. *[Asilus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 505. 2. *[Asilus]* (1840); Zell., Isis, 1840. 54. 8. *[Asilus]* (1840); Lw., Programm, 1840. 16. 4. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 167. 3. *[Asilus]* (1842).

aestivus Zett., Dipt. Scand., XII. 4561. 3. *[Asilus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 54. 10. (1851) et List Dipt. Brit. Mus., VII. 674. 49. *[Asilus]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 123. 3. *[Asilus]* (1861).

? *niger* Deg., Ins. ed. Götze, VI. 99. 9. t. XIV. f. 12. *[Asilus]* (1872).

? *tabidus* Meig., S. B., II. 332. 41. *[Asilus]* (1820).

tibialis Fall. (*nec* Fabr.), Dipt. Suec. Asil., 9. 4. *[Asilus]* (1814).

dasymallus Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. *[Itamus]* (1861). — Graecia.

geniculatus Meig., S. B., II. 317. 17. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., IV. 90. 51. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 68 et 434. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 675. 51. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 154. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894). — Europa centr.

impudicus Gerst., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. *[Itamus]* (1861). — Graecia.

macrophthalmus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 177. 96. *[Itamus]* (1871). — Sibiria.

niger Deg. = ? **cyanurus** Lw.

socius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 180. 97. *[Itamus]* (1871). — Europa centr. et sept.

aestivus p. p. Meig., S. B., II. 316. 15. *[Asilus]* (1820); Zett., Ins. lapp., 505. 2. var. *b*. *[Asilus]* (1840); Zell., Isis, 1840. 54. 8. var. *b*. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 167. 3. var. *b*. *[Asilus]* (1842).

tabidus Meig. = ? **cyanurus** Lw.

tibialis Fall. = **cyanurus** Lw.

univittatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 183. 98. *[Itamus]* (1871). — Sibiria.

virgatipes Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 313. *[Asilus]* (1898). — Japonia.

Heligmoneura

Big., Thoms. Archiv. entom., II. 352. (1858); Lw., Dipterenf. Südafrik., 145. (1860).

Mochtherus Lw., Linn. entom., IV. 58. 4. (1849), *nec* Schmidt-Goebel, Col. 1846.

Neomochtherus Ost.-Sack., Cat. Dipt. North Amer., 2. edit., XLVII et 82. (1878).

aegyptia Macq., Dipt. exot., I. 2. 137. 5. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 714 et 717. 187. *[Asilus]* (1855). Aegyptus.

albicans Lw., Linn. entom., IV. 72. 44. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 44. *[Asilus]* (1855). Asia min.

analis Macq. = ? **munda** Lw.

arabica Macq., Dipt. exot., I. 2. 136. 4. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 203. *[Asilus]* (1855). Arabia.

brunnipes Fabr., Ent. syst., IV. 384. 35. *[Asilus]* (1794); Coq., Ill. icon., 114. t. XXV. f. 24. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 268. *i.* *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 170. 27. *[Asilus]* (1805); Meig., S. B., II. 331. 38. *[Asilus]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 183. 2. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 428. 6. *[Asilus]* (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 307. 19. *[Asilus]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 718. 192. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 152. *[Asilus]* (1862). Europa mer., Africa sept.

castanipes Meig., S. B., II. 312. 9. *[Asilus]* (1820); Macq., Dipt. exot, I. 2. 137. 6. *[Asilus]* (1839); Zell., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 281. 6. *[Asilus]* (1847); Lw., Linn. entom., IV. 58. 38. *[Asilus]* (1849); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 440. 71. t. II. f. 8. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 404. 55 et 434. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 669. 38. *[Asilus]* (1855).

castanipes Meig. = **brunnipes** Fabr.

dimidiata Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 104. 20. *[Asilus]* (1838) et Dipt. exot., I. 2. 140. 12. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708 et 709. 167. *[Asilus]* (1855). Ins. Canariae.

eulabes Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 24. *[Mochtherus]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 187. 100. *[Mochtherus]* (1871). Turkestan.

farinosa Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 25. *[Mochtherus]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 189. 101. *[Mochtherus]* (1871). Turkestan.

flavicornis Ruthe, Isis, 1831. 1217. *[Asilus]* (1831); Lw., Linn. entom., IV. 61. 39. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 56 et 434. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 670. 39. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 153. *[Asilus]* (1862). Europa centr. et mer., Japonia.

Olivieri Macq., Dipt. exot., I. 2. 136. 3. *[Asilus]* (1839).

flavipes Meig., S. B., II. 325. 28. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., IV. 63. 40. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 57 et 434. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., Europa centr. et mer.

VII. 670. 40. *[Asilus]* (1855); SCHIN., F. A., I. 153. *[Asilus]* (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 354. VIII. *[Mochtherus]* (1881) et Wien. ent. Zeitg., XIX. 20. 95. *[Mochtherus]* (1900).

  ? sicula MACQ., Suit. à Buff., I. 303. 3. *[Asilus]* (1834); MEIG., S. B., VII. 74. 64. *[Asilus]* (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 100. *[Asilus]* (1855).

fulvipes MEIG. = **pallipes** MEIG.

fuscifemorata MACQ., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 104. 23. *[Asilus]* (1838) et Dipt. exot., I. 2. 139. 10. *[Asilus]* (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708. 165. *[Asilus]* (1855). Ins. Canariae.

Goedli LW., N. Beitr., II. 14. 28. *[Mochtherus]* (1854). Syria.

Goliath SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 114. *[Mochtherus]* (1867). Syria.

illustris SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 406. 113. *[Mochtherus]* (1867). Syria.

lepida LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 186. 99. *[Mochtherus]* (1871). Hispania.

longitudinalis LW., N. Beitr., IV. 41. 32. *[Mochtherus]* (1856); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 39. 59. *[Mochtherus]* (1902). Aegyptus.

malacias GERST., Monatsber. Akad. Berlin, 1861. 1012. *[Mochtherus]* (1861). Graecia.

mellea MACQ., Dipt. exot., I. 2. 151. 42. *[Asilus]* (1839). ? Europa.

munda LW., Linn. entom., IV. 65. 41. *[Asilus]* (1849); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 670. 41. *[Asilus]* (1855). Archipelagus.

  ? analis MACQ., Dipt. exot., I. 2. 136. 2. t. XII. f. 4. *[Asilus]* (1839); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 174. *[Asilus]* (1856).

ochriventris LW., Rosenh. Thier. Andal., 378. *[Asilus]* (1856) et N. Beitr., II. 14. 29. *[Mochtherus]* (1854). Hispania.

Olivieri MACQ. = **flavicornis** RUTHE.

omissa MEIG. = **pallipes** MEIG.

pallens WIED., Zool. Mag., I. 2. 32. *[Asilus]* (1817), Dipt. exot., I. 194. 21. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 451. 39. *[Asilus]* (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 721. 206. *[Asilus]* (1855). Transcaspia.

pallipes MEIG., S. B., II. 327. 32. *[Asilus]* (1820); ZELL., Isis, 1840. 56. 9. *[Asilus]* (1840); LW., Linn. entom., IV. 67. 42. *[Asilus]* (1849); SCHIN., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 405. 59 et 434. *[Asilus]* (1854); WALK., List Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 42. *[Asilus]* (1855); SCHIN., F. A., I. 153. *[Asilus]* (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 491. *[Asilus]* (1894). Europa centr.

  fulvipes MEIG., S. B., II. 326. 30. *[Asilus]* (1820).
  longipennis MEG., in litt. ap. MEIG. *[Asilus]*.
  omissa MEIG., S. B., II. 332. 40. *[Asilus]* (1820).
  xanthopus MEG., in litt. ap. MEIG. *[Asilus]*.

Schineri EGG., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, V. 6. *[Mochtherus]* (1855); SCHIN., F. A., I. 153. *[Asilus]* (1862). Europa centr.

sicula MACQ. = ? **flavipes** MEIG.

striatipes Lw., Linn. entom., IV. 69. 43. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 60 et 434. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 671. 43. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 153. *[Asilus]* (1862). — Europa centr. et mer.

tridentata Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 26. *[Mochtherus]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 192. 102. *[Mochtherus]* (1871). — Turkestan.

Cerdistus

Lw., Linn. entom., IV. 74. 5. (1849).

albispinus Palm. = **erythrurus** Meig.

alpinus Meig. = **melanopus** Meig.

dalmatinus Strobl = **erythrurus** Meig.

denticulatus Lw., Linn. entom., IV. 77. 46. *[Asilus]* (1849). — Rhodus, Asia.

elegans Bigot, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 8. *[Cerdistus ?]* (1888). — Tunisia.

erythrurus Lw. = **Zelleri** Schin.

erythrurus Meig., S. B., II. 337. 49. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 306. 12. *[Asilus]* (1834); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 62. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 154. *[Asilus]* (1862); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. *[Asilus]* (1893). — Europa mer.

tenuis Macq., Suit. à Buff., I. 307. 16. *[Asilus]* (1834); Meig., S. B., VII. 75. 67. *[Asilus]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 685. 75. *[Asilus]* (1855).

var. **albispinus** Palm, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 414. 5. (1876); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. *[Asilus]* (1893). — Europa mer.

var. **dalmatinus** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 35. *[Asilus]* (1893). — Europa mer.

var. **nigripes** Strobl, Mittheil. Ver. Steiermark, 1892. 35. *[Asilus]* (1893) et Wien. ent. Zeitg., XII. 35. *[Asilus]* (1893). — Europa mer.

Mannii Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 407. 115. (1867). — Asia min.

melanopus Meig., S. B., II. 338. 52. (1820) et VI. 331. *[Asilus]* (1830); Lw., Linn. entom., IV. 80. 47. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 672. 47. *[Asilus]* (1855); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 548. (1889). — Alpes.

alpinus Meig., S. B., II. 336. 48. *[Asilus]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 309. 28. *[Asilus]* (1834).

nigripes Strobl = **erythrurus** Meig.

tenuis Macq. = **erythrurus** Meig.

Zelleri Schin., F. A., I. 154. *[Asilus]* (1862). — Sicilia.

erythrurus Lw., Linn. entom., IV. 74. 45. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 672. 45. *[Asilus]* (1855).

Epitriptus

Lw., Linn. entom., IV. 108. 9. (1849).

annulatus Macq. = **cingulatus** Fabr.

arthriticus Zell., Isis, 1840. 64. 16. *[Asilus]* (1840); Lw., Programm, 1840. 18. 11 et 40. *[Asilus]* (1840), Isis, 1840. 543. 11 et 564. *[Asilus]* (1840) et Linn. entom., IV. 118. 61. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 410. 80 et 435. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 678. 61. *[Asilus]* (1855); Zett., Dipt. Scand., XII. 4566. 6—7. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 156. *[Asilus]* (1862). — Europa centr.

cervinus Lw., N. Beitr., IV. 40. 31. (1856). — Aegyptus.

cingulatus Fabr., Spec. ins., II. 464. 25. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2899. 33. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 385. 41. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 159. 2548. *[Asilus]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 172. 36. *[Asilus]* (1805); Meig., Klass., I. 268. *l. [Asilus]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Asil., 10. 6. *[Asilus]* (1814); Meig., S. B., II. 326. 29. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 33. 10. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 305. 10. *[Asilus]* (1834); Zell., Isis, 1840. 59. 12. *[Asilus]* (1840); Lw., Programm, 1840. 17. 6. *[Asilus]* (1840) et Isis, 1840. 541. 16. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 170. 6. (1842) et XII. 4565. 6. *[Asilus]* (1855); Lw., Linn. entom., IV. 109. 57. *[Asilus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 54. 9. *[Asilus]* (1851); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 76 et 435. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 57. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 157. *[Asilus]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894). — Europa.

annulatus Macq. (*nec* Fabr.), Soc. Sci. Lille, 36. 16. *[Asilus]* (1826); Meig., S. B., VII. 76. 71. *[Asilus]* (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 688. 88. *[Asilus]* (1855).

culiciformis Wied. = ? **inconstans** Meig.

emarginatus Lw., Linn. entom., IV. 121. 62. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 678. 62. *[Asilus]* (1855). — Italia.

inconstans Meig., S. B., II. 323. 25. *[Asilus]* (1820); Germ., Fauna ins. europ., XV. 21. *[Asilus]* (1829); Macq., Dipt. exot., I. 2. 138. 8. *[Asilus]* (1839); Lw., Linn. entom., IV. 114. 59. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 59. *[Asilus]* (1855). — Europa mer., Africa sept., ? Canariae.

? culiciformis Wied. (*nec* Fabr.), Zool. Mag., I. 2. 32. *[Asilus]* (1817); Meig., S. B., II. 324. 26. *[Asilus]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 194. 22. *[Asilus]* (1821); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 161. 3. *[Asilus]* (1847).

maximus Schin., Novara Dipt., 191. 87. (1868). — Hispania.

? **micans** Meig., S. B., II. 319. 19. *[Asilus]* (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 93. *[Asilus]* (1855). — Europa ?

nanus Lw. = **setosulus** Zell.

Osiris Wied., Ausser. Zweifl. Ins., I. 452. 42. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 197. *[Asilus]* (1855). — Aegyptus.

senex Meig., S. B., II. 321. 22. *[Asilus]* (1820); Lw., Linn. entom., IV. 117. 60. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 678. 60. *[Asilus]* (1855). Hispania.

setosulus Zell., Isis, 1840. 58. 11. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 172. nota. *[Asilus]* (1842); Lw., Linn. entom., IV. 111. 58. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 77 et 435. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 677. 58. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 157. *[Asilus]* (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. 28. (1883); Mik, Wien. ent. Zeitg., III. 93. (1884); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 492. *[Asilus]* (1894). Europa centr.

nanus Lw., Programm, 1840. 16. 5. *[Asilus]* (1840) et Isis, 1840. 540. 5. *[Asilus]* (1840).

striatus Macq. (*nec* Fabr., *nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1826. 35. 14. *[Asilus]* (1826) et Suit. à Buff., I. 306. 14. *[Asilus]* (1834).

striatus Macq. = **setosulus** Zell.

? **striatus** Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 340. 54. *[Asilus]* (1820). Europa centr.

syriacus Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 409. 117. (1867). Syria.

Tolmerus

Lw., Linn. entom., IV. 94. 8. (1849).

atripes Lw., N. Beitr., II. 15. 30. (1854); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 71 et 435. *[Asilus]* (1854) et F. A., I. 155. *[Asilus]* (1862). Europa centr. et mer.,

corsicus Schin., V. Gen. Eutolmus. Japonia.

lesinensis Palm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 415. 6. (1876). Dalmatia.

longimanus Lw., Linn. entom., IV. 95. 51. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 53. *[Asilus]* (1855). Rhodus, Asia.

naxius*) Macq., Dipt. exot., I. 2. 135. 1. *[Asilus]* (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 92. *[Asilus]* (1855). Archipelagus.

novarensis Schin., Novara Dipt., 191. 88. (1868). I. Madeira.

poecilogaster Lw., Linn. entom., IV. 101. 55. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 73 et 435. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 55. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 156. *[Asilus]* (1862). Europa centr. et mer.

pyragra Zell., Isis, 1840. 60. 13. *[Asilus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 172. nota. *[Asilus]* (1842); Lw., Linn. entom., IV. 105. 56. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 408. 74 et 435. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 56. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 156. *[Asilus]* (1862). Europa centr.

ravus**) Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 194. 103. (1871). Asia min.

tessellatus Lw. (*nec* Brullé), Linn. entom., IV. 98. 54. *[Asilus]* (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 676. 54. *[Asilus]* (1855). Asia min.

---

*) an *Heligmoneurae* species?

**) *Asilus [Tolmerus] sibiricus* Lw., apud Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 409. 75. (1854) omino ignotus!

Stilpnogaster

Lw., Linn. entom., IV. 82. 6. (1849).

aemulus Meig., S. B., II. 329. 35. *[Asilus]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 33. 11. *[Asilus]* (1826); Lw., Linn. entom., IV. 82. 48. *[Asilus]* (1849); Schin., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 406. 65. *[Asilus]* (1854); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 673. 48. *[Asilus]* (1855); Schin., F. A., I. 143. *[Asilus]* (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 108. 45. (1887); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 490. *[Asilus]* (1894). — Europa centr. et sept.

fasciatus Meg., in litt. ap. Meig. *[Asilus]*.
incertus Wied., in litt. ap. Meig., VI. 331. *[Asilus]*.
nigricans Macq., Suit. à Buff., I. 309. 25. *[Asilus]* (1834); Meig., S. B., VII. 75. 68. *[Asilus]* (1838).
var. **setiventris** Zett., Dipt. Scand., XIII. 4960. 2—3. *[Asilus]* (1859); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 33. *[Asilus]* (1893).

nigricans Macq. = **aemulus** Meig.
setiventris Zett. = **aemulus** Meig.
stabilis Zell. = **aemulus** Meig.

Ommatius

Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 418. (1828).

Androcles Walk. = **chinensis** Fabr.

chinensis Fabr., Ent. syst., IV. 383. 34. *[Asilus]* (1794) et Syst. Antl., 169. 25. *[Dasypogon]* (1805); Wied., Dipt. exot., I. 185. 6. *[Asilus]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 434. 14. *[Asilus]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849); v. Röd., Entom. Nachricht., XVI. 88. (1896). — China bor., Corea, Japonia.

Androcles Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 470. (1849).
concinnens Wulp, Tijdschr. v. Entom., XV. 260. 2. (1872) et XLII. 53. 98. (1899).
Coryphe Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849).
flavescens Fabr., Syst. Antl., 169. 26. *[Dasypogon]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 437. 20. *[Asilus]* (1828); Schin., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 683. 20. (1866); Wulp, Cat. Dipt. South Asia, 98. (1896).
fulvidus Wied., Dipt. exot., I. 214. 5. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 420. 3. (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 313. 1. (1834) et Dipt. exot. Suppl., III. 29. t. III. f. 2. (1850); Dol., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 394. t. VI. f. 5. (1857); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 757. 12. (1855); Schin., Novara Dipt., 195. 91. (1868); Wulp, Tijdschr. v. Entom., XV. 259. 1. (1872) et Dipt. Sumatra Exped., 25. 1. t. I. f. 15—16. (1881); Ost.-Sack., Annal. Mus. Genova, XVI. 424. (1881) et Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 111. (1882); Wulp, Cat. Dipt. South Asia, 98. (1896).

Garnotii Guér., Voyag. Coquille Zool., II. 292. t. XX. f. 8. *[Asilus]* (1830).
inextricatus Walk., Proc. Linn. Soc., VI. 21. 7. (1862).
Pennus Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 469. (1849), VII. 757 et 758. 14 (1855) et Proc. Linn. Soc. London, I. 14. 44. (1857).

concinnens Wulp = **chinensis** Fabr.
Coryphe Walk. = **chinensis** Fabr.
flavescens Fabr. = **chinensis** Fabr.
fulvidus Wied. = **chinensis** Fabr.
Garnotii Guér. = **chinensis** Fabr.
inextricatus Walk. = **chinensis** Fabr.
Pennus Walk. = **chinensis** Fabr.

Species gen. **Asili s. l.** dubiae vel incerti generis.

armatipes Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 63. 82. t. II. f. 8. (1855).	China bor.
auripilus Meig., S. B., VI. 333. 61. (1830); Schin., F. A., I. 157. (1862).	Europa centr.
bipartitus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 442. 78. t. III. f. 2. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 198. (1855).	Algeria.
cinerarius Wied., Zool. Mag., I. 2. 29. (1817); Meig., S. B., II. 333. 43. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 97. (1855).	Rossia mer.
enitens Walk., Entomol., V. 259. 18. (1871).	Arabia.
flavimystaceus Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 394. 65. (1850).	Algeria.
glaucus Zett., Dipt. Scand., XII. 4574. 8—9. (1855).	Scandinavia.
gracilipes Meig., S. B., II. 330. 36. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 689. 94. (1855); Schin., F. A., I. 157. (1862).	Europa centr.
hirtipes Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 440. 72. t. II. f. 9. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 718. 190. (1855).	Algeria.
intermedius Zett., Dipt. Scand., XI. 4262. 8—9. (1852) et XII. 4572. 8—9. (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 688. 87. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 124. 8. (1861).	Europa sept.
limbipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 63. 83. t. II. f. 9. (1855).	China bor.
litoralis Contar., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 19. (1847).	Italia sept.
maculifemora Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 62. 81. t. II. f. 7. (1855).	China bor.
marginatus Meig., S. B., II. 331. 39. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 35. 13. (1826); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 687. 85. (1855); Schin., F. A., I. 157. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 493. (1894).	Europa centr.
maurus L., Syst. Nat., XII. II. 1006. 1. (1767); Gmel., Syst. Nat., V. 2895. 1. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 376. 2. (1794) et Syst. Antl., 153. 2. (1805); Wied., Dipt. exot., I. 212. 52. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 499. 114. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 754. 307. (1855).	Mauritania.
melanotrichus Brullé, Exped. Morée, III. 296. 637. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 685. 76. (1855).	Graecia.
Misao Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 64. 84. (1855).	China bor.

parvulus Meig., S. B., II. 341. 56. (1820); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 688. 86. (1855). Europa centr.

periscelis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 442. 79. t. III. f. 3. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 714. 185. (1855). Algeria.

platytarsatus Contar., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 17. (1847); Disconzi, Entom. vicent., 218. 10. (1865). Italia sept.

pumilus Macq., Suit. à Buff., I. 307. 17. (1834); Meig., S. B., VII. 74. 66. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 689. 90. (1855). Gallia.

punctatus Macq., Suit. à Buff., I. 308. 24. (1834); Meig., S. B., VII. 75. 69. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 691. 103. (1855). Gallia.

Saulcyi Macq., Dipt. exot., I. 2. 150. 39. (1839); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 708 et 709. 168. (1855). Ins. Canariae.

sabulosus Contar., Venezia e le sue lag., II. 191. nota. 18. (1847); Disconzi, Entom. vicent., 218. 11. (1865). Italia sept.

Tangeri Boisduv., Voyag. Astrolab. Atl. Ent., t. XII. f. 8. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 715 et 720. 201. (1855). Algeria.

tessellatus Brullé, Exped. Morée, III. 296. 636. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 684 et 686. 79. (1855). Graecia.

tibialis Gimm. (*nec* Fabr.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 162. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VII. 685 et 690. 98. (1855). Rossia mer.

tibialis Wied. (*nec* Fabr., *nec* Fall.), Zool. Mag., I. 2. 29. (1817). Rossia.

versicolor Meig., S. B., VI. 332. 60. (1830).*) Lusitania.

BOMBYLIIDAE.

Anthracinae.

Exoprosopa

Macq., Dipt. exot., II. 1. 35. 2. (1840).

Argyrospila Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 162. 1. (1856) et Archiv. zool. Modena III. 58. (1863) *[Argyrospyla]* em. Verr.

Defilippia Lioy, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 733. (1863).

Heteralonia Rond., Archiv. zool. Modena, III. 57. (1863).

Hyperalonia Rond., l. c., III. 57. (1863).

Trinaria Muls., Mém. Acad. Lyon, II. 20. (1852).

Velocia Coq., 1886. (*nec* Rob. Desw. 1863). — *Mima* Meg. in litt. ap. Meig.

Aeacus Meig., Klass., I. 208. 16. *[Anthrax]* (1804) et S. B., II. 175. 52. *[Anthrax]* (1820). Europa mer., Africa sept.

---

*) Species nonnullae gen. Asili auctorum antiquiorum hic neglectae fuerunt, nam saepius aliis familiis adscribendae vel omnino obliviscendae.

bombyciformis Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 214. *[Anthrax]* (1833) et Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 142. 6. t. V. f. 6. *[Anthrax]* (1849).

livida Wied., Zool. Mag., I. 2. 15. *[Anthrax]* (1817).

lutea Macq., Dipt. exot., II. 1. 40. 12. t. XVII. f. 11. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 248. *[Anthrax]* (1849).

Aegina Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 563. 44. *[Anthrax]* (1828); Lw., Dipterenf. Südafrik., 179. (1860). — Aegyptus.

Bovei Macq., Dipt. exot., II. 1. 41. 14. t. XVII. f. 10. (1840).

albiventris Macq. = **Minos** Meig.

algira Fabr., Ent. syst., IV. 258. 8. *[Anthrax]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 84. t. XX. f. 2. *[Anthrax]* (1804); Meig., Klass., I. 210. *e*. *[Anthrax]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 122. 16. *[Anthrax]* (1805); Wied., Dipt. exot., I. 151. 53. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 279. 33. *[Anthrax]* (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota. (1869). — Europa mer., Africa sept.

archimedea Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 774. (1860).

Pygmalion Macq. (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., I. 401. 4. *[Anthrax]* (1834).

sicula Macq., Suit. à Buff., I. 401. 5. *[Anthrax]* (1834); Meig., S. B., VII. 64. 63. *[Anthrax]* (1838).

singularis Macq., p. p., Dipt. exot., II. 1. 42. var. (1840).

antica Walk., Entom., V. 261. 25. (1870). — Arabia.

anus Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 564. 47. *[Anthrax]* (1828). — Aegyptus.

archimedea Bigot = **algira** Fabr.

argyrocephala Macq. = **rivularis** Meig.

baccha Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 3 et 214. 123. (1869). — Europa mer.

bagdadensis Macq.,*) Dipt. exot., II. 1. 43. 18. t. XVII. f. 5. (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 156. 93. (1873). — Mesopotamia.

bombyciformis Duf. = **Aeacus** Meig.

Bovei Macq. = **Aegina** Wied.

Busiris Jaenn., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 35. 39. (1867). — Aegyptus.

caloptera Wied. = **capucina** Fabr.

campicola Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 203. t. I. f. 17. (1854). — Rossia mer., Transcaspia.

capucina Fabr., Spec. ins., II. 425. 14. *[Bibio]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2831. 136. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 259. 12. *[Anthrax]* (1794), Syst. Antl., 123. 23. *[Anthrax]* et Mant. ins., II. 329. 15. *[Bibio]* (1787); Germ., Fauna ins. europ., VI. 23. *[Anthrax]* (1819); Meig., S. B., II. 173. 48. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 409. 30. *[Anthrax]* (1834); Zell., Isis, 1840. 33. *[Anthrax]* (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 15. *[Anthrax]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 249. *[Anthrax]* (1849); Wahlbg., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XI. 213. *[Anthrax]* (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4585. 7—8. *[Anthrax]* (1855); Bonsd., — Europa.

---

*) = **tephroleuca** Lw. var., teste Becker.

Finnl. Insekt., I. 33. 8. *[Anthrax]* (1861); Schin., F. A., I. 56. (1862); Ost.-Sack., West. Dipt., 232. obs. (1877); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 44. 5. (1896).

caloptera Wied., Zool. Mag., I. 2. 12. *[Anthrax]* (1817).

Pandora Macq. (*nec* Fabr.), Soc. Sci. Lille, 1826. 61. 8. (1826).

chalcoides Wied. = **stupida** Rossi.

chalybaea v. Röd., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 75. (1887). Syria.

Cleomene Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 397. (1859); Schin., F. A., I. 56. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 212. 4., 213 et 216. 124. (1869). Europa centr.

coeruleopennis Dol. = **Tantalus** Fabr.

completa Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 161. 95. (1873). Transcaspia.

consanguinea Macq., Dipt. exot., II. 1. 44. 22. (1840); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 27. 34. (1902). Aegyptus.

conturbata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 224. 128. (1869). Rossia mer.

? **Daubei** Guér., Icon. Régn. anim., VII. 539. *[Anthrax]* (1844); Gob., Cat. Dipt. France, 20. (1887). Gallia.

decrepita Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 564. 45. *[Anthrax]* (1828). Aegyptus.

dedecor Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 39. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 204. 108. (1871). Turkestan.

dispar Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 202. 119. (1869). Rhodus.

disrupta Walk., Entomol., V. 261. 24. (1870). Arabia.

Dionysii Bigot = **Pallasii** Wied.

fallaciosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 162. 96. (1873). Transcaspia.

fasciata Duf. = **grandis** Wied.

ferrea Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 240. *[Anthrax]* (1849); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 201. 118. (1869). Europa centr. et or., Rhodus.

versicolor Lw., in litt.

ferruginea Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 4. *[Anthrax]* (1832). Syria.

flavofasciata Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 70. 67. (1855). China bor.

Gebleri Lw., N. Beitr., II. 3. 9. (1854). Japonia.

Germari Wied. = **Minos** Meig.

gloriosa Walk. = **Helena** Lw.

grandis Wied., Zool. Mag., I. 2. 10. *[Anthrax]* (1817); Meig., S. B., II. 178. 56. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 401. 3. *[Anthrax]* (1834); Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 242 et 269. (1887); v. Röd., l. c. VII. 97. 1. (1888). Sibiria.

fasciata Duf. (*nec* Meig.), Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 141. 5. t. V. f. 5. *[Anthrax]* (1849).

turcomana Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXI. 183. t. VI. f. 1. (1887).

griseipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 408. 55. t. X. f. 1. (1850). Aegyptus.

Helena Lw., N. Beitr., II. 3. 8. (1854) et Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873). Aegyptus.

gloriosa Walk., Entomol., V. 260. 21. (1871).

Herzi Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXVI. 207. t. I. f. 4. (1891). Corea.

hilaris Eversm. = **rutila** Wied.
interrupta Muls. = **rutila** Wied.
Iris Lw. = **stupida** Rossi.

italica Meig. (*nec* Rossi), S. B., II. 171. 46. (1820) et VII. 65. *[Anthrax]* (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 1. (1869). Hispania.
var. **Megaera** Meig., S. B., II. 172. 47. *[Anthrax]* (1820).

italica Rossi = ? **Jacchus** Fabr.

Jacchus Fabr., Syst. Antl., 123. 21 et 373. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 162. 32. (1820), VI. 325. (1830) et VII. 65. *[Anthrax]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 408. 29. *[Anthrax]* (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 14. *[Anthrax]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 249. *[Anthrax]* (1849) et Ins. Brit., I. 77. 1. *[Anthrax]* (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 211. 2 et 213. (1869). Italia, Dalmatia.
? *italica* Rossi, Mant. ins., I. 59. t. I. f. 11. *[Bibio]* (1792); ! Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 45. 6. (1896).
Jocchus Fabr., l. c., 123. lapsus.
Pandora Meig. (*nec* Fabr. ?), S. B., II. 170. 44. t. XVII. f. 12. *[Anthrax]* (1820); Germ., Fauna ins. europ., XIV. 24. *[Anthrax]* (1825); Curt., Brit. Entom., IX. 3. *[Anthrax]* (1834); Macq., Dipt. exot., II. 1. 39. 9. (1840); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 398. (1859).
picta Meig., S. B., II. 171. 45. t. XVII. f. 23. (1820) et VII. 75. *[Anthrax]* (1838); Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); Schin., F. A., I. 55. (1862).

Jocchus Fabr. = **Jacchus** Fabr.
latiuscula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 154. 92. (1873). Transcaspia.
Latona Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 567. 52. *[Anthrax]* (1828). Aegyptus.
Letho Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 566. 51. *[Anthrax]* (1828). Aegyptus.
livida Wied. = **Aeacus** Meig.
lugubris Macq., Dipt. exot., II. 1. 42. 17. t. XVII. f. 1. (1840). Arabia.
lutea Macq. = **Aeacus** Meig.
maenas Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. 122. (1869). ? Europa mer.
Mayeti Bigot, Explor. Tunis: Zool. Dipt., 9. (1888). Tunisia.
Megaera Meig. = **italica** Meig.
Megerlei Meig. = **vespertilio** Wied.

X **melaena** Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLIII. 416. 9. (1874); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VII. 97. (1888). Persia sept.

melanoptera Wied., Zool. Mag., I. 2. 11. *[Anthrax]* (1817) et Dipt. exot., I. 130. 15. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 273. 25. *[Anthrax]* (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 162. nota. (1873). Transcaspia.

Miegii Duf. = **rutila** Wied.
Minois Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 221. 127. (1869) Rhodus, Asia.

Minos Meig., Klass., I. 207. 15. t. XI. f. 13. *[Anthrax]* (1804) et S. B., II. 176. 54. t. XVII. f. 16. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 402. 6. *[Anthrax]* (1834); Lw., Beschreib. europ. Dipt., Europa mer., Africa sept.

I. 222. nota. 2. (1869); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 42. 2. (1896).

albiventris Macq., Dipt. exot., II. 1. 39. 10. t. XVIII. f. 10. (1840) (*nec* l. c. Suppl. II.).

X *Germari* Wied., Zool. Mag., I. 2. 14. *[Anthrax]* (1817); Meig., S. B., II. 175. 51. *[Anthrax]* (1820); Germ., Fauna ins. europ., VII. 25. *[Anthrax]* (1821); Schin., F. A., I. 56. (1862).

semialba Wied., Dipt. exot., I. 130. 16. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 274. 26. *[Anthrax]* (1828).

senilis Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 10. *[Anthrax]* (1832).

monacha Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 3. *[Anthrax]* (1832). Syria.

mucorea Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 6. *[Anthrax]* (1832). Syria.

munda Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 206. 120. (1869). Sicilia.

nigrifera Walk., Entomol., V. 261. 23. (1871). Aegyptus.

noctilio Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 8. *[Anthrax]* (1832). Syria.

normalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 208. 121. (1869). Graecia.

nubeculosa Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 38. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 205. 109. (1871) et III. 158. nota. (1873). Turkestan.

occlusa Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 158. 94. (1873). Transcaspia.

Olivierii Macq., Dipt. exot., II. 1. 42. 16. t. XVII. f. 4. (1840). Arabia.

Pallasii Wied., Zool. Mag., I. 2. 10. *[Anthrax]* (1817), Dipt. exot., I. 132. 19. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 277. 30. *[Anthrax]* (1828); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VII. 97. 2. (1888). Rossia mer., Transcaspia.

Dyonisii (*sic!*) Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 772. (1860).

rhymnica Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 203. t. I. f. 16. *[Anthrax]* (1854).

Pandora Fabr., Syst. Antl., I. 121. 10. *[Anthrax]* (1805); Wied., Dipt. exot., I. 135. 23. *[Anthrax]* (1821); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 212. *[lapsus Megaera F.]* (1869). Algeria.

Pandora Macq. 1826. = **capucina** Fabr.

Pandora Meig. = **Jacchus** Fabr.

paupera Walk., Entomol., V. 261. 26. (1871). Arabia.

pectoralis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 78. 39. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 225. 129. (1869). Graecia, Cyprus.

? **phaeoptera** Meig., S. B., II. 174. 50. *[Anthrax]* (1820); Schin., F. A., I. 56. (1862). Europa centr.

Titanus Meg. in litt. ap. Meig. *[Mima]*.

picta Meig. = **Jacchus** Fabr.

Pygmalion Fabr., Syst. Antl., 124. 30. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 177. 55. *[Anthrax]* (1820); Wied., Dipt. exot., I. 137. 26. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 285. 40. *[Anthrax]* (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 247. *[Anthrax]* (1849); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota. (1869). Europa mer., Africa sept.

varinervis Macq., Dipt. exot., II. 1. 41. 13. t. XVII. f. 8. (1840).

Pygmalion Macq. = **algira** Fabr.

Rhadamanthus Meig. = **stupida** Rossi.

rhymnica Eversm. = **Pallasii** Wied.

rivularis Meig., S. B., II. 176. 53. *[Anthrax]* (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 205. nota et 206. (1869); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 42. 3. (1896). — Europa mer., Africa sept.

argyrocephala Macq., Dipt. exot., II. 1. 40. 11. t. XVIII. f. 5. (1840) et Luc. Explor. Alg., Zool., III. 456. 125. (1849).

sabaea Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 206. 12. t. XI. f. 11. *[Anthrax]* (1804).

rivulosa Beck. (Klug in Mus. berol.), Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 26. 28. (1902). — Aegyptus.

rutila Wied., Zool. Mag., I. 2. 16. *[Anthrax]* (1817), Dipt. exot., I. 132. 18. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 276. 29. *[Anthrax]* (1828); Lw., N. Beitr., IV. 9. (1856); A. Costa, Atti Accad. Napoli, 1886. 38. (1886); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VII. 98. 3. (1888). — Europa mer., Transcaspia.

hilaris Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. 202. t. I. f. 15. *[Anthrax]* (1854).

interrupta Muls., Opusc. entom., I. 180. (1852) et Mém. Accad. Lyon, (2). II. 20. *[Anthrax]* (1852).

Miegii Duf., Annal. Soc. ent. France, (2). VIII. 140. 4. t. V. f. 4. *[Anthrax]* (1849); A. Costa, Atti Accad. Napoli, 1886. 38. nota. (1886).

sabaea Meig. = **rivularis** Meig.

semialba Wied. = **Minos** Meig.

senilis Klug. = **Minos** Meig.

serpentata Lw., N. Beitr., II. 4. 10. (1854). — Aegyptus.

sicula Macq. = **algira** Fabr.

similis Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. *[Hyperalonia]* (1898). — Japonia.

singularis Macq., Dipt. exot., II. 1. 41. 15. t. XVIII. f. 3. [excl. var.] (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 209. nota (1869) et III. 164. nota. (1873). — Arabia, Aegyptus.

squamea Muls., Mém. Accad. Lyon, (2). II. 24. *[Anthrax]* (1852) et Opusc. entom., I. 189. *[Anthrax]* (1852). — Gallia.

stupida Rossi, Fauna etr., II. 277. 1435. t. X. f. 1. *[Bibio]* (1790); Meig., S. B., II. 179. 58. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 409. 31. *[Anthrax]* (1834); Zett., Dipt. Scand., XIII. 4968. *[Anthrax]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 131. 4. *[Anthrax]* (1861); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 63 et 70. 14. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 220. nota. 2. (1869); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 32. (1893); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 41. 1. (1896). — Europa centr.

chalcoides Wied., Zool. Mag., I. 2. 17. *[Anthrax]* (1817), Dipt. exot., I. 136. 25. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 282. 37. *[Anthrax]* (1828).

Iris Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 220. 126. (1869).

Rhadamanthus Meig., Klass., I. 208. 17. *[Anthrax]* (1804).

suavipennis Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 105. (409). 56. t. X. f. 2. (1850). Aegyptus.

suffusa Klug., Symb. phys., 12. t. XXX. f. 2. *[Anthrax]* (*nec* Walk., List, 1849 !| (1832); Johns., Proc. Acad. Philad., 1898. 158. (1898). Africa sept.

Tamerlan Portsch., Horae Soc. ent. Ross.. XXI. 185. t. VI. f. 2. (1887). Asia media.

Tantalus Fabr., Ent. syst., IV. 260. 15. *[Anthrax]* (1794) et Syst. Antl., 124. 29. *[Anthrax]* (1805); Wied., Dipt. exot., I. 120. 2. *[Anthrax]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 255. 4. *[Anthrax]* (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 402. 2. *[Anthrax]* (1834) et Dipt. exot., II. 1. 37. 4. (1840); Rond., Annal. Mus. civ. Genova, VII. 453. *[Hyperalonia]* (1875); Kirby, Annal. Mag. Nat. Hist., 1884. 458. *[Anthrax]* (1884); Wulp, Catal. Dipt. South Asia, 70. (1896) et Tijdschr. v. Entom., XLVII. 53. 70. (1899). Japonia.

coeruleopennis Dol., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 400. t. IX. f. 2. *[Anthrax]* (1857); Ost.-Sack., Annal. Mus. civ. Genova, XVI. 433. (1881).

Telamon Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 218. 125. (1869). Archipelagus.

tephroleuca Lw., N. Beitr., IV. 30. 12. (1856); Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 26. 27. (1902). Aegyptus.

Truquii Rond., Archiv. Zool. Modena, III. 59. (1863). Cyprus.

turcomana Portsch. = **grandis** Meig.

varinervis Macq. = **Pygmalion** Fabr.

vespertilio Wied., Zool. Mag., I. 2. 11. *[Anthrax]* (1817); Meig., S. B., II. 178. 57. *[Anthrax]* (1820); Germ., Fauna ins. europ., XV. 22. *[Anthrax]* (1823); Schin., F. A., I. 55. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 43. 4. (1896). Europa mer.

Megerlei Meig., S. B., II. 174. 49. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 402. 7. *[Anthrax]* (1834).

vesperugo A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). V. 23. 17. t. IV. f. 9. (1895). Tunisia.

vetula Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 565. 49. *[Anthrax]* (1828). Aegyptus.

volitans Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 566. 50. *[Anthrax]* (1828). Aegyptus.

zona Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 773. (1860).*) Sicilia.

Spongostylum

Macq., Dipt. exot., II. 1. 53. 4. *[Spogostylum]* (1840); Lw., Beschreib europ. Dipt., I. 228. nota. (1869).

flavipes v. Röd., Wien. ent. Zeitg., XV. 273. (1896). Asia min.

pallipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 277. 130. (1869). Asia min.

---

*) *Exopros. argentata* A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 77. (1863) et *lepismoides* A. Costa, l. c. 1874, tantum nomina nuda sunt.

Ex. apicalis Klug, apud Lw., Dipterenf. Südafrik., 179. (1860), et *rivulosa* Klug, apud Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 154 et 157. (1873) tantum nomina in collectione berolinensi videntur.

Argyramoeba

Schin., Wien. ent. Monatschr., IV. 51. *[Argyromoeba]* (1860) et F. A., I. 52. 34. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 290. (1862).

Spogostylum Will., Man. N. Amer. Dipt., 2. edit., 65. (1896).

! *Anthrax* Scop., Ent. carn., 358. (1763).

Aethiops Fabr., Spec. ins., II. 415. 13. *[Bibio]* (1781) et Mant. ins., II. 329. 14. *[Bibio]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2831. 135. *[Musca]* (1788); Vill., Entom. Linn., III. 421. *[Musca]* (1789); Rossi., Fauna etr., II. 276. 1432. *[Bibio]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 259. 11. *[Anthrax]* (1794); Meig., Klass., I. 205. 10. *[Anthrax]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 123. 19. *[Anthrax]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 8. 5. *[Anthrax]* (1814); Zett., Dipt. Scand., I. 200. 8. *[Anthrax]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 133. 9. *[Anthrax]* (1861); Schin., F. A., I. 54. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 29. 3. (1869). Europa.

punctata Meig., S. B., II. 161. 31. t. XVII. f. 20. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 406. 22. *[Anthrax]* (1834).

albipectus Walk. = **Hesperus** Rossi.

anthracina Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 29. 38. (1902). Aegyptus.

anthrax Schrank, Ins. austr., 439. 893. *[Musca]* (1781); Vill., Entom. Linn., III. 427. *[Musca]* (1789); Schrank, Fauna boi., III. 90. 2367. *[Bibio]* (1803); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 28. 2. (1896). Europa.

morio Scop., Ent. Carn., 358. 917. *[Anthrax]* (1763); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 439. 2. [—] (1762); Fabr., Spec. ins., II. 414. 11. *[Bibio]*; Deg., Ins. ed. Götze, VI. 78. 14. t. XI. f. 13. *[Nemotelus]* (1782); Fabr., Mant. Ins., II. 329. 12. *[Bibio]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2830. 9. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 257. 5. *[Anthrax]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 30. t. XXXII. f. 3. *[Anthrax]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 120. 9. *[Anthrax]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 210. *[Anthrax]* (1809); Lam., Anim. s. vert., III. 410. 1. *[Anthrax]* (1816); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. *[Anthrax]* (1849).

morio p. p., L., Fauna suec., 1784. *[Musca]* (1761) et auct. antiquiss.

sinuata Meig., Klass., I. 203. 8. t. XI. f. 7. 10. *[Anthrax]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 6. 1. *[Anthrax]* (1814); Meig., S. B., II. 159. 28. t. XVII. f. 18. *[Anthrax]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 59. 4. *[Anthrax]* (1826) et Suit. à Buff., I. 406. 20. t. X. f. 4. *[Anthrax]* (1834); Zett., Ins. lapp., 520. 1. *[Anthrax]* (1840); Zell., Isis, 1840. 31. 6. *[Anthrax]* (1840); Westw., Introd., II. 544. *[Anthrax]* (1840); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. *[Anthrax]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 199. 6. *[Anthrax]* (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 213. 10. *[Anthrax]* (1847); Jacq. Du Val, Bull. Soc. Ent. France, (2). IX. LXXX. (1851); Lab., Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 781. t. XV. 2. f. 1—5. (1857) et (3). VI. Bull. CXII. *[Anthrax]* (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 132. 6. *[Anthrax]* (1861); Schin., F. A., I. 53. (1862); Bugn., Mittheil. schweiz. ent. Ges., VII. 208. *[Anthrax]*; Stein, Ent. Nachricht., XI. 306. (1885); Buyss., Rev. scient. Bourb. et centr. France, I. 46. (1888); Verhoeff, Verh. ent. Ver. Westfal., XLVIII. 40. (1891); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894).

appendiculata Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 461. 143. t. III. f. 12. *[Lomatia]* (1849); Lw., Dipterenf. Südafrik., 178. *[Anthrax]* (1860). Algeria.

argyropyga Dol. = **distigma** Wied.

binotata Meig., S. B., II. 165. 37. *[Anthrax]* (1820); Schin., F. A., I. 53. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 36. 7. (1896). Europa centr.

subnotata Meig., S. B., II. 166. 38. *[Anthrax]* (1820); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 689. (1864) et XI. 173. (1865); Lampert, Jahrb. Ver. vat. Naturk. Württemb., XLII. 97. (1886).

capitulata Muls. = **trifasciata** Meig.

difficilis Meig. = **tripunctata** Wied.

distigma Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 309. 74. *[Anthrax]* (1828); Macq., Dipt. exot., II. 1. 58. 9. *[Anthrax]* (1840); Schin., Novara Dipt., 122. 14. (1868); Wulp, Tijdschr. v. Entom., XXIII. 166. 19. (1880) et Not. Leyd. Mus., VII. 83. 38. (1885); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XXVI. 112. (1882); Wulp, Cat. Dipt. South. Asia, 73. (1896); Coq., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. *[Spogostylum]* (1898). Japonia.

argyropyga Dol., Nat. Tijdschr. Ned. Ind., XIV. 401. *[Anthrax]* (1857).

tripunctata Wulp (*nec* Wied.), Tijdschr. v. Entom., XI. 109. 11. t. IV. f. 1. *[Anthrax]* (1868).

etrusca Fabr., Ent. syst., IV. 257. 3. *[Anthrax]* (1794); Meig., Klass., I. 210. *d.* *[Anthrax]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 119. 7. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 151. 15. *[Anthrax]* (1820); Germ., Fauna ins. europ., XV. 23. *[Anthrax]* (1823); Schin., F. A., I. 52. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 27. 1. (1896); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 36. 93. (1898). Europa mer., Africa sept., Persia.

formosa Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 5. t. I. 1. f. 10. *[Anthrax]* (1852).

hetrusca auct. supra cit.

rubiginipennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 57. 6. t. XIX. f. 10. *[Anthrax]* (1840).

Satyrus Rossi (*nec* Fabr. 1781), Fauna etr., II. 278. 1437. t. I. f. 10. *[Bibio]* (1790).

formosa Duf. = **etrusca** Fabr.

Hesperus Rossi, Fauna etr., II. 277. 1436. t. VI. f. 13. *[Bibio]* (1790); Meig., S. B., II. 165. 36. *[Anthrax]* (1820); Macq., Dipt. exot., II. Europa mer., Africa sept.

1. 71. 47. t. XXI. f. 3. *[Anthrax]* (1840); Schin., F. A., I. 54. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 37. 8. (1896); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 23. *[Anthrax]* (1902).

albipectus Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 262. *[Anthrax]* (1849).

hetrusca Fabr. = **etrusca** Fabr.

Isis Meig., S. B., II. 164. 35. *[Anthrax]* (1820); Schin., F. A., I. 53. (1862); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 28. 35. (1902). — Europa centr. et mer., Aegyptus.

Ixion Meg. (*nec* Fabr.) in litt. ap. Meig. *[Anthrax]*.

leucogaster Meig. = **trifasciata** Meig.

Lioyi Griff. = **nivea** Rossi.

lucida Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 29. 37. (1902). — Aegyptus.

morio L. et auct. antiq. = **anthrax** Schrank.

nivea Rossi, Fauna etr., II. 277. 1434. *[Bibio]* (1790); Meig., S. B., II. 151. 16. *[Anthrax]* (1820). — Italia.

var. **Lioyi** Griff., Bull. Mus. Torino, XI. 225. 2. f. (1896) et Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 38. 9. (1896).

pedemontana Griff. = **virgo** Egg.

punctata Meig. = **aethiops** Fabr.

rubiginipennis Macq. = **etrusca** Fabr.

Satyrus Rossi = **etrusca** Fabr.

sinuata Meig. = **anthrax** Schrank.

subnotata Meig. = **binotata** Meig.

subnotata Walk. (*nec* Meig.), Entomol., V. 262. 33. *[Anthrax]* (1871); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 106. (1873). — Aegyptus.

trifasciata Meig., Klass., I. 206. 13. *[Anthrax]* (1804) et S. B., II. 168. 41. t. XVII. f. 22. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 408. 26. *[Anthrax]* (1834); Schin., F. A., I. 54. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 32. 5. (1896). — Europa centr. et mer.

aethiops Lab., Annal. Soc. Ent. France, (5). IV. 57. t. V. 3. f. 1—3. *[Anthrax]* (1872).

capitulata Muls., Mém. Accad. Lyon., (2). II. 22. *[Anthrax]* (1852) et Opusc. entom., I. 180. *[Anthrax]* (1852).

leucogaster Meig., S. B., II. 163. 34. t. XVII. f. 21. *[Anthrax]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 407. 24. *[Anthrax]* (1834); Schin., F. A., I. 54. (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 688. (1864).

trinotata Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 4. t. I. 1. f. 9. *[Anthrax]* (1852); Schin., F. A., I. 54. (1862). — Hispania.

tripunctata Wied., Zool. Mag., I. 2. 15. *[Anthrax]* (1817); Meig., S. B., II. 166. 39. *[Anthrax]* (1820); Schin., F. A., I. 52. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 70—71. (1884). — Europa mer.

difficilis Meig., S. B., II. 167. 40. t. XVII. f. 25. *[Anthrax]* (1820).

tripunctata Wulp = **distigma** Wied.

varia Fabr., Ent. syst., IV. 259. 10. *[Anthrax]* (1794); Coq., Ill. Icon., 100. t. XXIII. f. 2. *[Anthrax]* (1804); Meig., Klass., I. 207. 14. — Europa.

[Anthrax] (1804); Fabr., Syst. Antl., 122. 18. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 163. 33. t. XVII. f. 10. *[Anthrax]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 60. 6. *[Anthrax]* (1826) et Suit. à Buff., I. 407. 23. *[Anthrax]* (1834); Zell., Isis, 1840. 32. *[Anthrax]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 201. 9. *[Anthrax]* (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 214. 11. *[Anthrax]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. *[Anthrax]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 133. 10. *[Anthrax]* (1861); Schin., F. A., I. 54. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 37. (1893); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 34. 6. (1896).

velox Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 82. 46. (1862). Graecia.

virgo Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 396. *[Anthrax]* (1859). Italia.

var. **pedemontana** Griff., Bull. Mus. Torino, XI. 225. 2. (1896) et Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 31. 4. (1896).

Hemipenthes

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 28. nota. (1869).

morio L., Fauna suec., 1784. p. p. *[Musca]* (1761); Réaum., Mém. Ins., IV. t. XXVII. f. 13. [—] (1741); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 9. p. p. *[Musca]* (1767); Schaeff., Icon. ins., t. LXXVI. f. 3. [—] (1779); Schrank., Ins. austr., 892. *[Musca]* (1781); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 103. t. 339. f. 1. *[Musca]* (1787); Panz., Fauna germ. XXXII. 18. *[Anthrax]* (1796); Schrank, Fauna boi., III. 90. 2368. *[Bibio]* (1803); Meig., Klass., I. 202. 6. *[Anthrax]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 7. 2. *[Anthrax]* (1814); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 52. *[Anthrax]* (1840); Zett., Ins. lapp., I. 521. 2. *[Anthrax]* (1840); Zell., Isis, 1840. 31. 5. *[Anthrax]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 198. 4. (1842) et XII. 4584. 4. *[Anthrax]* (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 213. 9. *[Anthrax]* (1847); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. *[Anthrax]* (1851); Schin., F. A., I. 49. *[Anthrax]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. *[Anthrax]* (1894); Coquill., Trans. Am. ent. Soc., XXI. 98. *[Anthrax]* (1894); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 12. 3. *[Anthrax]* (1896). Europa.

morioides Say, Acad. Philad., III. 42. 1. *[Anthrax]* (1823) et Compl. Writ., II. 58. *[Anthrax]* (1859); Wied., Ausser. zweifl. Ins., 309. 75. *[Anthrax]* (1828); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2. ed., 89. (1878).

semiatra Meig., S. B., II. 157. 25. t. XVII. f. 14. *[Anthrax]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 58. 3. *[Anthrax]* (1826) et Suit. à Buff., I. 405. 18. *[Anthrax]* (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 256. *[Anthrax]* (1849).

seminigra Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 27. 44. (1869); Ost.-

SACK., West. Dipt., 241. (1877) et Cat. Dipt. N. Amer., 2 edit., 89 et 237. 152. (1878).

morioides SAY = **morio** L.
semiatra MEIG. = **morio** L.
seminigra LW. = **morio** L.

Anthrax

(SCOP.), FABR., Ent. syst., IV. 256. (1794); MACQ., Dipt. exot., II. 1. 53. 5. (1840); SCHIN., F. A., I. 48. 33. (1862).

Villa LIOY, Atti Istit. Veneto, (3). IX. 732. (1863); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 17. (1896).

Abbadon FABR., Ent. syst., 262. 23. (1794); MEIG., Klass., I. 211. *g.* (1804); FABR., Syst. Antl., 127. 44. (1805); MEIG., S. B., II. 147. 8. (1820); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 24. 15. (1896). Europa mer.
concinnus MEIG., S. B., II. 147. 7. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 404. 14. (1834).

aegyptiacus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 71. 48. t. XXI. f. 1. *[egyptiaca]* (1840). Aegyptus.

afer FABR., Ent. syst., IV. 258. 7. (1794) et Syst. Antl., 122. 15. (1805); COQUEB., Ill. icon., 115. t. XXVI. f. 1. (1804); LATR., Gen. Crust. ins., IV. 310. (1809); ZETT., Dipt. Scand., I. 199. nota. (1842); SCHIN., F. A., I. 50. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 15. 6. (1896). Europa.
afra FABR. et AUCT. PLUR.
fimbriatus MEIG., Klass., I. 205. 11. (1804) et S. B., II. 154. 21. t. XVII. f. 13. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 405. 16. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 62. 18. t. XXI. f. 1. (1840); ZELL., Isis, 1840. 30. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., II. 258. (1849).
Sirius HOFFGG., in. coll. ap. MEIG.

afra FABR. = **afer** FABR.

albifacies MACQ., Dipt. exot., II. 1. 71. 49. t. XXI. f. 1. (1840). Algeria.

albulus LW. = **senecio** LW.

angusteoculatus BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 25. 20. (1902). Aegyptus.

appendiculatus MACQ., Dipt. exot. Suppl., V. 74. 92. t. III. f. 10. (1855). China bor.

arabicus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 63. 22. t. XXI. f. 7. (1840). Arabia.

bicinctus MEIG. = **velutinus** MEIG.

bicingulatus MACQ., Dipt. exot., II. 1. 72. 50. t. XXI. f. 1. (1840). Naxos.

bifasciatus MEIG. = **maurus** L.

bimaculatus MACQ. = **hottentottus** L.

blandus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 181. 106. (1869); KERT., Horv. Zoolog. Ergebn. Reise Zichy, II. 194. 46. (1901). Sibiria, Asia min.

brunnescens Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 81. 2. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 197. 115. (1869). — Syria.

brunnipennis Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent, 105. 28. t. IV. f. 7. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 61. 17. t. XX. f. 22. (1840). — Ins. Canariae.

canus Meig., Klass., I. 201. 4. (1804) et S. B., II. 149. 11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 404. 15. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 5. (1847). — Gallia mer.

cingulatus Meig., Klass., I. 199. 2. t. XI. f. 12. (1804) et S. B., II. 145. 3. t. 17. f. 9. (1820); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., VIII. 100. 26. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 168 et 170. (1883). — Europa centr.

hottentottus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. 5. (1867).

Cingulum Meig., S. B., II. 152. 18. (1820). — Lusitania.

Circe Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 12. (1832). — Syria.

circumdatus Meig., S. B., 143. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 58. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 403. 9. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 196. 2. (1842) et VIII. 2980. 2. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 210. 2. (1847); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 131. 2. (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 168. (1883); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 23. 13. (1896). — Europa.

dolosus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 65. 2. (1867).

flavus Curt., Brit. Entom., III. 9. 2. (1824).

hottentottus Schell., Genr. Mouch. Dipt., 30. t. XXXII. f. 1. (1803); Meig., Klass., I. 199. 1. (1804); p. p., Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 9. 6. (1814); Walk., Ins. Brit., I. 78. 3. t. II. II. f. 12. (1851); Schin., F. A., I. 51. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894).

? *Stoechades* Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 66. 3. (1867).

claripennis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 324. 6. (1867) et Wien. ent. Zeitg., II. 170. (1883). — Europa centr.

clarissimus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 80. 1. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 199. 116. (1869). — Cyprus, Asia min., Syria.

cyprignus Rond., Archiv. zool. Modena, III. 64. (1863).

concinnus Meig. = **Abbadon** Fabr.

cyprignus Rond. = **clarissimus** Lw.

Daemon Panz. = **maurus** L.

denigratus L. = **maurus** L.

distinctus Meig., S. B., VII. 63. 59. (1838). — Hispania.

dolosus Jaenn. = **circumdatus** Meig.

egyptiacus Macq. = **aegyptiacus** Macq.

elegans Meig., S. B., II. 155. 22. (1820); (Wied., Zool., Mag., I. 2. 17. 1817. nomen nudum); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 156. 16. (1847); v. Röd., Entom. Nachricht., XVII. 81. (1891); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 22. 15. (1902). — Europa mer., Aegyptus.

? *variegatus* Jaenn. (*nec* Wied.), Berlin. ent. Zeitschr., XI. 69. 10. (1867).

erythrostomus Rond., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 7. (1873). — Persia sept.

euzonus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 184. 108. (1869).	Hispania.
fasciatus Meig., Klass., I. 200. 3. (1804); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 24. 14. (1896).	Europa mer.
fasciventris Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 459. 136. t. III. f. 9. (1849).	Algeria.
fusciventris Lw., Dipt. Südafrik., 168. (1860).	
fenestratus Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 8. 4. (1814); Meig., S. B., II. 169. 43. t. XVII. f. 24. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 61. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 408. 27. (1834); Zett., Ins. lapp., 521. 4. (1840); Zell., Isis, 1840. 32. 8. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 199. 7. (1842) et XII. 4584. 7. (1855); Westw., Introd., II. 544. 129. 1. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 214. 12. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 255. (1849) et Ins. Brit., I. 78. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 132. 7. (1861); Schin., F. A., I. 49. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 69. 9. (1867); Kunck. d'Herc., Compt. rend. Acad. Paris, CXVIII. 926. (1894); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 10. 1. (1896).	Europa.
maurus L., p. p. Fauna suec., 1785. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 981. 11. *[Musca]* (1767); Meig., Klass., I. 204. 9. (1804); Lam., Anim. s. vert., III. 410. 2. (1816); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851).	
nigrita Fabr., p. p., Ent. syst., IV. 257. 2. (1794) et Syst. Antl., 119. 6. (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 320. (1828).	
ornatus (Schaeff., Abhandl., II. V. f. 11—13. ?) Curt., Brit. entom., III. 9. 3. (1824).	
variegatus Wied., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817).	
fimbriatus Meig. = **afer** Fabr.	
flavus Meig. = **hottentottus** L.	
fusciventris Lw. = **fasciventris** Macq.	
gallus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 155. 90. (1869).	Gallia mer.
griseolus Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 11. (1832).	Syria.
halteralis Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883).	Europa centr. et mer.
? cingulatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 2980. 3. (1849).	
circumdatus p. p. Meig., S. B., II. 143. 2. (1820).	
hamiferus Lw., N. Beitr., II. 2. 7. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., I. 172. 101. (1869).	Sibiria.
Hippolyta Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 287. 43. (1828); Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 1. (1832).	Aegyptus.
hirsutus Vill. = **maurus** L.	
hispanus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 158. 92. (1869).	Hispania.
holosericeus Meig. = **velutinus** Meig.	
hottentottus L., Fauna suec., 1787. *[Musca]* (1761); Müll., Fauna ins. Fridr., 85. *[Musca]* (1764); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 13. *[Musca]* (1767); Schaeff., Icon. ins., t. XII. f. 10—12; t. LXXVI. f. 7. [—] (1779); Fabr., Spec. ins., II. 415. 16. *[Bibio]* (1781); Deg., Ins. ed. Götze, 77. 12. t. XI. f. 7. *[Nemotelus]* (1782); Fabr.,	Europa.

Mant. Ins., II. 329. 17. *[Bibio]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2831. 13. *[Musca]* (1788); Vill., Ent. Linn., III. 410. *[Musca]* (1789); Rossi., Fauna etr., II. 276. 1431. *[Bibio]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 260. 16. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 91. 2369. *[Bibio]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 125. 31. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 310. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., p. p. Dipt. Suec. Anthrac., 9. 6. (1814); Lam., Anim. s. vert., III. 410. 3. (1816); Curt., Brit. Entom., III. 9. 2. (1824); Lw., Stettin. ent. Zeitg., II. 26. 7. (1841); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 259. (1849); Muls., Mém. Acad. Lyon, (2). II. 18. (1852) et Opuscul. entom., I. 178. (1852); Wesm., ap. Vollenh. Nederl. Ins., (2). II. 195. t. XLVII. f. a. e. b. (1861); Rits., Tijdschr. v. Entom., (2). IV. 192. t. VII. f. 2. (1869); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. V. f. 104—105. (1884); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 20. 11. (1896).

× *flavus* Meig., S. B., II. 143. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 57. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 403. 8. (1834); Wahlbg., Vetens. Akad. Handl., 1838. 12. (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 587. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 195. 1. (1842), VIII. 2980. 1. (1849) et XII. 4583. (1855); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 1. (1847); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 130. 1. (1861); Schin., F. A., I. 51. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883).

var. **bimaculatus** Macq., Suit. à Buff., I. 403. 11. (1834); Meig. S. B., VII. 64. 61. (1838); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894). Europa centr.

humilis Ruthe, Isis, 1831. 1216. (1831); Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 67. 5. (1847); Schin., F. A., I. 51. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 191. 112. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 168. 1. (1883); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 18. 8. (1896). Europa centr. et mer.

mucidus Zell., Isis, 1840. 28. (1840).

inauratus Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 9. (1832). Syria.

incanus Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 5. (1832); Lw., Dipterenf. Südafrik., 178. (1860); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 21. 14. (1902). Aegyptus.

? *testaceus* Macq., Dipt. exot., II. 1. 61. 16. t. XIX. f. 4. (1840).

inconspicuus Lw., N. Beitr., IV. 29. 11. (1856). Aegyptus.

irrorellus Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 16. (1832); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 24. 19. (1902). Syria, Aegyptus.

Ixion Fabr., Ent. syst., IV. 261. 18. (1794); Meig., Klass., I. 211. f. (1804); Fabr., Syst. Antl., 126. 25. (1805); Meig., S. B., II. 148. 9. (1820); Schin., F. A., I. 51. (1862); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 19. 9. (1896); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 395. nota. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 558. (1900). Europa centr. et mer.

leucostoma Meig., S. B., II. 146. 6. (1820); Macq., Suit. á Buff., I. Europa mer.

404. 13. (1834); JAENN., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 66. 4. (1867); SCHIN., Novara Dipt., 126. (1868); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 25. 16. (1896).

limbatus COQ., Proc. Unit. Stat. Mus., XXI. 318. (1898). Japonia.

longipennis MACQ., Dipt. exot., II. 1. 58. 8. t. XXI. f. 2. (1840). Mesopotamia.

longitarsis BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 23. 17. (1902). Aegyptus.

lotus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 164. 97. (1869). Graecia,Asia.

macrops PORTSCH., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 186. t. VI. f. 3. (1887). Armenia.

margaritiferus DUF., Annal. Sci. Nat., XXX. 212. (1833). Hispania.

marginalis MEIG., S. B., II. 149. 12. (1820); LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 168. nota. (1869). Lusitania.

Massinissa WIED., Ausser. zweifl. Ins., I. 562. 43. (1828). Aegyptus.

maurus L., p. p. Fauna suec., 1785. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 981. 11. *[Musca]* (1767); FABR., Syst. entom., 758. *[Bibio]* (1775) et Spec. ins., II. 414. 12. *[Bibio]* (1781); DEG., Ins. ed. Götze, VI. 77. 13. t. XI. f. 11—12. *[Nemotelus]* (1782); FABR., Mant. ins., II. 329. 13. *[Bibio]* (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2831. 11. *[Musca]* (1788); VILL., Entom. Linn., III. 409. *[Musca]* (1789); ROSSI, Fauna etr., II. 275. 1430. *[Bibio]* (1790); FABR., Ent. syst., IV. 258. 6. (1794); PANZ., Fauna germ., XXXII. 19. (1796); SCHELL., Genr. Mouches Dipt., 30. t. XXXII. f. 2. (1803); FABR., Syst. Antl., 121. 12. (1805); FALL., Dipt. Suec. Anthrac., 7. 3. (1814); ZETT., Ins. lapp., 521. 3. (1838); ZELL., Isis, 1840. 30. 4. (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 198. 5. (1842) et XII. 4584. 5. (1855); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 212. 8. (1847); BONSD., Finnl. Insekt., I. 133. 5. (1861); SCHIN., F. A., I. 49. (1862); E. L. COUCKE. Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 284. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 14. 5. (1896). Europa.

bifasciatus MEIG., Klass., I. 209. *a.* (1804) et S. B., II. 156. 24. t. XVII. f. 15. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 405. 17. (1834).

Daemon PANZ., Fauna germ., XLV. 16. (1797).

denigratus L., Syst. Nat., XII. II. 981. *[Musca]* (1767); VILL., Entom. Linn., III. 409. *[Musca]* (1787) teste GRIFFINI.

hirsutus VILL., Entom. Linn., III. 427. t. IX. f. 11. *[Musca]* (1787).

melanchlaenus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 175. 103. (1869). Rhodus, Asia.

melanurus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 183. 107. (1869). Hispania.

micrargyrus WALK., Entomol., V. 262. 34. (1871); BECK., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 22. 16. (1902). Aegyptus.

minutus MACQ., Luc. Explor. Alg., III. 460. 139. t. III. f. 10. (1849). Algeria.

misellus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 163. 96. (1869). Graecia.

modestus MEIG. = **Paniscus** ROSSI.

mucidus ZELL. = **humilis** RUTHE.

muscarius KLUG, Symb. phys., t. XXX. f. 15. (1832). Syria.

muscarius WIED., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817); MEIG., S. B., II. 153. 20. (1820). Rossia mer.

mutilus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 159. 93. (1869). Rhodus.

nebulosus DUF., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 6. 3. t. I. 1. f. 7—8. Hispania.

(1852); Schin., F. A., I. 56. *[Exoprosopa]* (1862) et Cat. Dipt. Europ., 28. *[Exoprosopa]* (1864).

nubilus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. p. VI. (1871).

occipitalis Lw., l. c., I. 162. 95. (1869).

nigriceps Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 106. 33. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 72. 52. t. XXI. f. 1. (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 186. nota. (1869). Ins. Canariae

nigrifrons Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 106. 34. (1838) et Dipt. exot., II. 1. 73. 53. t. XXI. f. 1. (1840). Ins. Canariae.

nigrita Fabr. = **fenestratus** Fall.

niloticus Jaenn., Exot. Dipt., 29. 30. (1867). Aegyptus.

niphobletus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 186. 109. (1869). Asia min.

nitidofasciatus Portsch., Horae Soc. Ent. Ross., XXVI. 208. t. I. f. 5. (1891). Asia media.

nomas Evers., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXVII. 2. t. I. f. 14. (1854). Kirghisia.

nubilus Lw. = **nebulosus** Duf.

nycthemerus Meig. = **velutinus** Meig.

obliteratus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 80. 41. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., I. 160. 94. (1869). Graecia.

occipitalis Lw. = **nebulosus** Duf.

occultus Meig., S. B., II. 153. 19. (1820); Zell., Isis, 1840. 28. (1840); Lw., Programm, 1840. 13. 2. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 215. 13. (1847); Schin., F. A., I. 51. (1862). Europa centr.

Ocyale Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 285. 41. t. III. f. 5. (1828); Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 7. (1832); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 228. nota. *[Spongostylum]* (1869). Aegyptus.

ornatus Curt. = **fenestratus** Fall.

ovatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 196. 114. (1869). Rossia asiat.

Paniscus Rossi, Fauna etr., II. 276. 1433. *[Bibio]* (1790); Meig., S. B., II. 152. 17. (1820); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 41. (1851); Schin., F. A., I. 50. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 169. (1883); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. (1867); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 22. 12. (1896). Europa.

cingulatus Meig., p. p., S. B., II. 145. 3. ♀. (1820); ? Germ., Fauna ins. europ., III. 19. (1817); Macq., Suit. à Buff., I. 404. 12. (1834); Zell., Isis, 1840. 26. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 197. 3. p. p. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 210. 3. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 78. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 131. 3. (1861).

modestus Meig., S. B., II. 146. 5. (1820).

persicus Macq., Dipt. exot., II. 1. 58. 7. t. XXI. f. 2. (1840). Persia.

perspicillaris Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 157. 91. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 11. 2. (1896). Europa mer.

plagiatus Walk., Entomol., V. 262. 28. (1870). Aegyptus.

Polyphemus Meig., S. B., II. 168. 42. (1820); Schin., F. A., I. 49. (1862).	Europa mer.
praecisus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 174. 102. (1869).	Sibiria.
punctatus Macq. = **punctulatus** Macq.	
punctatus Wied., Zool. Mag., I. 2. 13. (1817).	Rossia mer.
punctulatus Macq., Suit. à Buff., II. 662. (1835) (*nec* Dipt. exot., II. 1. 56. 3. !); Meig., S. B., VII. 64. 62. (1838).	Gallia.
punctatus Macq. (*nec* Wied.), Suit. à Buff., I. 408. 28. (1834).	
punctum Lw., N. Beitr., II. 2. 6. (1854) et Beschreib. europ. Dipt., I. 153. 89. (1869).	Italia, Graecia.
pygarga Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 382. 12. (1868).	Asia min.
quinquefasciatus Meig., S. B., II. 150. 13. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 211. 4. (1847); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 19. 10. (1896).	Europa centr. et mer.
scutellatus Meig., S. B., VII. 64. 60. (1838); Schin., F. A., I. 51. (1862).	Europa centr.
senecio Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 188. 110. (1869).	Europa m. or.,
albulus Lw., l. c., I. 189. 111. (1869).	Rhodus.
squamiferus Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 67. 7. (1867).	Europa mer.
stenogaster A. Costa, Atti Accad. Napoli, (2). I. 61. 2. (1884) et Bull. Soc. ent. ital., XVII. 252. (1884).	Sardinia.
stenozonus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 180. 105. (1869).	Asia min.
stenurus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 36. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 206. 110. (1871).	Turkestan.
sticticus Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 14. (1832).	Syria.
stigmula Klug, Symb. phys., t. XXX. f. 13. (1832).	Syria.
Stoechades Jaenn. = ? **circumdatus** Meig.	
subarcuatus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 56. 35. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 208. 111. (1871).	Turkestan.
suffusus Walk. (*nec* Klug), List Dipt. Brit. Mus., II. 251. (1849) et Entomol., V. 262. 32. (1871).	Aegyptus.
Syphax Fabr., Ent. syst. Suppl., 554. 10—11. (1798) et Syst. Antl., 123. 20. (1805); Wied., Dipt. exot., I. 143. 37. (1821); Meig., S. B., II. 150. 14. (1820).	Africa sept.
tangerinus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 353. 1. (1892).	Marocco.
tenuis Walk., Entomol., V. 271. 35. (1871).	Arabia.
testaceus Macq. = ? **incanus** Klug.	
turbidus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 176. 104. (1869).	Hispania.
uncinus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 171. 100. (1869).	Rossia sept.
unctus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 169. 99. (1869).	Rhodus, Asia.
unicingulatus Macq., Dipt. exot., II. 1. 72. 51. t. XXI. f. 1. (1840).	Archipelagus.
unicolor Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 24. 18. (1902).	Aegyptus.
vagans Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 81. 43. (1862); Schin., Novara Dipt., 123. 22. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 166. 98. (1869); Griff., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 16. 7. (1896).	Europa mer.
marginalis Lw., in litt.	
variegatus Jaenn. = ? **elegans** Meig.	

variegatus WIED. = **fenestratus** FALL.

varipennis MACQ., Luc. Explor. Alg., III. 457. 129. t. III. f. 8. (1849). Algeria.

velutinus MEIG., S.-B., II. 160. 29. t. XVII. f. 19. (1820) et VI. 325. (1830); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1826. 59. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 406. 21. (1834); SCHIN., F. A., I. 50. (1862); E. L. COUCKE, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 285. (1894); GRIFF., Annal. Accad. Agric. Torino, XXXIX. 13. 4. (1896). Europa centr. et mer.

bicinctus MEIG., S. B., II. 155. 23. (1820); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 212. 7. (1847).

holosericeus MEIG. (*nec* FABR.), Klass., I. 202. 7. (1804).

Nycthemera MEIG., S. B., II. 160. 30. (1820).

ventruosus LW., Beschreib. europ. Dipt., I. 194. 113. (1869). Sicilia.

venustus MEIG., S. B., II. 145. 4. (1820); MACQ., Suit. à Buff., I. 403. 10. (1834). Gallia mer.

Species dubiae.

affinis EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834): est nomen nudum. Rossia.

obscurus WEBER, Observ. entom., 115. (1801). Helvetia.

sardous MACQ., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 458. 134. (1849); LW., Dipterenf. Südafrik., 178. (1860): est nomen nudum. Algeria

scrutatus MEIG., S. B., II. 148. 10. (1820); SCHIN., F. A., I. 51. (1862).*) Europa centr.

Callostoma

MACQ., Dipt. exot., II. 1. 77. 6. (1840).

desertorum LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 176. 105. (1873). Turkestan.

fascipenne MACQ., Dipt. exot., II. 1. 77. 1. t. XV. f. 4. (1840); LW., Stettin. ent. Zeitg., V. 159. t. I. f. 18. (1844); S. SAUND. (CALVERT), Trans. ent. Soc. London, Proceed., 1881. XIV. t. XIV. (1881). Graecia, Creta, Asia min.

soror LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 175. 104. (1873). Turkestan.

---

*) *Cypris* MEIG., S. B., II. 158. 26. t. XVII. f. 11. (1820) (= *fulvohirtus* WIED.), et *Lucifer* FABR. 1781, MEIG., l. c., II. 158. 27. t. XVII. f. 17. (1820), sunt species americanae.

Mulio

Latr., Précis caract. gen. Ins., 120. (1796); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 379. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 175. nota. (1873).

Chalcochiton Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 157. 6. (1844).

Cytherea Fabr., Ent. syst., IV. 413. (1794); Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XII. 379. (1868).

Glossista Rond., Prodr. Dipterolog. ital., I. 163. 4. (1856) et Archiv. Zool. Modena, III. 60. (1863).

Loncocerius Rond., Archiv. Zoolog. Modena, III. 61. *[Logcocerius]* (1863).

aberrans Walk. = **holosericeus** Fabr.

albifrons Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 168. 99. (1873); Beck., Zeitschr. Hymen. Dipterolog., III. 24 et 194. 19. (1903). Transcaspia.

alexandrinus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 30. 39. (1902) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 13. (1903). Aegyptus.

argentifrons Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 459. 138. t. III. f. 11. *[Anthrax]* (1849); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 194. 20. (1903). Africa sept.

argyrocephalus Macq., Dipt. exot., II. 1. 55. 1. t. XX. f. 6. *[Anthrax]* (1840); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 91. 8. (1903). Africa sept.

aureus Fabr., Ent. syst., IV. 414. 2. *[Cytherea]* (1794); Meig., Klass., I. 197. *a.* *[Cytherea]* (1804); Coqueb., Ill. icon., 87. t. XX. f. 11. *[Cytherea]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 117. 4. *[Cytherea]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809); Meig., S. B., II. 185. 5. (1820); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 95. 16. (1903). Europa mer., Africa sept., Asia min.

? punctipennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 78. 1. (1840).

? **brevirostris** Ol., Encycl. méthod., VIII. 48. 6. (1811); Schin., F. A., I. 58. *[Chalcochiton]* (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 194. 18. (1903). Gallia.

carmelitensis Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 94. 15. (1903). Syria, Asia min.

cinereus Fabr., Syst. Antl., 116. 3. *[Cytherea]* (1805); ? Meig., S. B., II. 183. 3. (1820); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 32. 3 et 4. (1903). Marocco.

claripennis Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 197. 1. (1903). Transcaspia.

dispar Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 169. 100. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 10. (1903). Transcaspia.

farinosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 173. 103. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 92. 9. (1903). Transcaspia.

fenestratus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 170. 101. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26. 11 et 92. (1903). Transcaspia.

fenestrulatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III 172. 102. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 92. 12. (1903). Transcaspia.

fratellus Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 198. 2. (1903). Transcaspia.

frontalis Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 567. 53. (1828); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 28. (1903).	Aegyptus.
holosericeus Fabr., Ent. syst., IV. 258. 9. *[Anthrax]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 84. t. XX. f. 3. *[Anthrax]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 122. 17. *[Anthrax]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809); Meig., S. B., II. 184. 4. (1820); Lw., N. Beitr., IV. 9 et 10. (1856); Schin., F. A., I. 58. *[Chalcochiton]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota. 1. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 194. 22. (1903).	Europa mer., Africa sept.
aberrans Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 297. *[Cyllenia]* (1849).	
semiargenteus Macq., Dipt. exot., II. 1. 55. 2. t. XX. f. 8. *[Anthrax]* (1840).	
holosericeus Wied. = **Pallasii** Lw.	
infuscatus Meig., S. B., II. 183. 2. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 398. 2. (1834); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 31. 3. (1903).	Gallia mer., Hispania.
leucoproctus Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 330. 1. *[leucoprocta]* (1828); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 195. 27. (1903).	? Africa sept.
lugubris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 164. 97. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 194. 21. (1903).	Transcaspia.
? aberrans Walk., Ins. Saunders., III. t. V. f. 6. *[Cyllenia]* (1852).	
maroccanus Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 28 et 89. 6. (1903).	Africa sept.
melaleucus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 167. 98. (1873).	Transcaspia.
melanoleucus Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 24. (1903).	
melanoleucus Beck. = **melaleucus** Lw.	
nucleorum Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 31. 41 (1902) et Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 24 et 90. 7. (1903).	Syria.
obscurus Fabr., Ent. syst., IV. 413. 1. *[Cytherea]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 87. t. XX. f. 10. *[Cytherea]* (1804); Meig., Klass., I. 196. 1. t. X. f. 22. *[Cytherea]* (1804); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., 1 ed., XXIV. 190. 526. (1804); Fabr., Syst. Antl., 116. 1. *[Cytherea]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 308. (1809) et Cons. gener., 443. (1810); Meig., S. B., II. 182. 1. t. XVII. f. 27. 28. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 398. 1. t. X. f. 1. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 586. (1840); Schin., F. A., I. 57. (1862); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 23 et 30. 2. (1903).	Europa mer., Africa sept., Asia occ.
Pallasii Lw., N. Beitr., IV. 9. (1856), Wien. entom. Monatschr., VI. 165. 31. (1862), Berlin. ent. Zeitschr., XII. 378. 9. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota. 2. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 23. (1903).	Europa mer.
holosericeus Wied. (*nec* Fabr.), Zoolog. Mag., I. 2. 13. *[Anthrax]* (1817).	
albivillus et *striatus* Pall. ap. Wied. l. c.	

Schineri Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 343. *[Chalcochiton]* (1867).

Pallasii Now. = **syriacus** Lw.

persicanus Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 193. 17. (1903). Persia.

punctipennis Macq. = ? **aureus** Fabr.

Schineri Now. = **Pallasii** Lw.

semiargenteus Macq. = **holosericeus** Fabr.

speciosus Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 157. 1. t. I. f. 14—17. *[Chalcochiton]* (1844); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 27 et 195. 26. (1903). Asia min.

syriacus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 379. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., III. 166. nota 2. (1873); Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 195. 25. (1903). Syria.

Pallasii Now. (*nec* Lw.), Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347. *[Chalcochiton]* (1867).

tauriacus Beck. = **tauricus** Beck.

tauricus Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 25 et 29. 1. *[tauriacus]* (1903). Asia min.

transcaspius Beck., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., III. 26 et 93. 14. (1903). Transcaspia.

Lomatiinae.

Cyllenia

Latr., Hist. nat. crust. ins., III. (1802), XIV. 301. (1804).

globiceps Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 41. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 220. 118. (1871). Turkestan.

laevis Bigot, Explor. Tunis. Zool. Dipt., 9. (1888). Tunisia.

maculata Latr., Dict. Hist. nat. Deterv., XXIV. 190. (1804), Hist. nat. crust. ins., XIV. 301. t. CIX. f. 6. (1804), Gen. crust. ins., IV. 312. t. XV. f. 3. (1809) et Cons. Gén., 443. (1810); Meig., S. B., II. 235. 1. t. XIX. f. 7—11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 388. 1. t. IX. f. 17. (1834); Lw., Linn. entom., I. 366. 1. (1846); Schin., F. A., I. 66. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Europa mer.

? *rustica* Rossi, Fauna etr., II. 328. 1567. t. IX. f. 1. *[Asilus]* (1790); Lw., Linn. entom., I. 371. (1846).

marginata Lw., Linn. entom., I. 368. 2. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Asia min.

obsoleta Lw., Linn. entom., I. 369. 3. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., II. 221. nota 1. (1871). Asia min.

rustica Rossi = ? **maculata** Latr.

Amictus

Wied., Zoolog. Magaz., I. 58. 1. (1817); Meig., S. B., VII. 69. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 236 et 246. nota. (1869).

Thlipsomyza Wied., Nova Dipter. gen., 12. (1820).
Thlypsogaster Rond., Archiv. zool. Modena, III. 72. (1863).
Truquia Rond., l. c., III. 72. (1863).

castaneus Macq., Dipt. exot., II. 1. 113. 1. t. XII. f. 2. *[Thlipsomyza]* (1840) et Luc. Explor. Alger. Zool., III. 455. 120. *[Thlipsomyza]* (1849).	Algeria.
compressus Wied., Nov. Dipt. gen., 12. f. 4. *[Thlipsomyza]* (1820), Dipt. exot., I. 177. 1. *[Thlipsomyza]* (1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 354. 1. excl. fig.! *[Thlipsomyza]* (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 389. 1. t. IX. f. 18. *[Thlipsomyza]* (1834); Meig., S. B., VII. 70. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 586. *[Thlipsomyza]* (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 246. nota 2. (1869).	Hispania, Africa sept.
? compressus Fabr., Syst. Antl., 135. 30. *[Bombylius]* (1805).	
heteropterus Macq., Dipt. exot., II. 1. 114. 2. t. XII. f. 1. *[Thlipsomyza]* (1840).	Algeria.
insignis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 45. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 209. 112. (1871).	Turkestan.
insularis Rond., Archiv. Zool. Modena, III. 73. t. V. f. 10—11. *[Truquia]* (1863); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 246. nota. (1869).	Archipelagus.
latifrons Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 177. 106. (1873).	Transcaspia.
nobilis Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 44. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 211. 113. (1871).	Turkestan.
oblongus Fabr., Syst. Antl., 135. 27. *[Bombylius]* (1805); Wied., Zool. Mag., I. 58. 1. t. II. f. 1. (1817), Dipt. exot., I. 175. 1. t. II. f. 5. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 352. 1. (1828); Macq., Suit. à Buff., I. 390. 1. (1834); Meig., S. B., VII. 70. (1838).	Africa sept.
pictus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 241. 137. (1869).	Ins. Corcyra.
pulchellus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 454. 119. t. IV. f. 8. (1849).	Algeria.
scutellaris Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 234. 134. (1869).	Asia min.
setosus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 243. 138. (1869).	Asia min.
strigilatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 339. 136. (1869).	Rhodus, Asia.
validus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 244. 139. (1869).	Asia min., Cyprus.
compressus Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. t. V. f. 1. (1830) *nec* descript., l. c. *[Thlipsomyza]*.	
variegatus Meig., ap. Waltl, Reise etc., edit. II, 112. (1839) (edit., I. 1835) et S. B., VII. 69. 1. t. LXXVII. f. 7. (1838); Schin., F. A., I. 68. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 237. 135. (1869).	Hispania.

Antonia

Lw., N. Beitr., IV. 30. (1856).

Dimorphophora Walk., Entomol., V. 272. (1871).
Dimorphaphus Walk., lapsus, l. c.

Fedtschenkoi Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 178. 107. (1873). Turkestan.

suavissima Lw., N. Beitr., IV. 30. 13. (1856), Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLII. 108. (1873) et Beschreib. europ. Dipt., III. 180. nota 2. (1873). Aegyptus.
syrphoides Walk., Entom., V. 272. 42. *[Dimorphophora]* (1871).

syrphoides Walk. = **suavissima** Lw.

Tomomyza

Wied., Nova Dipt. gen., 9. (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 230. nota 2. (1869).

europaea Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 228. 131. (1869). Rhodus, Asia.

fornicata Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 82. 3. *[Anthrax]* (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 233. 133. (1869). Syria.

tenella Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 231. 132. (1869) et Berlin. ent. Zeitschr., XIV. 142. (1870). Hispania.

Plesiocera

Macq., Dipt. exot., II. 1. 82. 12. (1840).

algira Macq., Dipt. exot., II. 1. 83. 1. t. XIV. f. 3. (1840). Algeria.

Anisotamia

Macq., Dipt. exot., II. 1. 81. 11. (1840).

ruficornis Macq., Dipt. exot., II. 1. 81. 1. (1840). Aegyptus.

Lomatia

Meig., S. B., III. p. V. (1822).

Stygia Meig., S. B., II. 137. LVIII. (1820) [*nec* Latr., Lep. (1803)].

Alecto Lw., Linn. entom., I. 381. 5. (1846) et Beschreib. europ. Dipt., I. 131. 81. (1869). Asia min.

Atropos Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); Schin., F. A., I. 48. (1862). Dalmatia.

bella Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 153. 91. (1873). Transcaspia.

Belzebul Fabr., Ent. syst., IV. 260. 14. *[Anthrax]* (1794) et Syst. Antl., 124. 28. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 139. 2. *[Stygia]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 411. 1. t. X. f. 6. (1834); Lw., Europa mer.

Linn. entom., I. 375. 2. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 2. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 79. 1. (1851); Schin., F. A., I. 47. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 72. 28. (1867); Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 346. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 139. 140. (1869).

Beelzebul Meig., Klass., I. 201. 5. p. p. *[Anthrax]* (1804).

Belzebul Panz. = **lateralis** Meig.

Erinnys Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 137. 83. (1869) et II. p. VI. (1871). — Europa mer.

fasciculata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 129. 79. (1869). — Asia min.

fuscipennis Portsch., Hor. Soc. Ent. Ross., XXI. 183. (1887). — Sibiria.

grajugena Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 130. 80. (1869). — Graecia.

gratiosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 127. 78. (1869). — Hispania.

Hecate Meig., S. B., VI. 324. 4. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 412. 4. (1834); Lw., Linn. entom., I. 377. 3. (1846). — Italia.

infernalis Schin., Novara Dipt., 128. 39. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 144. 86. (1869). — Rossia mer., Syria.

inornata Lw., N. Beitr., II. 2. 5. (1854) (*nec* Lw. 1860). — Aegyptus.

Lachesis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 399. (1859); Schin., F. A., I. 47. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 134. 82. (1891). — Europa centr.

limbata Meg., in litt. ap. Meig., S. B., II. 140.

Tysiphone Lw., in litt. ap. Schin., F. A., I. 47. nota.

lateralis Meig., S. B., II. 140. 3. *[Stygia]* (1820) et VI. 324. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 62. 1. *[Stygia]* (1826) et Suit. à Buff., I. 411. 2. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 587. (1840); Zell., Isis, 1840. 24. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 202. 1. (1842); Lw., Linn. entom., I. 379. 4. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 209. 1. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 80. 2. t. II. f. 13. (1851); Schin., F. A., I. 48. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 283. (1894). — Europa.

Belzebul Panz. (*nec* Fabr.), Fauna germ., XLV. 16. *[Anthrax]* (1797).

obscuripennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 141. 84. (1869). — Hispania.

polygona Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 151. 88. (1869). — Rhodus, Asia.

Hecate Lw. (*nec* Meig.), Linn. entom., I. 377. (1869).

Rogenhoferi Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 346. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 143. 85. (1869). — Europa centr.

Sabaeus Fabr., Spec. ins., II. 416. 18. *[Bibio]* (1781) et Mant. Ins., II. 329. 19. *[Bibio]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2832. 139. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 261. 19. *[Anthrax]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 85. t. XX. f. 3. *[Anthrax]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 126. 36. *[Anthrax]* (1805); Meig., S. B., II. 138. 1. t. XVI. f. 21. *[Stygia]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 412. 3. (1834); Lw., Linn. entom., I. 372. 1. (1846); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 236. (1849); Schin., F. A., I. 47. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 144 et 147. nota. (1869). — Europa mer.

superba Lw, Berlin. ent. Zeitschr., XII. 383. 13. (1868) et Beschreib. europ. Dipt., I. 126. 77. (1869). — Asia min.

tibialis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 152. 90. (1873). — Transcaspia.

Tisiphone Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 147. 87. (1869) et II. p. VI. (1871). — Hispania.

Toxophorinae.

Toxophora

Meig., Illiger's Magaz., II. 270. (1803).

fasciculata Vill. = ? **maculata** Rossi.

maculata Rossi, Fauna etr., II. 328. 1569. t. IV. f. 11 et 14. *[Asilus]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 383. 33. *[Asilus]* (1794); Meig., Klass., I. 273. 1. t. XIII. f. 23—26. (1804); Fabr., Syst. Antl., 169. 24. *[Dasypogon]* (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 8. (1817); Meig., S. B., II. 237. 1. t XIX. f. 15. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 387. 1. t. IX. f. 16. (1834) et Dipt. exot. Suppl., I. 246. (1845); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 586. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 223. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 297. (1849); Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 456. 123. t. IV. f. 9. (1849); Lw., Öfv. Vet. Akad. Förhandl., XVII. 86. 22. (1860) et Dipterenf. Südafrik., 198. 1. (1860); Schin., F. A., I. 69. (1862); Karsch, Entom. Nachricht., XIII. 24. 1. (1887). — Europa mer., Africa sept.

? *fasciculata* Vill., Entom. Linn., III. 10. 31. *[Asilus]* (1787).

Eclimus

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 154. 5. (1844) et Berlin. ent. Zeitschr., XII. 382. nota. (1868).

Eclimmus Agass., Nomencl., 1847.

Epibates Ost.-Sack., West. Dipt., 268. (1877) et Catal. Dipt. N. Amer., 2 edit., 238. nota. 166. (1878).

Thevenemyia Bigot, Bull. Soc. Ent. France, 1875. CLXXIV. (1875); *Thevenetimyia* Bigot, 1892.

gracilis Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 156. 2. t. I. f. 13. (1844). — Asia min.

hirtus Lw., Deutsch. entom. Zeitschr., XX. 209. (1876). — Acarnania.

perspicillaris Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 154. 1. t. I. f. 12. t. II. f. 9—11. (1844). — Archipelagus.

Quedenfeldtii Engel, Entom. Nachricht., XI. 178. fig. 1. *[Epibates]* (1885). — Algeria.

venosus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 371. (1892). — ? Europa mer.

Bombyliinae.

Prorachthes

Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 381. (1868).

Ledereri Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 380. 10 et 382. (1868). Asia min.

Heterotropus

Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 180—183. (1873).

albidipennis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 180. 108. (1873). Transcaspia.

Glabellula

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 2. (1902).

Platygaster Zett., Ins. lapp., 574. (1838) [*nec* Latr. Hymen. (1809)].

Sphaerogaster Zett., Dipt. Scand., I. 22 et 232. [*nec* Dej. Coleopt. (1821)] (1842); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 15. (1900).

Glabella Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 208—210. [*nec* Swains. Moll. (1835)]. (1873).

arctica Zett., Ins. lapp., 574. 1. *[Platygaster]* (1838) et Dipt. Scand., I. 238 1. *[Sphaerogaster]* (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., VI. 356. 1. *[Sphaerogaster]* (1854); Schin, F. A., I. 76. *[Sphaerogaster]* (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 15. 13. t. I. f. 4—5. *[Sphaerogaster]* (1900). Europa sept., Sibiria.

femorata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 208. 130. *[Glabella]* (1873). Rossia asiat.

Apolysis

Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XVII. 81. 9. (1860), Dipterenf. Südafrik., 197. IX. (1860) et Beschreib. europ. Dipt., III. 199. nota (1873).

eremophila Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 199. 121. (1873). Europa or., Rossia asiat.

Heniconeura

Macq., Dipt. exot., II. 110. 21. *[Eniconeura]* (1840); Verr., Nomencl. Scudd. 159. (1882).

fuscipennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 111. 1. t. X. f. 2. (1840). Europa mer., Africa sept.

Cyrtosia

Perris, Annal. Soc. Ent. France, VIII. 54. (1839); Lw., Linn. entom., I. 418. (1846).

andalusiaca Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 11. (1898). Hispania.

cinerascens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 207. 129. (1873). Rossia asiat.

cinerea Perr., Annal. Soc. Ent. France, VIII. 56. (1839). Gallia mer.

marginata Perr., Annal. Soc. Ent. France, VIII. 55. t. VIII. (1839); Lw., Linn. entom., I. 422. 3. (1846); Schin., F. A., I. 70. (1862). Gallia mer.

meridionalis Rond., Archiv. Zool. Modena, III. 73. (1863). Ins. Melita.

nitens Lw., Linn. entom., I. 421. 2. t. III. f. 29. (1846). Sicilia.

obscuripes Lw.. Stettin. ent. Zeitg, XVI. 39. (1855). Graecia.

occidentalis Rond., Archiv. Zool. Modena, III. 74. nota. (1863). Italia sept.

opaca Lw., Linn. entom., I. 420. 1. t. III. f. 25—28 et 30. (1846). Sicilia.

pallipes A. Costa, Rendic. Accad. Napoli, Dicembre 1885. (1885) et Atti Accad. Napoli, 1886. 23. (1886). Sardinia.

pusilla Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 206. 128. (1873). Transcaspia.

Usia

Latr., Dict. Hist. Nat. Deterv., XXIV. 190. 523. (1804) et Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 300. (1804).

Voluccella Fabr. (*nec* Geoffr.), Ent. syst., IV. 412. (1794) et Syst. Antl., 114. 25. (1805).

Volucella Meig., Klass., I. 194. XLVI. (1804).

aenea Rossi, Fauna etr. Mant., II. 78. *[Bombylius]* (1794); Latr., Hist. nat. crust. ins., XIV. 296. (1804) et Gen. crust. ins., IV. 315. t. XV. f. 2. (1809); Meig., S. B., II. 226. 1. t. XVIII. f. 21. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 383. 1. t. IX. f. 11—12. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 105. 4. t. VIII. f. 3. (1840); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 585. (1840); Lw., Linn. entom., I. 409. 2. t. III. f. 22. (1846). Europa mer., Africa sept., Asia min.

florea Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 194. 1. t. XI. f. 3—4. *[Volucella]* (1804).

atrata Fabr., Ent. syst. Suppl., 570. 1—2. *[Voluccella]* (1798); Meig., Klass., I. 195. *a.* *[Volucella]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 114. 2. *[Voluccella]* (1805); Meig., S. B., II. 227. 3. (1820), VI. 328. (1830) et VII. 68. (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 384. 5. (1834). Hispania, Africa sept.

aurata Fabr., Ent. syst., IV. 413. 2. *[Voluccella]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 86. t. XX. f. 8. *[Voluccella]* (1804); Meig., Klass., I. 195. *b.* *[Volucella]* (1805); Fabr., Syst. Antl., 114. 3. *[Voluccella]* (1805); Latr., Gen. Crust. Ins., IV. 315. (1809); Meig., S. B., II. 227. 4. (1820) et VI. 328. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 384. 6. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 106. 8. t. VIII. f. 6. (1840); Lw., Linn. entom., I. 418. (1846). Europa mer., Africa sept.

bicolor Macq., Dipt. exot. Suppl., V. 83. 10. (1855). Aegyptus.

calva Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 250. 143. (1869). Rossia asiat.

claripennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 105. 5. t. VIII. f. 5. (1840). Algeria.

cuprea Macq. = ? **florea** Fabr.

florea Fabr., Ent. syst., IV. 412. 1. *[Voluccella]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 86. t. XX. f. 7. *[Voluccella]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 114. 1. *[Voluccella]* (1805); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. Africa sept., Asia min.

523. (1804), Gen. Crust. Ins., IV. 314. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Meig., S. B., II. 227. 2. (1820) et VI. 328. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 384. 4. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 104. 2. t. VIII. f. 4. (1840); Lw., Linn. entom., I. 410. 3. t. III. f. 20. (1846).
  ? cuprea Macq., Suit. à Buff., I. 383. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 68. 7. (1838).
  vicina Macq., Dipt. exot., II. 1. 105. 3. t. VIII. f. 2. (1840).
florea Meig., Klass. = **aenea** Rossi.
forcipata Brullé, Exped. Morée, III. 300. 684. (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 384. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 68. 8. (1838). — Europa mer., Africa sept.
gagathea Bigot, Annal. Soc. ent. France, LXI. 374. (1892). — Algeria.
grata Lw., Rosenh. Thier. Andal., 380. (1856). — Hispania.
hyalipennis Macq. = ? **versicolor** Fabr.
incisa Wied., Ausser. zweifl. ins., II. 617. 4. (1830). — Hispania, Africa sept.
  major Macq., Dipt. exot., II. 1. 104. 1. t. VIII. f. 4. (1840); Lw., Linn. entom., I. 418. (1846).
lata Lw., Linn. entom., I. 407. 1. t. III. I. 21. (1846). — Asia min.
major Macq. = **incisa** Wied.
manca Lw., Linn. entom., I. 412. 4. t. III. f. 23. (1846). — Sicilia.
notata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 201. 123. (1873). — Transcaspia.
punctipennis Lw., Linn. entom., I. 417. 6. (1846). — Asia min.
pusilla Meig. = ? **versicolor** Fabr.
sicula Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 400. (1859). — Sicilia.
taeniolata A. Costa, Atti Accad. Napoli, 1883. 103. (1883). — Sardinia.
unicolor Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 201. 124. (1873). — Transcaspia.
versicolor Fabr., Ent. syst., IV. 413. 13. *[Voluccella]* (1794) (*nec Bomb. versicolor* 1787); Coqueb., Ill. icon., 86. t. XX. f. 9. *[Voluccella]* (1804); Meig., Klass., I. 195. *c. [Volucella]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 114. 4. *[Voluccella]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 315. (1809); Meig., S. B., II. 228. 5. (1820) et VI. 328. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 384. 7. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 106. 7. (1840); Lw., Linn. entom., I. 414. 5. t. III. f. 24. (1846); Schin., F. A., I. 70. (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 49. (1895). — Europa mer., Africa sept.
  ? hyalipennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 106. 6. t. VIII. f. 6. (1840).
  ? pusilla Meig., S. B., II. 229. 6. t. XVIII. f. 22. (1820); Macq., Dipt. exot., II. 1. 106. 9. t. VIII. f. 7. (1840).
vestita Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 453. III. t. IV. f. 7. (1849). — Algeria.
vicina Macq. = **florea** Fabr.

Platypygus

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 127. 4. (1844); Beschreib. europ. Dipt., I. 252. nota. (1869).

Popsia A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 51. (1863).

bellus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 251. 144. (1869) et III. 206. nota. (1873). — Rossia mer.

Chrysanthemi Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 127. 1. t. II. f. 6—8. (1844) et Beschreib. europ. Dipt., I. 252. nota. (1869) *[Cyrtosia, lapsus !]*. — Graecia, Rhodus.

lativentris Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 202. 125. (1873). — Transcaspia.

maculiventris Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLIII. 416. 10. (1874). — Persia sept.

melinoproctus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 203. 126. (1873). — Transcaspia.

melleus Lw., N. Beitr., IV. 31. 14. (1856). — Europa mer.

pumilio Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 204. 127. (1873). — Transcaspia.

ridibundus A. Costa, Atti Accad. Napoli, I. 52. t. IV. f. 13. *[Popsia]* (1863); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 206. nota 2. (1873). — Italia mer.

Bombylius

L., Fauna suecica, 1918. (1761); Lw., N. Beitr., III. 8. (1855).

albibarbis Zett., Dipt. Scand., I. 190. 3. (1842). — Scandinavia.

albomicans Lw., N. Beitr., III. 12. 18. (1855). — Asia min.

ambustus Wied., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817), Dipt. exot., I. 167. 12. (1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 339. 13. (1828); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 220. 8. (1847); Lw., N. Beitr., III. 9. 7. (1855); Schin., F. A., I. 59. (1862). — Europa or., Rossia asiat.

dispar Meig., S. B., II. 196. 12. (1820).

analis Fabr., Ent. syst., IV. 408. 5. (1794); Coqueb., Illustr. icon., 85. t. XX. f. 5. (1804); Fabr., Syst. Antl., 130. 10. (1805); Wied., Zool. Mag., I. 42. (1817), Dipt. exot., I. 160. 1. (1821) et Ausser. zweifl. ins., I. 331. 1. (1828); Meig., S. B., VII. 65. 54. (1838); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 274. (1849); Lw., N. Beitr., III. 10. 9. (1855), Öfv. vet. Akad. Förhandl., XVII. 82. 4. (1860) et Dipterenf. Südafrik., 183. 3. (1860); Karsch, Entom. Nachricht., XII. 53. (1885); Ricard., Ann. Mag. Nat. Hist., (7). VII. 90. (1901). — Europa mer., Africa sept., Syria.

discoideus Fabr., Ent. syst., IV. 409. 6. (1794); Coqueb., Illustr. icon., 86. t. XX. f. 6. (1804); Meig., Klass., I. 189. f. (1804); Fabr., Syst. Antl., 130. 11. (1805).

? nigrita Cyrill., Entom. Neap. Specim., t. IX. f. 4. (1787).

suffusus Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 275. (1849).

thoracicus Fabr., Syst. Antl., 130. 9. (1805); Wied., Ausser. zweifl. ins., I. 584. 18. (1828).

androgynus Lw., N. Beitr., III. 33. 62. (1855). — ? Syria.

apicalis Meig., S. B., II. 208. 32. (1820); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 194. nota 1. (1873). — Europa mer.

argentifrons Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 194. 117. (1873). — Hispania.

ater Scop., Ent. carn., 376. 1021. (1763); Schaeff., Icon. ins., t. LXXIX. f. 6. (1779); Schrank, Ins. Austr., 1006. (1781); Fabr., Spec. ins., II. 473. 6. (1781); Cyrill., Entom. Neap. Specim., t. XII. f. 9. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2903. 5. (1788); Fabr., Ent. Syst., IV. 410. 12. (1794); Mik., Mon. Bombyl. Bohem., 47. t. III. f. 9. — Europa centr. et mer., Africa sept.

(1796); Schrank, Fauna boi., III. 174. 2582. (1803); Meig., Klass., I. 185. 16. (1804); Fabr., Syst. Antl., 133. 22. (1805); Meig., S. B., II. 195. 11. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 378. 4. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 97. 28. t. VII. f. 4. (1840); Zell., Isis, 1840. 28. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 282. (1849); Lw., N. Beitr., III. 9. 5. (1855); Schin., F. A., I. 59. (1862).	
atriceps Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VII. 301. 49. (1863).	Japonia.
australis Lw. = **major** L.	
axillaris Meig., S. B., VI. 327. 52. (1830); Zell., Isis, 1840. 18. (1840); Lw., N. Beitr., III. 18. (1855).	Europa centr.
barbula Wied., Zool. Mag., I. 2. 18. (1817).	Rossia mer.
basilinea Lw., N. Beitr., III. 24. 23. (1855).	Sicilia.
boghariensis Lucas, Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 16. t. I. no. 2. f. 1. (1852).	Algeria.
brevirostris Meig. = **fuliginosus** Wied.	
callopterus Lw., N. Beitr., III. 11. 13. (1855).	Sibiria.
candidus Lw., N. Beitr., III. 34. 64. (1855); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 16. (1902).	Persia.
canescens Mikn., Mon. Bombyl. Bohem., 54. 12. t. III. f. 12. (1796); Meig., Klass., I. 188. *d.* (1804); Lw., N. Beitr., III. 19. 32. (1855); Schin., F. A., I. 61. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).	Europa centr.
capillatus Palm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 413. 3. (1876); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 396. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 559. (1900).	Dalmatia.
cincinnatus Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 294. 11. (1891).	Alpes.
cinerarius Wied., Zool. Mag., I. 2. 24. (1817), Dipt. exot., I. 167. 13. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 339. 14. (1828); Lw., N. Beitr., III. 33. 61. (1855).	Rossia mer.
cinerascens Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 50. 10. t. III. f. 10. (1796); Meig., Klass., I. 185. 15. (1804) et S. B., II. 212. 38. (1820); Lw., N. Beitr., III. 27. 49. (1855); Schin., F. A., I. 62. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).	Europa centr.
favillaceus Meig., S. B., II. 211. 37. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 51. 8. (1826).	
cinereus Meig., Klass., I. 185. 14. (1804) et S. B., II. 212. 40. (1820).	Europa centr.
citrinus Lw., N. Beitr., III. 31. 58. (1855).	Gallia mer.
confrater Lw., N. Beitr., III. 13. 20. (1855).	Rhodus.
concolor Mikn. = **medius** L.	
consanguineus Macq., Dipt. exot., II. 1. 97. 29. (1840); Lw., N. Beitr., III. 14. 22. (1855).	Sicilia, Africa sept.
cruciatus Fabr., Ent. syst. Suppl., 569. 3. (1798); Meig., Klass., I. 190. *l.* (1804); Coqueb., Illustr. icon., t. XXVII. f. 6. (1804); Fabr., Syst. Antl., 130. 7. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); Meig., S. B., II. 198. 16. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 48. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 379. 10. (1834); Gimm., Bull. Soc.	Europa mer.

Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 220. 9. (1867); Lw., N. Beitr., III. 25. 46. (1855); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

leucopogon Meig., Klass., I. 182. 9. (1804).

posticus Fabr., Syst. Antl., 131. 13. (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 22. (1817).

debilis Lw., N. Beitr., III. 16. 27. (1855). — Syria.

deses Meig. = **senex** Meig.

diagonalis Meig. = **undatus** Mikn.

dilutus Meig. = **minor** L.

dimidiatus Meig. = **fimbriatus** Meig.

discoideus Fabr. = **analis** Fabr.

discolor Mikn., Mon. Bombyl. Bohem., 27. 1. t. II. f. 1. (1796); Meig., Klass., I. 178. 1. t. X. f. 8. (1804); Lw., N. Beitr., III. 11. 14. (1855); Schin., F. A., I. 60. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894). — Europa centr. et mer.

concolor Zell. (*nec* Mikn.), Isis, 1840. 20. 5. p. p. (1840).

medius Scop. (*nec* Linn.), Ent. carn., 375. 1019. (1763); Meig., S. B., II. 196. 13. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 47. 2. (1826) et Suit. à Buff., I. 378. 6. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 82. 2. (1851).

dispar Meig. = **ambustus** Wied.

dorsalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 187. 112. (1873). — Transcaspia.

exiguus Walk., Entom., V. 272. 40. (1871). — Arabia.

favillaceus Meig. = **cinerascens** Mikn.

fimbriatus Meig., S. B., II. 191. 6. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 3. (1847); Lw., N. Beitr., III. 15. 25. (1855); Schin., F. A., I. 61. (1862). — Europa centr. et mer., Asia min.

dimidiatus Meig., S. B., II. 192. 8. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 217. 4. (1847).

var. **expletus** Lw., N. Beitr., III. 15. (1855). — Asia min.

flavescens Palm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 413. (1876). — Dalmatia.

flavipes Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 568. 54. (1838); Lw., N. Beitr., III. 31. 59. (1855); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 14. 7. (1902). — Aegyptus.

floccosus Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 83. 4. (1857). — Europa mer.

fugax Wied., Zool. Mag., I. 2. 22. (1817); Meig., S. B., II. 207. 29. (1820); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894.) — Europa centr. et mer.

micans Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 183. 10. (1804).

posticus Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 200. 17. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 49. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 380. 12. (1834); Zell., Isis, 1840. 20. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 220. 10. (1847).

vulpinus Meig., S. B., II. 200. 18. (1820); Lw., N. Beitr., III. 26. 48. (1855); Schin., F. A., I. 62. (1862).

fuliginosus Wied., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817); Meig., S. B., II. 188. 2. (1820); Lw., N. Beitr., III. 20. 36. (1855). — Rossia mer.

brevirostris Meig., S. B., VI. 326. 48. (1830).

X **fulvescens** Meig., S. B., II. 205. 26. (1820); Lw., N. Beitr., III. 29. 56. (1855); Schin., F. A., I. 63. (1862). — Europa centr. et mer.

longirostris Meig., S. B., II. 202. 21. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 222. 13. (1847).

fumosus Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 7. 6. t. I. No. 1. f. 11—13. (1852). — Hispania.

fuscus Fabr., Spec. ins., II. 474. 8. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2903. 10. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 411. 15. (1794); Meig., Klass., I. 179. 3. (1804); Fabr., Syst. Antl., 135. 28. (1805); Meig., S. B., II. 188. 1. (1820); Macq., Suit. à Buff, I. 378. 5. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 91. 11. t. VII. f. 4. (1840); Lw., N. Beitr., III. 10. 8. (1855). — Europa mer., Africa sept.

hololeucus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 191. 115. (1873). — Transcaspia.

holosericeus Meig. = **venosus** Mikn.

leucopogon Meig. = **cruciatus** Fabr.

leucopygus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 449. 102. t. IV. f. 2. (1849). — Algeria.

longirostris Meig. = **fulvescens** Meig.

lugubris Lw., N. Beitr., III. 9. 4. (1855); Schin., F. A., I. 59. (1862). — Europa mer.

lusitanicus Meig., S. B., VI. 328. 53. (1830). — Lusitania.

maculipennis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 447. 95. t. IV. f. 1. (1849). — Algeria.

X **major** L., Fauna suec., 1918. (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 466. 1. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1009. 1. (1767); Schaeff., Icon. Ins., t. CXXI. f. 3. (1779); Fabr., Spec. ins., II. 472. 1. (1781); Schrank, Ins. austr., 1002. (1781); Herbst, Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVII. f. 1. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2902. 1. (1788); Don., Nat. Hist. Brit. Ins., II. 79. t. LXVI. (1793); Fabr., Ent. syst., IV. 407. 1. (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 90. t. XXXIV. f. 2. (1803); Fabr., Syst. Antl., 128. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 313. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Fall., Dipt. Suec. Bomb., 9. 1. (1815); Lam., Anim. s. vert., III. 407. 1. (1816); Wied., Zool. Mag., I. 2. 20. (1817); Pet., Spec. ins. ulter. Calabr., edit. 2., 45. 239. (1820); Meig., S. B., II. 190. 5. (1820); Curt., Brit. Entom., 613. 1. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 47. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 377. 1. t. IX. f. 9—10. (1834); Imhoff, Isis, 1834. 536. t. XII. (1834); Kirby, Fauna bor. amer., IV. 312. 1. (1837); Zett., Ins. lapp., 510. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 585. (1840); Westw., Introd., II. 538 et 542. f. 128. 14. (1840); Zell., Isis, 1840 21. 6. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 188. 1. (1842) et VIII. 2977. 1. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 216. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 281. (1849) et Ins. Brit., I. 81. 1. t. II. f. 14. (1851); Lw., N. Beitr., III. 14. 21. (1855); Duf., Annal. Soc. Ent. France, (3). VI. 503. t. XIII. f. 3. (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 129. 1. (1861); Schin., F. A., I. 60. (1862); Radd., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., 27. — Europa.

29. (1873); Ost.-Sack., West. Dipt., 248. 1. (1877); Chapm., Ent. Monthly Mag., XIV. 196. (1878); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

sinuatus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 35. 4. t. II. f. 4. (1796); Meig., Klass., I. 179. 4. (1804).

variegatus Deg., Ins. ed. Götze, VI. 107. 1. t. XV. f. 10. (1782).

var. **australis** Lw., N. Beitr., III. 14. (1855). Europa mer.

medius L., Fauna suec., 1919. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1009. 2. (1767); Harr., Expos. engl. Ins., t. XLVII. f. 1. [—] (1776); Schaeff., Icon. ins., t. LXXVIII. f. 3. (1779); Schrank, Ins. austr., 1003. (1781); Fabr., Spec. ins., II. 473. 3. (1781); Herbst, Gem. Naturg., t. 347. f. 2. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2902. 2. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 408. 3. (1794); Don., Nat. Hist. Brit. Ins., V. 5. t. CXLVI. f. 1. (1796); Schrank, Fauna boi., III. 173. 2578. (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. 522. (1804); Fabr., Syst. Antl., 129. 5. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); Fall., Dipt. Suec. Bomb., 10. 2. (1815); Lam., Anim. s. vert., III. 407. 2. (1816); Zett., Dipt. Scand., I. 189. 2. (1842) et VIII. 2978. 2. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1. 219. 7. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 279. (1849) et Ins. Brit., I. 82. 2. (1851); Lw., N. Beitr., III. 12. 13. (1855); Schin., F. A., I. 60. (1862); Westw., Trans. ent. Soc. London, 1876. 498. (1876); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 33. (1893). Europa.

concolor Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 30. 2. t. II. f. 2. (1796); Meig., Klass., I. 178. 2. (1804) et S. B., II. 197. 14. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 378. 7. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 585. t. III. f. 6. (1840); Zell., Isis, 1840. 20. 5. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 156. 17. (1847).

discolor Macq., Suit. à Buff., I. 378. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 66. 55. (1838).

major Sam., Entom. Compend., 295. t. IX. f. 10. (1819); Wood, Illustr. Linn. Gen. Ins., II. 106. t. LXXI. (1821).

punctatus Deg., Ins. ed. Götze, VI. 109. 2. t. XII. f. 12. (1782).

medius Scop., etc. = **discolor** Mikn.

megacephalus Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XXI. 182. (1887). Persia.

melanopygus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VIII. 771. (1860). Sicilia.

micans Meig. = **fugax** Wied.

minimus Meig. = **pusillus** Meig.

minor L., Fauna Suec., 1920. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1009. 4. (1767); Schaeff., Icon. ins., t. CXII. f. 6. (1779); Fabr., Spec. ins., II. 473. 5. (1781); Herbst, Gem. Naturg., VIII. t. CCCXLVII. f. 3. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2903. 4. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 409. 9. (1794) et Syst. Antl., 132. 18. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); Fall., Dipt. Suec. Bomb., 20. 3. (1815); Lam., Anim. s. vert., III. 407. 3. (1816); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 49. 5. (1826) et Suit. à Buff., I. 380. 13. (1834); Europa.

Zett., Dipt. Scand., I. 191. 5. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 221. 12. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 284. (1849) et Ins. Brit., I. 82. 4. (1851); Lw., N. Beitr., III. 32. 60. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 129. 2. (1861); Schin., F. A., I. 62. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).

dilutus Meig., S. B., II. 189. 3. (1820).

subcinctus Meig., S. B., II. 211. 36. (1820).

venosus Meig. (*nec* Mikn.), Klass., I. 180. 5. (1804).

miscens Walk., Entom., V. 271. 38. (1871). Arabia.

mobilis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 190. 114. (1873). Transcaspia.

modestus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 192. 116. (1873); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 14. 8. (1902). Europa mer. et or.

mus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). X. 111. 2. (1862). Corsica.

nanus Meig., S. B., VII. 67. 58. (1838). Gallia mer.

pygmaeus Macq., (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., I. 381. 16. (1834).

nigripes Macq., Suit. à Buff., I. 379. 11. (1834); Meig., S. B., VII. 67. 57. (1838). Sicilia.

nigripes Strobl*) (*nec* Macq.), Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 197. (1898). Europa centr.

nigrita Cyrill. = ? **analis** Fabr.

nigropenicillatus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 362. 1. (1892). Asia min.

niveus Meig., Klass., I. 183. 11. (1804); Wied., Zool. Mag., I. 2. 42. (1817); Meig., S. B., II. 213. 42. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 381. 17. (1834); Lw., N. Beitr., III. 33. 63. (1855); Palm., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 412. 2. (1876). Europa mer.

nivifrons Walk., Entomol., V. 271. 39. (1871). Asia min.

nubilus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 40. 6. t. II. f. 6. (1796); Meig., S. B., II. 212. 39. (1820); Lw., N. Beitr., III. 22. 38. (1855); Schin., F. A., I. 61. (1862). Europa centr. et mer.

numida Macq., Luc. Explor. Alger. Zool., III. 450. 104. t. IV. f. 3. (1849); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 15. 10. (1902). Africa sept.

obliquus Brullé, Exped. Morée, III. 301. 651. (1834). Graecia.

Olivierii Macq., Dipt. exot., II. 1. 96. 24. t. VI. f. 8 et VII. f. 5. (1840). Mesopotamia.

pallens Meig., S. B., II. 214. 43. (1820); Lw., N. Beitr., III. 20. 35. (1855). Hispania.

pallidicrus Brullé, Exped. Morée, III. 302. 652. (1834). Graecia.

pallidulus Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 285. (1849); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 16. 11. (1902). Aegyptus.

pallipes Lw., N. Beitr., III. 13. 19. (1855). Europa mer.

pericaustus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 188. 113. (1873). Turkestan.

pictipennis Lw., N. Beitr., III. 12. 17. (1855); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., III. 41. 1. (1884); Strobl, l. c., XVII. 300. 6. (1898) [*ut var. medii*]. Europa mer.

---

*) = **cincinnatus** Beck.

pictus Panz., Fauna germ., XXIV. 24. (1794); Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 32. 3. t. II. f. 3. (1796); Schrank, Fauna boi., 173. 2580. (1803); Meig., Klass., I. 187. *a.* (1804) et S. B., II. 198. 15. t. XVIII. f. 3. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 379. 9. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 89. 8. t. VI. f. 7 et VII. f. 5. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 276. (1849); Schin., F. A., I. 60. (1862). — Europa centr. et mer.

planicornis Fabr., Ent. syst. Suppl., 569. 3. (1798); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 90. t. XXXIV. f. 1. (1803); Fabr., Syst. Antl., 129. 6. (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 20. (1817).

pilirostris Lw., N. Beitr., III. 23. 39. (1855). — Sardinia.

planicornis Fabr. = **pictus** Panz.

polypogon Lw., N. Beitr., III. 21. 37. (1855). — Syria.

posticus Meig. = **fugax** Wied.

pumilus Meig., S. B., II. 209. 33. (1820); Lw., N. Beitr., III. 30. 57. (1855). — Europa mer., Asia min., Syria.

punctatus Deg. = **medius** L.

punctatus Fabr. (*nec* Deg.), Ent. syst., IV. 408. 4. (1794); Coqueb., Illustr. icon., t. XX. f. 4. (1804); Meig., Klass., I. 188. *e.* (1804); Fabr., Syst. Antl., 130. 8. (1805); Wied., Zool. Mag., I. 2. 18. (1817); Meig., S. B., II. 193. 10. t. XVIII. f. 7. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 377. 3. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 218. 6. (1847); Schin., F. A., I. 59. (1820). — Europa mer., Africa sept.

punctipennis Lw., N. Beitr., III. 12. 16. (1855). — Graecia, Asia.

pygmaeus Macq. = **nanus** Meig.

quadrifarius Lw., N. Beitr., III. 25. 47. (1805). — Rossia mer.

rhodius Lw., N. Beitr., III. 19. 32. (1855). — Rhodus.

semifuscus*) Meig., S. B., II. 206. 27. (1820). — Alpes.

senex Meig., S. B., II. 216. 47. (1820); Lw., N. Beitr., III. 23. 43. (1855); Schin., Novara Dipt., 137. 66. (1868). — Hispania.

deses Meig., S. B., VII. 66. 56. (1838).

senex Rond. (*nec* Meig.), Archiv. Zool. Modena, III. 69. (1863). — Caucasus.

senilis Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 74. 49. (1867). — Helvetia.

similis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 196. 118. (1873). — Transcaspia.

subcinctus Meig. = **minor** L.

subluna Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 275. (1849). — Rossia mer.

suffusus Walk. = **analis** Fabr.

tephroleucus Lw., N. Beitr., III. 28. 50. (1855). — Persia.

thoracicus Fabr. = **analis** Fabr.

torquatus Lw., N. Beitr., III. 16. 28. (1855). — Europa mer.

undatus Meig. (*nec* Mikn.), S. B., II. 191. 7. (1820).

trichurus Wied., Zool. Mag., I. 2. 21. (1817). — Rossia mer.

undatus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 38. 5. t. II. f. 5. (1796); Meig., Klass., I. 187. *b.* (1804); Zell., Isis, 1840. 21. (1840); Lw., N. Beitr., III. 17. 29. (1855); Schin., F. A., I. 60. (1862). — Europa centr. et mer.

---

*) Secundum typum = **B. cincinnato** Beck. (teste Dr. Villeneuve), at descriptio ambigua.

var. **diagonalis** Meig., S. B., II. 189. 4. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 377. 2. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 216. 1. (1847); Lw., N. Beitr., III. 17. 30. (1855); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 7. (1898).	Europa mer.
vagans Meig., S. B., VI. 327. 50. (1830).	Africa sept.
variabilis Lw., N. Beitr., III. 19. 34. (1855); Schin., F. A., I. 61. (1862).	Europa centr. et mer.
variegatus Deg. = **major** L.	
venosus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 42. 7. t. III. f. 7. (1796); Lw., N. Beitr., III. 17. 31. (1855); Schin., F. A., I. 61. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 287. (1894).	Europa centr. et mer.
holosericeus Meig., S. B., II. 193. 9. (1820).	
minor Zell. (*nec* L.), Isis, 1840. 10. (1840).	
ventralis Lw., N. Beitr., III. 15. 26. (1855).	Corsica.
versicolor Fabr., Syst. Antl., 131. 12. (1805); Meig., S. B., II. 213. 41. (1820) et VI. 326. (1830); Wied., Dipt. exot., I. 162. 4. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 333. 4. (1828); Macq., Dipt. exot., II. 1. 95. 21. t. VII. f. 1. (1840).	Marocco.
vertebralis Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 125. (1833).	Hispania.
vulpinus Meig. = **fugax** Wied.	

Species dubiae vel incerti generis.

angulatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 51. 9. (1826).	Gallia.
apulus Cyrill., Entom. neap. Specim., t. IX. f. 6. (1787).	Italia mer.
elongatus Rossi, Fauna etr. Mant., II. 78. (1794).	Italia centr.
floralis Meig., S. B., II. 206. 18. (1820).	? Europa mer.
maculipennis Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum.	Rossia.
marginatus Cyrill., Entom. neap. Specim., t. XI. f. 2. (1787).	Italia mer.
minimus Macq. (*nec* Fabr.), Suit. à Buff., I. 380. 14. (1834).	Europa.
minor Meig.*) (*nec* L.), S. B., II. 201. 20. (1820).	Europa.
pulchellus Evers., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834); est nomen nudum.	Rossia.
pumilus Macq. (*nec* Meig.), Suit. à Buff., I. 381. 15. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 98. 32. t. VII. f. 3. (1840).	Europa mer.
pumilus Zett. (*nec* Meig., *nec* Macq.), Dipt. Scand., I. 190. 4. (1842) et VIII. 2978. 4. (1849).	Scandinavia.
pusillus Meig., S. B., VI. 326. (1830).	? Europa mer.
minimus Meig. (*nec* Fabr.), S. B., II. 208. 31. (1820).	
pusio Meig., S. B., VI. 327. 51. (1830).	Patria ignota.
vagabundus Meig., S. B., VI. 326. 49. (1830).	Patria ignota.

---

*) = ? *Systoecho ctenoptero,* teste Walk., Ins. Brit., I. 82.

Anastoechus

Ost.-Sack., Western Dipt., 251. (1877).

barbatus Ost.-Sack. = **nitidulus** Fabr.

caudatus Meig. = **nitidulus** Fabr.

diadema Meig. = **nitidulus** Fabr.

hircanus Wied., Zool. Mag., I. 2. 22. *[Bombylius]* (1817), Dipt. exot., I. 166. 11. *[Bombylius]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 338. 12. *[Bombylius]* (1828); Lw., N. Beitr., III. 35. 66. *[Systoechus]* (1855); Schin., F. A., I. 64. *[Systoechus]* (1862). — Europa centr. et mer. or., Caucasus, Asia min., Syria.

hyrcanus Wied. = **hircanus** Wied.

nitidulus Fabr., Ent. syst., IV. 409. 8. *[Bombylius]* (1794); Meig., Klass., I. 189. 9. *[Bombylius]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 132. 15. *[Bombylius]* (1805); Meig., S. B., II. 202. 22. *[Bombylius]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 50. 6. *[Bombylius]* (1826) et Suit. à Buff., I. 382. 19. *[Bombylius]* (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 222. 14. *[Bombylius]* (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 285. *[Bombylius]* (1849); Lw., N. Beitr., III. 35. 63. *[Systoechus]* (1855); Schin., F. A., I. 63. *[Systoechus]* (1862); E. L Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 288. *[Systoechus]* (1894); Coquill., Trans. Am. Ent. Soc., XXI. 110. (1894). — Europa centr. et mer., Japonia.

barbatus Ost.-Sack., West. Dipt., 252. (1877).

caudatus Meig., Klass., I. 184. 12. *[Bombylius]* (1804).

diadema Meig., Klass., I. 182. 8. *[Bombylius]* (1804).

stramineus Meig., S. B., II. 215. 46. *[Bombylius]* (1820); Lw., N. Beitr., III. 35. 67. *[Systoechus]* (1855). — Europa mer.

Systoechus

Lw., N. Beitr., III. 34. 3. (1855).

acuticornis Macq., Dipt. exot., II. 1. 92. 15. t. VI. f. 5 et VII. f. 2. *[Bombylius]* (1840). — Aegyptus.

albicans Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 450. 103. t. IV. f. 4. *[Bombylius]* (1849). — Algeria.

argyropygus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 451. 105. t. IV. f. 6. *[Bombylius]* (1849). — Algeria.

aurulentus Meig. = **ctenopterus** Mikn.

autumnalis Wied., Zool. Mag., I. 2. 23. *[Bombylius]* (1817), Dipt. exot., I. 168. 14. *[Bombylius]* (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 340. 15. *[Bombylius]* (1828); Lw., N. Beitr., III. 38. (1855). — Rossia mer.

convergens Lw. = **ctenopterus** Mikn.

canus Macq., Dipt. exot., II. 1. 94. 19. *[Bombylius]* (1840). — Patria ignota.

ctenopterus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 45. 8. t. III. f. 8. *[Bombylius]* (1796); Meig., Klass., I. 181. 7. *[Bombylius]* (1804) et S. B., II. 204. 24. *[Bombylius]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 382. 21. *[Bombylius]* (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. — Europa centr. et mer.

222. 15. *[Bombylius]* (1847); Lw., N. Beitr., III. 37. 71. (1855); Schin., F. A., I. 64. (1862).

var. **aurulentus** Meig., S. B., II. 201. 19. *[Bombylius]* (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 221. 11. *[Bombylius]* (1847); Zett., Dipt. Scand., I. 192. 6. *[Bombylius]* (1842); Lw., N. Beitr., III. 37. 70. (1855); Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 73. 1. (1889). — Europa.

var. **convergens** Lw., N. Beitr., III. 38. (1855). — Asia min.

dalmatinus Lw. = **sulphureus** Mikn.

exalbidus Meig., S. B., II. 215. 45. *[Bombylius]* (1820); Lw., N. Beitr., III. 38. 74. (1855). — Hispania.

fasciculatus Macq., Dipt. exot., II. 1. 93. 16. t. V. f. 7 et 9. *[Bombylius]* (1840). — ? Africa sept.

fulvus Meig. = **sulphureus** Mikn.

gradatus Meig., S. B., II. 207. 30. *[Bombylius]* (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 222. 16. *[Bombylius]* (1847); Lw., N. Beitr., III. 38. 75. (1855). — Hispania.

laevifrons Lw., N. Beitr., III. 39. 77. (1855). — Sibiria.

latifrons Macq., Hist. nat. Can. Webb, Entom., 105. 26. *[Bombylius]* (1838) et Dipt. exot., II. 1. 94. 20. t. VI. f. 6 et VII. f. 2. *[Bombylius]* (1840); Lw., N. Beitr., III. 33. (1855). — Ins. Canariae.

leucophaeus Meig., S. B., II. 215. 44. *[Bombylius]* (1820); Lw., N. Beitr., III. 38. 73. (1855); Schin., F. A., I. 63. (1862); Stepan., Ver. Nat. Ges. Kark., XV. 9. (1881); Schin., Horae ent. Ross., 1883. 11. (1883). — Europa centr. et mer.

lucidus Lw., N. Beitr., III. 38. (1855). — Corsica.

microcephalus Lw., N. Beitr., III. 38. 76. (1855). — Sicilia.

minimus Fabr. = **sulphureus** Mikn.

nubilus Meig. = **sericeus** Meig.

retrogradus Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 17. 12. (1902). — Aegyptus.

sericeus Meig., S. B., II. 203. 23. *[Bombylius]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 382. 20. *[Bombylius]* (1834); Lw., N. Beitr., III. 39. (1855). — Europa centr. et mer.

exalbidus Meg., in litt. ap. Meig.

nubilus Meig., Klass., I. 181. 6. *[Bombylius]* (1804).

setosus Lw., N. Beitr., III. 36. 68. (1855). — Rossia.

sulphureus Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 52. 11. t. III. f. 11. *[Bombylius]* (1796); Meig., Klass., I. 188. c. *[Bombylius]* (1804); Lw., N. Beitr., III. 36. 69. (1855); Schin., F. A., I. 64. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 288. (1894). — Europa.

ctenopterus Walk., Ins. Brit., I. 82. 3. *[Bombylius]* (1851).

fulvus Meig., S. B., II. 205. 25. *[Bombylius]* (1820).

minimus Fabr. (*nec* Schrank), Ent. syst., IV. 109. 10. *[Bombylius]* (1794) et Syst. Antl., 133. 19. *[Bombylius]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Bomb., 10. 4. *[Bombylius]* (1815); Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 347. nota. *[Bombylius]* (1838); Zell., Isis, 1840. 15. 2. *[Bombylius]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 193. 7. *[Bombylius]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 129. 3. (1861).

var. **dalmatinus** Lw., N. Beitr., III. 37. (1855); Schin., F. A., I. 64. (1862). Europa mer.

trisignatus*) Portsch., Horae Soc. ent. Ross., XVI. 1. (1882) et l. c., XXVI. 136. (1891). Caucasus.

Legnotomyia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 3. (1902).

Legnotus Lw., N. Beitr., III. 41. 6. (1855) (*nec* Schiödte, Hemipt. 1848).

trichorrhoea Lw., N. Beitr., III. 41. 80. *[Legnotus]* (1855). Syria.

Dischistus

Lw., N. Beitr., III. 45. 9. (1855).

Bombylisoma Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 164. 8. (1856) (*nec* Archiv. Zool. Modena, III. 67. 1863 !) *[Bombylosoma* Marsch., *Bombyliosoma* Scudd.*]*

algirus Macq., Dipt. exot., II. 1. 101. 40. *[Bombylius]* (1840). Algeria.

barbula Lw., N. Beitr., III. 47. 93. (1855). Gallia mer.

breviusculus Lw., N. Beitr., III. 47. 94. (1855). Europa mer.

croaticus Kert., Természetrajzi Füzet., XXIV. 406. 4. (1901). Croatia.

flavibarbus Lw., N. Beitr., III. 46. 91. (1855). Rhodus.

flavibarbus Strobl (*nec* Lw.), Wien. ent. Zeitg., XII. 33. (1893). Dalmatia.

flavus Meig. = **minimus** Schrank.

heterocerus Macq., Dipt. exot., II. 1. 100. 36. t. VI. f. 3 et VII. f. 6. *[Bombylius]* (1840). ? Africa sept.

imitator Lw., N. Beitr., III. 46. 88. (1855). Asia min.

lutescens Lw., N. Beitr., III. 48. 96. (1855). Syria.

melanocephalus Fabr., Ent. syst., IV. 410. 14. *[Bombylius]* (1794); Coqueb., Ill. icon., t. XXVI. f. 12. *[Bombylius]* (1804); Meig., Klass., I. 189. *h.* *[Bombylius]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 134. 26. *[Bombylius]* (1805); Meig., S. B., II. 210. 35. *[Bombylius]* (1820); ? Macq., Dipt. exot., II. 1. 100. 37. t. VII. f. 6. *[Bombylius]* (1840); Lw., N. Beitr., III. 47. 95. (1855). Europa mer., Africa sept., Syria.

minimus Schrank, Ins. Austr., 492. 1005. *[Bombylius]* (1781) et Fauna boi., III. 174. 2581. *[Bombylius]* (1803); Lw., N. Beitr., III. 45. 87. (1855); Schin., F. A., I. 64. (1862). Europa centr.

flavus Meig., Klass., I. 184. 13. *[Bombylius]* (1804).

sulphureus Fabr. (*nec* Mikn.), Syst. Antl., 133. 20. *[Bombylius]* (1805); Meig., S. B., II. 210. 34. *[Bombylius]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 50. 7. *[Bombylius]* (1826) et Suit. à Buff., I. 383. 23. *[Bombylius]* (1834).

---

*) Species aliquae hic enumeratae fortasse gen. **Anastoecho** pertinent.

multisetosus Lw., Stettin. ent. Zeitg., XVIII. 17. (1857). Hispania.

nigriceps Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 164. 30. (1862) et Berlin. ent. Zeitschr., IX. 237. 5. (1865). Europa mer. et or.

simulator Lw., N. Beitr., III. 46. 89. (1855). Syria.

singularis Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 451. 106. t. IV. f. 5. *[Bombylius]* (1849). Algeria.

sulphureus Fabr. = **minimus** Schrank.

unicolor Lw., N. Beitr., III. 47. 92. (1855). Sicilia.

Oligodranes

Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 160. 7. (1844) et Beschreib. europ. Dipt., III. 200. nota. (1873).

fumipennis Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 162. 2. t. II. f. 12. (1844); Schin., F. A., I. 68. (1862). Graecia, Asia min.

modestus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 200. 122. (1873). Transcaspia.

obscuripennis Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 160. 1. t. II. f. 13—16. (1844); Schin., F. A., I. 68. (1862). Graecia, Asia min.

Geron

Meig., System. Beschreib., II. 223. LXIII. (1820).

capensis Walk. = ? **gibbosus** Meig.

gibbosus Meig., S. B., II. 223. 1. t. XVIII. f. 18—19. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 392. 1. t. IX. f. 22. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 586. (1840); Lw., Öfv. Nat. Akad. Förhandl., XVII. 86. 20. (1860) et Dipterenf. Südafrik., 196. 1. (1860); Schin., F. A., I. 68. (1862); Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 43. (1896); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 32. 43. (1902). Europa mer., Africa sept., Syria.

? capensis Walk., Ins. Saunders., III. 195. (1852).

hybridus Meig., Klass., I. 186. 17. *[Bombylius]* (1804).

Olivierii Macq., Dipt. exot., II. 1. 117. 1. (1840).

var. **halteralis** Meig., S. B., II. 224. 2. (1820); Lw., Dipterenf. Südafrik., 196. nota. (1860). Lusitania.

halteralis Meig. = **gibbosus** Meig.

hybridus Meig. = **gibbosus** Meig.

Olivierii Macq. = **gibbosus** Meig.

Phthiria

Meig., Illiger's Mag., II. 268. (1803).

atriceps Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 197. 119. (1873). Rossia mer.

campestris Fall. = **pulicaria** Mikn.

canescens Lw., Linn. entom., I. 390. 3. (1846); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2979. 2. (1849); Schin., F. A., I. 67. (1862). Europa centr. et sept.

pulicaria p. p. var. Zett., Dipt. Scand., I. 195. 1. (1842).

convergens Lw., Linn. entom., I. 388. 2. (1846).	Europa centr.
Zimmermanni ♀ Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347. (1867).	et mer.
conspicua Lw., Linn. entom., I. 397. 6. (1846).	Asia min.
fulva Meig., Klass., I 193. 1. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809); Meig., S. B., II. 218. 1. t. XVIII. f. 15. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 53. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 393. 1. t. IX. f. 23. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 586. (1840); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894).	Europa centr.
gibbosa Walk. = **pulicaria** Mikn.	
Gaedii Meig., S. B., II. 321. 5. (1820); Schin., F. A., I. 67. (1862).	Europa centr.
maculata Meig., S. B., II. 221. 6. (1820).	et mer.
punctata Meig., S. B., VII. 67. 7. (1820).	
maculata Meig. = **Gaedii** Meig.	
minuta Fabr., Syst. Antl., 115. 6. *[Voluccella]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Meig., S. B., II. 219. 2. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 393. 3. (1834).	Europa centr. et mer.
maura Wied., in. litt. ap. Meig., II. 222.	
Zimmermanni ♂ Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 347. (1867).	
nigra Meig. = **pulicaria** Mikn.	
notata Bigot,*) Annal. Soc. Ent. France, 1862. 112. 3. (1862).	Corsica.
pulicaria Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 58. 14. t. IV. f. 14. *[Bombylius]* (1796); Meig., S. B., II. 219. 3. (1820); Curt., Brit. entom., 521. (1824); Fall., Dipt. Suec. Suppl., 5. (1825); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 53. 2. t. I. f. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 393. 4. *[pulicaris]* (1834); Zell., Isis, 1840. 24. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 194. 1. p. p. (1842) et VIII. 2979. 1. (1849); Lw., Linn. entom., I. 384. 1. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 223. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 294. (1849) et Ins. Brit., III. t. XI. (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 130. 1. (1861); Schin., F. A., I. 67. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894).	Europa.
campestris Fall., Dipt. Suec. Bomb., 11. 1. *[Volucella]* (1815).	
gibbosa Walk., Ins. Brit., I. 83. 1. t. II. f. 15. (1851).	
nigra Meig., Klass., I. 193. 2. t. X. f. 11. (1804).	
pygmaea Fabr., Syst. Antl., 115. 5. *[Voluccella]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 314. (1809).	
punctata Meig. = **Gaedii** Meig.	
pygmaea Fabr. = **pulicaria** Mikn.	
quadrinotata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 198. 120. (1873).	Transcaspia.
rustica Lw., Linn. entom., I. 403. 8. (1846).	Asia min.
scutellaris Meig., S. B., II. 220. 4. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 393. 2. (1834).	Hispania.

---

*) *Phth. notata* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VII. 11. 19. (1863), Americae sept. incola, longe diversa.

subnitens Lw., Linn. entom., I. 401. 7. (1846). Asia min.

umbripennis Lw., Linn. entom., I. 393. 5. (1846); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 592. (1880). Europa mer.

vagans Lw., Linn. entom., I. 391. 4. (1846); Jarowsch., Trudy Russk. Entom., XIX. 2. 4. (1885). Rossia mer., Asia min.

Zimmermanni Now. = **convergens** Lw. et **minuta** Fabr.

Codionus

Rond., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 5. (1873).

chlorizans Rond., Annal. Mus. civ. Genova, IV. 299. 6. fig. (1873) Persia.

Ploas

Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. 524. (1804) et Hist. Nat. Crust. Ins., XIV. 299. (1804).

Conophorus Meig., Illiger's Mag., II. 268. (1803); Bigot, Annal. Soc. Ent. France,

adunca Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 43. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 212. 114. excl. ♀. (1871) et III. 186. (1873). Turkestan.

atrata Latr. = **grisea** Fabr.

bivittata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 77. 32. (1862) et Beschreib. europ. Dipt., II. 217. 117. (1871). Graecia, Asia min.

bombyliiformis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 184. 111. (1873). Turkestan.

adunca Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 212. 114. excl. ♂. (1871).

decipiens Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 183. 109. (1873). Transcaspia.

flavescens Meig., S. B., II. 233. 3. t. XIX. f. 3. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 386. 3. (1834). Europa mer.

fuliginosa Meig., S. B., II. 233. 5. (1820) et VI. 329. (1830); Schin., Novara Dipt., 140. 78. (1868); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 10. (1898). Hispania.

fuminervis Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 8. 8. t. I. No. 1. f. 17—20. (1852). Hispania.

fumipennis Schin. = **fuscipennis** Macq.

fuscipennis Macq., Dipt. exot., II. 1. 107. 1. t. IX. f. 1. (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 248. nota. (1869). Europa mer., Africa sept.

fumipennis Schin., F. A., I. 65. (1862).

glaucescens Lw., Wien. ent. Monatschr., VII. 34. 5. (1863) et Beschreib. europ. Dipt., II. 215. 116. (1871). Europa mer. et or.

grisea Fabr., Ent. syst., IV. 411. 16. *[Bombylius]* (1794); Meig., Klass., I. 190. i. *[Bombylius]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 135. 29. *[Bombylius]* (1805); Meig., S. B., II. 232. 2. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 385. 2. t. IX. f. 13. (1834); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 301. 9. (1898). Europa mer.

atrata Latr., Gen. crust. ins., IV. 312. (1809).

hirticornis Latr. = **virescens** Fabr.

luctuosa Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 42. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 214. 115. (1870). Turkestan.

lurida Meig. = **virescens** Fabr.

macroglossa Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). X. 8. 7. t. I. No. 1. f. 14—16. (1852). Hispania.

mauritanica Bigot, Annal. Soc. Ent. France, LXI. 360. 1. *[Conophorus]* (1892). Algeria.

maura Mikn. = **virescens** Fabr.

nobilis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 183. 110. (1873). Caucasus.

pusilla Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 250. 142. (1869). Dalmatia.

simplex Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 248. 141. (1869) et II. 214. nota. (1871). Asia min.

valida Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 247. 140. (1869). Graecia.

virescens Fabr., Mant. ins., II. 366. 12. *[Bombylius]* (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2903. 12. *[Bombylius]* (1788); Fabr., Ent. Syst., IV. 413. 18. *[Bombylius]* (1794); Meig., Klass., I. 190. *K. [Bombylius]* (1804); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 190. 524. (1804) et Hist. nat. crust. ins., XIV. 300. (1804); Fabr., Syst. Antl., 136. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 312. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 408. 1. (1816): Meig., S. B., II. 231. 1. t. XIX. f. 6. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 55. 1. (1826) et Suit. à Buff., I. 385. 1. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 585. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 296. (1849); Schin., F. A., I. 65. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXVIII. 286. (1894). Europa centr. et mer.

hirticornis Latr., Gen. crust. ins., I. t. XV. f. 7. (1806).

lurida Meig., S. B., II. 233. 4. (1820); Lw., Wien. ent. Monatschr., VII. 34. (1863).

maura Mikn., Mon. Bomb. Bohem., 56. 13. t. IV. f. 13. *[Bombylius]* (1796); Meig., Klass., I. 191. 1. t. X. f. 14—18. *[Conophorus]* (1804).

POLYTOMA.

THEREVIDAE.

Thereva

Latr., Précis caract. génér., Ins., 167. *[Thereua* Lw., Mik, Kowarz.*]* (1796); Ost.-Sack., Cat. N. Amer. Dipt., 2 edit., 239. 168. (1878).

Bibio Fabr. (*nec* Geoffr.), Ent. syst., IV. 254. (1794).

Dialineura Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 155. 1. (1856).

albicans Macq., Suit. à Buff., I. 421. 13. (1834); Meig., S. B., VII. 63. 25. (1838). Gallia mer.

albilabris Meig., S. B., II. 122. 10. ♂ (1820); Schin., F. A., I. 168. (1862). Europa centr.

albipennis Meig., S. B., II. 119. 5. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 68. 4. (1826) et Suit. à Buff., I. 418. 4. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 203. 6. (1847). Europa centr.

alpina Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 404. (1859); Schin., F. A., I. 163. (1862). Europa centr.

valida Schin. (*nec* Lw.), olim, F. A., I. 163. nota.

amoena Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883). Europa centr.

anilis Fabr. = **annulata** Fabr.

anilis L., Fauna suec., 1791. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 982. 20. *[Musca]* (1767); Gmel., Syst. Nat., V. 2832. 20. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 274. 1427. *[Bibio]* (1790); Panz., Fauna germ., V. 23. *[Bibio]* (1793); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 28. t. XXXIII. f. 2. *[Bibio]* (1803); Meig., Klass., I. 215. 6. var.! *[Bibio]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 5. 3. *[Bibio]* (1814); Meig., S. B., II. 125. 16. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 67. 7. (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 10. (1834); Zett., Ins. lapp., 524. 7. (1838); Lw., Programm, 1840. 11. 6. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 209. 9. (1842), VIII. 2984. 9. (1849) et XII. 4519. 9. (1855); Lw., Dipt. Beitr., II. 36. 21. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204. 12. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, I—III. 20. (1848); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 136. 7. (1861); Schin., F. A., I. 165. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895). Europa.

flavipes Fabr., Ent. syst., IV. 254. 3. *[Bibio]* (1794); Meig., Klass., I. 216. C. *[Bibio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 67. 4. *[Bibio]* (1805).

sordida Panz., Fauna germ., XCVIII. 19. *[Bibio]* (1806).

annulata Fabr., Syst. Antl., 68. 11. *[Bibio]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 5. 4. *[Bibio]* (1814); Meig., S. B., II. 126. 17. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 70. 8. (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 11. (1834); Lw., Programm, 1840. 11. 5. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 210. 10. (1842) et XII. 4589. 10. (1855); Lw., Dipt. Beitr., II. 35. 20. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 205. 13. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848) et Ins. Brit., I. 76. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 136. 7. (1861); Schin., F. A., I. 165. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895). Europa.

anilis Fabr. (*nec* L.), Syst. ent., 757. 6. *[Bibio]* (1775), Spec. ins., II. 413. 8. *[Bibio]* (1781) et Ent. syst., IV. 255. 9. *[Bibio]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 91. 2371. *[Bibio]* (1803); Meig., Klass., I. 215. 6. *[Bibio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 68. 13. *[Bibio]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809).

apicalis Wied., Dipt. exot., I. 111. 2. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 230. 3. (1828); Schin., F. A., I. 167. (1862). Europa centr. et mer.

? bivittata Lw., Programm, 1840. 11. 9. (1840), Isis, 1840. 530. 9. (1840) et Dipt. Beitr., II, 34. 19. (1846).	
arcuata Lw., Dipt. Beitr., II. 9. 5. (1846); Schin., F. A., I. 167. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883).	Europa centr.
taeniata Meig., S. B., II. 120. 6. ♀. (1820); Lw., Programm, 1840. 10. 4. (1840); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 202. 5. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848).	
atripes Lw., Dipt. Beitr., II. 43. 27. (1846).	Rossia, Sibiria.
aurata Lw., N. Beitr., II. 1. 4. (1854); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 36. (1893).	Europa mer., Asia min.
auricincta Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 400. (1859); Schin., F. A., I. 162. (1862).	Europa centr.
bicinctella A. Costa, Atti Accad. Napoli, 1883. 104. (1883).	Sardinia.
binotata Lw., Dipt. Beitr., II. 24. 14. (1846).	Sicilia.
bipunctata Meig., S. B., II. 121. 9. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 68. 5. (1826); Zett., Dipt. Scand., I. 205. 4. (1842) et XIII. 4971. 4. (1859); Lw., Dipt. Beitr., II. 26. 15. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. III. 204. 9. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 74. 1. (1851); Schin., F. A., I. 169. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. *[ut var. nobilitatae]* (1895).	Europa centr. et sept., Aegyptus.
var. **canescens** Zett., Dipt. Scand., XIII. 4971. 4. var. *b*. (1859).	Scandinavia.
bisignata O. G. Costa, Atti Accad. Napoli, V. 2. 85. 3. t. I. f. 2. (1844).	Italia mer.
bivittata Lw. = **apicalis** Wied.	
brevicornis Lw., Dipt. Beitr., II. 41. 25. (1846); Schin., F. A., I. 168. (1862).	Europa mer.
canescens Zett. = **bipunctata** Meig.	
cincta Meig., S. B., II. 117. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 66. 2. (1826); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 201. 2. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 221. (1848) et Ins. Brit., I. 75. 3. t. II. f. 11. (1851).	Europa centr.
cinifera Meig., S. B., VI. 322. 21. (1830).	Patria ignota.
circumscripta Lw., Dipt. Beitr., II. 19. 11. (1846); Schin., F. A., I. 166. (1862).	Europa centr.
? frontalis Schum., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1838. 58. (1838).	
citrina Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 35. 39. (1902).	Aegyptus.
claripennis Lw., Dipt. Beitr., II. 23. 13. (1846).	Asia min.
didyma Lw., Dipt. Beitr., II. 18. 10. (1846); Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 75. 2. (1889).	Europa centr. et mer., Asia min.
fasciata Deg. = **plebeja** L.	
flavescens Lw., Dipt. Beitr., II. 3. 1. (1846).	Asia min.
flavilabris Meig., S. B., II. 122. 11. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 69. 6. (1826) et Suit. à Buff., I. 419. 7. (1834); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204. 10. (1847); Schin., F. A., I. 168. (1862).	Europa centr.
flavipes Fabr. = **anilis** L.	
frontalis Schum. = **? circumscripta** Lw.	

fulva Meig., Klass., I. 215. 5. *[Bibio]* (1804) et S. B., II. 123. 12. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 419. 6. (1834); Lw., Dipt. Beitr., II. 5. 3. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 204. 11. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 75. 2. (1851); Schin., F. A., I. 165. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895). — Europa centr. et mer.

funebris Meig., S. B., II. 121. 8. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 203. 8. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 75. 4. (1851). — Europa centr.
lugubris Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 214. 4. *[Bibio]* (1804).

fuscinervis Zett., Ins. lapp., 524. 6. (1838), Dipt. Scand., I. 207. 6. (1842) et VIII. 2984. 6. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 135. 4. (1861). — Europa sept.

fuscipennis Meig., S. B., II. 127. 18. (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 205. 14. (1847); Schin., F. A., I. 162 et 167. (1862); v. Röd., Zeitschr. f. Entom., XVI. 19. (1891). — Europa centr.

hebes Lw. = **poecilopa** Lw.

hirta Deg. = **nobilitata** Fabr.

lanata Zett., Ins. lapp., 523. 3. (1838), Dipt. Scand., I. 208. 7. (1842) et VIII. 2984. 7. (1849). — Scandinavia.

lugens Lw. = **plebeja** L.

lugubris Fabr., Ent. syst., IV. 255. 6. *[Bibio]* (1794) et Syst. Antl., 67. 7. *[Bibio]* (1805); Meig., S. B., II. 118. 4. (1820); Lw., Programm, 1840. 10. 3. (1820); Zett., Dipt. Scand., I. 204. 3. (1842) et VIII. 2983. 3. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 202. 4. (1847); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 135. 3. (1861). — Europa centr. et sept.
tibialis Meg. in litt. ap. Meig.

lunulata Zett., Ins. lapp., 523. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 211. 11. (1842) et VIII. 2951. 11. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 136. 8. (1861). — Europa sept.

lutescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 196. 104. (1871). — Rossia mer.

macularis Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 558. 34. (1828). — Aegyptus.

marginula Meig., S. B., II. 120. 7. (1820); Lw., Programm, 1840. 11. 8. (1840) et Dipt. Beitr., II. 29. 17. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 203. 7. (1847); Schin., F. A., I. 166. (1862). — Europa centr. et sept.
albipennis Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., I. 207. 5. (1842), VIII. 2984. 5. (1849) et XII. 4588. 5 et nota. (1855).
marginata Meg. in litt. ap. Meig.

microcephala Lw., Dipt. Beitr., II. 40. 24. (1846); Schin., F. A., I. 168. (1862); v. Röd., Zeitschr. f. Entom., XVI. 17. (1891). — Europa centr.

monos Harr. = **plebeja** L.

nervosa Lw., Dipt. Beitr., II. 28. 16. (1846). — Rossia, Sib.

nigripes Lw., Dipt. Beitr., II. 42. 26. (1846); Schin., F. A., I. 163. (1862). — Europa centr., Sibiria.
rustica Lw. (*nec* Fall.), Programm, 1840. 12. 10. (1840) et Isis, 1840. 531. 10. (1840); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2982. nota. (1849).

nobilis Gmel. = **nobilitata** Fabr.

nitida Macq., Suit. à Buff., I. 420. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 63. 25. (*recte* 24 !) (1838). — Gallia.

nobilitata Fabr., Syst. entom., 757. 5. *[Bibio]* (1775); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 462. 6. [—] (1762); Fabr., Spec. ins., II. 413. 7. *[Bibio]* (1781), Mant. ins., II. 328. 7. *[Bibio]* (1787) et Ent. syst., — Europa.

IV. 255. 5. *[Bibio]* (1794); Meig., Klass., I. 213. 1. t. XI. f. 5. *[Bibio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 67. 6. *[Bibio]*; Latr., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809); Meig., S. B., II. 116. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 65. 1. (1826); Boie, Isis, 1830. 256. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 418. 2. (1834); Zett., Ins. lapp., 522. 1. (1838); Lw., Programm, 1840. 10. 2. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 203. 1. (1842) et VIII. 2982. 1. (1849); Lw., Dipt. Beitr., II. 7. 4. (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 200. 1. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1848); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 134. 1. (1861); Schin., F. A., I. 164. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 78. 78. (1867); Beling, Archiv. f. Naturg., I. 31. (1875); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895).

hirta Deg., Ins. ed. Götze, VI. 76. 9. *[Nemotelus]* (1782).

nobilis Gmel., Syst. Nat., V. 2829. 131. *[Musca]* (1788).

plebeja Fall. (*nec* L.), Dipt. Suec. Anthrac., 4. 1. *[Bibio]* (1814).

Nuba Wied., Ausser. zweifl. Ins., I. 559. 36. (1828). Aegyptus.

obtecta Lw., Dipt. Beitr., II. 38. 22. (1846). Sicilia.

oculata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 401. (1859); Schin., F. A., I. 164. (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. (1895) *[ut. var. nobilitatae]*. Europa centr.

Olivierii Macq., Dipt. exot., II. 1. 23. 2. (1840). Mesopotamia.

pallipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 121. 75. (1869). Rossia mer.

plebeja L., Fauna suec., 1779. *[Musca]* (1761); Frisch., Beschr. allerl. Ins., I. 34. t. IX. [—] (1720); L., Syst. Nat., XII. II. 979. 1. *[Musca]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 413. 5. *[Bibio]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2829. 1. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 274. 1425. *[Bibio]* (1790); Fabr., Ent. syst., IV. 254. 2. *[Bibio]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 28. t. XXXIII. f. 1. *[Bibio]* (1803); Meig., Klass., I. 216. *b.* *[Bibio]* (1804); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 192. 545. (1804); Fabr., Syst. Antl., 66. 3. *[Bibio]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 296. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 426. 2. (1816); Meig., S. B., II. 117. 3. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 66. 3. (1826) et Suit. à Buff., I. 418. 3. (1834); Bouché, Naturg. Ins., 45. t. IV. f. 16—20. (1834); Zett., Ins. lapp., 522. 2. (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 604. (1840); Westw., Introd., II. 550. f. 129. 20. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 204. 2. (1842) et VIII. 2983. 2. (1849); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 201. 3. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 220. (1849) et Ins. Brit., I. 76. 5. (1851); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 134. 2. (1861); Schin., F. A., I. 166. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 79. 81. (1867); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 233. (1895). Europa.

fasciata Deg., Ins. ed. Götze, VI. 76. 8. t. XI. f. 1. *[Nemotelus]* (1782); Meig., Klass., I. 214. 3. *[Bibio]* (1804).

lugens Lw., Dipt. Beitr., II. 15. 9. (1846).

monos Harr., Expos. engl. Ins., 103. t. XXXI. 2. f. 3. *[Sylvicola]* (1776).	
rustica Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 4. 2. *[Bibio]* (1814).	
strigata Fabr., Ent. syst., IV. 255. 7. *[Bibio]* (1794); Meig., Klass., I. 217. f. *[Bibio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 67. 8. *[Bibio]* (1805).	
poecilopa Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 320. (1871).	Rossia mer.
hebes Lw. (*nec* Walk.), l. c., I. 123. 76. (1869).	
poeciloptera Lw., Dipt. Beitr., II. 32. 18. (1846).	Sicilia.
praecox Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 403. (1859); Schin., F. A., I. 164. (1862).	Europa centr.
punctipennis Wied., Dipt. exot., I. 111. 3. (1821) et Ausser. zweifl. Ins., I. 232. 5. (1828); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 122. nota. (1869).	Rossia mer.
Rondanii Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 79. 86. (1867).	Helvetia.
ruficornis Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 155. 15. (1847).	Rossia.
rufipes Macq., Suit. à Buff., I. 419. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 62. 23. (1838).	Gallia.
rustica Fall. = **plebeja** L.	
rustica Lw. = **nigripes** Lw.	
sordida Panz. = **anilis** L.	
spiloptera Wied., Anal. entom., 20. 3. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., I. 234. 10. (1828); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 225. (1849).	Africa sept.
spinulosa Lw., Dipt. Beitr., II. 20. 12. (1846).	Europa mer.
strigata Fabr. = **plebeja** L.	
subfasciata Schum., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1838. 58. (1838); Lw., Dipt. Beitr., II. 4. 2. (1846); Zett., Dipt. Scand., VIII. 2982. 1—2. (1849); Letzner, Arb. schles. Ges. Vaterl. Kult., 1854. 99. (1854); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 235. *[ut var. fulvae]* (1895).	Europa centr.
subtilis Lw., Dipt. Beitr., II. 12. 7. (1846).	Sicilia.
superba Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, IX. 402. (1859); Schin., F. A., I. 163. (1862).	Europa centr.
sybarita Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 144. 84. (1873).	Italia mer.
taeniata Meig. = **arcuata** Lw.	
thoracica Macq., Dipt. exot., II. 1. 22. 1. t. V. f. 1. (1840).	Aegyptus.
tristis Lw., Dipt. Beitr., II. 12. 6. (1846).	Italia mer.
tuberculata Lw., Dipt. Beitr., II. 13. 8. (1846) et Wien. ent. Monatschr., VI. 164. 21. (1862).	Europa mer.
ursina Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XI. 214. (1854); Zett., Dipt. Scand., XII. 4587. 3—4. (1855); Kow., Wien. ent. Zeitg., II. 242. (1883).	Europa centr. et sept.
valida Lw., Dipt. Beitr., II. 39. 23. (1846); Schin., F. A., I. 168. (1862).	Europa centr.
vetula Zett., Ins. lapp., 523. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 208. 8. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 135. 5. (1861).*)	Europa sept.

---

*) *Ther. albipes, grisea, flavicornis* et *nivcipennis* Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 423. (1834), sunt nomina nuda.

Psilocephala

Zett., Ins. lapp., 525. nota. (1838), Dipt. Scand., I. 19. *[Psilocehala]* et 211. 23. (1842).

ardea Fabr., Ent. syst., IV. 272. 4. *[Rhagio]* (1794); Meig., Klass., I. 303. *b.* *[Rhagio]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 70. 6. *[Leptis]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 296. *[Thereva]* (1809); Meig., S. B., II. 129. *[Thereva]* (1820); Lw., Dipt. Beitr., II. 48. 33. *[Thereva]* (1846); Schin., F. A., I. 168. *[Thereva]* (1862); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 232. *[Thereva]* (1895). Europa.

- *confinis* Fall., Dipt. Suec. Platyp., 12. *[Bibio]* (1815); Meig., S. B., II. 127. 19. *[Thereva]* (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1826. 71. 9. *[Thereva]* (1826) et Suit. à Buff., I. 420. 12. *[Thereva]* (1834); Zett., Ins. lapp., 525. nota, *[Thereva]* (1838) et Dipt. Scand., I. 213. 2. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 207. 2. (1847); Perr., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 222. 17. t. III. f. 97—102. *[Thereva]* (1870).
- *fuscipennis* Cooke, teste Verrall.
- *ruficaudis* Meig., S. B., II. 123. 13. *[Thereva]* (1820); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 206. 1. (1847); Lw., Programm, 1840. 12. 11. *[Thereva]* (1840).
- *plebeja* Schrank, Fauna boi., III. 91. 2370. *[Bibio]* (1803).
- *rustica* Panz., Fauna germ., XIX. 21. *[Bibio]* (1794).

caesia Meig., S. B., VII. 62. 22. *[Thereva]* (1838); Schin., F. A., I. 169. *[Thereva]* (1862). Europa centr.

confinis Fall. = **ardea** Fabr.

eximia Meig., S. B., II. 124. 15. *[Thereva]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 419. 8. t. X. f. 8. *[Thereva]* (1834); Wahlbg., Vetensk. Acad. Handl., 1838. 20. *[Thereva]* (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 215. 4. (1842), XII. 4589. 4. (1855); Lw., Dipt. Beitr., II. 45. 29. *[Thereva]* (1846); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., IX. 187. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 137. 2. (1861); Schin., F. A., I. 167. *[Thereva]* (1862). Europa.

formosa Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 28. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 198. 105. (1871). Turkestan.

Frauenfeldi Lw.,*) N. Beitr., IV. 32. 16. *[Thereva]* (1856). Aegyptus.

fuscipennis Cooke = **ardea** Fabr.

imberbis Fall., Dipt. Suec. Anthrac., 5. 5. *[Bibio]* (1814) et l. c. Platyp., 11. 5. *[Bibio]* (1815); Meig., S. B., II. 128. 30. *[Thereva]* (1820); Zett., Ins. lapp., 524. 8. *[Thereva]* (1838) et Dipt. Scand., I. 212. 1. (1842); Lw., Dipt. Beitr., II. 47. 32. *[Thereva]* (1846); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 208. 3. (1847); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 227. *[Thereva]* (1848); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 137. 1. (1861). Europa centr. et sept.

lapponica Zett. = **nigripennis** Ruthe.

---

*) *Therevae* species?

laticornis Lw., N. Beitr., IV. 32. 15. *[Thereva]* (1856); Schin., F. A., I. 167. *[Thereva]* (1862); Kert., Termész. Füzet., XX. 614. (1897). Europa centr.

melaleuca Lw., Dipt. Beitr., II. 44. 28. *[Thereva]* (1846); Schin., F. A., I. 169. *[Thereva]* (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 449. *[Thereva]* (1866); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 81. 89. *[Thereva]* (1867). Europa centr. et mer.

melanostoma Lw., N. Beitr., IV. 33. 18. *[Thereva]* (1856). Aegyptus.

mendicula Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 200. 106. (1871). Sibiria.

nigrifrons Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 34. 48. (1902). Aegyptus.

nigripennis Ruthe, Isis, 1831. 1215. *[Thereva]* (1831); Lw., Dipt. Beitr., II. 46. 30. *[Thereva]* (1846) et Stettin. entom. Zeitg., VIII. 67. 4. *[Thereva]* (1847); Schin., F. A., I. 169. *[Thereva]* (1862). Europa centr. et sept.

lapponica Zett., Ins. lapp., 525. 9. *[Thereva]* (1838) et Dipt. Scand., I. 214. 3. (1842), XI. 4265. 3. (1852).

nuda Lw., N. Beitr., IV. 33. 17. *[Thereva]* (1856). Aegyptus.

plebeja Schrank = **ardea** Fabr.

quadripunctata Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 56. 27. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 202. 107. (1871). Turkestan.

ruficaudis Meig. = **ardea** Fabr.

rustica Panz. = **ardea** Fabr.

Rueppellia

Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 625. *[Rüppellia]* (1823).

semiflava Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 625. 25. t. X. f. 11. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 421. 1. t. X. f. 9. (1834) et Dipt. exot., II. 1. 27. t. V. f. 6. (1840); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 604. (1840); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 204. nota. (1871). Aegyptus.

Caenophanomyia

Bezzi, Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 191. 4. (1902).

Caenophanes Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLIII. 415. nota. (1874) (*nec* Först. Hymen. 1862).

appendiculata v. Röd. = **insignis** Lw.

insignis Lw., Zeitschr. ges. Naturwiss., XLIII. 415. 7. *[Caenophanes]* (1874); v. Röd., Entom. Nachr., XX. 173. 1. *[Caenophanes]* (1894); Kert., Term. Füzet., XXIV. 407. 5. *[Caenophanes]* (1901). Cyprus, Asia min., Persia sept.

appendiculata v. Röd., Ent. Nachr., XX. 174. 2. *[Caenophanes]* (1894).

Phycus

Walk., Insecta Saunders., I. 2. (1850) et List Dipt. Brit. Mus., V. 111. (1854).

Salentia A. Costa, Giamb. Vico. Napoli, II. 446. (1857); *Retheva* G. Costa, in litt. ap. A. Costa.

dispar Meig., S. B., II. 124. 14. *[Thereva]* (1820); Lw., Dipt. Beitr., II. 47. 31. *[Thereva]* (1846); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 456. (1873); Mik, Wien. ent. Zeitg., IV. 286. (1885); Strobl, l. c., XII. 36. (1893); Mik, l. c. XVII. 61. 73. (1898). — Europa mer.

fuscipennis A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 455. *[Salentia]* (1857); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 37. 101. (1898). — Europa mer.

tristis v. Röd., Berlin. ent. Zeitschr., XXIX. 140. (1885).

tristis v. Röd. = **fuscipennis** A. Costa.

Cionophora

Egg., Verhand. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 1. (1854).

Kollari Egg., Verh. zool.-bot. Ver. Wien, IV. 2. t. I. f. 1—2. (1854); Schin., F. A., I. 160. *[Xestomyza]* (1862). — Dalmatia.

Xestomyza

Wied., Nova Dipter. Genera, 10. f. 2. (1820) et Ausser. zweifl. Ins., I. 323. (1828).

? calyciformis Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 212. (1833). — Hispania.

Chrysanthemi Fabr., Ent. syst., IV. 269. 77. *[Tipula]* (1794) et Ent. syst. Suppl., 552. 7. *[Hirtea]* (1798); Meig., Klass., I. 113. c. *[Hirtea]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 53. 11. *[Hirtea]* (1805); Meig., S. B., VI. 329. 1. t. LXVI. f. 8. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 387. 1. (1834) et II. 659. (1835); Blanch., Hist. nat. ins., III. 585. (1840); Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2). VIII. 136. 3. t. V. f. 3. ♂ ♀. (1849). — Hispania, Africa sept.

rhagioniformis Duf., Annal. Sci. Nat., XXX. 213. *[Ploas]* (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 386. 4. *[Ploas]* (1834); Meig., S. B., VII. 68. 6. *[Ploas]* (1838).

costalis Wied., Anal. entom., 24. 16. (1824) et Ausser. zweifl. Ins., I. 324. 2. (1828). — Marocco.

Baryphora

Lw., Stettin. entom. Zeitg., V. 123. 3. (1844).

speciosa Lw., Stettin. ent. Zeitg., V. 123. 1. t. II. f. 1—5. (1844); Fairm., Annal. Soc. ent. France, (2). VIII. 155. *[Xestomyza]* (1849); Schin., F. A., I. 160. *[Xestomyza]* (1862); Ost.-Sack., Catal. N. Amer. Dipt., 2. edit., 97. observ. (1878). — Archipelagus.

Exapata

Macq., Dipt. exot., II. 1. 26. 3. (1840).

anthracoides Macq., Dipt. exot., II. 1. 27. 1. t. V. f. 7. (1840); Schin., F. A., I. 170. (1862). Sicilia.

SCENOPINIDAE.

Scenopinus

Latr., Hist. nat. ins. crust., III. (1802) et XIV. 392. (1804).

Astoma Lioy, Atti istit. veneto, (3). IX. 762. (1863) (*nec* Oken 1815, *nec* Cuv. 1830).

Atrichia Schrank, Fauna boi., III. 54. 249. (1803).

Cona Schell., Genr. Mouch. Dipt., 66. (1803).

Hypselura Meig., Illiger's Mag., II. 273. (1803).

Scenopoeus Agass., 1847, *Scaenopius* Dalla Torre 1878.

albicinctus Rossi, Fauna etr. Mant., II. 69. 548. *[Musca]* (1794); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 36. 99. (1898). Europa mer.

Zelleri Lw., Stettin. ent. Zeitg., VI. 314. (1845), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 89. (1857) et Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota 1. (1873).

ater Fall. = **niger** Deg.

brevicornis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 146. 86. (1873). Rossia mer.

clausus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 150. 89. (1873). Transcaspia.

domesticus Meig. = **fenestralis** L.

fasciatus Schrank = **fenestralis** L.

fasciatus Walk. = **niger** Deg.

fenestralis L., Fauna suec., 1845. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 532. 73. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 981. 14. *[Musca]* (1767); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 77. 11. *[Nemotelus]* (1782); Gmel., Syst. Nat., V. 2844. 14. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 330. 77. p. p. *[Musca]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 66. t. XIII. f. 2. *[Cona]* (1803); Latr., Dict. Hist. nat. Déterv., XXIV. 197. 590. (1804); Fabr., Syst. Antl., 335. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 349. (1809) et Cons. gén., 444. (1810); Fall., Dipt. Suec. Scenop., 5. 1. (1817); Meig., S. B., IV. 113. 1. t. XXXVI. f. 17. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 350. 1. (1833); Bouché, Naturg. Ins., I. 16. (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 6. 1. t. XIII. f. 1—3. (1835); Zett., Ins. lapp., 618. 1. (1838), Dipt. Scand., III. 895. 1. (1844), VIII. 3197. 1. (1849) et XIII. 6044. 1. (1859); Europa.

Blanch., Hist. nat. ins., III. 605. (1840); Westw., Introd., II. 554. 16. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849); Duf., Annal. Soc. Ent. France, (2) VIII. 493. t. XVI. f. 4. (1850); Hal., Stettin. ent. Zeitg., XII. 140. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 85. 1. t. II. f. 16. (1851); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 87. (1857); Schin., F. A., I. 159. (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 65. 1. (1864); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 1. 1. (1866); Perr., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 226. 18. t. III. f. 103—104. (1870); Tief, Programm, 1877. XXIII. (1877); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 9. (1887); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 238. (1895).

domesticus Meig., S. B., IV. 116. 8. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 7. 5. (1835).

fasciatus Schrank, Fauna boi., III. 103. 2405. *[Atrichia]* (1803).

furcinervis Zett., Dipt. Scand., III. 897. 2. (1843).

fuscinervis Schin., F. A., I. 159. (1862) lapsus!

? graminicola Zett., Dipt. Scand., XIII. 6045. 1—2. (1859); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota. 2. (1873).

pallipes Say, Journ. Acad. Philad., III. 100. (1823); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 233. 1. (1830); Say, Compl. Writ., II. 86. (1859); Lw., Sillim. Journ. Sci. and Arts., XXXVII. 318. nota. (1864); Ost.-Sack., Cat. Dipt. N. Amer., 2. edit., 97. (1878).

rufitarsis Meig., S. B., VII. 165. 12. (1838); Zett., Dipt. Scand., XIII. 6046. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 2. 2. (1866).

saltitans Scop., Ent. carn., 350. 949. *[Musca]* (1763); Schrank, Fauna boi., III. 102. 2403. *[Atrichia]* (1803).

senilis Fabr., Ent. syst., IV. 331. 79. *[Musca]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 66. t. XIII. f. 1. *[Cona]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 336. 3. *[Musca]* (1805); Meig., S. B., IV. 115. 7. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 3. (1833).

spoliatus Scop., Ent. carn., 350. 948. *[Musca]* (1763); Schrank, Fauna boi., III. 102. 2404. *[Atrichia]* (1803).

sulcicollis Meig., S. B., IV. 114. 5. (1824).

tardus L., in coll. ap. Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 140. *[Musca]* (1851).

furcinervis Zett. = **fenestralis** L.

fuscinervis Schin. = **fenestralis** L.

glabrifrons Meig., S. B., IV. 114. 3. (1824); Schin., F. A., I. 160. (1862); Jaenn., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 78. 77. (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 151. nota. 2. (1873). Europa.

halteratus Meig., S. B., IV. 113. 2. (1824).

laevifrons Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 88. (1857) lapsus cal. et Sillim. Journ. Sci. and Art., XXXVII. 318. nota, (1864); Ost.-Sack., Catal. Dipt. N. Amer., 2. edit., 97. (1878).

orbita Meig., S. B., IV. 114. 4. (1824).

vitripennis Meig., S. B., IV. 115. 6. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 2. (1833) et Suit. à Buff., II. 7. 3. (1835).

graminicola Zett. = ? **fenestralis** L.

halteratus Meig. = **glabrifrons** Meig.

laevifrons Lw. = **glabrifrons** Meig.

limpidipennis Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., XLIII. 416. 8. (1874). Persia sept.

lucidus Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin., II. 39. 61. (1902). Aegyptus.

niger Deg., Ins. ed. Götze, VI. 76. 10. t. IX. f. 5. [edit. Ia 1776], *[Nemotelus]* (1782); Meig., S. B., IV. 116. 9. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 5. (1833) et Suit. à Buff., II. 8. 7. (1835); Zett., Ins. lapp., 619. 2. (1838), Dipt. Scand., III. 898. 3. (1844) et VIII. 3198. 3. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 669. (1849); Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VII. 87. (1857); Schin., F. A., I. 159. (1862); Damian., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 237. (1865); Bonsd., Finnl. Insekt., II. 2. 3. (1866); E. L. Coucke, Annal. Soc. ent. Belg., XXXIX. 238. (1895). Europa centr. et sept.

ater Fall., Dipt. Suec. Scenop., 5. 2. (1817).

fasciatus Walk., Ins. Brit., I. 85. 2. (1851) [*nec* Schrank].

fenestralis Fabr., p. p. Ent. syst., IV. 330. 77. *[Musca]* (1794).

nigripes Meig., S. B., IV. 117. 11. (1824).

rugosus Fabr., Ent. syst., IV. 330. 78. *[Musca]* (1794), Spec. ins., II. 444. 45. *[Musca]* (1781) et Syst. Antl., 336. 2. (1805); Meig., S. B., IV. 117. 10. (1824); Curt., Brit. Entom., 609. 7. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1833. 351. 4. (1833) et Suit. à Buff., II. 7. 6. (1835).

tarsatus Panz., Fauna germ., XCVIII. 20. (1806).

nigripes Meig. = **ater** Deg.

nitidulus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 149. 88. (1873). Transcaspia.

opaculus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 145. 85. (1873). Rossia mer., Transcaspia.

orbita Meig. = **glabrifrons** Meig.

pallipes Say = **fenestralis** L.

rufitarsis Meig. = **fenestralis** L.

rugosus Fabr. = **niger** Deg.

saltitans Scop. = **fenestralis** L.

scutellatus Macq., Dipt. exot., III. 164. t. I. f. 1. (1843). ? Africa sept.

senilis Fabr. = **fenestralis** L.

spoliatus Scop. = **fenestralis** L.

sulcicollis Meig. = **fenestralis** L.

tarsatus Panz. = **niger** Deg.

varipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 148. 87. (1873). Rossia mer.

vitripennis Meig. = **glabrifrons** Meig.

Zelleri Lw. = **albicinctus** Rossi.

ORTHOGENYA.

EMPIDIDAE.

Hybotinae.

Brachystoma

Meig., S. B., III. 12. (1822); Rond., Dipt. ital. Prodr., 150. 5. *[Brachistoma]* (1856).

flavicolle Mik = **vesiculosum** Fabr.

obscuripes Lw., N. Beitr., IV. 37. 24. (1856). — Sardinia.

vesiculosum Fabr., Ent. syst., IV. 299. 75. *[Syrphus]* (1794) et Syst. Antl., 200. 4. *[Baccha]* (1805); Meig., S. B., III. 13. 2. t. XXII. f. 8, 9. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 344. 1. t. VIII. f. 5. (1834); Schin., F. A., I. 117. (1862); Girschn., Entom. Nachr., 1894. 63. (1894); Mik, Wien. ent. Zeitg., XVI. 36. 64. (1897). — Europa centr. et mer.

var. **flavicolle** Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 103. 3. (1887).*) — Europa mer.

Meghyperus

Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 303. (1850).

sudeticus Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 303. t. I. f. 40—42. (1850); Schin., F. A., I. 78. (1862). — Europa centr.

Hybos

Meig., Illiger's Mag., II. 269. (1803).

Acromyia Bonelli in litt. ap. Latr. (*nec* Leach, *nec* Lioy.)

claripennis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. (1893). — Europa centr.

femoratus Müll., Zool. Dan. Prodr., 2135. *[Asilus]* (1776); Walk., Ins. Brit., I. 121. 3. (1851); Schin., F. A., I. 78. (1862). — Europa.

flavipes Meig., Klass., I. 241. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 145. 2. (1805); Fall., Dipt. Suec. Emp., 5. 2. (1815); Meig., S. B., II. 348. 3. t. XXI. f. 20. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 149. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 319. 3. t. VI. f. 13. (1834); Curt., Brit. Entom., 661. 3. (1835); Zett., Ins. lapp., 535. 3. (1838), Dipt. Scand., I. 235. 4. (1842) et XIII. 4978. 4. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 485. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 142. 3. (1861).

---

*) *Brach. distinguendum* Schin., F. A., I. 117. est nomen nudum.

? rufitarsis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).

flavipes Meig. = **femoratus** Müll.

fumipennis Meig.,*) S. B., II. 349. 4. (1820); Germ., Fauna ins. europ., XII. 25. (1829); Curt., Brit. Entom., 661. 4. (1835); Zett., Dipt. Scand., I. 235. 5. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 121. 4. (1851); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 48. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 142. 4. (1861); Schin., F. A., I. 78. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 45. (1893). Europa.

clavipes Fabr. = **grossipes** L.

culiciformis Fabr., Syst. ent., 24. *[Asilus]* (1775) et Spec. ins., II. 466. 33. *[Asilus]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 3900. 41. *[Asilus]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 389. 61. *[Asilus]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 161. 2558. *[Asilus]* (1803); Meig., Klass., I. 270. 5. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 172. 40. *[Dasypogon]* (1805); Schin., F. A., I. 78. (1862). Europa.

funebris var., Fall., Dipt. Suec. Emp., 5. 1. (1815).

vitripennis Meig., S. B., II. 348. 2. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 149. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 319. 2. (1834); Curt., Brit. Entom., 661. 2. (1835); Zett., Ins. lapp., 535. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 234. 3. (1842), VIII. 2994. 3. (1849) et XIII. 4978. 3. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 121. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 142. 2. (1861).

funebris Meig. = **grossipes** L.

grossipes L., Syst. Nat., XII. 988. 59. *[Musca]* (1767); Halid., Stettin. ent. Zeitg., XII. 136. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 120. 1. t. V. f. 1. (1851); Schin., F. A., I. 78. (1862). Europa.

asiliformis Bonelli, in litt. ap. Macq. 1827. *[Acromyia]*.

clavipes Fabr., Ent. syst., IV. 403. 4. *[Empis]* (1794) et Syst. Antl., 138. 4. *[Empis]* (1805).

funebris Meig., Klass., I. 240. 1. t. XII. f. 8—13. (1804); Fabr., Syst. Antl., 145. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 305. (1809); Fall., Dipt. Suec. Emp., 5. 1. (1815); Meig., S. B., II. 347. 1. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 148. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 318. 1. (1834); Curt., Brit. Entom., 661. 1. (1835); Zett., Ins. lapp., 535. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. ins., III. 580. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 234. 1. (1842), VIII. 2993. 1. (1849) et XIII. 4977. 1. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 485. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 142. 1. (1861).

pilipes Curt. (*nec* Meig.), Brit. Entom., 661. 5. (1835).

infuscatus Zett., Dipt. Scand., I. 234. 2. p. p. (1842) et VIII. 2993. 2. (1849). Europa sept.

pilipes Meig., S. B., II. 349. 5. (1820). Europa centr.

rufitarsis v. Ros. = ? **femoratus** Müll.

---

*) forsan *femorati* Müll. tantum varietas.

rufitarsis Zett. (*nec* v. Ros.), Dipt. Scand., VIII. 2994. 2—3. (1849). Europa sept.
infuscatus Zett., l. c. I. 234. p. p. (1842).

vagans Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwis. XLIII. 417. 11. (1874). Transcaspia, Persia sept.

vitripennis Meig. = **culiciformis** Fabr.

✓ Syndyas

Lw., Öfv. vet. Akad Förhandl., XIV. 369. 2. (1857) et Dipterenf. Südafrik. 260. (332). II. (1860).

✗ **nigripes** Zett., Dipt. Scand., I. 240. 4. *[Ocydromia]* (1842) et VIII. 2996. 4. *[Ocydromia]* (1849); Lw., Dipterenf. Südafrik., 260. (332). (1860); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VII. 96. V. *[Hybos]* (1888); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 45. *[Hybos]* (1893). Europa.

✓ Syneches

Walk., Insecta Saunders., III. 165. (1852).

Pterospilus Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 152. 2. (1856); Schin., F. A., I. 77. 59. (1862).

asiliformis Fabr. = **muscarius** Fabr.

✗ **muscarius** Fabr., Ent. syst., IV. 390. 62. *[Asilus]* (1794); Coqueb., Ill. icon., 114. t. XXV. f. 12. *[Asilus]* (1804); Meig., Klass., I. 271. t. *[Asilus]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 151. 11. *[Dioctria]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 305. (1809) et Cons. gén., 443. *[Hybos]* (1810); Meig., S. B., II. 349. 6. t. XXI. f. 21. *[Hybos]* (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 319. 4. *[Hybos]* (1834); Schin., F. A., I. 77. *[Pterospilus]* (1862). Europa centr. et mer.
asiliformis Fabr., Ent. syst., IV. 395. 10. *[Stomoxys]* (1794) et Syst. Antl., 282. 13. *[Stomoxys]* (1805).

✓ Microsania

Zett., Ins. lapp., 534. (1838, 1840) et Dipt. Scand., I. 333. 48. (1842).

Microcyrta Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 557. et 564. (1857).
Pachypeza Lioy, Atti Istit. ven., (3). II. 723. (1863). (*nec* Serv. Col. 1835).
Platytelma Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 138. 2. (1856).

pallipes Meig., S. B., VI. 356. 4. *[Cyrtoma]* (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 360. 4. *[Cyrtoma]* (1834); Schin., F. A., I. 76. *[Cyrtoma]* (1862). Europa centr.

✓ **pectinipennis** Meig., S. B., VI. 356. 5. t. LXVI. f. 15—16. (*pectipennis*) *[Cyrtoma]* (1830); Zett., Dipt. Scand., I. 335. 2. (1842) et VIII. 3013. 2. (*pectinipes*) (1849). Europa centr. et sept.

pectipennis Meig. = **pectinipennis** Meig.

✗ **stigmaticalis** Zett., Ins. lapp., 534. 4. *[Cyrtoma]* (1838, 1840), Dipt. Scand., I. 334. 1. (1842), VIII. 3013. 1. (1849) et XIII. 4998. 1. (1856); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 157. 1. (1861). Europa sept.

✓ Bicellaria

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1823. 155. (1823).

Cyrtoma MEIG., S. B., IV. 1. (1824).

× alpina Bez. in litt.

? **aterrima** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Cyrtoma]* (1840). Europa centr.

atra MEIG. = **spuria** FALL.

× **melaena** HAL., Entom. Mag., I. 158. *[Cyrtoma]* (1833); WALK., Ins. Brit., I. 116. 3. *[Cyrtoma]* (1851). Anglia.

× **nigra** MEIG., S. B., IV. 3. 2. t. XXXIII. f. 5. *[Cyrtoma]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 108. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 360. 1. t. VIII. f. 15. *[Cyrtoma]* (1834); ZETT., Ins. lapp., 533. 2. *[Cyrtoma]* (1838); BLANCH., Hist. d. Ins., III. 583. *[Cyrtoma]* (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 330. 2. (1842) et XIII. 4997. 2. *[Cyrtoma]* (1859); WALK., Ins. Brit., I. 116. 2. *[Cyrtoma]* (1851); SCHOLTZ, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 60. *[Cyrtoma]* (1851); SCHIN., F. A., I. 76. *[Cyrtoma]* (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. *[Cyrtoma]* (1893). Europa.

rufa MEIG., S. B., IV. 3. 3. *[Cyrtoma]* (1824); MACQ., Suit. à Buff., I. 360. 3. *[Cyrtoma]* (1834); SCHIN., F. A., I. 76. *[Cyrtoma]* (1862). Europa centr.

simplicipes ZETT.,*) Dipt. Scand., I. 331. 4. *[Cyrtoma]* (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 157. 3. *[Cyrtoma]* (1861); SCHIN., F. A., I. 76. *[Cyrtoma]* (1862). Europa centr. et sept.

× **spuria** FALL., Dipt. Suec. Emp., 33. 43. *[Empis]* (1816); ZETT., Ins. lapp., 533. 1. *[Cyrtoma]* (1838) et Dipt. Scand., I. 329. 1. *[Cyrtoma]* (1842); WALK., Ins. Brit., I. 116. 1. t. IV. f. 6. *[Cyrtoma]* (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 156. 1. *[Cyrtoma]* (1861); SCHIN., F. A., I. 76. *[Cyrtoma]* (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 43. *[Cyrtoma]* (1893). Europa centr. et sept.

atra MEIG., S. B., IV. 2. 1. *[Cyrtoma]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 108. 1. *[Cyrtoma]* (1827) et Suit. á Buff., I. 360. 2. *[Cyrtoma]* (1834).

sulcata ZETT.,*) Dipt. Scand., I. 331. 3. *[Cyrtoma]* (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 157. 2. *[Cyrtoma]* (1861). Europa sept.

? **tibialis** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Cyrtoma]* (1840). Europa centr.

× intermedia Lundb

× Pilosa Lundb.

Empidinae.

✓ Anthepiscopus

BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 281. (1891).

caelebs BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 283. 2. (1891). Alpes.

nigripes STROBL = **ribesii** BECK.

× **ribesii** BECK., Wien. ent. Zeitg., X. 282. 1. t. III. f. 1—3. (1891); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898). Europa centr.

var. **nigripes** STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 402. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 564. (1900). Hercegovina.

zontaki – (micraphorus)

× oedalinus Ztt.

---

*) = ? **spuria** FALL.

Rhamphomyia

Meig., System. Beschreib., III. 32. LXXX. (1822).

Enicopteryx Steph., Cat. Brit. Ins., 264. (1829).
Holoclera Schin., Wien. ent. Monatschr., IV. 53. (1860).
Macrostomus Wied., Zool. Mag., I. 59. 60. (1817).
Rhamphomyza Zett., Ins. lapp., 562. 32. (1838).

aethiops Zett., Ins. lapp., 568. 24. (1838) et Dipt. Scand., I. 436. 60. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 110. 8. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 175. 31. (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893). Europa centr. et sept.

alata Zett., Ins. lapp., 567. 20. (1840) et Dipt. Scand., I. 434. 57. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 175. 29. (1861). Europa sept.

albidiventris Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 404. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 565. (1900). Hercegovina.

albipennis Fall., Dipt. Suec. Emp., 30. 36. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 59. 35. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 408. 24. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 171. 13. (1861); Schin., F. A., I. 99. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 24. 24. t. I. f. 24—25. (1900). Europa centr. et sept., Sibiria.

albosegmentata Zett., Ins. lapp., 563. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. 393. 5 et 415. nota 2. (1842) et VIII. 3033. 5. (1849); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 54. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 168. 3. (1861); Schin., F. A., I. 98. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883). Europa centr. et sept.
arctica Zett., Ins. lapp., 566. 16. (1838).
morio Wahlbg., in litt. apud Zett.

alpestris Schum. = **anthracina** Meig.

alipes Meig., S. B., III. 45. 5. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 339. 20. (1835). Europa centr.

alpina Zett., Ins. lapp., 565. 14. (1840), Dipt. Scand., I. 416. 34. (1842) et VIII. 3041. 34. (1849); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 22. 22. t. I. f. 20—21. (1900). Europa sept.

amoena Lw., Programm, 1840. 21. 11. (1840) et Isis, 1840. 548. 11. (1840); Schin., F. A., I. 101. (1862). Europa centr.
setigera Stein, Wien. ent. Zeitg., IX. 108. 1. (1890).

andalusiaca Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 12. 16. (1899). Hispania.

anfractuosa Bezzi

angustipennis Beck. = **stigmosa** Macq.

anomalina Zett., Ins. lapp., 563. 3. (1840), Dipt. Scand., I. 391. 3. (1842), VIII. 3033. 3. (1849) et XIII. 5010. 3. (1859); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 6. (1900). Europa sept., Sibiria.

anomalipennis Meig., S. B., III. 55. 27. t. 23. f. 4. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 411. 28. (1842) et XIII. 5016. 28. (1859). Europa centr. et sept.

hyalinipennis Lundb.

anthracina Meig., S. B., III. 54. 23. (1822); Lw., Programm, 1840. 20. 1. (1840) et Isis, 1840. 547. 1. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 434. nota. (1842); Schin., F. A., I. 100. (1862). Europa centr., Alpes.
alpestris Schum., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1843. 189. (1843).

anthracinella Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 405. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 566. (1900).	Hercegovina.
aperta*) Zett., Dipt. Scand., XIII. 5021. 40—41. (1859).	Europa sept.
fuliginella Zett., p. p., l. c., I. 420. 40. (1842).	
appendiculata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 132. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 336. 7. (1834); Meig., S. B., VII. 90. 45. (1838); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842).	Europa centr.
arctica Zett. = **albosegmentata** Zett.	
argentata v. Röd., Wien. ent. Zeitg., VI. 113. (1887).	Europa centr.
X **atra** Meig., S. B., III. 45. 7. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 339. 22. (1834); Schin., F. A., I. 99. (1862).	Europa centr.
atripennis Zett., Dipt. Scand., I. 434. 56. (1842).	Europa sept.
anthracina Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 567. 23. (1838).	
X attenuata Frey	
bicolor Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 338. 16. (1834); Meig., S. B., VII. 92. 49. (1838).	Europa centr.
bilineata Meig., Klass., I. 230. 30. *[Empis]* (1804) et S. B., III. 56. 28. (1822).	Europa centr.
bivittata Strobl = **flaviventris** Macq.	
borealis O. Fabr. = **nigrita** Staeg.	
Brusewitzii Holmgr., Ent. Tidskr., IV. 163. 3. (1883).	Nov.-Semlja.
caesia Meig., S. B., III. 56. 29. (1822) et VI. 339. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 338. 18. (1834); v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 501. (1849) et Ins. brit., I. 109. 5. (1851); Schin., F. A., I. 101. (1862).	Europa centr. et sept.
schistacea Meig., S. B., III. 57. 30. (1822).	
cana Zett., Dipt. Scand., VIII. 3043. 50—51. (1849) et X. 4272. 50—51. (1852).	Europa sept.
canaliculata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 335. 4. (1834); Meig., S. B., VII. 90. 43. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 396. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842).	Europa centr.
carbonaria Meig., S. B., III. 59. 34. (1822); Zett., Dipt. Scand., XIII. 5018. 31—32. (1859).	Europa centr. et sept.
X **caudata** Zett., Ins. lapp., 565. 15. (1838) et Dipt. Scand., I. 417. 35. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 172. 17. (1861); Bohem., Öfv. vet. Akad. Förhandl., 1865. 567. (1865); Holmgr., Kon. Svenk. Acad. Handl., VIII. 26. (1876).	Europa bor.
X Chionoptera Bezzi	
X **cinerascens** Meig., Klass., I. 230. 28. *[Empis]* (1804), S. B., III. 48. 12. (1842) et VI. 339. (1830); Walk., Ins. Brit., I. 109. 4. (1851); Schin., F. A., I. 98. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893).	Europa centr.
cinerea Fabr., Spec. ins., II. 472. 6. *[Empis]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2890. 9. *[Empis]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 405. 12. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 232. d. *[Empis]* (1804); Fabr.,	Europa centr.

---

*) Rh. *aperta* Lw., Berlin. ent. Zeitschr., VI. 199. 27. (1862) est species diversa, Americae septentrionalis incola.

Syst. Antl., 141. 16. *[Empis]* (1805); Meig., S. B., VI., 339 et 340. 38. (1830).	
clypeata Macq., Suit. à Buff., I. 339. 24. (1834); Meig., S. B., VII. 92. 50. (1838).	Sicilia
confinis Zett., Dipt. Scand., XI. 4271. 14—15. (1852).	Europa sept.
× **conformis** Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 321. 3. (1867). *pseudotrilineata* Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893).	Europa centr. et mer.
× **coracina** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3037. 14—15. (1849); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 51. (1893).	Europa centr. et sept.
× **costata** Zett., Dipt. Scand., I. 431. 53. (1842).	Europa sept.
× **crassicauda** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 57. (1893).	Europa centr.
crassimana Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 199. (1898),	Europa centr.
crassirostris Fall. = **nigripes** Fabr.	
× **crinita** Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 118. 63. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 53. (1893). *Loewii* Lw. (*nec* Now.), in coll.	Alpes.
× **culicina** Fall., Dipt. Suec. Emp., 28. 29. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 52. 19. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 11. (1834); Zett., Ins. lapp., 568. 26. (1838) et Dipt. Scand., I. 421. 41. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 173. 21. (1861); Schin., F. A., I. 99. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 111. 49. (1887). rvula frey *rufipes* Meig., Klass., I. 231. 32. p. p. *[Empis]* (1804).	Europa centr. et sept.
× dentata Oldenberg	
× **dentipes** Zett., Dipt. Scand., I. 397. 9. (1842) et VIII. 3055. 9. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 169. 7. (1861); Beling, Archiv. Naturg., XLVIII. 217. 23. (1882); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm.. I. 198. (1898).	Europa centr. et sept.
× **discoidalis** Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 81. 5. t. I. f. 6. (1889) et X. 293. 10. (1891); ? Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 53. (1893).	Alpes.
× **dispar***) Zett., Ins. lapp., 570. 35. (1838), Dipt. Scand., I. 419. 39. (1842) et XIII. 5020. 39. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 173. 20. (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 200. (1897).	Europa centr. et sept.
× **dissimilis** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3031. 2—3. (1849).	Europa sept.
diversipennis Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 19. 18. t. I. f. 14—17. (1900).	Sibiria.
Erberi Mik, Dipterolog. Untersuch., 22. 1. t. I. f. 10—11. (1878).	Dalmatia.
erythrophthalma Meig., S. B., VI. 340. 41. (1830); Schin., F. A., I. 100. (1862).	Europa centr.
× **eupterota** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 28. (1873).	Europa centr.
Fallenii Meig. = **vesiculosa** Fall.	
fascipennis Zett., Ins. lapp., 564. 9. (1838) et Dipt. Scand., I. 431. 52. (1842).	Europa sept.
ferruginea Meig. (*nec* Fabr.), S. B., III. 60. 37. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 334. 1. (1834).	Europa centr.

---

*) teste Lw., *Rhamphomyiae fuliginella* et *aperta* Zett. inter synonyma hujus speciei locandae sunt.

× **filata** Zett., Dipt. Scand., I. 392. 4. (1842) et VIII. 3033. 4. (1849); Radd., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXXVII. 37. 5. (1873). Europa centr. et sept.

fimbriatipes Now. = **gracilipes** Lw.

fixus Harr. = **sulcata** Fall.

× **flava** Fall., Dipt. Suec. Emp., 30. 35. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., 59. 36. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 335. 2. (1834); Blanch., Hist. d. Ins., III. 581. (1840); Lw., Programm, 1840. 21. 14. (1840); Zett., Ins. lapp., 572. 45. (1838) et Dipt. Scand., I. 438. 62. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 110. 10. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 175. 32. (1861); Schin., F. A., I. 97. (1862). Europa.

flavicoxa Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 56. (1851); Schin., F. A., I. 101. (1862). Europa centr.

× **flaviventris** Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 13. (1834); Meig., S. B., VII. 91. 47. (1838); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 109. 48. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 46. (1893). Europa centr., Alpes.

var. **bivittata** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 46. (1893). Alpes.

var. **univittata** Strobl, l. c. (1893). Alpes.

flexicauda Zett., Dipt. Scand., I. 403. 16. (1842), VIII. 3038. 16. (1849) et XIII. 5014. 16. (1859). Europa sept.

fraternella Zett., Ins. lapp., 570. 39. (1838) et Dipt. Scand., I. 419. 38. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 172. 19. (1861). Europa sept.

fuliginella Zett., Dipt. Scand., I. 420. 40. (1842), XI. 4272. 40. (1852) et XIII. 5021. 40. (1859); Mik, Dipt. Hernst., 56. (1885). Europa centr. et sept.

dispar Zett., Ins. lapp., 570. 35. p. p. (1838).

fumipennis Zett., Dipt. Scand., XIII. 5019. 34—35. (1859). Europa sept.

fuscipennis Zett., Ins. lapp., 567. 22. (1838), Dipt. Scand., I. 402. 14. (1842) et VIII. 3036. 14. (1849); Schumm., Ver. schles. Ges. vaterl. Kult., 1832. *[nomen nudum]*; Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 54. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 170. 9. (1861). Europa centr. et sept.

fuscula Zett., Ins. lapp., 571. 44. (1838) et Dipt. Scand., I. 404. 18. (1842). Europa sept.

× **galactoptera** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 56. (1893) et 1897. 200. (1898). Europa centr.

lacteipennis Strobl (*nec* Zett.), Programm, 1880. 58. (1880).

geniculata Meig., S. B., VI. 340. 40. (1830); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 55. (1851); Schin., F. A., I. 101. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 112. 54. (1887). Europa centr.

geniculata Zett. = **gracilipes** Lw.

gentilis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 242. 132. (1871). Rossia mer.

× **gibba** Fall., Dipt. Suec. Emp., 32. 41. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 58. 32. (1822) et VII. 89. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 437. 61. (1842) et VIII. 3045. 61. (1849); Schin., F. A., I. 101. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898). Europa centr. et sept.

holosericea Meig., S. B., VI. 339. (1838).

× **glaucella** Zett., Dipt. Scand., I. 405. 19. (1842), VIII. 3039. 19. (1849). Europa sept.

globifera Strobl = **longipes** Meig.

gracilipes Lw., Programm, 1840. 22. 16. t. I. f. 21. (1840) et Isis, 1840. 549. 16. (1840); Schin., F. A., I. 101. (1862); Lw., Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 12. 9. (1870). Europa centr. et sept.

fimbriatipes Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 82. (1868).

geniculata Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 564. 8. (1838) et Dipt. Scand., I. 427. 48. (1842), VIII. 3042. 48. (1849) et XIII. 5023. 48. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 174. 26. (1861).

squamigera Lw., Programm, 1840. 21. 7. (1840) et Isis, 1840. 547. 7. (1840); Schin., F. A., I. 101. (1862).

griseola Zett., Ins. lapp., 571. 43. (1838), Dipt. Scand., I. 418. 36. (1842) et XIII. 5020. 36. (1859). Europa sept.

heterochroma Bezzi, Termész. Füzet., XXI. 439. (1898). Europa centr.

hirtula Zett., Dipt. Scand., I. 421. nota (1842); Lundb., Vid. Medd., 1898. 298. 87. (1898). ? Europa sept.

holosericea Meig., V. Gen. **Microphorus.**

Hovgardii Holmgr., Ent. Tidskr., IV. 162. 2. (1883). Nov.-Semlja.

hyalina Brullé, Exped. Morée, III. 299. 645. (1834). Graecia.

hyalinipennis Curt. = anomalipennis

hybotina Zett., Ins. lapp., 571. 41. (1838) et Dipt. Scand., I. 412. 30. (1842); Schin., F. A., I. 99. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 47. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 123. 220. (1899). Europa centr. et sept.

tenuicornis Zett., Ins. lapp., 571. 42. (1838).

var. **alpina** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 47. (1893). Alpes.

var. **nigripes** Strobl, l. c., 1897. 198. (1898). Alpes.

hybrida Zett., Ins. lapp., 572. 46. (1838) et Dipt. Scand., I. 438. 63. (1842). Europa sept.

ignobilis Zett., Dipt. Scand., XIII. 5015. 19—20. (1859). Europa sept.

infuscata Meig., S. B., III. 53. 22. t. XXIII. f. 4. (1822). Europa centr.

insignis Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 246. 134. (1871). Sibiria.

Kjellmanii Holmgr., Ent. Tidskr., IV. 163. 4. (1883). Nov.-Semlja.

Klekovacensis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 403. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 565. (1900). Bosnia.

lacteipennis Strobl = **galactoptera** Strobl.

lacteipennis Zett., Ins. lapp., 570. 37. (1838) et Dipt. Scand., I. 410. 26. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 171. 15. (1861). Europa sept.

laevipes Fall., Dipt. Suec. Emp., 27. 26. *[Empis]* (1815); Zett., Dipt. Scand., I. 398. 10. (1842) et VIII. 3035. 10. (1849). Europa sept.

laevipes Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 49. 14. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 398. (1842). Europa centr.

latipennis Meig., S. B., III. 44. 3. (1822); Schin., F. A., I. 98. (1862). Europa centr.

leptopus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 29. (1872); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 124. 224. (1899). Europa centr. et mer.

lividiventris Zett., Ins. lapp., 528. 25. (1840) et Dipt. Scand., I. 406. 21. (1842); Schin., F. A., I. 101. (1862). Europa centr. et sept.

longipes Meig., Klass., I. 231. 34. *[Empis]* (1804) et S. B., III. 55. 26. t. XXIII. f. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 133. 7. Europa centr.

(1827) et Suit. à Buff., I. 339. 23. (1834); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 57. (1893).

globifera Strobl, Programm, 1880. 58. (1880).

Loewii Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 78. (1868); Mik, Dipterenf. Hernst., 56. (1885); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 119. (1887). — Europa centr., Alpes.

Löwii Now., l. c.

lucidula Zett., Dipt. Scand., I. 422. 43. (1842) et XIII. 5022. 43. (1859); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 55. (1851); Schin., F. A., I. 100. (1862). — Europa centr. et sept.

lugens Zett., Dipt. Scand., XIII. 5024. 56—57. (1859). — Europa sept.

lugubrina Zett., Dipt. Scand., I. 401. 13. (1842) et VIII. 3036. 13. (1849); Schin., F. A., I. 99. (1862); Strobl, Programm, 1880. 9. (1880). — Europa centr. et sept.

luridipennis Now., Verh. Ver. Brünn, VI. 80. (1868); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893). — Europa centr., Alpes.

macrura Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 247. 135. (1871). — Sibiria.

maculipennis Zett., Dipt. Scand., I. 399. 11. (1842) et VIII. 3036. 11. (1849). — Europa sept.

marginata Fabr. = **platyptera** Panz.

melania Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 119. 64. (1887). — Alpes.

metatarsata Zett., Ins. lapp., 569. 33. (1838) et Dipt. Scand., I. 403. 17. (1842). — Europa sept.

modesta Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 108. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3039. 18—19. (1849). — Europa sept.

Morenae Strobl = **umbripennis** Meig.

morio Zett., Ins. lapp., 565. 13. (1838), Dipt. Scand., I. 416. 33. (1842) et VIII. 3040. 33. (1849). — Europa sept.

nigripennis Fall. = **umbripennis** Meig.

nigripes Fabr., Ent. syst., IV. 405. 13. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 229. 27. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 141. 17. *[Empis]* (1805); Meig., S. B., III. 48. 13. t. XXIII. f. 2. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 336. 9. (1834); Zett., Ins. lapp., 562. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 389. 1. (1842) et VIII. 3030. 1. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 108. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 168. 1. (1861); Schin., F. A., I. 98. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 113. 57. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893). — Europa centr. et sept.

crassirostris Fall., Dipt. Suec. Emp., 31. 37. *[Empis]* (1815).

vicanus Harr., Expos. engl. Ins., 151. t. XLIV. f. 9. *[Empis]* (1776).

nigrita Zett., Ins. lapp., 567. nota. (1838), Dipt. Scand., I. 414. nota 1. (1842) et VIII. 3037. 15—16. (1849); Staeg., Kröj. Tidskr., I. 357. 22. (1845); Schiödt., Till. Rin. Grönl., 68. (1870); Holmgr., Öfv. vet. Akad. Förhandl., 1872. 29. 100. (1872); Lundb., Vid. Medd., 1898. 297. 86. (1898). — Europa bor.

borealis O. Fabr. (*nec* L.), Faun. groenl., 211. 174. *[Empis]* (1780).

nitida Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 15. (1834); Meig., S. B., VII. 92. 48. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 401. nota. (1842). — Europa centr.

nitidula Zett., Dipt. Scand., I. 400. 12. (1842) et VIII. 3036. 12. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 170. 8. (1861); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 216. 22. (1882). — Europa centr. et sept.

nitida Zett. (*nec* Macq.), Ins. lapp., 556. 17. (1838).

niveipennis Zett., Ins. lapp., 570. 36. (1838), Dipt. Scand., I. 409. 25. (1842) et VIII. 3040. 25. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 171. 14. (1861); Schin., F. A., I. 99. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 199. (1898). — Europa centr. et sept.

nodipes Fall. = **spissirostris** Fall.

Nordquistii Holmgr., Ent. Tidskr., IV. 164. 5. (1883). — Nov.-Semlja.

obscura Lw. (*nec* Zett.), Programm, 1840. 21. 8. t. I. f. 23—27. (1840) et Isis, 1840. 548. 8. (1840); Schin., F. A., I. 101. (1862). — Europa centr.

obscura Zett., Ins. lapp., 564. 10. (1838) et Dipt. Scand., I. 429. 50. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 174. 27. (1861). — Europa sept.

obscurella Zett., Dipt. Scand., I. 432. 54. (1842). — Europa sept.

obscuripennis Meig. = **umbripennis** Meig.

oedalina Zett., Ins. lapp., 570. 38. (1838) et Dipt. Scand., I. 413. 31. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 172. 16. (1861). = anthepiscopus — Europa sept.

omissinervis Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 18. 17. t. I. f. 11—13. (1900). — Sibiria.

pallidiventris Fall., Dipt. Suec. Emp., 28. 31. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 53. 21. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 405. 20. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 170. 11. (1861). — Europa centr. et sept.

Palmeni Frey

paradoxa Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 107. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3033. 2—3. (1849). — Europa sept.

pennata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 133. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 338. 19. (1834); Curt., Brit. entom., 517. t. (1834); Meig., S. B., VII. 91. 46. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 428. 49. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 110. 9. (1851); Schin., F. A., I. 100. (1862). — Europa centr. et sept.

compta Zett., olim in litt.

picipes Zett., Dipt. Scand., I. 410. 27. (1842). — Europa sept.

pilifer Meig., S. B., VII. 89. 42. (1838). — Europa centr.

platyptera Panz., Fauna germ., XXIV. 23. *[Empis]* (1794); Lefebr., Annal. Soc. Ent. France, (2). IX. 125. t. IV. f. 1—4. *[Empis]* (1851); Schin., F. A., I. 97. (1862). — Europa centr. et sept.

marginata Fabr., Ent. syst., IV. 403. 3. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 228. 25. t. XI. f. 29. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 138. 3. *[Empis]* (1805): Latr., Gen. crust. ins., IV. 304. (1809); Meig., S. B., III. 43. 1. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 336. 8. (1834); Walk., List Dipt. Brit. Mus., II. 498. (1849); Zett., Dipt. Scand., XIII. 5017. 29—30. (1859).

plumifera Zett., Ins. lapp., 567. 21. (1838), Dipt. Scand., I. 436. 59. (1842), VIII. 3045. 59. (1849) et XIII. 5025. 59. (1859); Bonsd., — Europa centr. et sept.

Finnl. Insekt., I. 175. 30. (1861); Schin., F. A., I. 101. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898).	
plumipes Fall., Dipt. Suec. Emp., 25. 23. *[Empis]* (1815); ? Meig., Klass., I. 230. 29. *[Empis]* (1804) et S. B., III. 47. 11. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 339. 21. (1834); Zett., Ins. lapp., 563. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 426. 47. (1842); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 55. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 174. 25. (1861); Schin., F. A., I. 100. (1862).	Europa centr. et sept.
poeciloptera Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 16. t. I. f. 7—8. (1900).	Sibiria.
Pokornyi Bezzi	
poplitea Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 108. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3042. 47—48. (1849).	Europa sept.
pseudotrilineata Strobl = **conformis** Kow.	
pulchra Egg. = **umbripennis** Meig.	
pusilla Zett., Ins. lapp., 569. 34. (1838) et Dipt. Scand., I. 418. 37. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 172. 18. (1861).	Europa sept.
reflexa Zett., Dipt. Scand., I. 402. 15. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 170. 10. (1861).	Europa sept.
rufipes Zett., Ins. lapp., 564. 7. (1838), Dipt. Scand., I. 394. 6. (1842) et VIII. 3034. 6. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 169. 4. (1861); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 112. 52. (1887).	Europa sept.
rugicollis Meig., S. B., III. 46. 8. (1822); Schin., F. A., I. 101. (1862).	Europa centr.
Sancti-Mauritii Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 113. 58. (1887).	Alpes.
? **Saniculae** Curt., Brit. entom., 517. (1834).	Anglia.
schistacea Meig. = **caesia** Meig.	
sciarina Fall., Dipt. Suec. Emp., 28. 30. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 54. 24. (1822) et VI. 339. *[lapsus sciaria]* (1830); Zett., Ins. lapp., 568. 28. (1838); Lw., Programm, 1840. 21. 12. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 423. 44 et 426. nota. (1842) et VIII. 3041. 44. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 173. 23. (1861); Schin., F. A., I. 100. (1862). *tipulariata* Zett., Ins. lapp., 569. 32. (1838).	Europa centr. et sept.
serpentata Lw., N. Beitr., IV. 35. 22. (1856); Schin., F. A., I. 100. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893).	Europa centr. et mer.
setigera Stein. = **amoena** Lw.	
Siebecki Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 402. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 564. (1900).	Europa centr. et mer.
simplex Zett., Dipt. Scand., VIII. 3035. 10—11. (1849).	Europa sept.
simulium Now. = **tibiella** Zett.	
sphenoptera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 27. (1873) et Beschreib. europ. Dipt., III. 232. 149. (1873).	Europa centr.
spinipes Fall., Dipt. Suec. Emp., 26. 24. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 49. 15. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 339. 20. (1834); Bouché, Naturg. Ins., I. 48. t. IV. f. 26—30. (1834); Zett., Ins. lapp., 564. 11. (1838); Westw., Introd., II. 547. f. 129. 7. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 395. 7. (1842) et VIII. 3034. 7. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 109. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt, I. 169. 5. (1861); Schin., F. A., I. 98. (1862).	Europa centr. et sept.

spissirostris Fall., Dipt. Suec. Emp., 31. 38. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 57. 31. (1822); Zett., Ins. lapp., 563. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 390. 2. (1842) et VIII. 3031. 2. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 168. 2. (1861); Schin., F. A., I. 97. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. t. I. f. 9—10. (1900). — Europa centr. et sept.

nodipes Fall., Dipt. Suec. Emp., 25. 22. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 50. 16. (1822).

squamigera Lw. = **gracilipes** Lw.

stigmosa Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 335. 5. (1834); Meig., S. B., VII. 90. 44. (1838); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 115. 59. (1881); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 50. (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 44. (1896). — Europa centr.

angustipennis Beck. (*nec* Lw.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 117. 61. (1887).

salictorum Lw., in coll.

sulcata Meig., Klass., I. 229. 26. *[Empis]* (1804) et S. B., III. 46. 9. (1822); Fall., Dipt. Suec. Emp., 26. 25. *[Empis]* (1815); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 131. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 335. 3. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 396. 8. (1842), VIII. 3034. 8. (1849) et XIII. 5012. 8. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 499. (1849) et Ins. Brit., I. 109. 2. t. IV. f. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 169. 6. (1861); Schin., F. A., I. 98. (1862); Beling, Archiv. f. Naturg., XLVIII. 214. 21. (1882). — Europa.

fixus Harr., Expos. engl. Ins., 151. t. XLIV. f. 8. *[Empis]* (1776).

tarsata Meig., S. B., III. 45. 6. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 430. 51. (1842) et VIII. 3044. 51. (1849); Schin., F. A., I. 101. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 224. (1883). — Europa centr. et sept.

? longipes Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 110. 7. (1851).

tenuicornis Zett. = **hybotina** Zett.

tenuirostris Fall., Dipt. Suec. Emp., 29. 32. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 52. 20. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 135. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 14. (1834); Zett., Ins. lapp., 568. 29. (1838) et Dipt. Scand., I. 406. 22. (1842) et XII. 4613. 22. (1855); Schin., F. A., I. 99. (1862). — Europa centr. et sept.

rufipes Meig., p. p. Klass., I. 231. 32. *[Empis]* (1804).

tenuiterfilata Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 20. 21. t. I. f. 18—19. (1900). — Sibiria.

tephraea Meig., S. B., III. 47. 10. (1822); Schin., F. A., I. 98. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 49. (1893). — Europa centr.

tibialis Meig., S. B., III. 44. 4. (1822); Schin., F. A., I. 98. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 48. (1893). — Europa centr.

tibiella Zett., Dipt. Scand., I. 432. nota et VIII. 3044. 54—55. (1849); Lw., Jahrb. Krakau. Gel. Ges. XLI. 13. 10. (1870). — Europa centr. et sept.

simulium Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 81. t. II. f. 3. (1868).

tipularia Fall., Dipt. Suec. Emp., 27. 18. *[Empis]* (1815); Meig., S. — Europa c. et. s.

B., VI. 339. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 336. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., I. 411. 29. (1842); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 666. (1842); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).	
cinerea MEIG. (*nec* FABR.), S. B., III. 43. 2. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 130. 1. (1827).	
tipulariata ZETT. = **sciarina** FALL.	
tonsa LW., Beschreib. europ. Dipt., II. 244. 133. (1871).	Sibiria.
trilineata ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5013. 14—16. (1859); SCHUMM., Verh. schles. Ges. vaterl., Kult., 1832. *[nomen nudum]*; SCHIN., F. A., I. 98. (1862); STROBL, Programm, 1880. 8. (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 47. (1893).	Europa centr. et sept.
tripes BECK, Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 23. 23. t. I. f. 22—23. (1900).	Sibiria.
tristriolata NOW., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 77. t. II. f. 2. (1868); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893).	Europa centr., Alpes.
umbripennis MEIG., S. B., III. 54. 25. (1822) et VI. 339. (1830); MACQ., Suit. à Buff., I. 338. 17. (1834); SCHIN., F. A., I. 101. (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. (1883); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893). = ocydromia glabric	Europa.
nigripennis FALL. (*nec* FABR.), Dipt. Suec. Emp., 30. 34. *[Empis]* (1815); ZETT., Ins. lapp., 569. 31. (1838) et Dipt. Scand., I. 424. 45. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 502. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 173. 24. (1861).	
pulchra EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 346. *[Holoclera]* (1860); SCHIN., F. A., I. 80. *[Holoclera]* (1862).	
var. **Morenae** STROBL, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 13. 18. (1899).	Hispania.
var. **obscuripennis** MEIG., S. B., VI. 340. 39. (1830); ZETT., Dipt. Scand., I. 426. nota (1842); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 59. (1893).	Europa.
umbripes BECK., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 117. 62. (1887); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 54. (1893).	Alpes.
dispar BECK. (*nec* ZETT.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 116. 60. (1887).	
unguiculata Frey **unicolor** ZETT., Ins. lapp., 568. 27. (1838) et Dipt. Scand., I. 422. 43. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 173. 22. (1861); BECK., Berlin. Ent. Zeitschr., XXXI. 112. 53. (1887).	Europa centr. et sept.
univittata STROBL = **flaviventris** MACQ.	
variabilis FALL., Dipt. Suec. Emp., 29. 33. *[Empis]* (1815); MEIG., S. B., III. 51. 18. (1822); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 134. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 337. 12. (1834); ZETT., Ins. lapp., 569. 30. (1838); ZETT., Dipt. Scand., I. 407. 23. (1842); WALK., Ins. Brit., I. 109. 6. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 171. 12. (1861); SCHIN., F. A., I. 99. (1862).	Europa centr. et sept. = tenuirostris fall
vesiculosa FALL., Dipt. Suec. Emp., 27. 27. *[Empis]* (1815); ZETT., Ins. lapp., 566. 18. (1838) et Dipt. Scand., I. 433. 55. (1842); BONSD., Finnl. Insekt., I. 174. 28. (1861).	Europa sept.
Falleni MEIG., S. B., III. 50. 17. (1822).	
espertilio ZETT., Dipt. Scand., I. 435. 58. (1842).	Europa sept.

vicanus Harr. = **nigripes** Fabr.	
× **villosa** Zett., Ins. lapp., 563. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 415. 32. (1842); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 51. (1893).	Europa sept., Alpes.
Sancti-Mauritii Beck., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 113. 58. (1887).	

× villosipes Strobl

Species dubiae.

albogeniculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).	Europa centr.
forcipata L., Fauna suec., 1898. *[Empis]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1004. 4. *[Empis]* (1767); Fabr., Spec. ins., II. 471. 3. *[Empis]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 4. *[Empis]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 404. 6. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 232. *b*. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 139. 8. *[Empis]* (1805); Zett., Dipt. Scand., I. 414. nota 1. (1842).	Europa sept.
obscura Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) est nomen nudum.	Rossia.
pallistigma v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).	Europa centr.
nigromaculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).	Europa centr.

Empis

L., Fauna suec., 466. (1761); Meig., S. B., III. 15. LXXIX. (1822).

Enoplempis Big., Annal. Soc. Ent. France, Bull. 1880. 631. (1880).
Eriogaster Macq., Dipt. exot., I. 2. 162. (278). 2. (1839).
Pachymeria Steph., System. Cat. Brit. Ins., II. 262. (1829).
Pachymerina Macq., Suit. à Buff., I. 333. 2. (1834).
Platyptera Meig., Illig. Mag., II. 269. (1803).
Platypterygia Steph., Syst. Cat. Brit. Ins., II. 263. (1829).

abbreviata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 84. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 69. (1893).	Europa centr.
adusta Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 266. 157. (1869).	Ins. Corcyra.
aemula Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 228. 146. (1873).	Europa centr.
× **aequalis** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 13 et 20. 4. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 60. (1893).	Europa centr.
× **aestiva** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 39 et 54. 11. (1867); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 211. 18. (1882).	Europa centr.
volucris Scholtz (*nec* Meig.), Zeitschr. entom. Breslau, V. 53. (1851); Schin., F. A., I. 109. (1862).	
affinis Egg. = **maculata** Fabr.	
× **alampra** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 37. 19. (1872); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 137. 246. (1899).	Europa centr. et mer.
× **albicans** Meig., S. B., III. 20. 6. (1822); Schin., F. A., I. 105. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 170 et 393. 2. (1868).	Europa centr. et or.

albinervis Meig., S. B., III. 26. 16. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 94. 15. (1851); Schin., F. A., I. 106. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 74. (1893).	Europa.
albipennis Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., I. 386. 20. (1842).	
hyalipennis Schin., p. p., F. A., I. 106. (1862).	
albipennis Meig., S. B., VII. 84. 60. (1838).	Hispania.
algira Macq., Dipt. exot., I. 2. 159. 2. (1839).	Algeria.
alpicola Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 71.♂ (1893), 1897. 204. (1898). ♀ = chiutta.	Alpes.
? **alpina** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 24. 12. (1867); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 393. (1887).	Helvetia.
anfractuosa Mik, Wien. ent. Zeitg., III. 4. (1884) et Dipt. Hernst., 57. f. 5—6. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 203. (1898).	Europa centr.
Apfelbecki Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 407. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 567. (1900).	Hercegovina.
apicalis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 237. 10 et 239. 5. (1865).	Imeretia.
apteropus Bezzi = **opaca** Meig.	
ardesiaca Meig., S. B., III. 30. 26. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58. 8 et 165. 3. (1867).	Hispania.
argyreata Egg. = **maculata** Fabr.	
assimilis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 79. (1893).	Europa centr.
atra Macq. = **lepidopus** Meig.	
atripes Strobl = **tessellata** Fabr.	
basalis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 223. 142. (1873).	Rossia mer.
baldensis Strobl = **pennaria** Fall. beckeriana Bezzi mss.	
bilineata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 14 et 20. 5. (1867).	Europa centr. et sept.
? *digramma* Meig., S. B., VII. 87. 68. (1838).	
punctata Fabr. (*nec* Meig.), Syst. Antl., 142. 22. (1805); Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815); Meig., S. B., VI. 338. 51. (1830); Schin., F. A., I. 107. (1862); H. Müll., Kosmos, IX. 416. (1881) et Entom. Nachricht., VIII. 116. (1882); Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 203. (1882).	
testacea Zett. (*nec* Fabr.), Dipt. Scand., I. 378. 11. (1842) et VIII. 3024. 11. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 96. 23. (1851).	
Bistortae Meig., S. B., III. 29. 22. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 329. 10. (1834); Schin., F. A., I. 104. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 84. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 139. (1899).	Europa centr., Alpes.
truncata Lw. (*nec* Meig.), Berlin. ent. Zeitschr., XII. 235 et 240. 3. (1868).	
boja Schrank = **ciliata** Fabr.	
borealis L., Fauna suec., 1895. (1761) et Syst. Nat., XII. II. 1003. 1. (1767); Fabr., Spec. ins., II. 471. 1. (1781); Deg., Ins. ed. Götze, VI. 102. 2. t. XIV. f. 17. (1782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 117. t. 344. f. 1. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 1. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 403. 1. (1794); Schrank, Fauna boi., III. 170. 2570.	Europa centr. et sept.

(1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 191. 533. *[Platyptera]* (1804); Meig., Klass., I. 219. 1. t. XI. f. 25, 26. (1804); Fabr., Syst. Antl., 137. 1. (1805); Fall., Dipt. Suec. Emp., 16. 1. (1815); Meig., S. B., III. 36. 37. (1822); Curt., Brit. entom., I. 18. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 122. 9. (1827); Steph., Syst. Cat. Brit. Ins., II. 263. *[Platypterygia]* (1829); Macq., Suit. à Buff., I. 328. 6. (1834); Zett., Ins. lapp., 560. 1. (1838); Lw., Programm, 1840. 20. 3. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 370. 2. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 164. 2. (1861); Schin., F. A., I. 105. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 203. (1898).

brevicornis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 263. 155. (1869). Europa centr.

brevipennata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 23. (1834); Meig., S. B., VIII. 83. 57. (1838). Gallia.

brevipennis Schin., F. A., I. 109. (1862) et Cat. eur. Dipt., 38. (1864).

brevipennis Schin. = **brevipennata** Macq.

brunnipennis Meig., S. B., III. 31. 30. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 92. 7. (1851); Schin., F. A., I. 109. (1862); Strobl. Wien. ent. Zeitg., XII. 39. (1893), Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900). Europa centr. et mer.

calcarata Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX., 131. 234. (1899). Europa mer.

candidata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 226. 144. (1873). Rossia mer.

cantabrica Strobl = **ciliatopennata** Strobl.

castellana Strobl = **tessellata** Fabr.

caudatula Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 33 et 53. 6. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 65. (1893). Europa centr.

morosa Macq. (*nec* Meig), Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 17. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 22. (1834); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); Schin., F. A., I. 109. (1862).

certus Harr. = **lutea** Meig.

chioptera Fall., Dipt. Suec. Emp., 21. 11. (1815); Meig., Klass., I. 221. 6. (1804) (*nec* 1822); Macq., p. p. Soc. Sci. Lille, 1827. 128. 1. (1827) et p. p., Suit. à Buff., I. 330. 14. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 92. 9. (1851); Zett., Dipt. Scand., I. 376. 9. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 165. 6. (1861); Schin., F. A., I. 106. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 43 et 54. 14. (1867). Europa.

? *crassipes* Schrank, Ins. austr., 988. (1781) et Fauna boi., III. 172. 2576. (1803).

albicola Strobl. in part.

ciliata Fabr., Mant. ins., II. 365. 7. (1787); Schaeff., Icon. ins., t. CXCII. f. 3. (1779); Gmel., Syst. Nat., V. 2890. 8. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 405. 9. (1794) et Syst. Antl., 140. 12. (1805); Meig., S. B., III. 20. 7. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 122. 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 330. 15. (1834); Zett., Dipt. Scand., XII. 4611. nota. (1855); Schin., F. A., I. 104. (1862); Lw., Berlin. Ent. Zeitschr., XI. 2 et 7. 1. (1867); Giard, Bull. scient. Dep. Nord, V. 192. (1873). Europa centr. et mer.

boja Schrank, Fauna boi., III. 170. 2572. (1803).
pennata Panz., Fauna germ., XCI. 22. (1804); Fabr., Syst. Antl., 140. 11. (1805).
pennipes Meig., Klass., I. 219. 2. t. XI. f. 27. (1804); Fall., Dipt. Suec. Emp., 19. 7. (1815).
ciliata Meig., Klass., Fall. = **pennipes** L.
X **ciliatopennata** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 80. (1893). — Europa centr. et mer.
var. **cantabrica** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 20. 32. (1899).
X **cincinnatula** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 31 et 52. 5. (1867). — Europa centr.
X **cinerea** Zett., Dipt. Scand., XII. 4609. 7—8. (1855). — Europa sept.
X **cognata** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); Schin., F. A., I. 105. (1862). — Europa centr. et mer.
concisa Lw., Berlin. ent Zeitschr., XIII. 70. (1869). — Asia min.
concolor Verr., Ent. Monthly Mag., VIII. 282. (1872). — Anglia.
confusa Lw. = **maculata** Fabr.
connexa Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., ~~XXIV.~~ XXVI. 28. 35. t. II. f. 29, 30. (1900). — Sibiria.
contigua Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 360. 1. *[Pachymeria]* (1864). — Graecia.
corvina Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 90. (1869). — Europa centr.
X **cothurnata** Brullé, Exped. Morée, III. 298. 640. (1834); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 256. (1864). — Graecia.
morio Schin., F. A., I. 109. (1862).
X **crassa** Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 82. (1868); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 77. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 64. (1893). — Europa centr., Alpes.
grandis Lw., in litt.
crassipes Meig. (*nec* Schrank), S. B., III. 33. 32. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 59. 9. (1867). — Europa centr.
crassipes Schrank = ? **chioptera** Fall.
X **cuneipennis** Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 126. 226. (1899). — Italia centr.
curta Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 261. 154. (1869). — Europa mer.
curvipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 391 et 393. 1. (1868). — Rossia mer.
X dalmatica Bez. mss.
dasychira Mik, Dipter. Untersuch., 24. 2. t. I. f. 21. (1878); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 73. (1893). — Europa centr.
dasynota Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 73. (1869). — Graecia.
dasypoda Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860). — Sicilia.
X **dasyprocta** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 46 et 55. 16. (1867). — Europa centr.
rapida Schin., F. A., I. 108. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 70. (1893).
? *rapida* Meig., S. B., VII. 86. 64. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 18. (1867).
chioptera Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 27. 20. t. XXII. f. 19. (1822).
X **decora** Meig., S. B., III. 22. 9. t. XXII. f. 18. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 124. 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 17. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 92. 10. (1851); Schin., F. A., I. 107. (1862); — Europa centr. et mer.

Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 125. 75. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 76. (1893).

var. **genualis** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 39. (1893), XVIII. 19. 29. (1899), Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 408. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 569. (1900). — Europa mer.

decoripes v. Röd., Entom. Nachricht., XX. 202. (1894). — Asia min.

dedecor Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 65. (1869). — Graecia.

depilis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 231. 148. (1873). — Rossia mer.

digramma Meig. = ? **bilineata** Lw.

dimidiata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 19. 2. (1867). — Europa centr.

parvula Strobl (*nec* Egg.), Programm. 1880. 58. (1880).

discolor Lw., N. Beitr., IV. 34. 20. (1856); Schin., F. A., I. 108. (1862); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 394. (1887). — Europa centr., Alpes.

dispar Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); Schin., F. A., I. 109. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 22. (1867). — Europa centr. et mer.

divergens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 72. (1869). — Graecia.

divisa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 257. 150. (1869). — Graecia.

dorsalis Curt. = **punctata** Meig.

dubia Scop. = ? **femorata** Fabr.

elongata Meig., S. B., VII. 84. 58. (1838) et ap. Waltl's Reise etc., ed. II. (1839); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 15. (1867). — Hispania.

Erberi (Now.) Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 217. 138. *[Pachymeria]* (1873); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 81. 336. (1900). — Europa centr. et mer.

erosa Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 260. 153. (1869). — Europa mer.

Escheri Bezzi mss

eumera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 388 et 393. 4. (1868). — Rossia mer.

phaenomeris Lw., ♀ l. c., XII. 172. (1868).

eupeza Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLIII. 417. 12. (1874). — Transcaspia.

Eversmanni Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 227. 145. (1873); Jarowsch., Troudy Naturf. Ges. Kark., XII. 9. (1880). — Rossia.

fallax Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 340. (1860); Schin., F. A., I. 105. (1862). — Europa centr. et mer.

fasciculata Strobl, Tief's Nachl., 30. (1900). — Europa centr.

femorata Fabr., Ent. Syst. Suppl., 568. (1798); Coqueb., Ill. icon., t. XXVII. f. 8. (1804); Meig., Klass., I. 223. 10. (1804); Fabr., Syst. Antl., 140. 14. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); Meig., S. B., III. 40. 45. t. XXII. f. 20. (1822) et VII. 89. 3. t. LXVII. f. 13—17. *[Pachymeria]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 128. 22. (1827) et Suit. à Buff., I. 333. 1. t. VIII. f. 2. *[Pachymerina]* (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 581. *[Pachymerina]* (1840); Schin., F. A., I. 110. *[Pachymeria]* (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 362. 3. *[Pachymeria]* (1864). — Europa centr. et mer.

? dubia Scop., Ent. carn., 366. 997. *[Asilus]* (1763).

quinquevittata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 129. 23. (1827) et Suit. à Buff., I. 334. 4. *[Pachymerina]* (1834) et II. 657. *[Pachymeria]* (1835); Meig., S. B., VII. 89. 5. *[Pachymeria]* (1838).

ruralis Meig., S. B., III. 40. 46. (1822) et VII. 89. 4. *[Pachymeria]* (1838).

ferruginea Meig., S. B., VII. 88. 69. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862).	Europa centr.
ferruginea Scop. = **stercorea** L.	
filata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 39. 24. (1873).	Europa centr.
fiumana Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); Schin., F. A., I. 104. (1862).	Europa mer.
flavitarsis v. Ros. = ? **leucopeza** Lw.	
florisomna Lw., N. Beitr., IV. 35. 21. (1856); Schin., F. A., I. 106. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 26 et 52. 1. (1867).	Europa centr.
fraterna Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 239. 11. (1865).	Europa mer.
Frauscheri Strobl, Tief's Nachl., 28. (1900).	Europa centr.
fugeo Harr. = **livida** L.	
fulvipes Meig., S. B., III. 31. 28. (1822); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 14. 22. (1899).	Hispania.
fumosa Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 5 et 8. 5. (1867).	Europa centr.
funebris Meig., Klass., I. 226. 18. (1804) et S. B., III. 18. 3. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 328. 3. (1834); Schin., F. A., I. 104. (1862).	Europa centr.
funesta Meig., S. B., VII. 84. 59. (1838); Schin., F. A., I. 109. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 16. (1867).	Europa centr.
fuscipes Brullé, Exped. Morée, III. 299. 643. (1834); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 62. 20. (1867).	Graecia.
Gaigeri Gercke, Wien. ent. Zeitg., V. 163. 3. t. II. f. 3—4. (1886).	Dalmatia.
geniculata Macq. (*nec* Zett.), Luc. Explor. Alg. Zool., III. 443. 84. t. III. f. 4. (1849).	Algeria.
geniculata Zett., Dipt. Scand., I. 375. 8. (1842); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 19. (1867).	Europa sept.
genualis Strobl = **decora** Meig.	
gracilitarsis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 18. 27. (1899).	Hispania.
? **gracilis** Curt., Brit. Entom., 18. (1824).	Anglia.
gravipes Lw., N. Beitr., IV. 34. 19. (1856); Schin., F. A., I. 105. (1862).	Europa centr., Sibiria.
gravis Meig., S. B., III. 30. 25. (1822).	Lusitania.
grisea Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 22. 12. (1815); Zett., Dipt. Scand., I. 373. 6. (1842) et XIII. 5007. 6. (1859); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 52. (1851); Schin., F. A., I. 108. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 355. (1864); Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 180. (1882) et IX. 294. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 140. 247. (1899).	Europa.
flavipes Zett., in. litt.	
pilipes Meig., S. B., III. 31. 29. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 94. 18. (1851).	
var. **nigriventris** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893).	Europa.
var. **nodosa** Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 208. 17. (1882).	Europa centr.
var. **rufiventris** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 85. (1893).	Europa.

X gymnopoda Bezzi (1908) — — — C. Eur.

grisea Meig. = **Hoffmannseggii** Lw.

Haemi Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 168. 47. (1862). Bulgária.

haemorrhoica Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 67. (1869). Graecia.

helophila Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 28 et 52. 3. (1867); Mik, Dipt. Hernst., 59. (1885); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 169. 2. (1889). Europa centr.

chioptera Beck., l. c. XXXI. 123. 72. (1887).

hirta Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 240. 12. (1865) et XI. 4 et 8. 4. (1867). Imeretia.

X **hispanica** Lw., Rosenh. Thier. Andal., 385. (1826) et Wien. ent. Monatschr., VIII. 256. (1864). Hispania.

morio Schin., p. p., F. A., I. 109. (1862).

Hoffmannseggii Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 83 et 84. (1869); Beck., l. c., XXXI. 123. 70. (1887). Europa centr. et mer.

grisea Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 30. 24. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58. 7 et 164. 2. (1867).

hyalinata Meig. = **vernalis** Meig.

hyalipennis Fall., Dipt. Suec. Emp., 21. 10. (1815); Meig., S. B., III. 24. 14. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 385. 19. (1842); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 53. (1851); Schin., p. p., F. A., I. 106. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 73. (1893). Europa.

proxima Meig., S. B., VII. 85. 61. (1838).

hystrix Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 47 et 55. 17. (1867). Europa mer.

ignota Meig. = **punctata** Meig.

Kertészii Bezzi, Természetrajzi Füzet., XXIII. 251. (1900). Hungaria.

X **laeta** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 82. (1869) et Jahrb. Krak. Gel. Ges., XLI. 13. 11. (1870). Europa centr.

laevis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 25. (1873). Europa centr.

X **lamellicornis** Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 124. 74. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 77. (1893). Alpes.

lasionota Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 264. 156. (1869). Europa c. et m.

X **lepidopus** Meig., S. B., III. 23. 12. (1822) et VII. 88. (1838); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 136. (1899). Europa centr.

atra Macq. (*nec* Wied.), Soc. Sci. Lille, 1827. 124. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 18. (1834); Meig., S. B., VII. 82. 52. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 60. 12. (1867).

setigera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 80. (1869).

X leptomorion Bezzi

leucopeza Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 40. 26. (1873). Europa centr.

? *flavitarsis* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).

leucoptera Meig. = **vernalis** Meig.

lineata Fabr. = **livida** L.

lineata Meig., Klass., I. 224. 13. (1804) et S. B., III. 29. 23. (1822); Schin., F. A., I. 109. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58. 6. (1867). Europa centr.

X **livida** L., Fauna suec., 1897. (1761); Geoffr., Hist. d. ins., IV. 474. 17. [—] (1762); L., Syst. Nat., XII. II. 1003. 3. (1767); Harr., Expos. engl. Ins., 149. t. XLIV. f. 1. ♂. (1776); Deg., Ins. ed. Europa.

Götze, VI. 101. 1. t. XIV. f. 14. (1782); Herbst, Gem. Naturg., VIII. 118. t. CCCXLIV. f. 2. (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 3. (1788); Schrank, Fauna boi., III. 171. 2573. (1803); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXXV. 1. (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 191. 534. (1804); Meig., Klass., I. 225. 16. (1804); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); Fall., Dipt. Suec. Emp., 18. 4. (1815); Lam., Anim. s. vert., III. 401. 2. (1816); Meig., S. B, III. 35. 36. (1822); Macq, Soc. Sci. Lille, 1827. 119. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 329. 7. (1834); Zett., Ins. lapp., 560. 2. (1838); Lw., Programm, 1840. 20. 5. t. I. f. 19. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 372. 4. (1842); Curt., Journ. R. Agric. Soc., VI. 2. (1845); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 3. t. III. f. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 165. 3. (1861); Schin., F. A., I. 104. (1862).

fugeo Harr., Expos. engl. ins., 150. t. XLIV. f. 2. ♀ (1776).

lineata Fabr., Syst. Antl., 141. 19. (1805).

livida Fabr. = **tessellata** Fabr.

longimana Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 238. 130. (1871). — Sibiria.

longipennis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 239 et 240. 5. (1868). — Sibiria.

longirostris Meig. = **pennipes** L. ♀ serotina.

X **lucida** Zett., Ins. lapp., 561. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 373. 5. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 91. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 165. 4. (1861); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 238 et 240. 4. (1868). — Europa centr. et sept.

lugubris Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 75. (1869). — Rhodus.

X **lutea** Meig., Klass., I. 228. 24. (1804) et S. B., III. 37. 40. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 118. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 330. 13. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 8. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 96. 24. (1851); Schin., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 17 et 21. 9. (1867). — Europa centr. et mer.

certus Harr., Expos. engl. Ins., 150. t. XLIV. f. 6. (1776).

ochracea Curt., Guide 29. (1829) et Brit. Ent., 18. (1832).

macropalpa Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 344. (1860); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 10. (1867). — Europa mer.

X **maculata** Fabr., Spec. ins., II. 472. 7. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2890. 10. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 406. 15. (1794); Meig., Klass., I. 233. f. (1804); Fabr., Syst. Antl., 141. 18. (1805); Meig., S. B., III. 33. 34. (1822); Lw., Bericht üb. 35 Versamml. deutsch. Naturf., 97. (1861), Wien. ent. Monatschr., VI. 167. 46. (1862), Sillim. Journ. of Sci. and Arts, XXXVII. 323. (1864) et Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 2. (1865). — Europa centr. et mer.

argyreata Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 341. (1860); Schin., F. A., I. 103. (1862).

? *lineata* Scop., Ent. carn., 464. 990. *[Asilus]* (1763).

maculata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 120. 6. (1877) et Suit. à Buff., I. 339. 8. (1834); Schin., F. A., I. 103. (1862) *[= confusa]*.

var. **affinis** Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 339. (1880); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 4. (1865). — Italia.

var. **confusa** Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 3. (1865). Europa c. et m.

maculipes Zett., Dipt. Scand., 374. 7. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 165. 5. (1861). Europa sept.

grisea Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 22. 12. (1815).

incompta Wahlbg., in. litt. ap. Zett.

maerens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 34 et 53. 7. (1867). Alpes.

malleola Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 120. 65. (1887); Strobl., Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 76. (1893). Alpes.

maura Macq., Dipt. exot., I. 2. 160. 3. (1839). Algeria.

mediterranea Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 364. 4. *[Pachymeria]* (1864). Graecia, Asia min.

melanotricha Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 39. 23. (1873); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900). Europa centr. et mer.

meridionalis Meig., S. B., III. 33. 33. (1822); Schin., F. A., I. 103. (1862). Europa centr.

mesogramma Lw. = **monogramma** Meig.

Mikii Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 15. 24. (1898). Hispania.

modesta Meig., S. B., VII. 86. 66. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862). Europa centr.

monogramma Meig., S. B., VII. 87. 67. (1838); Schin., F. A., I. 107. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 62. (1893). Europa centr. et mer.

mesogramma Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 22. (1867).

monticola Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 233 et 240. 2. (1868). Alpes.

Morenae Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 15. 23. (1899). Hispania.

? **morio** Fabr., Ent. syst., IV. 405. 11. (1794); Meig., Klass., I. 232. c. (1804); Fabr., Syst. Antl., 141. 15. (1805); Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 2. 2. (1830); Macq., Dipt. exot., I. 2. 159. 1. (1839); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 257. (1864). Africa sept.

morosa Meig., S. B., III. 26. 17. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 387. 22. (1842); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 57. 4. (1867); Beck., l. c., XXXI. 122. 67. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 65. nota. (1893). Europa centr.

morosa Schin. = **caudatula** Lw.

nana Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 18 et 21. 10. (1867). → albifrons Bezzi. Europa centr.

nepticula Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 259. 152. (1869). Europa mer.

nigerrima Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 171. 49. (1862) et Berlin. ent. Zeitschr., XI. 2 et 7. 2. (1867). Europa mer.

nigricans Meig., Klass., I. 224. 14. (1804) et S. B., III. 34. 35. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 120. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 328. 4. (1834). Europa.

rustica Fall., Dipt. Suec. Emp., 18. 3. (1815); Zett., Dipt. Scand., I. 371. 3. (1842) et XII. 4608. 3. (1855); Schin., F. A., I. 104. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 62. (1893).

nigricoma Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 6 et 8. 6. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 64. (1893) et 1897. 203. (1898). Alpes.

nigritarsis Meig., Klass., I. 221. 5. (~~1830~~ 1804), S. B., III. 32. 31. (1822) Europa c. et m.

et VI. 337. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 329. 9. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 95. 19. (1851); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 59. (1867); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 405. (1898); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 126. 225. (1899); Strobl, Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 566. (1900).

nitidicollis Curt., Brit. Entom., 18. (1834).

nigritibialis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 410. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 570. (1900). — Europa mer.

nigriventris Strobl = **grisea** Fall.

nitida Meig., Klass., I. 223. 9. (1804), S. B., III. 39. 43. (1822) et VII. 89. 1. *[Pachymeria]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 334. 2. *[Pachymerina]* (1834); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3027. 1. *[Pachymeria]* (1849); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 54. *[Pachymeria]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 167. 1. *[Pachymeria]* (1861); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 232 et 240. 1. (1868). — Europa centr.

nitidicollis Curt. = **nigritarsis** Meig.

nitidissima Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 82. (1893). — Europa centr.

nitidiventris Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 20. (1873). — Europa centr.

nitidula Zett., Dipt. Scand., XIII. 5008. 18—19. (1859). — Europa sept.

nodosa Beling = **grisea** Fall.

nuntia Meig., S. B., VII. 85. 62. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862). — Europa centr.

obscura Macq. = ? **serotina** Lw.

obscura Zett. (*nec* Macq.), Dipt. Scand., VIII. 3026. 23. (1849); Lw., Berlin. Ent. Zeitschr., XI. 60. 13. (1867). — Europa sept.

obscuripennis Strobl = **serotina** Lw.

obscuripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 218. 139. (1873). — Asia min.

ochracea Curt. = **lutea** Meig.

opaca Meig., Klass., I. 226. 17. (1804); Fabr., Syst. Antl., 138. 7. (1805); Meig., S. B., III. 17. 2. t. XXII. f. 17. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 119. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 328. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 1. t. I. f. 18. (1840); Westw., Introd., II. 547. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 91. 4. (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4608. nota (1855); Schin., F. A., I. 105. (1862). — Europa centr. et mer.

rufipes Fabr., Syst. Antl., 138. 5. (1805).

var. **apteropus** Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 130. (1899). — Italia.

palparis Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. *[Pachymeria]* (1860); Schin., F. A., I. 110. *[Pachymeria]* (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 360. 2. *[Pachymeria]* (1864). — Europa centr. et mer.

femorata Walk. (*nec* Fabr.), Ins. Brit., I. 96. 25. (1851).

? scotica Curt., Brit. entom., 18. (1824).

parvula Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); Schin., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 18 et 21. 11. (1867). — Europa centr.

Pavesii Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 50. (1895) et XXX. 135. nota. (1899). — Italia mer.

pennaria Fall., Dipt. Suec. Emp., 20. 9. (1815); Meig., S. B., III. 23. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 125. 14. (1827) et — Europa centr.

Suit. à Buff., I. 331. 19. (1834); Zett., Ins. lapp., 562. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 383. 17. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 93. 12. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 166. 10. (1861); Schin., F. A., I. 106. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 79. (1893).

var. **baldensis** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 20. 31. (1899). Hispania.

pennata Schrank = **pennipes** L. see ciliata Fab.

pennipes L., Fauna suec., 1896. (1761); Scop., Ent. Carn., 365. 994. *[Asilus]* (1763); L., Syst. Nat., XII. 2. 1003. 2. (1767); Sulz., Ins., t. XXI. f. 137. (1776); Schaeff., Icon. ins., t. CXCII. f. 3. (1779); Fabr., Spec. ins., II. 471. 2. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 2. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 404. 5. (1794); Panz., Fauna germ., LXXIV. 18. (1801); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXXV. f. 2. (1803); Fabr., Syst. Antl., 138. 6. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 401. 1. (1816); Wood, Ill. Linn. Gen. Ins., II. 100. t. LXVIII. (1821); Meig., S. B., III. 21. 8. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 123. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 16. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 380. 14. (1842) et XIII. 5008. 14. (1859); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 494. (1849) et Ins. Brit., I. 92. 11. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 166. 9. (1861); Schin., F. A., I. 107. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 74. (1893). Europa.

ciliata Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 220. 3. (1804); Fall., Dipt. Suec. Emp., 20. 8. (1815).

longirostris Meig., Klass., I. 223. 11. (1804).

pennata Schrank, Ins. austr., 987. (1781) et Fauna boi., III. 170. 2571. (1803).

pennipes Meig. Klass., Fall. = **ciliata** Fabr.

pertinax Harr. = **stercorea** L.

phaenomeris Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XII. 172. (*excl.* ♀), 388 et 393. 3. (1868). Rossia mer.

picena Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 142. 248. (1898). Italia centr.

picipes Meig., Klass., I. 226. 19. (1804) et S. B., III. 19. 5. (1822); Schin., F. A., I. 108. (1862); Lw., 20 Ber. Naturf. Ver. Augsburg, 45. (1869). Europa centr.

sulcipes Meig., S. B., III. 19. 4. (1822); Schin., F. A., I. 108. (1862).

pilicornis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 3 et 8. 3. (1867). Hispania.

pilimana Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 86. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 68. nota. (1893). Europa centr.

pilipes Meig. = **grisea** Fall.

pilosa Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 9. (1867). Europa centr.

pittoprocta Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 229. 147. (1873). Sibiria.

plebeja Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 22. (1873). Europa centr.

plumipes Zett., Dipt. Scand., I. 382. 16. (1842); Schin., F. A., I. 109. (1862); ? Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 77. (1893). Europa centr. et sept.

ciliata Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 20. 8. (1815).

podagrica Meig., S. B., VI. 338. 49. (1830). Europa centr.

praecox Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 50 et 56. 19. (1867).	Rhodus.
praeputiata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 225. 143. (1873).	Rossia mer.
procera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 37. 18. (1873); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 137. 245. (1899).	Europa centr. et mer.
prodromus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 42 et 54. 13. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 70. (1893) et 1897. 203. (1898).	Europa centr. et sept.
? *volucris* Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., I. 387. 21. (1842); Siebke, Enum. ins. norveg., IV. 33. 14. (1877).	
proxima Meig. = **hyalipennis** Fall.	
pseudodecora Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 409. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 569. (1900).	Bosnia.
pseudomalleola Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 75. (1893).	Europa centr.
pteropoda Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 343. (1860); Schin., F. A., I. 105. (1862).	Europa mer.
ptilocnemis Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 222. 141. *[Pachymeria]* (1873) et Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XLIII. 417. 13. *[Pachymeria]* (1874).	Transcaspia.
ptilopoda Meig., S. B., III. 22. 10. (1822); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 18. 28. (1899).	Hispania.
pulchripes Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 258. 151. (1869).	Graecia.
pulicaria Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 41 et 54. 12. (1867).	Europa centr.
punctata Meig., Klass., I. 227. 22. (1804) et S. B., III. 38. 41. (1822); Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 15 et 20. 6. (1867).	Europa centr. et sept.
dorsalis Curt., Brit. Entom., 18. (1824).	
ignota Meig., S. B., VI. 338. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 329. 11. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 380. 13. (1842) et VIII. 3025. 13. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 95. 21. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 166. 8. (1861); Schin., F. A., I. 104. (1862).	
punctata Fabr., Schin. = **bilineata** Lw.	
pusio Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 342. (1860); Schin., F. A., I. 106. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 37 et 53. 10. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 68. (1893).	Europa centr. et mer.
simplicipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 37 et 53. 9. (1867).	
quinquevittata Macq. = **femorata** Fabr.	
rapida Meig. = ? **dasyprocta** Lw.	
rava Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 170. 48. (1862).	Europa mer.
ruficornis Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 365. 6. *[Pachymeria]* (1864).	Bessarabia.
rufipes Fabr. = **opaca** Meig.	
rufipes Wied. (*nec* Fabr.), Ausser. zweifl. Ins., II. 5. 9. (1830).	Rossia.
rufiventris Meig., S. B., VII. 86. 65. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 77. (1893).	Europa centr. et sept.
ventralis Zett., Dipt. Scand., I. 381. 15. (1842).	
ruralis Meig. = **femorata** Fabr.	
rustica Fall. = **nigricans** Meig.	

scaura Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 27 et 52. 2. (1867); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 65. (1893). Europa centr.

scotica Curt. = ? **palparis** Egg.

Scutellaris Bezzi. — Italy

scutellata Curt., Brit. Entom., 18. (1824); Verr., Ent. Monthly Mag., VIII. (1872). Anglia.

semicinerea Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 16 et 24. 7. (1867); Beck., l. c., XXXI. 123. 73. (1887). Europa centr.

serena Pok., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 393. (1887) Alpes.

sericans Brullé, Exped. Morée, III. 298. 642. (1834). Graecia.

serotina Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 48 et 55. 18. (1867); Strobl, Tief's Nachl., 29. (1899). Europa centr.

? longirostris Meig., S. B., VI. 338. 50. (*nec* Klass.) (1830); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 59. 11. (1867).

? obscura Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 16. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 21. (1834); Meig., S. B., VII. 83. 55. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 60. 13. (1867).

obscuripennis Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 66. (1893).

setigera Lw. = **lepidopus** Meig.

setosa Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 30 et 52. 4. (1867). Archipelagus.

sibillina Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 133. 235. (1899). Italia centr.

sicula Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 45 et 55. 15. (1867); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 17. 25. (1899). Europa mer.

simplicipes Lw. = **pusio** Egg.

stercoraria Macq. = **stercorea** L.

stercorea L., Fauna suec., 1899. (1761) et Syst. Nat., XII. 2. 1004. 5. (1767); Schrank, Ins. austr., 986. (1781): Fabr., Spec. ins., II. 472. 8. (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2890. 5. (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 406. 16. (1794); Meig., Klass., I. 228. 23. (1804); Fabr., Syst. Antl., 141. 21. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); Fall., Dipt. Suec. Emp., 18. 5. (1815); Wied., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817); Meig., S. B., III. 36. 38. (1822); auct. Macq., Suit. à Buff., I. 330. 12. (1834); Zett., p. p., Ins. lapp., 560. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 377. 10. p. p. (1842) et XII. 4610. 10. (1855); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 497. (1849) et Ins. Brit., I. 95. 20. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 166. 7. (1861); Schin., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 19. 1. (1867); Verr. Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 206. 16. (1882). Europa.

ferruginea Scop., Ent. carn., 364. 989. *[Asilus]* (1763).

pertinax Harr., Expos. engl. Ins., 120. t. XLIV. f. 5. (1776).

tatrica Pallas — Wied.

stercoraria Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 117. 1. (1827).

stigma Meig., S. B., VII. 88. 70. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862).

stigma Meig. = **stercorea** L.

strigata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 159. 3. (1867). Rossia mer.

styriaca Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 61. (1893) et 1897. 202. (1898). Alpes.

subciliata Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 240. 131. (1871). Sibiria.

subclavata Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 220. 140. (1873). Graecia.

subpennata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 126. 19. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 24. (1834); Meig., S. B., VII. 83. 56. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 60. 14. (1867). (Strobl sinks as var. of chioptera) Europa centr.

sulcipes Meig. = **picipes** Meig.

tanysphyra Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 38. 21. (1873); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 409. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 569. (1900). Europa centr. et mer.

tenuipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 92. (1869). Europa centr.

tessellata Fabr., Ent. syst., IV. 405. 10. (1794); Coqueb., Ill. icon., 88. t. XX. f. 12. (1804); Meig., Klass., I. 227. 20. (1804); Fabr., Syst. Antl., 140. 13. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); Fall., Dipt. Suec. Emp., 17. 2. (1815); Lam., Anim. s. vert., III. 402. 3. (1816); Wied., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817); Meig., S. B., III. 17. 1. (1822) [illegible] et VI. 337. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 121. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 327. 2. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 4. t. I. f. 20. (1840); Blanch., Hist. d. Ins., III. 581. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 368. 1. (1842); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 492. (1849) et Ins. Brit., I. 90. 1. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 164. 1. (1861); Schin., F. A., I. 103. (1862); Perty Beling., Archiv. Naturg., XLVII. 205. 15. (1882); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 63. (1893). Europa. N. Afr.

rufipes Staeg., in litt. ap. Zett.

? *tipuloides* L., Fauna suec., 1915. *[Asilus]* (1761) et Syst. Nat., XII. 2. 1008. 14. *[Asilus]* (1767).

var. **atripes** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 63. (1893). Europa.

var. **castellana** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 13. 20. (1899). Hispania.

var. **livida** Fabr. (*nec* L.), Spec. ins., II. 471. 5. (1781), Ent. syst., IV. 404. 8. (1794) et Syst. Antl., 139. 10. (1805). Europa.

testacea Fabr., Syst. Antl., 141. 20. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 303. (1809); Meig., S. B., III. 37. 39. (1822); Schin., F. A., I. 107. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 158. 1. (1867). Europa centr.

punctata Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815).

testacea Zett. = **bilineata** Lw.

Thalhammeri Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 407. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 568. (1900). Bosnia.

tipuloides L. = ? **tessellata** Fabr.

trianguligera Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 411. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 571. (1900). Bosnia.

trigramma Meig., S. B., III. 38. 42. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 379. 12. (1842), VIII. 3025. 12. (1855), XII. 4610. 12. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 95. 22. (1851); Schin., F. A., I. 108. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 17 et 21. 8., 158. 2. (1867); Beling, Arch. f. Naturg., XLI. 1. 39. (1880). Europa.

punctata Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 19. 6. (1815).

trilineata Wied., Zool. Mag., I. 2. 25. (1817). Rossia.

tristis Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 35 et 53. 8. (1867) et XIII. 91. (1869). Archipelagus.

trivittata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 125. 15. (1827) et Suit. à Buff., I. 331. 20. (1834); Meig., S. B., VII. 82. 54. (1838).	Gallia.
truncata Lw. = **Bistortae** Meig.	
truncata Meig., S. B., III. 31. 27. (1822).	Lusitania.
tumida Meig., S. B., III. 39. 44. (1822) et VII. 89. 2. *[Pachymeria]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 334. 3. *[Pachymeria]* (1834).	Europa centr.
turbida Meig., S. B., VII. 86. 63. (1838); Schin., F. A., I. 108. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 61. 17 et 163. (1867).	Europa centr.
unicolor Brullé, Exped. Morée, III. 297. 639. (1834); Macq., Suit. à Buff., I. 327. 1. (1834); Meig., S. B., VII. 82. 53. (1838); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XIII. 71. nota. (1869).	Graecia.
unistriata Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 125. 76. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 60. (1893).	Alpes.
univittata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 12 et 20. 3. (1867). *stercorea* Zett., var. *b.*, Dipt. Scand., I. 378. (1842).	Europa centr. et sept.
variegata Meig., Klass., I. 225. 15. (1804); Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 168. (1862) et Berlin. ent. Zeitschr., IX. 238. 1. (1865); Mik, Dipt. Hernst., 57. (1885).	Europa centr.
ventralis Zett. = **rufiventris** Meig.	
vernalis Meig., S. B., III. 27. 19. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 384. 18. (1842) et VIII. 3025. 18. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 93. 13. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 167. 11. (1861); Schin., F. A., I. 107. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 78. (1893). *hyalinata* Meig., S. B., VI. 338. 48. (1830); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 79. (1893). *? leucoptera* Meig., Klass., I. 221. 4. (1804), S. B., III. 27. 18. (1822) et VI. 337. (1830); Walk., Ins. Brit., I. 94. 16. (1851). *pennaria* Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 20. 9. (1815); Zett., Ins. lapp., 562. 7. p. p. (1838).	Europa.
vitripennis Meig., S. B., III. 25. 15. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 127. 20. (1827) et Suit. à Buff., I. 332. 25. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 94. 17. (1851); Schin., F. A., I. 106. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 57. 3 et 163. (1867) et XIII. 88. (1869); Radd., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXVII. 40. 20. (1873).	Europa centr.
volucris Meig., S. B., III. 23. 11. (1822); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 56. 2. 161. 1. (1867); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 17. 26. (1899).	Hispania.
volucris Schin. = ? **aestiva** Lw.	
volucris Zett. = ? **prodromus** Lw.	

Species dubiae.

bistortae Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 92. 8. (1851).	Anglia.
brunnipes Meig., Klass., I. 224. 12. (1804).	Europa centr.
candida Rossi, Fauna etr., II. 335. 1586. (1790).	Italia.
cingulata Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 113. (1834).	Rossia.

fasciata Schum., Arb. schles. Ges. Vaterl. Kultur, 1832, est nomen nudum. Europa centr.
holosericea (Latr.) Walk. (*nec* Meig.), List Dipt. Brit. Mus., III. 495. (1849). Gallia.
lepidopus Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 93. 14. (1851). Anglia.
nigrescens Schum., Arb. schles. Ges. Vaterl. Kultur, 1832, est nomen nudum. Europa centr.
pallens v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840). Europa centr.
salicina Lioy, Atti Soc. ital. Sci. Nat. Milano, 1864. 380. (1864). Italia.
thoracica Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834), est nomen nudum. Rossia.
umbrina Meig., S. B., III. 41. 47. (1822). Europa centr.
umbripennis Eversm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 424. (1834) est nomen nudum. Rossia.
unicolor*) Walk. (*nec* Brullé), Ins. Brit., I. 91. 5. (1851). Anglia.

Iteaphila

Zett., Ins. lapp., 541. 23. (1838); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Steleocheta Becker, Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 129. (1887).

italica Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 216. 137. (1873). Italia.
Maackii Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 252. 137. (1871). Sibiria.
Macquarti Zett., Ins. lapp., 541. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 258. 1. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 145. 1. (1861); Schin., F. A., I. 111. (1862). Europa centr. et sept.
  setacea Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 130. 89. fig. *[Steleocheta]* (1887).
meridionalis Beck. = **nitidula** Zett.
nitidula Zett., Ins. lapp., 541. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 260. 2. (1842). Europa centr. et sept.
  meridionalis Beck., Wien. ent. Zeitg., XI. 126. *[Steleocheta]* (1892).
  styriensis Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 284. 3. *[Steleocheta]* (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 201. (1898).
setacea Beck. = **Macquarti** Zett.
styriensis Beck. = **nitidula** Zett.

Hormopeza

Zett., Insecta lapponica, 540. 22. (1840).

obliterata Zett., Ins. lapp., 540. 1. (1840) et Dipt. Scand., I. 257. 1. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 145. 1. (1861); Schin., F. A., I. 111. (1862). Europa sept.

---

*) Species nonnullae Auctorum antiquiorum hic neglectae fuerunt.

Rhagas

Walk., Entom. Magaz., IV. 229. (1837) et Ins. Brit., I. 102. III. *[Ragas]* (1851); Verr. ap. Scudd. Nomencl., 292. (1882).

minuta Zett., Dipt. Scand., I. 359. 31. *[Hilara]* (1842) et VIII. 3018. 31. *[Hilara]* (1849); Lw., Nat. Hist. Rev., 1856. 86. (1856); ? Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1892. 120. 13. *[H. nudiuscula* n. sp.*]* (1892). — Europa sept.

unica Walk., Ent. Mag., IV. 229. 1. (1837) et Ins. Brit., I. 102. 1. t. III. f. 3. (1851); Schin., F. A., I. 111. (1862). — Europa centr.

Hilara

Meig., System. Beschreib., III. 1. LXXVI. (1822).

abdominalis Schin. = **heterogastra** Now.

abdominalis Zett., Ins. lapp., 555. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 337. 3. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 159. 3. (1861); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 174. (1892). — Europa sept.

acephala Panz. = ? **flavipes** Meig.

aëronetha Mik, Wien. ent. Zeitg., XI. 81. (1892) et XIII. 283. (1892); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. nota. (1894); Mik, Progr. Ak. Gym. Wien, 1894. 19. (1894). — Europa centr.

  angustifrons Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 132. 23. (1892).

  var. **angustifrons** Strobl, l. c. 158. (1892). — Europa centr.

aethiops Zett., Ins. lapp., 556. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 347. 14. (1842). — Europa sept.

albida Meig. = **fuscipes** Fabr.

? **albipennis** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840). — Europa centr.

? **albitarsis** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840). — Europa centr.

albiventris v. Ros. = ? **heterogastra** Now.

algecirasensis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 24. 39. (1899). — Hispania.

algira Macq. = **clypeata** Meig.

andermattensis Strobl = **longivittata** Zett.

angustifrons Strobl = **aëronetha** Mik.

anomala Lw., Programm, 1840. 19. 1. t. I. f. 12—13. (1840) et Isis, 1840. 554. 1. (1840); Schin., F. A., I. 116. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113. nota. (1892). — Europa centr.

argyrosoma Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 136. 26. (1892). — Europa centr. et sept.

  niveipennis Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 352. *var. a* et *b*. (1842).

Beckeri Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 143. 32. (1842). — Europa centr. et sept.

  quadrivittata Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 339. (1842).

bistriata Zett., Dipt. Scand., I. 340. 6. (1842); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 145. 34. (1892). — Europa.

  var. **cantabrica** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 22. 37. (1899). — Hispania.

var. **flavohalterata** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 412. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 572. (1900). — Bosnia.

bivittata Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 113. 7. (1892). — Europa centr.

borea & Oldenb. (Czernyi Stro. II.

Braueri Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 135. 25. (1892). — Europa centr.

brevifurca Strobl = **clypeata** Meig.

brevivittata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 342. 13. (1834); Meig., S. B., VII. 80. 24. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 357. 29. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 161. 10. (1861); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 146. 35. (1892). — Europa centr. et sept.

canescens Zett., Dipt. Scand., VIII. 3014. 2—3. (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 164. 48. (1892). — Europa centr. et sept.

cantabrica Strobl = **bistriata** Zett.

carbonella Zett., Dipt. Scand., XIII. 5003. 34. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 162. 15. (1861); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). — Europa sept.

carinthiaca Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 144. 33. (1892). — Europa centr.

quadrivittata Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 127. 79. (1881).

chorica Fall., Dipt. Suec. Emp., 24. 18. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 4. 3. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 111. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 340. 3. (1834); Zett., Ins. lapp., 556. 8. (1838); Lw., Programm, 1840. 20. 7. I. f. 14. (1840); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 582. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 357. 28. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 99. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 162. 14. (1861); Tief, Programm, 1887. 26. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 108. 3. (1892). — Europa.

nana Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 111. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 4. (1834); Meig., S. B., VII. 80. 23. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 101. 16. (1851).

nitens Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 30. (1823).

chorica Schin. = **cornicula** Lw.

ciliata Macq. = **cilipes** Meig.

cilipes Meig., S. B., III. 3. 1. t. XXII. f. 3. (1822); Curt., Brit. Entom., 130. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 110. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 340. 1. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 98. 1. t. III. f. 2. (1851); Schin., F. A., I. 113. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 171. 53. (1892). — Europa centr. et sept.

ciliata Macq., Suit. à Buff., I. t. VIII. f. 4. (1834).

cinerea Macq., Suit. à Buff., I. 342. 14. (1834); Meig., S. B., VII. 81. 29. (1838); Stbobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). — Europa centr.

cinereomicans Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 156. 41. *a.* (1892). — Europa centr.

cingulata Dahlb., Vetensk. Acad. Handl., 1850. 160. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4270. 20—21. (1852); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 159. 44. (1892). — Europa.

? Sturmii Meig., S. B., III. 5. 7. (1822); Schin., F. A., I. 113. (1862).

var. **Morenae** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 25. 40. (1899). Hispania.

clypeata Meig., S. B., III. 4. 4. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 111. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 5. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 5 et 6. t. I. f. 16 et 17. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 356. 27. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 99. 5. (1851); Schin., F. A., I. 114. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitchr., XXXI. 129. 88. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 106. 2. (1892). Europa, Africa sept.

algira Macq., Dipt. exot., I. 2. 164. 1. (1839); Lw., Dipterenf. Südafrik., 262. (1860).

var. **brevifurca** Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 107. (1892). Europa centr.

var. **longifurca** Strobl, l. c. 107. (1892). Europa centr.

coerulea Beck. = **scrobiculata** Lw.

cornicula Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 42. 31. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 105. 1. (1892). Europa centr.

chorica Schin. (*nec* Fall.), F. A., I. 115. (1862).

? lugubris Meig., S. B., III. 10. 18. (1822).

cuneata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 36. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 161. nota. (1892). Europa centr.

curvipes Siebke, Nyt. Mag. f. Naturv., 109. (1864) et Enum. ins. norveg., IV. 29. 25. (1877). Norvegia.

czernyi Stro

dalmatina Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 412. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 572. (1900). Dalmatia.

dimidiata Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 128. 19. (1892). Europa centr.

discoidalis Lundb.

discolor Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 165. 49. (1892). Europa c. et m.

diversipes Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 125. 16. (1892). Europa centr.

pinetorum Beck., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 126. 78. (1887).

ephippium Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 51. (1851); Schin., F. A., I. 116. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892). Europa centr.

eumera Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 33. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892). Europa centr.

fasciata Meig., S. B., III. 11. 21. (1822); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Europa centr.

femorella Zett., Dipt. Scand., I. 355. 26. (1842); Schin., F. A., I. 116. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 127. 81. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. 14. (1892). Europa centr. et sept.

pinetorum Schin., F. A., I. 114. (1862).

ferruginea v. Ros. = ? **magica** Mik.

flava Schin., F. A., I. 115. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 174. 56. (1892). Europa centr.

flavipes Meig., S. B., III. 11. 19. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 342. 10. (1834); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 52. (1851); Schin., F. A., I. 113. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., XXII. 202. 55. *[Oreogeton]* (1886); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 160. 45. (1892). Europa centr.

? acephala Panz., Fauna germ., LIV. 24. *[Empis]* (1798); Meig., Klass., I. 234. 1. *[Empis]* (1804).

flavohalterata Strobl = **bistriata** Zett.

fulvibarba Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 23. 38. (1899). Hispania.

? **fulvipes** Macq., Suit. à Buff., I. 342. 9. (1834); Meig., S. B., VII. 81. 28. (1838); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892). Gallia.

fuscipes Fabr., Ent. syst., IV. 406. 14. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 233. *e*. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 144. 5. *[Tachydromia]* (1805); Meig., S. B., III. 6. 9. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 113. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 342. 11. (1834); Zett., Ins. lapp., 555. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 338. 4. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 100. 10. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 159. 4. (1861); Schin., F. A., I. 114. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 154. 41. (1892). Europa.

albida Meig., Klass., I. 227. 21. *[Empis]* (1804).

intermedia Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 23. 15. *[Empis]* (1815).

plumbea Fabr., Ent. syst., IV. 406. 17. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 233. 9. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 144. 6. *[Tachydromia]* (1805).

fusitibia Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 20. 35. (1899). Hispania.

gallica Meig., Klass., I. 222. 7. *[Empis]* (1804); Fall., Dipt. Suec. Emp., 23. 14. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 9. 15. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 12. (1827) et Suit. à Buff., I. 343. 16. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 336. 2. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 159. 2. (1861); Schin., F. A., I. 114. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 166. 50. (1892). Europa centr. et sept.

geniculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840). Europa centr.

globuliceps Schin. = **maura** Fabr.

globulipes Meig. = **maura** Fabr.

gracilipes Boh., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 291. (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4607. 32—33. (1855); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 161. nota. (1892). (= flavipes, Strobl i.l.) Europa sept.

griseola Zett., Ins. lapp., 557. 13. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 350. 19. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 160. 9. (1861); Schin., F. A., I. 116. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 155. 42. (1892). Europa centr. et sept.

fuscipes Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 126. 77. (1887).

heterogastra Now. (*nec* Lw., 1857), Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 84. (1868); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 172. 55. (1892). Europa centr.

abdominalis Scholtz (*nec* Zett.), Zeitschr. entom. Breslau, V. 50. (1850); Schin., F. A., I. 114. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 128. 85. (1887).

? albiventris v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).

hirta Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 141. 30. (1892). Europa centr.

hirtula Zett., Ins. lapp., 556. 10. (1840) et Dipt. Scand., I. 348. 15. (1842); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. (1892). Europa sept.

hystrix Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 112. 6. (1892). Europa centr.

infans Zett., Dipt. Scand., I. 346. 12. (1842); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).	Europa sept.
infuscata Brullé, Exped. Morée, III. 300. 647. (1834).	Graecia.
interstincta Fall., Dipt. Suec. Emp., 24. 17. *[Empis]* (1815); Zett., Ins. lapp., 555 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 343. 10. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 100. 9. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 160. 8. (1861); Schin., F. A., I. 115. (1862); Beling, Arch. f. Naturgesch., XLVIII. 218. 24. (1882); Girschn., Ent. Nachr., XV. 221. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 131. 22. (1892); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894).	Europa centr. et sept.
modesta Meig., S. B., III. 10. 17. (1822).	
interstincta Meig. = **pilosa** Zett.	
lacteipennis Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 137. 27. (1892).	Europa centr.
lasiochira Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 110. 5. *a.* (1892).	Europa centr.
litorea Fall., Dipt. Suec. Emp., 24. 20. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 8. 13. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 343. 15. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 351. 21. (1842) et VIII. 3017. 21. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 101. 14. (1851); Schin., F. A., I. 113 et 114. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 161. 46. *[littorea]* (1892).	Europa centr. et sept.
univittata Meig., S. B., III. 8. 14. (1822).	
longicornis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XIII. 59. (1894); Beck., l. c., XIII. 156. (1894).	Europa centr.
longifurca Strobl = **clypeata** Meig.	
? **longirostris** Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 115. 15. (1827); Meig., S. B., VII. 81. 27. (1838); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 181. (1892).	Gallia.
longivittata Zett., Dipt. Scand., I. 358. 30. (1842); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 118. 11. *[longevittata]* (1892).	Europa centr. et sept.
var. **andermattensis** Strobl, l. c., 119. (1892).	Helvetia.
lugubris Meig. = ? **cornicula** Lw.	
lugubris Zett., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 81. 35. *[Empis]* (1819); Fall., Dipt. Suec. Emp. Suppl., 19—20. (1823); Zett., Dipt. Scand., I. 341. 8. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 160. 6. (1861); Schin., F. A., I. 116. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 457. (1873); Strobl, l. c., XLII. 127. 18. (1892).	Europa centr. et sept.
trigramma Meig., S. B., VI. 337. 22. (1830); Schin., F. A., I. 116. (1862).	
lurida Fall., Dipt. Suec. Emp., 22. 13. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 8. 12. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 336. 1. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 100. 13. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 159. 1. (1861); Schin., F. A., I. 114. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 77—79. (1884); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 171. 54. (1892).	Europa centr. et sept.
magica Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 100. 2. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 175. 57. (1892).	Europa centr.
? *ferruginea* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. *[nomen nudum]* (1840).	

? melanocephala Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 27. *[Empis]* (1823).

? thoracica Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 115. 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 343. 18. (1834); Meig., S. B., 81. 26. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 102. 19. (1851); Scholtz, Zeitschr. ent. Breslau, V. 52. (1851); Schin., F. A., I. 116. (1862).

major Strobl = **pinetorum** Zett.

manicata Meig., S. B., III. 5. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 8. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 348. 16. (1842) et VIII. 3016. 16. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 99. 7. (1851); Schin., F. A., I. 114. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 163. 47. (1892). Europa centr. et sept.

pallens Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 26. *[Empis]* (1823).

matrona Hal., Entom. Mag., I. 158. (1833); Walk., Ins. Brit., I. 98. 2. (1851); Schin., F. A., I. 113. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 221. 27. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 168. 51. (1892). Europa centr.

matroniformis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 40. (1893). Europa mer.

maura Fabr., Spec. ins., II. 471. 4. *[Empis]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2889. 7. *[Empis]* (1788); Fabr., Ent. Syst., IV. 404. 7. *[Empis]* (1794); Schell., Genr. Mouch. Dipt., 88. t. XXX. f. 3. *[Empis]* (1803); Meig., Klass., I. 222. 8. t. XI. f. 28. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 139. 9. *[Empis]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Emp., 23. 16. *[Empis]* (1815); Zett., Ins. lapp., 555. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 341. 7. (1842), VIII. 3015. 7. (1849); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 490. (1849) et Ins. Brit., I. 98. 2. (1851); Schin., F. A., I. 115. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 220. 26. (1882); Girschn., Entom. Nachricht., XV. 221. (1889); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 126. 17. (1892); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894). Europa.

globuliceps Schin., F. A., I. 115. (1862) et Cat. Dipt. europ., 39. (1864).

globulipes Meig., S. B., III. 3. 2. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 110. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 340. 2. (1834); Lw., Programm, 1840. 20. 4. t. I. f. 15. (1840).

? simplex Wied., Zool. Mag., I. 70. 14. *[Empis]* (1817); Meig., S. B., III. 28. 21. *[Empis]* (1822); Schin., F. A., I. 108. *[Empis]* (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 58. 5. (1867).

Mikii Strobl = **Novakii** Mik.

modesta Meig. = **interstincta** Fall.

Morenae Strobl = **cingulata** Dahlb.

nana Macq. = **chorica** Fall.

nigrina Fall., Dipt. Suec. Emp., 24. 19. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 4. 5. t. XXII. f. 5. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 6. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 354. 24. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 99. 6. (1851); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 51. (1851); Schin., F. A., I. 115. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 111. 5. *b*. (1892). Europa centr. et sept.

nigritarsis Zett., Ins. lapp., 557. 14. (1840) et Dipt. Scand., I. 351. 20. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 161. 12. (1861).	Europa sept.
nitens Macq. = **chorica** Fall.	
nitidula Zett., Ins. lapp., 556. 9. (1838) et Dipt. Scand., I. 355. 25. (1842), VIII. 3017. 25. (1849) et XIII. 5002. 25. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 162. 13. (1861); Schin., F. A., I. 116. (1862); Siebke, Enum. ins. Norveg., IV. 29. 21. (1877); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 127. 80. *a*. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. (ut var. *femorellae*) (1892).	Europa centr. et sept.
niveipennis Zett., Dipt. Scand., I. 352. 22. (1842) et VIII. 3017. 22. (1849); Schin., F. A., I. 116. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 149. 37. (1892).	Europa centr. et sept.
Novakii Mik, Wien. ent. Zeitg., XI. 83. (1892); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 158. nota. (1892).	Europa mer.
Mikii Strobl, l. c., 158. 43. *b*. (1892).	
? **obscura** Meig., S. B., III. 11. 20. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 102. 20. (1851).	Europa centr.
? **obscura** Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., VIII. 3018. 32. (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).	Scandinavia.
obscuritarsis Zett., Dipt. Scand., XIII. 4999. 2—3. (1859); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 180. (1892).	Europa sept.
pectinipes Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. 10. (1892).	Europa centr.
pilipes Zett., Ins. lapp., 555. 5. (1838), Dipt. Scand., I. 346. 13. (1842) et XII. 4606. 13. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 161. 11. (1861); ? Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 147. 36. (1892).	Europa centr. et sept.
tanychira Kow., in litt. ap. Strobl.	
pilosa Zett., Dipt. Scand., I. 342. 9. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 160. 7. (1861); Walk., Ins. Brit., I. 99. 8. (1851); Schin., F. A., I. 115. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 219. 25. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 129. 20. (1892).	Europa centr. et sept.
interstincta Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 6. 8. (1822) et VII. 80. (1838).	
? *senilis* Panz., Fauna germ., LIV. 3. *[Bibio]* (1798); Meig., Klass., I. 235. *m*. *[Empis]* (1804).	
spinipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 112. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 341. 7. (1834).	
pilosopectinata Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. 51. *b*. (1892).	Europa centr.
pinetorum Schin. = **femorella** Zett.	
pinetorum Zett., Dipt. Scand., VIII. 3017. 25—26. (1849); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 115. 8. (1892).	Europa centr. et sept.
var. **major** Strobl, l. c., 116. (1892).	Europa centr.
platyura Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 42. 32. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 155. (1842).	Europa centr.
plumbea Fabr. = **fuscipes** Fabr.	
pruinosa Meig., S. B., III. 7. 10. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 100. 11. (1851); Schin., F. A., I. 114. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot.	Europa centr. et mer.

Ges. Wien, XLII. 133. 24. (1892); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIII. 283. (1894) et Progr. Akad. Gymn. Wien, 1894. 19. (1894).

vulnerata Schin., F. A., I. 115. (1862).

pseudochorica Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 109. 4. (1892). — Europa centr.

pseudosartrix Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 152. 40. (1892). — Europa centr.

pubipes Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 35. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 139. 29. (1892). — Europa centr.

quadrivittata Meig. et Schin. p. p.

quadriclavata Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 21. 36. (1899). — Hispania.

quadrifaria Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 116. 9. (1892). — Europa centr.

4-lineata Macq. = **quadrivittata** Meig.

quadripilosa Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 30. 37. (1900). — Sibiria.

quadrivittata Meig., S. B., III. 7. 11. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 113. 10. (1827) et Suit. à Buff., I. 342. 12. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 339. 5. p. p. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 100. 12. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 159. 5. (1861); Schin., F. A., I. 115. p. p. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 221. (1882); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 142. 31. (1892); Meland., Trans. Am. ent. Soc., XXVIII. 264. (1902). — Europa centr. et sept.

intermedia Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 23. 15. *[Empis]* (1815).

4-lineata Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 27. *[Empis]* (1823).

recedens Walk., Ins. Brit., I. 101. 17. (1851); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 179. nota. (1892). — Anglia.

rufipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 114. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 343. 17. (1834); Meig., S. B., VII. 80. 25. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 101. 18. (1851). — Europa centr.

Sartor Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXII. 7. (1888); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII. Sitzgsber., 97. (1888); Strobl, l. c., XLII. 151. 39. (1892); Mik., Wien. ent. Zeitg., XI. 79. (1892), XIII. 197 et 273. 1. t. II. f. 8. 13. (1894), Progr. Acad. Gymn. Wien, 1894. 11. t. I. f. 8—13. (1894) et Entom. Nachricht., XX. 52 et 151. (1894); Girschn., l. c., XX. 61 et 241. (1894); Wasm., Nat. und offenb. Münster XLI. 436. (1895). — Alpes.

alpina Lw., in litt.

sartrix Handl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 623. (1889).

sp. indet. Ost.-Sack., Ent. Monthly Mag., 1877. 226. (1877) et Entom. Nachricht., XII. 1. (1886).

sartrix Handl. = **Sartor** Beck.

scrobiculata Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 41. 30. (1873); Beck., l. c., XXXI. 127. 83. (1887); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII 130. 21. (1892). — Europa centr.

coerulea Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 128. 84. (1887).

senilis Panz. = ? **pilosa** Zett.

simplex Wied. = ? **maura** Fabr.

simplicipes Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 119. 12. (1892). — Europa centr.

Pseudocornicula. Strobl

spinigera Strobl = **spinimana** Zett.

spinimana Zett., Ins. lapp., 556. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 344. 11. (1842). Europa centr. et sept.

cilipes Schin., p. p., l. c.

var. **spinigera** Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 169. 52. (1892). Europa centr.

spinipes Macq. = **pilosa** Zett.

squalens Zett., Ins. lapp., 556. 11. (1838) et Dipt. Scand., I. 349. 17. (1842) et XII. 4606. 17. (1855). Europa sept.

Strobliana Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 143. 260. (1898). Italia.

Sturmii Meig. = ? **cingulata** Dahlb.

sublineata Brullé, Exped. Morée, III. 300. 646. (1834). Graecia.

sulcitarsis Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 122. 15. (1892). Europa centr.

tanythrix frey

tarsata Siebke, Nyt. Mag. f. Naturv., 1864. 152. (1864) et Enum. ins. Norveg., IV. 27. 12. (1877). Norvegia.

tenella Fall., Dipt. Suec. Emp., 25. 21. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., III. 9. 16. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 353. 23. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 101. 15. (1851); Schin., F. A., I. 115. (1862); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 176. 58. (1892). Europa centr. et sept.

tenuinervis Zett., Ins. lapp., 557. 12. (1838) et Dipt. Scand., I. 349. 18. (1842); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 178. (1892). Europa sept.

ternovensis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 413. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 572. (1900). Bosnia.

tetragramma Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 43. 34. (1873); Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 138. 28. (1892). Europa centr.

thoracica Macq. = ? **magica** Mik.

Tiefii Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 150. 38. (1892). Europa centr.

trigramma Meig. = **lugubris** Zett.

tyrolensis Strobl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLII. 121. 13. *b*. (1892). Europa centr.

univittata Meig. = **litorea** Fall.

vulnerata Schin. = **pruinosa** Meig.

Oreogeton

Schin., Wien. ent. Monatschr., IV. 43. (1860) et F. A., I. 112. 87. (1862).

basalis Lw., N. Beitr., IV. 36. 23. *[Gloma]* (1856); Schin., F. A., I. 112. (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 133. 91. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 87. (1893). Europa centr., Alpes.

Ocydrominae.

Trichina

Meig., System. Beschreib., VI. 335. LXXV—LXXVI. (1830).

clavipes Meig., S. B., VI. 336. 2. (1830); Halid., Entom. Mag., I. 158. (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 346. 4. *[Microphorus]* (1834); Europa.

Zett., Dipt. Scand., I. 248 et 254. 2. *[Microphora]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 114. 2. t. IV. f. 5. *[Microphorus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 144. 1. *[Microphora]* (1861); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 35. 1. (1863); Schin., F. A., I. 79. *[Microphorus]* (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 133. 95. (1887).

lissonota Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 144. 265. (1899).

minuta Fall. (*nec* Fabr.), p. p., Dipt. Suec. Emp., 32. 40. *[Empis]* (1815); Zett., p. p., Ins. lapp., 538. 2. *[Oedalea]* (1838).

elongata Hal., Entom. Mag., I. 158. (1833); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. *[Microphorus]* (1849); Lw., Zeitschr. ent. Breslau, XIV. 40. (1863).

minuta Walk., Ins. Brit., I. 115. 7. *[Microphorus]* (1851).

flavipes Meig., S. B., VI. 336. 1. t. LXV. f. 10. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 346. 5. *[Microphorus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 248. et 254. 1. *[Microphora]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 114. 1. *[Microphorus]* (1851); Schin., F. A., I. 79. *[Microphorus]* (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 41. 3. (1863). — Europa centr. et sept.

pallipes Zett., p. p., Ins. lapp., 538. 3. *[Oedalea]* (1838).

lissonota Bezzi = **clavipes** Meig.

minuta Fall. = **clavipes** Meig.

minuta Walk. = **elongata** Hal.

nigripes Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 206. (1898) et Tief's Nachl. 31. (1900). — Europa centr.

opaca Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 40. 2. (1863). — Europa centr. et mer.

pallipes Zett. = **flavipes** Meig.

Schistostoma

Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 46. (1902).

eremita Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 46. 70. t. IV. f. 5. (1902). — Aegyptus.

Microphorus

Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 139. *[Microphor !]* (1827) et Suit. à Buff., I. 345. 7. (1834); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Microphora Zett., Dipt. Scand., I. 253. 36. (1842).

anomalus Meig., S. B., IV. 9. 7. *[Platypeza]* (1824); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 43. 2. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 92. (1893). — Europa centr. et sept.

crassipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 1. t. VIII. f. 8. (1834); Meig., S. B., VII. 78. 3 et 146. *[Trichina]* (1838); Blanch., Hist. d. Ins., III. 582. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 114. 4. (1851); Schin., F. A., I. 79. (1862).

pusillus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 78. 5. *[Trichina]* (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 256. 4. (1842) et VIII. 2999. 4. *[Microphora]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 115. 6. (1851); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 212. 19. (1882).

tarsellus Zett., Dipt. Scand., I. 257. 5. *[Microphora]* (1842).

crassipes Macq. = **anomalus** Meig.

fuscipes Zett., Ins. lapp., 540. 1. *[Trichina]* (1838) et Dipt. Scand., I. 249 et 256. 3. (1842), VIII. 2999. 3. (1849) et XIII. 4982. 3. *[Microphora]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 115. 5. (1851); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 50. (1851); Schin., F. A., I. 79. (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 46. 4. (1863). — Europa.

holosericeus Meig. = ? **velutinus** Macq.

pilimanus Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 26. 43. (1899). — Hispania.

praecox Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 47. 5. (1863). — Europa centr.

pusillus Macq. = **anomalus** Meig.

rostellatus Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 42. 1. (1863). — Europa mer.

rufipes Meig. = ? **velutinus** Macq.

tarsellus Zett. = **anomalus** Meig.

truncatus Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 48. 6. (1863); Strobl, Tief's Nachl., 31. (1900). — Europa centr.

velutinus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 140. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 346. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 78. 4. *[Trichina]* (1838); Walk., Ins. Brit., I. 114. 3. (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4599. 3—4. *[Microphora]* (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 144. 2. *[Microphora]* (1861); Schin., F. A., I. 79. (1862); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 45. 3. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 92. (1893). — Europa.

fuscipes Zett., Dipt. Scand., XI. 4268. 3. *[Microphora]* (1852).

? *holosericeus* Meig., Klass., I. 231. 33. *[Empis]* (1804), ? S. B., III. 58. 33. (1822) et VII. 89. *[Rhamphomyia]* (1838); Lw., Programm, 1840. 21. 15. t. I. f. 22. *[Rhamphomyia]* (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 425. 46. (1842); Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 50. *[Microphora]* (1851); Schin., F. A., I. 100. *[Rhamphomyia]* (1862).

? *rufipes* Meig., S. B., VII. 78. 6. *[Trichina]* (1838); Schin., F. A., I. 79. (1862).

? *vicinus* Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 99. 1. (1887).

vicinus Mik = ? **velutinus** Macq.

Zontaki Now., Jahrb. Gel. Ges. Krakau, XLI. 20. (1870); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 249. 136. *[Zontacki]* (1871) et III. 320. (1873). = anthepiscopus ? — Europa centr.

Species dubia.

minutus Fabr., Ent. syst., IV. 406. 18. *[Empis]* (1794); ? Meig., Klass., I. 230. 31. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 142. 23. *[Empis]* (1805); Lw., Zeitschr. entom. Breslau, XIV. 27. (1863). — Europa centr.

Parathalassius

Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 217. (1891).

Blasigii Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 217. (1891). — Italia.

Oedalea

Meig., System. Beschreib., II. 355. LXXV. (1820).

Oedalia Meig., 1830; *Aedalea* Blanch., 1840.
Xiphidicera Macq., Suit. à Buff., I. 356. 11. (1834).
Xiphidiocera Blanch., 1840; *Xyphidicera* Bigot, 1857.

apicalis Lw., N. Beitr., VI. 47. 2. (1859); Schin., F. A., I. 81. (1862). — Europa centr.

brevicornis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 26. 44. (1899). — Hispania.

flavipes Zett., Dipt. Scand., I. 247. 3. (1842) et VIII. 2998. 3. (1849); Walk., Ins. Brit., t. IV. f. 4. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 48. 4. (1859); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893). — Europa centr. et sept.

minuta Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 32. 40. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., II. 356. 2. (1820) et VII. 101. (1831); Zett., Ins. lapp., 538. 2. ♂. (1838) et Dipt. Scand., I. 247. 4. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 113. 2. (1851); Schin., F. A., I. 81. (1862).

rufipes Macq., Suit. à Buff., I. 356. 1. t. VIII. f. 11. *[Xiphidicera]* (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 583. *[Xiphidiocera]* (1840).

? *tibialis* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 142. 1. t. IV. f. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 321. 1. (1834); Meig., S. B., VII. 77. 3. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 581. *[Aedalea]* (1840); Lw., N. Beitr., VI. 47. 3. (1859).

Holmgreni Zett., Dipt. Scand., XI. 4267. 3—4. (1852); Lw., N. Beitr., VI. 49. 7. (1859); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 93. (1893). — Europa centr. et sept.

hybotina Fall., Dipt. Suec. Emp., 31. 39. *[Empis]* (1815); Meig., S. B., II. 356. 1. t. XXI. f. 27. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 142. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 321. 2. t. VII. f. 16. (1834); Zett., Ins. lapp., 538. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 245. 1. (1842); Lw., N. Beitr., VI. 46. 1. (1859); Schin., F. A., I. 80. (1862). — Europa centr. et sept.

infuscata Lw., N. Beitr., VI. 48. 5. (1859); Schin., F. A. I., 81. (1862). — Europa centr.

minuta Fall. = **flavipes** Zett.

pallipes Zett., Ins. lapp., 538. 3. ♀. (1838), Dipt. Scand., I. 248. 5. (1842) et XIII. 4980. 5. (1859); Schin., F. A., I. 81. (1862). — Europa centr. et sept.

? **pennata** Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 665. (1842). — Rossia.

rufipes Macq. = **flavipes** Zett.

stigmatella Zett., Dipt. Scand., I. 246. 2. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 112. 1. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 49. 8. (1859); Schin., F. A., I. 81. (1862). — Europa centr. et sept.

fulvipes Zett., olim in litt.

stigmatica Bohem. ?, teste Schiner; Verr., List Brit. Dipt., 1. edit., 15. *[lapsus !]* (1888).

tibialis Macq. = ? **flavipes** Zett.

tristis Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 49. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 48. 6. (1859); Schin., F. A., I. 80. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 93. (1893). Europa centr.

Ocydromia

Meig., System. Beschreib., II. 351. LXXIV. (1820).

Ocydromyia Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 581. (1840).

coxalis v. Ros. = ? **glabricula** Fall.

dispar Curt. = **glabricula** Fall.

dorsalis Meig. = **glabricula** Fall.

glabricula Fall., Dipt. Suec. Emp., 33. 42. *[Empis]* (1885); Meig., S. B., II. 352. 1. t. XXI. f. 23. (1820); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 145. 1. t. IV. f. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 1. t. VII. f. 14. (1834); Zett., Ins. lapp., 536. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 581. *[Ocydromyia]* (1840); Staeg., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 4. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 236. 1. (1842) et VIII. 2995. 1. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 118. 1. t. IV. f. 8. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 143. 1. (1861); Schin., F. A., I. 82. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 213. 20. (1882); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 259. f. 66, 67. (1902). Europa.

- *? coxalis* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).
- *dispar* Curt. (*nec* Zett.), Brit. Entom., 517. *[Rhamphomyia]* (1830); Verr., Entom., 1890. 153. (1890).
- *dorsalis* Meig., S. B., VI. 334. 6. (1830).
- *melanopleura* Lw., Programm, 1840. 19. 4. (1840) et Isis, 1840. 544. 4. (1840); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893).
- *? nigripennis* Fabr., Ent. syst., IV. 407. 20. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 234. 1. *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 144. 7. *[Tachydromia]* (1805); Meig., S. B., VI. 334. 7. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 320. 4. (1834).
- *peregrinata* Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 488. (1849).
- *ruficollis* Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1827. 146. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 2. (1834).
- *rufipes* Meig., S. B., II. 353. 2. (1820); Zett., Ins. lapp., 536. 2. (1838), Dipt. Scand., I. 239. 3. (1842) et VIII. 2993. 3. (1849); Staeg., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 2. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 119. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 143. 3. (1861).
- *scutellata* Meig., S. B., II. 354. 5. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 320. 3. (1834); Zett., Ins. lapp., 537. 3. (1838); Lw., Programm, 1840. 19. 3. (1840); Staeg., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 3. (1842); Zett., Dipt. Scand., I. 237. 2. (1842) et XIII.

4978. 2. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 119. 2. (1851); BONSD., Finnl. Insekt., I. 143. 2. (1861); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 94. (1893).

melanopleura LW. = **glabricula** FALL.
nigripennis FABR. = ? **glabricula** FALL.
ruficollis MACQ. = **glabricula** FALL.
rufipes MEIG. = **glabricula** FALL.
scutellata MEIG. = **glabricula** FALL.

Leptopeza

MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 143. *[Lemtopeza]* (1827) et Suit. à Buff., I. 320. 3. (1834).

borealis ZETT., Dipt. Scand., I. 243. 4. (1842) et VIII. 2997. 4. (1849). Europa sept.
flavipes ZETT., p. p., Ins. lapp,, 537. 5. *[Ocydromia]* (1838).

flavimana ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 5. (1842) et VIII. 2997. 5. (1849). Europa sept.

flavipes MEIG., S. B., II. 353. 4. *[Ocydromia]* (1820); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 144. 1. t. IV. f. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 321. 1. t. VII. f. 15. (1834); ZETT., p. p., Ins. lapp., 537. 5. *[Ocydromia]* (1838); LW., Programm, 1840. 19. 1. *[Ocydromia]* (1840); STAEG., Kröjer's Tidskr., IV. 101. 1. *[Ocydromia]* (1842); ZETT., Dipt. Scand., I. 242. 2. (1842), VIII. 2997. 2. (1849) et XIII. 4979. 2. (1859); WALK., Ins. Brit., I. 117. 2. (1851); SCHIN., F. A., I. 82. (1862); RADD., Arch. Ver. Freund. Nat. Mecklenb., XXVII. 42. (1873); MELAND., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 258. f. 68. (1902). Europa centr. et sept.
♀ *ruficollis* MEIG., S. B., II. 353. 3. t. XXI. f. 24. (1820) et VI. 334. *[Ocydromia]* (1830); ZETT., Ins. lapp., 536. 3. *[Ocydromia]* (1838); LW., Programm, 1840. 29. 2. *[Ocydromia]* (1840); ZETT., Dipt. Scand., I. 241. 1. (1842) et VIII. 2996. 1. (1849); WALK., Ins. Brit., I. 117. 1. t. IV. f. 7. (1851).
tibialis ZETT., Dipt. Scand., I. 242. 3. (1842) et VIII. 2997. 3. (1849); BONSD., Finnl. Insekt., I. 143. 1. (1861).
var. **unicolor** STROBL, Tief's Nachl., 32. (1900). Europa centr.

lonchoptera POK. = **sphenoptera** LW.

nigripes ZETT., Dipt. Scand., I. 244. 6. (1842). Europa sept.

ruficollis MEIG. = **flavipes** MEIG.

setigera BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXXI. 82. 337. (1900). Italia.
flavipes BEZZI (*nec* MEIG.), l. c., XXX. 145. 268. (1899).

sphenoptera LW., Beschreib. europ. Dipt., III. 215. 136. (1873); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 207. (1898). Europa centr. et mer.
lonchoptera POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 394. (1887).

tibialis ZETT. = **flavipes** MEIG.
unicolor STROBL = **flavipes** MEIG.

Euthyneura

Macq., Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 517. *[Euthinevra]* (1836); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 250. nota 1. (1871).

Anthalia Zett., Ins. lapp., 538. 20. (1838).

albipennis Zett. = **myrtilli** Macq.

consobrina Zett. = **myricae** Hal.

? furcata Zett., Dipt. Scand., I. 252. 5. *[Anthalia]* (1842); Schin., F. A., I. 110. *[Empis]* (1862) et Cat. Dipt. Europ., 39. *[Empis]* (1864). Scandinavia.

Gyllenhali Zett., Ins. lapp., 538. 1. *[Anthalia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 249. 1. *[Anthalia]* (1842); Schin., F. A., I. 79. *[Anthalia]* (1862). Europa centr. et sept.

immatura Zett., Dipt. Scand., XIII. 4981. 3—4. *[Anthalia]* (1859). Scandinavia.

incompleta Strobl = **myrtilli** Macq.

myricae Hal., apud Walk., Ins. Brit., I. 111. 2. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. nota 2. (1871). Europa centr. et sept.

consobrina Zett., Ins. lapp., 541. 70. *[Rhamphomyia]* (1838).

rostrata Zett., Dipt. Scand., I. 250. 2 et 415. nota 2. (1842) et VIII. 2998. 2. *[Anthalia]* (1849).

myrtilli Macq., Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 519. t. XV. *A.* f. 1—4. (1836); Walk., Ins. Brit., I. 111. 1. t. IV. f. 3. (1851); Schin., F. A., I. 82. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 251. nota 2. (1871); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 96. (1893). Europa centr. et sept.

albipennis Zett., Dipt. Scand., I. 250. 3. *[Anthalia]* (1842).

var. **incompleta** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 208. (1898). Europa centr.

nigra Zett., Dipt. Scand., I. 251. 4. *[Anthalia]* (1842). Scandinavia.

pallida Zett., Ins. lapp., 539. 3. *[Anthalia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 253. 7. *[Anthalia]* (1842). Scandinavia.

rostrata Zett. = **myricae** Halid.

Schönherri Zett., Ins. lapp., 539. 2. *[Anthalia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 252. 6. *[Anthalia]* (1842). Europa centr. et sept.

simillima Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 97. (1893) et 1897. 208. (1898). Europa centr.

Hemerodromiinae.

Lamposoma

Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 338. (1889).

cavaticum Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 339. 2. fig. 3. (1889). Dalmatia.

Clinocera

Meig., Illigers Magaz., II. 271. (1803).
? atalanta - Meig. 1800.
Hydrodromia Macq., Suit. à Buff., II. 658. (1835).
Paramesia Macq., Suit. à Buff., II. 656. (1835) (*nec* Steph., 1829. Lepid.).

A. *Kowarzia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 1. (1881).

× **barbatula** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 347. 1. (1880) et XXXI. t. XVI. f. 1—3. (1881). — Europa centr. et mer.

× **bipunctata** Hal., Entom. Mag., I. 159. *[Heleodromia]* (1833); Curt., Brit. entom., 513. 2. *[Heliodromia]* (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 658. 1. *[Hydrodromia]* (1835); Meig., S. B., VIII. 93. 12. *[Hemerodromia]* (1838); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 251. 7. (1858). — Europa.
  ? tenella Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., I. 107. *[Paramesia]* (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3020. 3—4. *[Brachystoma]* (1849); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 252. nota 1. (1858).
  Zetterstedti Walk. (*nec* Fall.), Ins. Brit., I. 105. 2. (1851).

× **plectrum** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 347. 2. (1880). — Europa centr.

tenella Wahlbg. = ? **bipunctata** Hal.

× **tibiella** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 3. (1880). — Europa centr. et mer.

Zetterstedti Walk. = **bipunctata** Hal.

B. *Clinocera*, s. str.

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 2. (1881).

× **appendiculata** Zett., Ins. lapp., 559. 2. *[Wiedemannia]* (1838), Dipt. Scand., I. 367. 3. (1842) et XIII. 5005. 3. *[Wiedemannia]* (1859); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 247. nota 3. (1858); Strobl, Mitheil. Ver. Steierm., 1892. 100. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 148. 279. (1899). — Europa.

bivittata Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 258. (1864). — Europa, Sibir.

× **nigra** Meig., Klass., I. 292. 1. t. XIV. f. 20—25. (1804) et S. B., II. 113. 1. t. XVI. f. 4. (1820); Macq., Suit. à Buff., I. 433. 1. t. X. f. 17. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 604. (1840); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 254. nota 3. (1858); Schin., F. A., I. 85. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 4—5. (1881). — Europa.
  Roberti Macq., Suit. à Buff., II. 657. 2. *[Paramesia]* (1835); Meig., S. B., VII. 79. 4. *[Brachystoma]* (1838); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 254. 9. (1858); Schin., F. A., I. 84. (1862).
  unicolor Curt., Brit. Entom., 513. 3. *[Heliodromia]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 106. 4. *[Heliodromia]* (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 245. nota 1. (1858); Schin., F. A., I. 83.

× oldenbergi Engel

[Hemerodromia] (1862) et Cat. europ. Dipt., 40. *[Hemerodromia]* (1864).

Roberti Macq. = **nigra** Meig.

rufipes Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 147. 278. (1899). — Europa mer.

Storchii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 348. 4. (1880); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 100. (1893). — Europa centr.

unicolor Curt. = **nigra** Meig.

Species dubiae vel incerti subgeneris.

aucta Zett., Dipt. Scand., VIII. 3019. 3—4. *[Brachystoma]* (1849); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 247. nota 4. (1858). — Scandinavia.

var. simplicinervis Frey.

nivalis Zett., Ins. lapp., 545. 10. *[Hemerodromia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 325. 2. *[Ardoptera]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 155. 2. *[Ardoptera]* (1861). — Europa sept.

riparia Robert, Annal. Soc. Ent. France, (1). V. 537. *[Paramesia]* (1836). — Gallia.

C. *Heleodromia* > Hydrodromia

Hal., Entom. Mag., I. 159. (1833); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 259. (1858); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 325. 3. (1881).

Heliodromia Curt., Brit. Entom., 512. (1834).

appendiculata Hans. = **stagnalis** Hal.

fontinalis Halid., Entom. Mag., I. 160. (1833); Curt., Brit. Entom., 513. 1. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 105. 3. (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 256. 10. (1858); Schin., F. A., I. 84. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869). — Europa.

Wesmaelii Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 364. 6. *[Brachystoma]* (1842).

nebulosa Zett. = **Wesmaelii** Macq.

stagnalis Hal., Entom. Mag., I. 159. (1833); Curt., Brit. Entom., 513. 4. (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 658. 2. *[Hydrodromia]* (1835); Meig., S. B., VII. 93. 13. *[Hemerodromia]* (1838); Walk., Ins. Brit., I. 105. 1. t. III. f. 6. (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 246. 4. (1858); Schin., F. A., I. 84. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 6—7. (1881); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 77. 49. (1899); Lundb., Vid. Medd., 1899. 297. 85. (1899). — Europa.

appendiculata Hans. (*nec* Zett.), Nat. Tidskr., (3). XIII. 259. (1880).

Westermanni Zett., Ins. lapp., 558. 1. *[Brachystoma]* (1838) et Dipt. Scand., I. 360. 1. *[Brachystoma]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 162. 1. *[Brachystoma]* (1861).

Wesmaelii Macq., Suit. à Buff., II. 656. 1. t. XXIV. f. 17. *[Paramesia]* (1835); Meig., S. B., VII. 79. 3. *[Brachystoma]* (1838); Zett., p. p., — Europa centr. et sept.

Dipt. Scand., I. 364. 6. *[Brachystoma]* (1842); Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., VIII. 100. 39. (1857) et Wien. entom. Monatschr., II. 257. 11. (1858); Schin., F. A., I. 85. (1862); Now., Verh. Nat. Ver. Brünn, VI. t. II. f. 5. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869).

nebulosa Zett., Ins. lapp., 559. nota. *[Brachystoma]* (1838).

Westermanni Zett. = **stagnalis** Hal.

D. *Phaeobalia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 4. *[Phäobalia]* (1881).

dimidiata Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 271. 161. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893).	Hispania.
inermis Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 349. (1861) et Beschreib. europ. Dipt., I. 271. nota. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. t. IV. f. 15. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893).	Europa centr. et mer.
peniscissa Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 335. 1. f. 1. 2. *[penicissa]* (1889).	Dalmatia.
picta*) Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 102. (1893).	Europa centr.
Pokornyi Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 22. (1886).	Alpes.
trinotata Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 24. 3. t. IV. f. 12 et 14. (1869).	Alpes.
varipennis Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. 85. t. II. f. 4. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 269. 160. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. t. IV. f. 13. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 101. (1893).	Europa centr.

E. *Bergenstammia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 5. (1881).

multiseta Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 104. (1893) et 1897. 209. (1898).	Alpes.
nudipes Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 386. (1858); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 103. (1893).	Europa centr et mer.

F. *Chamaedipsia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 6. *[Chamädipsia]* (1881), Wien. ent. Zeitg., VIII. 72. nota 2. (1889) et XI. 55. 99. (1892).

Beckeri Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 71. (1889); Beck., l. c., VIII. 83. 6. t. I. f. 7—8. (1888); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 107. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 149. 282. (1899).	Europa centr. et mer.

---

*) teste Mik = **dimidiata** Lw.

hastata Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 5. (1880). Europa centr.

jugorum Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 105. (1893) et 1897. 209. (1898); Pok., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XLIII. 2. *[Phaeobalia]* (1893); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIII. 49. 20. (1894). Alpes.

longicornis Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 162. 2. (1887). Alpes.

lota Walk., Ins. Brit., I. 107. 2. t. III. f. 7. *[lotae!]* (1851) et III. p. XI. *[Wiedemannia]* (1853); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 244. 3. (1858); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 8—10. *[Philolutra]* (1881) et Wien. ent. Zeitg., VIII. 72. nota 2. (1888). Europa centr.

Mikiana Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 149. 283. (1899); Strobl, Tief's Nachl., 33. (1900). Europa centr. et mer.

pusilla Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 243. 2. (1858). Rhodus, Asia min.

G. *Roederia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 7. *[Röderia]* (1881).

longipennis Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 349. 6. (1880); ? Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 150. 284. (1899). Europa centr.

Czernyii Bezzi

H. *Eucelidia*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 326. 8. (1881).

Escheri Zett., Ins. lapp., 558. 3. *[Brachystoma]* (1838) et Dipt. Scand., I. 362. 3. *[Brachystoma]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 163. 2. *[Brachystoma]* (1861). Europa centr. et sept.

stigmaticalis Zett., olim. in litt *[Brachystoma]*.

pirata Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 7. (1880). Europa centr.

Zetterstedti Fall., Dipt. Suec. Suppl., I. 7. 36—37. *[Empis]* (1823); Zett., Dipt. Scand., I. 362. 4. *[Brachystoma]* (1842); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 249. 6. (1858); Schin., F. A., I. 84. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 11. (1881). Europa centr. et sept.

I. *Philolutra*

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 9. (1881).

aquilex Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 272. 162. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 16. (1881); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 107. (1893). Europa centr.

Bohemani Zett., Ins. lapp., 558. 2. *[Brachystoma]* (1838) et Dipt. Scand., I. 361. 2. (1842); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 252. 8. (1858); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 151. 287. (1899). Europa.

erminea Mik, Wien. ent. Zeitg., VI. 161. 1. (1887). Alpes.

fallaciosa Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 37. (1873); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 14 et 18. (1881). Europa centr.

X **hygrobia** Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 248. 5. (1858) et Beschreib. europ. Dipt., I. 273. nota. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 107. (1893). — Europa centr. et mer.

impudica Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 10. (1880). — Europa.

X **phantasma** Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 350. 8. (1880) et XXXI. t. XVI. f. 12—13. (1881). — Europa centr.

Wachtlii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 351. 9. (1880). — Europa centr.

K. *Wiedemannia*

Zett., Insecta lappon., 559. 30. (1838); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 327. 10. (1881).

X bilobata Oldenb.

X **bistigma** Curt., Brit. Entom., 513. 2. *[Heliodromia]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 107. 1. (1851): Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 243. 1. (1858); Schin., F. A., I. 84. (1862); Now., Verh. nat. Ver. Brünn, VI. t. II. f. 7. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 269. nota. (1869). — Europa centr. et sept.

borealis Zett., It. lapp., 207. (1832, nomen nudum) et Ins. lapp., 559. 1. (1838) et Dipt. Scand., I. 365. 1. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 163. 1. (1861).

juvenilis Zett., Dipt. Scand., I. 366. 2. (1842).

borealis Zett. = **bistigma** Curt.

Braueri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 352. 11. (1880). — Europa centr.

juvenilis Zett. = **bistigma** Curt.

X **lamellata** Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 267. 158. (1869). — Europa centr.

X **rhynchops** Now., Verh. Nat. Ver. Brünn, VI. 89. t. II. f. 6. (1868); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 268. 159. (1869); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. t. XVI. f. 15. (1881). — Europa centr.

stylifera Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 150. (1889). — Europa centr. et mer.

X tricuspidata

Synamphotera

Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturwiss., XI. 453. (1858) et Beschreib. europ. Dipt., II. 254. nota. (1871).

Dryodromia Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 150. 7. *[Dryodromya, Driodromyia]* (1856).

X **pallida** Lw., Zeitschr. f. ges. Naturw., XI. 455. (1858) et Beschreib. europ. Dipt., II. 253. 138. (1871). — Europa centr. et mer.

testacea Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 150. (nomen nudum) *[Dryodromia]* (1856).

Hemerodromia

Meig., S. B., III. 61. LXXXI. (1822).

Chelifera Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 150. (1823).
Mantipeza Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 148. 4. (1856).
Microdromia Bigot, Ann. Soc. Ent. France, (3). V. 563. *[Microdromya]* (1857).
Polydromia Bigot, l. c., (3). V. 562. *[Polydromya]* (1857).

albicornis Meig., S. B., III. 64. 4. t. XXIII. f. 14. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 348. 5. (1834); Walk., Ins. brit., I. 144. 5. (1851); Schin., F. A., I. 83. (1862); Gercke, Wien. ent. Zeitg., V. 166. 6. t. II. f. 12. (1886); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 95. (1893). — Europa centr.

? **brevipes** Lw., Programm, 1840. 22. 2. t. I. f. 28—29. (1840), Isis, 549. 2. (1840) et Wien. ent. Monatschr., VIII. 255. (1864). — Europa centr.

gracilipes Schin., F. A., I. 83. (1862) et Cat. europ. Dipt., 40. (1864).

flavella Zett. = **melanocephala** Hal.

Frigelii Zett., Ins. lapp., 542. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 261. 1. (1842) et XIII. 4984. (1859). — Europa sept., Sibiria.

gracilipes Schin. = **brevipes** Lw.

lineata Gimm. = ? **precatoria** Fall.

mantiformis Cuv. = ? **precatoria** Fall.

melanocephala Hal., Entom. Mag., I. 158. (1833); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 238. *[ut var. precatoriae]* (1864); Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 41. t. I. f. 16—18. (1882); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 95. (1893). — Europa centr. et sept.

flavella Zett., Ins. lapp., 543. 4. (1838) et Dipt. Scand., I. 265. 6. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 144. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 146. 3. (1861); Schin., F. A., I. 83. (1862).

monostigma Meig. = **precatoria** Fall.

nigriventris Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 242. 2. (1864). — Europa centr.

oratoria Fall., Dipt. Suec. Emp., 11. 13 et 34. 13. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 63. 3. t. XXIII. f. 12. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 103. 3. t. II. f. 7. (1827) et Suit. à Buff., I. 348. 4. (1834); Zett., Ins. lapp., 542. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 262. 2. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 144. 6. (1851); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 244. 4. (1864); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 145. 1. (1861); Schin., F. A., I. 83. (1862). — Europa centr. et sept.

precatoria Fall., Dipt. Suec. Emp., 10. 12 et 34. 12. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 63. 2. t. XXIII. f. 13. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 104. 4. t. II. f. 8. (1827) et Suit. à Buff., I. 347. 3. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 260. 7. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 143. 1. t. V. f. 8. (1851); Schin., F. A., I. 83. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 238. 1. (1864); Mik, Wien. ent. Zeitg., I. 41. t. I. f. 13—15. (1882); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 238. (1902). — Europa.

praecatoria auctor. plurim.

? mantiformis Cuvier, Millim. Magaz. encycl., I. 205. t. II. f. 3. *[Asilus]* (1795).

monostigma Meig., S. B., III. 62. 1. t. XXIII. f. 6. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 104. 5. t. III. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 347. 1. (1834); Zett., Ins. lapp., 543. 5. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 582. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 267. 8. (1842); Steph., Ill. brit. Ins., Haustel. Suppl., t. XLV. f. 3. (1846); Walk., Ins. Brit., I. 143. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 146. 4. (1861); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 398. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 560. (1900).

raptor Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 150 et 165. *[Chelifera]* (1823).

? lineata Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 430. (1836).

raptor Macq. = **precatoria** Fall.

raptoria Meig., S. B., VI. 341. 10. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 348. 6. (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 264. 4. (1842) et XIII. 4984. 4. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 146. 2. (1861); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 243. 3. (1864). — Europa centr. et sept.

stigmatica Schin., F. A., I. 83. (1862); Mik, Dipt. Hernst., 59. (1885); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 77. 46. (1899). — Europa centr. et mer.

trapezina Zett., Ins. lapp., 543. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 264. 5. (1842); Schin., F. A., I. 83. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 241. (1864); Strobl, Tief's Nachl., 32. [ut var. *melanocephalae]* — Europa centr. et sept.

unilineata Zett., Dipt. Scand., I. 263. 3. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 144. 4. (1851); Schin., F. A., I. 83. (1862); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 246. 5. (1864). — Europa centr. et sept.

Species dubiae.

bipunctata Schum., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1852.; est nomen nudum. — Europa centr.

nigrolineata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840). — Europa centr.

Dolichocephala

Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 147. (1823).

Ardoptera Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 105. (1827).

Leptosceles Hal., Ent. Mag., I. 160. (1833).

albohalterata Strobl = **novemguttata** Strobl.

anomala Scholtz = **irrorata** Fall.

exoleta Halid. = **guttata** Hal.

guttata Hal., Entom. Mag., I. 161. *[Leptosceles]* (1833); Walk., Ins. Brit., I. 104. 2. *[Ardoptera]* (1851); Lw., Wien. entom. Monatschr., II. 8. *[Ardoptera]* (1858); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 99. *[Ardoptera]* (1893). — Europa. = ocellata Costa *var.* **exoleta** Halid., Entom. Mag., I. 161. *[Leptosceles]* (1833). Anglia.

var. **nigrohalterata** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. *[Ardoptera]* (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 561. *[Ardoptera]* (1900). Europa centr.

X **irrorata** Fall., Dipt. Suec. Emp., 13. 17. *[Tachydromia]* (1816); Meig., S. B., III. 66. 9. t. XXIII. f. 11. *[Hemerodromia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 106. 1. t. III. f. 2. *[Ardoptera]* (1827); Halid., Ent. Mag., I. 161. *[Leptosceles]* (1833); Macq., Suit. à Buff., I. 358. 1. t. VIII. f. 13. *[Ardoptera]* (1834); Zett., Ins. lapp., 544. 9. *[Hemerodromia]* (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 583. *[Ardoptera]* (1840); Lw., Programm, 1840. 22. 1. t. I. f. 31. *[Ardoptera]* (1840); Walk., Ins. Brit., I. 103. 1. t. III. f. 5. *[Ardoptera]* (1851); Zett., Dipt. Scand., I. 324. 1. *[Ardoptera]* (1842); Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 8. *[Ardoptera]* (1858); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 155. 1. *[Ardoptera]* (1861); Schin., F. A., I. 85. *[Ardoptera]* (1862); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 239. *[Ardoptera]* (1902). Europa.

anomala Scholtz, Zeitschr. entom. Breslau, V. 59. *[Ardoptera]* (1851).

maculata Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 147 et 165. (1823).

maculata Macq. = **irrorata** Fall.

nigrohalterata Strobl = **guttata** Hal.

X **novemguttata** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 98. *[Ardoptera]* (1893). Europa centr. et mer.

var. **albohalterata** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. *[Ardoptera]* (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 561. *[Ardoptera]* (1900).

X **ocellata** A. Costa, Ann. Scientif. Napoli, I. 76. 3. *[Ardoptera]* (1854) et Wien ent. Monatschr., III. 64. *[Ardoptera]* (1859). Italia mer.

oculata Lw., Wien. ent. Monatschr., II. 7. 1. *[Ardoptera]* (1858).

oculata Lw. = **ocellata** A. Costa.

Gloma

Meig., S. B., III. 14. LXXVIII. (1822); ? Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 131. (1887).

X **fuscipennis** Meig., S. B., III. 14. 1. t. XXII. f. 11. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 345. 1. t. VIII. f. 6. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 582. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 439. 1. (1842); Schin., F. A., I. 112. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. 4. (1883). Europa.

ossicula Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 132. 90. f. (1887). Alpes.

Trichopeza

Rond., Prodr. Dipter. ital., I. 150. 6. *[Tricopeza]* (1856).

X **longicornis** Meig., S. B., III. 12. 1. t. XXII. f. 6—7. *[Brachystoma]* (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 344. 2. *[Brachystoma]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 363. 5. (1842) et XIII. 5004. 5. *[Brachystoma]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 103. 1. t. III. f. 4. *[Brachystoma]* (1851); Schin., F. A., I. 87. (1862). Europa.

X albicincta Frey

Lepidomyia ✓ > Hemerodromia Mg. (Coq)

Big., Ann. Soc. Ent. France, (3). V. 563. *[Lepidomya]* (1857); Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 278. (1886) et VII. 299. 63 et 327. 68. (1888); v. Röd., l. c., VI. 169. (1887).

Chelipoda Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 148. (1823).

Mantispa Panz. = **melanocephala** Fabr.

× **melanocephala** Fabr., Ent. syst., IV. 407. 21. *[Empis]* (1794) et Syst. Antl., 144. 8. *[Tachydromia]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Emp., 12. 16. *[Tachydromia]* (1815); Halid., Entom. Mag., I. 158. *[Hemerodromia]* (1833); Zett., Ins. lapp., 544. 6. *[Hemerodromia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 269. 1. *[Phyllodromia]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 142. 1. t. V. f. 7. *[Phyllodromia]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 146. 1. *[Phyllodromia]* (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 96. *[Chelipoda]* (1893). — Europa.

Mantispa Panz., Fauna germ., CIII. 16. *[Tachydromia]* (1806); Meig., S. B., III. 64. 5. t. XXIII. f. 9. *[Hemerodromia]* (1822).

minor Macq., Soc. Sci. Lille, 1819. 148 et 165. *[Chelipoda]* (1823).

obsecratoria Walk., Entom. Mag., IV. 228. *[Hemerodromia]* (1837).

minor Macq. = **melanocephala** Fabr.

obsecratoria Walk. = **melanocephala** Fabr.

Phyllodromia

Zett., Isis, 31. (1837) et Ins. lapp., 544. (1840) et Dipt. Scand., I. 269. 40. (1843).

Chiromantis Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 148. 2. (1856) (*nec* Pet. 1854 Rept.).

Thamnodromia Mik, Wien. ent. Zeitg., V. 278. 13. (1886).

× **albiseta** Zett., Ins. lapp., 544. 8. *[Hemerodromia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 271. 3. *[Phyllodromia]* (1842); Schin., F. A., I. 86. *[Phyllodromia]* (1862). — Europa centr. et sept.

vocatoria Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 65. 7. t. XXIII. f. 15. *[Hemerodromia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 103. 2. t. II. f. 6. *[Hemerodromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 347. 2. *[Hemerodromia]* (1834).

mantispa Macq. = **vocatoria** Fall.

? **supplicatoria** Meig., S. B., III. 65. 6. *[Hemorodromia]* (1822); Lw., Wien. ent. Monatschr., VIII. 254. (1864). — Europa centr.

× **vocatoria** Fall., Dipt. Suec. Emp., 12. 15. *[Tachydromia]* (1815); Zett., Ins. lapp., 547. 7. *[Hemerodromia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 270. 2. *[Phyllodromia]* (1842); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 345. *[Chiromantis]* (1902). — Europa centr. et sept.

mantispa Macq. (*nec* Panz.), Soc. Sci. Lille, 1827. 102. 1. t. II. f. 5. *[Hemerodromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 349. 7. t. VIII. f. 8. *[Hemerodromia]* (1834).

var. elongata

vocatoria Meig. = **albiseta** Zett.

Sciodromia > Heleodromia

Hal., ap. Westw., Introd. mod. class. Ins., II. 132. (1840).

Microcera Zett., Ins. lapp., 572. 33. (1838) *[nec* Meig., 1803*]*. *Macroura* Zett., in. litt.

fuscipennis v. Ros. = ? **immaculata** Hal.

× **immaculata** Hal., Entom. Mag., I. 159. 3. *[Heleodromia]* (1833); Curt., Brit. Entom., 513. 1. *[Heliodromia]* (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 658. 1. *[Heleodromia]* (1835); Meig., S. B., VII. 93. 11. *[Hemerodromia]* (1838); Walk., Ins. Brit., I. 107. 1. t. IV. f. 1. (1851); Schin., F. A., I. 86. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 98. (1893). — Europa.

? *fuscipennis* v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. *[Hemerodromia]* (1840).

rostrata Zett., Ins. lapp., 572. 1. *[Microcera]* (1838) et Dipt. Scand., I. 440. 1. *[Microcera]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 176. 1. *[Microcera]* (1861).

× **pectinulata** Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 399. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., 561. (1900). — Europa mer.

rostrata Zett. = **immaculata** Hal.

Tachydromiinae.

Drapetis

Meig., System. Beschreib., III. 91. LXXXIII. (1822).

Crossopalpus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). V. 563. (1857), emend. in *Grossopalpus* Verr. ap. Scudd., Nomencl., 149. (1882).

aenea Walk., Entom., V. 273. 45. (1871). — Aegyptus.

× **aenescens** Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 649. 1. (1830); Lw., N. Beitr., VI. 35. 1. (1859) et Dipterenf. Südafrik., 270. 1. (1860); Schin., F. A., I. 96. (1862); Giglio-Tos, Annal. Soc. Ent. France, LXIV. 359. 3. (1895). — Europa centr. et mer., Africa sept.

brunnipes Macq., Suit. à Buff., I. 358. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 101. 6. (1838).

crassa Lw., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XV. 341. 2. (1858).

affinis Lw. = **assimilis** Fall.

ambigua Macq. = ? **flavipes** Macq.

arcuata Lw., N. Beitr., VI. 40. 7. (1859); Schin., F. A., I. 96. (1862). — Europa centr. et sept. = assimil

minima Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., I. 311. nota et 327. 1. (1842).

× **assimilis** Fall., Dipt. Suec. Emp., 8. 5 et 34. 5. *[Tachydromia]* (1815); Walk., Ins. Brit., I. 136. 4. (1851); Schin., F. A., I. 95. (1862). — Europa centr. et sept.

affinis Lw., N. Beitr., VI. 41. 8. lapsus. (1859).

minima Meig., S. B., VII. 100. 4. (1838).

nigra Meig., S. B., VI. 344. 2. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 358. 4. (1834); Curt., Brit. entom., 397. 2. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 136. 2. (1851); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 208. f. 12, 17, 24. (1902).

pygmaea v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840).

aterrima Curt., Brit. Entom., 397. 3. (1834); Walk., Ins. Brit., I. 136. 1. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 40. nota. (1859). — Anglia.

atra Walk., Ins. Brit., I. t. V. f. 3. (1851).

atra Walk. = **aterrima** Curt.

brunnipes Macq. = **aenescens** Wied.

crassa Lw. = **aenescens** Wied.

curvinervis Zett. = **moriella** Zett.

curvipes Meig. = **? flavipes** Macq.

exilis Meig., S. B., III. 91. 1. t. XXIII. f. 25—28. (1822) et VI. 344. (1830); Lw., N. Beitr., VI. 42. 10. (1859); Schin., F. A., I. 95. (1862). — Europa centr. et sept.

exilis p. p., Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 88. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 357. 1. t. VIII. f. 12. (1834); Curt., Brit. Entom., 397. 1. (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 583. (1840); Walk., Ins. Brit., I. 136. 3. (1851).

exilis Zett. = **pusilla** Lw.

fascipes v. Ros. = **flavipes** Macq.

flavipes Macq., Suit. à Buff., I. 357. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 100. 5. (1838); Lw., N. Beitr., VI. 38. 4. (1859); Schin., F. A., I. 95. (1862). — Europa.

? curvipes Meig., S. B., III. 75. 17. *[Tachydromia]* (1822).

? ambigua Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 94. 1. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 351. 1. *[Platypalpus]* (1834).

exilis Macq., p. p., 1827. l. c.

fascipes v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840).

? nigra Fall., Dipt. Suec. Emp., 8. 4. *[Tachydromia]* (1815); ! Zett., Dipt. Scand., I. 297. 30. *[Tachydromia]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 150. 12. *[Tachydromia]* (1861).

flexuosa Lw. = **moriella** Zett.

humilis Frey

? luteipes Ol., Encycl. méth., X. 437. (1811), teste Schiner. — Gallia.

marginata Meig., S. B., VII. 100. 3. (1838). — Europa centr.

minima Meig. = **assimilis** Fall.

minima Zett. = **arcuata** Lw.

moriella Zett., Ins. lapp., 552. 14. *[Tachydromia]* (1838) et Dipt. Scand., I. 299. 33. *[Tachydromia]* (1842). — Europa centr. et sept.

curvinervis Zett., Dipt. Scand., I. 301. 36. *[Tachydromia]* (1842).

flexuosa Lw., Programm, 1840. 23. 2. (1840), Isis, 1840. 552. 2. (1840) et N. Beitr., VI. 39. 5. (1859); Schin., F. A., I. 96. (1862).

nervosa Lw. = **nigritella** Zett.

nigra (Fall. ?) Zett. = **flavipes** Macq.

nigra Meig. = **assimilis** Fall.

nigripes Zett., Dipt. Scand., XIII. 4997. 3. (1859). Europa sept.

nigritella Zett., Dipt. Scand., I. 298. 32. *[Tachydromia]* (1842). Europa centr. et sept.

× *nervosa* Lw., N. Beitr., VI. 37. 3. (1859).

pilipes Lw., N. Beitr., VI. 36. 2. (1859); Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 40. 63. (1902). Europa mer., Africa sept.

pusilla Lw., N. Beitr., VI. 42. 9. (1859); Schin., F. A., I. 96. (1862). Europa centr. et sept.

exilis Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 554. 1. p. p. (1838) et Dipt. Scand., I. 328. 2. (1842).

var. fumipennis Strobl

pygmaea v. Ros. = **assimilis** Fall.

× **setigera** Lw., N. Beitr., VI. 39. 6. (1859); Schin., F. A., I. 96. (1862). Europa centr. et mer.

var. dilutipes Stro. Spain

Stilpon

Lw., Neue Beitr., VI. 43. II. (1859).

Agatachys Winth., in. litt. ap. Meig.

celeripes Meig., S. B., VI. 343. 57. *[Tachydromia]* (1830) et VII. 95. 13. *[Tachypeza]* (1838). Europa centr.

femorata Heeg. = **lunata** Walk.

× **graminum** Fall., Dipt. Suec. Emp., 15. 21. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 72. 10. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 11. *[Tachypeza]* (1838); Halid., Entom. Mag., I. 161. *[Tachypeza]* (1833); Walk., l. c., III. 180. *[Tachypeza]* (1835); Zett., Dipt. Scand., I. 320. 10. *[Tachypeza]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 136. 5. *[Drapetis]* (1851); Lw., N. Beitr., VI. 43. 11. *[Drapetis]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 154. 7. *[Tachypeza]* (1861); Schin., F. A., I. 95. *[Drapetis]* (1862); Radd., Arch. Ges. Freund. Nat. Mecklenb., XXVII. 44. 8. *[Drapetis]* (1873). Europa.

flavipes Winth., in litt. ap. Meig. *[Agatachys]*.

lunata Walk., Ins. Brit., I. 136. 6. *[Drapetis]* (1851) et ? l. c., t. V. f. 3. *[Drapetis]* (1851); Lw., N. Beitr., VI. 43. 12. *[Drapetis]* (1859); Schin., F. A., I. 95. *[Drapetis]* (1862); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIX. 145. nota. *[Drapetis]* (1900). Europa centr.

femorata Heeg., Sitzgsber. Akad. Wien, IX. 779. t. LV. *[Hemerodromia]* (1852).

Tachypeza

Meig., System. Beschreib., VII. 94. LXXXI—LXXXII. (1838); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 7. I. (1863).

? **costalis** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. *[Tachydromia]* (1840). Europa centr.

cursoria Scop. = ? **nubila** Meig.

fuscipennis Fall., Dipt. Suec. Emp., 14. 19. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 71. 5. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 6. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 91. 3. *[Tachydromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 350. 4. *[Tachydromia]* (1834); Zett., Ins. lapp., 546. 3. Europa.

(1838) et Dipt. Scand., I. 315. 4. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 164. 1. (1847); Walk., Ins. Brit., I. 141. 5. *[Tachydromia]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 153. 4. (1861); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 14. 3. (1863).

fusipennis Schin., F. A., I. 93. (1862).

fusipennis Schin. = **fuscipennis** Fall.

Heerii Zett., Ins. lapp., 547. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 318. 8. (1842). — Europa sept.

? **hyalipennis** Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 92. 5. *[Tachydromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 351. 7. *[Tachydromia]* (1834); Meig., S. B., VII. 96. 16. (1838). — Gallia.

nervosa Meig. = **nubila** Meig.

nubila Meig., Klass., I. 239. 9. *[Tachydromia]* (1804), S. B., III. 71. 7. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 8. (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 317. (1842); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 12. 2. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 126. (1893). — Europa.

? cursoria Scop., Ent. carn., 338. 909. *[Musca]* (1763).

nervosa Meig., S. B., III. 72. 8. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 9. (1838); Zett., Ins. lapp., 547. 5. (1838) et Dipt. Scand., I. 317. 6. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 141. 6. *[Tachydromia]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 154. 6. (1861); Schin., F. A., I. 94. *[Tachydromia]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 126. (1893).

tibialis Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 91. 4. *[Tachydromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 350. 5. *[Tachydromia]* (1834); Meig., S. B., VII. 95. 15. (1838).

truncorum Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 71. 6. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 7. (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 350. 6. *[Tachydromia]* (1834).

obscura v. Ros. = **Winthemi** Zett.

? **praelusio** Walk., Entom. Mag., III. 180. (1835). — Anglia.

tibialis Macq. = **nubila** Meig.

truncorum Fall., Dipt. Suec. Emp., 14. 20. *[Tachydromia]* (1815); Zett., Ins. lapp., 547. 4. (1840) et Dipt. Scand., I. 316. 5. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 154. 5. (1861); Schin., F. A., I. 94. *[Tachydromia]* (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 7. 1. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 126. (1893). — Europa centr. et sept.

truncorum Meig. = **nubila** Meig.

umbripennis Meig., S. B., III. 70. 4. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 5. t. LXVII. f. 18. (1838); Schin., F. A., I. 94. *[Tachydromia]* (1862). — Europa centr.

Winthemi Zett., Ins. lapp., 548. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 321. 11. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt, I. 155. 8. (1861); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 14. 4. (1863); Meland., Trans. am. ent. Soc., XXVIII. 227. (1902). — Europa centr. et sept.

obscura v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. (1840).

Tachista

Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 15. II. (1863).

aemula Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 22. 5. (1863). — Europa centr.

albitarsis Zett. = **annulimana** Meig.

aliterpicta Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. (1900). — Europa centr. et mer.

alteropicta Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 343. 5. (1889).

alteropicta Beck. = **aliterpicta** Beck.

annulimana Meig., S. B., III. 69. 2. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 3. *[Tachypeza]* (1838); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 28. 10. (1863). — Europa.

albitarsis Zett., Dipt. Scand., I. 313. 2. *[Tachypeza]* (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 153. 2. *[Tachypeza]* (1861).

arrogans Zett., p. p., Ins. lapp., 546. 1. var. *d. [Tachypeza]* (1838).

cimicoides Walk., Ins. Brit., I. 140. 2. *[Tachydromia]* (1851).

umbrarum Halid., Entom. Mag., I. 161. *[Tachydromia]* (1833).

arrogans L., Fauna suec., 1857. *[Musca]* (1761) et Syst. Nat., XII. II. 995. 99. *[Musca]* (1767); Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 13. 18. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 68. 1. *[Tachydromia]* (1822), VI. 342. 55. *[Tachydromia]* (1830) et VII. 94. 2. *[Tachypeza]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 90. 1. *[Tachydromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 349. 1. *[Tachydromia]* (1834); Zett., p. p., Ins. lapp., 546. 1. *[Tachypeza]* (1838) et Dipt. Scand., I. 312. 1. *[Tachypeza]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 139. 1. t. V. f. 6. *[Tachydromia]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 153. 1. *[Tachypeza]* (1861); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 20. 4. (1863). — Europa.

bifasciata Rossi, Fauna etr. Mant., II. 77. *[Empis]* (1794).

cimicoides Fabr., Spec. Ins., II. 447. 61. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2852. 231. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 339. 115. *[Musca]* (1794); Meig., p. p., Klass., I. 239. 10. *[Tachydromia]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 144. 4. *[Tachydromia]* (1805); Meig., S. B., VI. 341. *[Tachydromia]* (1830) et VII. 94. 1. *[Tachypeza]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 349. 2. *[Tachydromia]* (1834); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862).

bifasciata Rossi = **arrogans** L.

brevipennis v. Ros. = **? microptera** Lw.

calcanea Meig. = **? longipennis** Lw.

cimicoides Fabr. = **arrogans** L.

connexa Meig., S. B., III. 70. 3. t. XXIII. f. 24. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 4. *[Tachypeza]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 91. 2. *[Tachydromia]* (1827) et Suit. à Buff., I. 350. 3. t. VIII. f. 9. *[Tachydromia]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 140. 3. *[Tachydromia]* (1851); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 23. 6. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 123. (1893). — Europa.

X denticulata Oldenb.

cimicoides Meig., p. p., Klass., I. 239. 10. *[Tachydromia]* (1804).

morio Zett., Ins. lapp., 546. 2. *[Tachypeza]* (1838) et Dipt. Scand., I. 314. 3. *[Tachypeza]* (1842); A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 457. *[Tachypeza]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 153. 3. *[Tachypeza]* (1861).

excisa Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 27. 9. (1863). Europa centr.

fenestrata Zett. = **sabulosa** Meig.

incompleta Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 33. 40. t. II. f. 33. (1900). Sibiria.

interrupta Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 19. 3. (1863); Mik, Dipt. Hernst., 63. (1885); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. 320. (1899). Europa centr. et mer.

longipennis Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 29. 11. (1863); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 126. (1893). Europa centr.

? calcanea Meig., S. B., VII. 95. 14. *[Tachypeza]* (1838); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862).

microptera Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 26. 8. (1863). Europa centr.

? brevipennis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 53. *[Tachydromia]* (1840).

minima Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. 38. (1900). Sibiria.

? **morio** Walk. (*nec* Zett.), Ins. Brit., I. 141. 4. *[Tachydromia]* (1851). Anglia.

morio Zett. = **connexa** Meig.

ornatipes Beck., Wien. ent. Zeitg., IX. 69. 3. f. 1, 2. (1890). Europa mer.

punctifera Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 32. 39. t. II. f. 32. (1900). Sibiria.

sabulosa Meig., S. B., VI. 342. 56. *[Tachydromia]* (1822) et VII. 95. 12. *[Tachypeza]* (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 318. nota. *[Tachypeza]* (1842); Schin., F. A., I. 93. *[Tachydromia]* (1862); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 17. 2. (1863). Europa centr. et sept.

fenestrata Zett., Dipt. Scand., I. 318. 7. *[Tachypeza]* (1842).

semifasciata Strobl = **styriaca** Strobl.

styriaca Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 124. (1893). Alpes.

var. **semifasciata** Strobl, l. c., 1892. 125. (1893). Alpes.

terricola Zett., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 81. 34. *[Tachydromia]* (1819); Meig., S. B., III. 72. 9. *[Tachydromia]* (1822), VI. 341. *[Tachydromia]* (1830) et VII. 95. 10. *[Tachydromia]* (1838); Fall., Dipt. Suec. Suppl., I. 6. 20—21. *[Tachydromia]* (1823); Zett., Dipt. Scand., I. 320. 9. *[Tachypeza]* (1842) et VIII. 3011. 9. *[Tachypeza]* (1849); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 17. 1. (1863). Europa centr. et sept.

apicata Staeg., in litt. ap. Zett. *[Tachypeza]*.

tuberculata Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 25. 7. (1863). Europa centr.

umbrarum Halid. = **annulimana** Meig.

Halsanalotes

Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 41. (1902).

amaurus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 42. 64. t. IV. f. 1—3. (1902). Aegyptus.

Dysaletria

Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 30. III. (1863).

atriceps Bohem., Vetensk. Acad. Handl., 1851. 190. *[Tachypeza]* (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4603. 9—10. *[Tachypeza]* (1855); v. Röd., Wien. ent. Zeitg., III. 291. (1884). — Europa centr. et sept.

melanocephala Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 31. 1. (1863).

melanocephala Lw. = **atriceps** Bohem.

Elaphropeza

Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 86. (1827).

× **ephippiata** Fall., Dipt. Suec. Emp., 11. 14. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 65. 8. t. XXIII. f. 10. *[Hemerodromia]* (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 87. 1. t. II. f. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 359. 1. t. VIII. f. 14. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 583. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 326. 1. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 134. 1. t. V. f. 4. (1851); Schin., F. A., I. 95. (1862). — Europa.

Chersodromia

Walk., Ins. Brit., I. 137. XX. (1851).

× **arenaria** Halid., Entom. Mag., I. 161. *[Tachypeza]* (1833); Walk., Entom. Mag., III. 180. *[Tachypeza]* (1835), List Dipt. Brit. Mus., III. 507. *[Tachydromia]* (1849) et Ins. Brit., I. 138. 4. (1851). — Europa centr. et sept.

brevipennis Zett., Ins. lapp., 548. 8. *[Tachypeza]* (1838) et Dipt. Scand., I. 323. 13. (1842) et XIII. 4996. 13. *[Tachypeza]* (1859).

× Beckeri mel.

brevipennis Zett. = **arenaria** Hal.

× **cursitans** Zett., Vetensk. Acad. Handl., 1819. 82. 36. *[Empis]* (1819); Fall., Dipt. Suec. Suppl., I. 7. 20—21. *[Tachydromia]* (1823); Zett., Dipt. Scand., I. 322. 12. *[Tachypeza]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 137. 2. (1851); Schin., F. A., I. 96. (1862). — Europa centr. et sept.

× **hirta** Walk., Entom. Mag., III. 180. *[Tachypeza]* (1836) et Ins. Brit., I. 137. 1. t. V. f. 5. (1851). — Anglia.

× **incana** Walk., Ins. Brit., I. 138. 3. (1851). — Anglia.

ornatipes Bigot, Bull. Soc. Zool. France, XVI. 277. *[Chersodromyia]* (1891). — Ins. Canariae.

× **speculifera** Walk., Ins. Brit., I. 138. 5. (1851); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 151. 289. (1899). — Europa centr. et mer.

× difficilis Lundb.

Symballophthalmus

Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 285. (1889), IX. 35. (1890).

Macroptera Beck., l. c., VIII. 80. 4. (1889) *nec* Lioy, 1863.

cyanophthalmus Strobl = **dissimilis** Fall.

× **dissimilis** Fall., Dipt. Suec. Emp., 9. 9. *[Tachydromia]* (1815); Meig., S. B., III. 85. 41. *[Tachydromia]* (1822); Zett., Dipt. Scand., I. — Europa centr. et sept.

308. 44. *[Tachydromia]* (1842); Walk., Ins. Brit., I. 133. 40. *[Tachydromia]* (1851).

cyanophthalmus Strobl, Programm, 1880. 8. *[Platypalpus]* (1880), Wien. ent. Zeitg., X. 267. (1891) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 123. (1893).

pictipes Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 80. t. I. f. 3—5. *[Macroptera]* (1889) et VIII. 285. (1889).

pictipes Beck. = **dissimilis** Fall.

Tachydromia

Meig., Illig. Mag., II. 269. (1803), Klass., 236. LI. (1804) et S. B., III. 67. *B.* (1822); Lw., Zeitschr. Entom. Breslau, XVII. 4. (1863).

Phoroxypha Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 146. 1. (1856).

Platypalpus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 92. (1827); Schin., F. A., I. 87. 75. (1862).

Sicus Latr., Précis caract. gen. Ins., 1796. (*nec* Scopoli 1763); Meig., Illig. Mag., II. 271. (1803) et S. B., III. t. XXIII. (1842).

aeneicollis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3008. 35—36. (1849); Strobl, Programm, 1880. 7. *[Platypalpus]* (1880). — Europa centr. et sept.

aenea Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 5. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 352. 5. *[Platypalpus]* (1834); Meig., S. B., VII. 97. 51. (64). (1838). — Gallia.

× **agilis** Meig., S. B., III. 80. 29. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 275. 4. (1842) et VIII. 3004. 4. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 123. 3. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 121. (1893) et Verh. Siebenb. Ver., XLVI. 24. (1896). — Europa centr. et sept.

albicornis Rossi = ? **albiseta** Panz.

× **albicornis** Zett., Dipt. Scand., I. 279. 9. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 124. 6. *[Platypalpus]* (1851); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 112. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 79. 55. (1899). — Europa.

× **albiseta** Panz., Fauna germ., CIII. 17. (1806); Meig., S. B., III. 73. 11. (1822) et VI. 342. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 352. 2. *[Platypalpus]* (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 582. *[Platypalpus]* (1840); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 152. 296. (1899). — Europa.

? albicornis Rossi, Fauna etr. Mant., II. 77. *[Empis]* (1794).

albocapillata Fall. et Zett., p. p.

castanipes Meig., S. B., III. 79. 26. (1822); ? Walk., Ins. Brit., I. 131. 34. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862).

fuscimana Zett., Dipt. Scand., I. 292. 24. (1842); A. Costa, Giamb. Vico Napoli, II. 458. (1857).

vivida Meig., S. B., VII. 97. 49. (62). (1838).

albocapillata Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 9. 7. (1815); Meig., S. B., III. 79. 28. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 309. 45. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 152. 20. (1861); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893). — Europa.

albimana Becker

algira Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 445. 87. t. III. f. 5. *[Platypalpus]* (1849). — Algeria.

alpigena Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 117. (1893) et 1897. 212. (1898). — Alpes.

analis Meig., S. B., VI. 343. 58. (1830); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). — Europa centr.

lutea Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 294. 26. (1842).

andalusiaca Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 82. 62. (1899). — Hispania.

annulata Fall., Dipt. Suec. Emp., 7. 2. (1815); Zett., Ins. lapp., 552. 12. (1838) et Dipt. Scand., I. 301. 37. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 131. 32. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 151. 14. (1861). — Europa centr. et sept.

annulata Meig. = **minuta** Meig.

annulipes Meig., S. B., III. 77. 21. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 353. 9. *[Platypalpus]* (1834); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 154. 308. (1899). — Europa centr. et sept.

? coxata Zett., Dipt. Scand., I. 281. 11. (1842) et VIII. 3006. 11. (1849).

var. **obscurior** Strobl, Programm, 1880. 7. *[Platypalpus]* (1880). — Europa centr.

anomalicera Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 69. (1902). — Aegyptus.

approximata Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 67. (1902). — Aegyptus.

articulata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 98. 10. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 354. 14. *[Platypalpus]* (1824); Meig., S. B., VII. 98. 53. (66). (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 284. 15. (1842) et XIII. 4988. 15. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 125. 10. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 113. (1893) et Tief's Nachl., 34. *[Platypalpus]* (1900). — Europa.

atra Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 606. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3007. 35—36. (1849). — Europa sept.

baldensis*) Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 81. 59. (1899). — Europa mer.

nigrogeniculata Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 316. (1899).

var. **nigrifemur** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 81. (1899). — Europa mer.

Beckeri Mik, Wien. ent. Zeitg., XIII. 166. 33. (1894). — Alpes.

lateralis Beck. (*nec* Lw., 1864.), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 137. 107. (1887).

Beckeri Strobl = **engadinica** Mik.

---

*) = ? **tergestina** Egg.

bicolor Meig., Klass., I. 237. 2. (1804); Fabr., Syst. Antl., 143. 2. (1805); Meig., S. B., III. 82. 34. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 98. 11. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 18. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 549. 2. (1838) et Dipt. Scand., I. 276. 5. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 123. 4. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 148. 4. (1861); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 113. (1893). — Europa.

dichroa Meig., S. B., III. 83. 36. (1822); ? Walk., Ins. Brit., I. 127. 18. *[Platypalpus]* (1851).

flavipes Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 1. (1815).

bivittata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 97. 8. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 354. 11. *[Platypalpus]* (1834); Meig., S. B., VII. 97. 52. (65). (1838). — Gallia.

brevicornis Zett., Dipt. Scand., I. 293. 25. (1842). — Europa sept.

brunneitibia Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 51. *[ut var. pubicornis]* (1899); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 153. 297. (1899). — Europa centr. et mer.

brachystyla Beck., in litt. ap. Bezzi, Ditt. Trentino, 57. 10. (1892).

brunnipes Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 667. (1842). — Rossia.

calceata Meig., S. B., III. 87. 45. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 100. 16. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 356. 20. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 550. 4. (1838); Lw., Programm, 1840. 23. 10. (1840); Zett., Dipt. Scand., I. 282. 12. (1842) et XIII. 4988. 12. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 124. 8. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 149. 6. (1861); Schin., F. A., I. 88. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 113. (1893). — Europa centr. et sept.

ecalceata Zett., Ins. lapp., 550. 6. (1838) et Dipt. Scand., I. 283. 14. (1842); ? Walk., Ins. Brit., I. 124. 9. *[Platypalpus]* (1851).

flavipes Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 1. (1815).

candicans Fall., Dipt. Suec. Emp., 10. 11. (1815); Meig., S. B., III. 85. 42. (1822); Zett., Ins. lapp., 550. 7. (1838) et Dipt. Scand., I. 285. 17. (1842); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 57. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 125. 11. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 149. 7. (1861); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 114. (1893). — Europa.

ventralis Meig., S. B., III. 85. 40. (1822); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862).

castanipes Meig. = **albiseta** Panz.

celer Meig., S. B., III. 80. 30. (1822). — Europa centr.

chrysonota Strobl = **cursitans** Fabr.

ciliaris Fall., Dipt. Suec. Emp., 33. 1—2. (1815); Meig., S. B., III. 86. 44. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 289. 21. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 128. 23. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 90. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 111. (1893). — Europa centr. et sept.

pygmaea Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 551. 9. (1838).

cinereovittata Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 53. (1899). — Hispania.

cingulata Lw., Programm, 1840. 23. 9. (1840) et Isis, 1840. 548. 9. (1840); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

collaris Meig., S. B., VII. 99. 57. (70). (1838); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

commiles Walk., Ins. Brit., I. 128. 20. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

commutata Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 111. (1893). Europa centr.

compta Walk., Entom. Mag., IV. 228. *[Platypalpus]* (1837), List Dipt. Brit. Mus., III. 508. *[Platypalpus]* (1849) et Ins. Brit., I. 132. 38. *[Platypalpus]* (1851); Zett., Dipt. Scand., XIII. 4994. 48. (1859); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893) et 1897. 210. (1898). Europa centr. et sept.

compungens Walk., Ins. Brit., I. 128. 21. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

confinis Zett., Dipt. Scand., I. 307. 42. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 152. 18. (1861). Europa sept.

cothurnata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 100. 17. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 356. 21. *[Platypalpus]* (1834); Meig., S. B., VII. 98. 54. (67). (1838); Zett., Dipt. Scand., I. 283. 13. (1842); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 116. (1893) et 1897. 211. (1898). Europa centr. et sept.

socculata Zett., Ins. lapp., 550. 5. (1838).

coxata Zett. = ? **annulipes** Meig.

cursitans Fabr., Spec. ins., II. 447. 60. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2852. 230. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 339. 114. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 143. 3. (1805); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 14. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 19. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 280. 10. (1842); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 165. 3. (1827); Walk., Ins. Brit., I. 124. 7. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 114. (1893). Europa.

var. **chrysonota** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. (1899). Hispania.

var. **hispanica** Strobl, l. c., XVIII. 79. 56. (1899). Hispania.

cursitans Meig. = **major** Zett.

curticornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3004. (1849); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr. et sept.

dichroa Meig. = **bicolor** Meig.

difficilis Frey

divisa Walk., Ins. Brit., I. 127. 19. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

dubia Walk., Ins. Brit., I. 132. 36. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

ecalceata Zett. = **calceata** Meig.

engadinica Mik, Wien. ent. Zeitg., XV. 106. 44. (1896). Alpes.

Beckeri Strobl (*nec* Mik 1894), Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 210. (1898). *[= var. Stroblii* Mik.*]*

testacea Beck. (*nec* Phil. 1865), Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 135. 103. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 108. (1893).

var. **Stroblii** Mik, Wien. ent. Zeitg., XIX. 148. 7. (1900). Alpes.

eumelaena Mik, Wien. ent. Zeitg., III. 82. 4. (1884) et Dipt. Hernst., Europa centr.

61. fig. 9—10. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 120. (1893) et 1897. 212. (1898).

exigua Meig., S. B., III. 81. 31. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 132. 35. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 118. (1893). Europa centr. et sept.

femoralis Zett., Dipt. Scand., I. 299. 34. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 150. 13. (1861); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862).

geniculata Fall., p. p., teste Zett., Dipt. Scand., I. 311. nota. (1842).

exilis Meig., S. B., III. 90. 54. (1822); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 58. (1851); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

fasciata Meig., S. B., III. 86. 43. t. XXIII. f. 22. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 126. 16. t. V. f. 2. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 115. (1893). Europa.

candicans Zett., p. p., Dipt. Scand., I. 285. 17. (1842).

pallidiventris Beck., p. p., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 108. (1887).

fascipes Meig., S. B., III. 78. 23. (1822); Lw., Programm, 1840. 22. 4. *[ut var. notatae]* (1840); Walk., Ins. Brit., I. 126. 15. (1851). Europa.

notata Meig., S. B., III. 78. 24. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 275. 3. (1842), VIII. 3004. 3. (1849) et XIII. 4986. 3. (1859); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 164. 1. (1847); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 148. 3. (1861); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 122. (1893) et Tief's Nachl., 35. *[Platypalpus]* (1900).

femoralis Zett. = **exigua** Meig.

flavicornis Meig., S. B., III. 83. 37. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 13. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 16. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 278. 8. (1842) et XIII. 4989. 8. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 149. 8. (1861); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Tief's Nachl., 33. (1900). Europa centr. et sept.

flavipalpis Macq. = **luteipalpis** Macq.

flavipalpis Meig. = **pallipes** Fall.

flavipennis Walk., Ins. Brit., I. 130. 29. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

flavipes Fabr., Ent. syst., IV. 406. 19. *[Empis]* (1794); Meig., Klass., I. 233. *h.* *[Empis]* (1804); Fabr., Syst. Antl., 142. 1. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 304. *[Sicus]* (1809); Meig., S. B., III. 81. 32. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 97. 9. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 354. 12. t. VIII. f. 10. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 549. 1. (1838), Dipt. Scand., I. 273. 1. (1842), VIII. 3004. 1. (1849) et XII. 4600. 1. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 122. 1. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 148. 1. (1861); Schin., F. A., I. 87. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 116. (1893). Europa.

vulgaris Meig., Klass., I. 237. 3. (1804).

var. **gracilis** Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 57. (1851). Europa centr.

flavipes Fall. = **spec. variae.**

flavipes Meig. Klass. = **gilvipes** Meig.

flaviventris Strobl = **oedicnema** Strobl.

formalis Walk., Ins. Brit., I. 130. 31. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

fulvipes Meig., S. B., III. 78. 25. (1822) et VI. 342. (1830); Walk., Ins. Brit., I. 125. 12. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr. et mer.

fascipes Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 120. (1893); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 315. (1899).

var. **melanochoeta** Bezzi, l. c., XXX. 158. (1899). Italia.

fuscicornis Zett., Dipt. Scand., I. 291. 23. (1842) et VIII. 3007. nota. (1849); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr. et sept.

pallipes Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 74. 14. (1822).

fuscimana Zett. = **albiseta** Panz.

fuscipennis Macq. = **luteipalpis** Macq.

fuscitarsis Zett., Dipt. Scand., XIII. 4990. 21—22. (1859). Europa sept.

geniculata Fall. = **spec. variae.**

? **geniculata** Meig. (*nec* Fall.), S. B., III. 75. 18. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 311. nota. (1842). Europa centr.

gilvipes Meig., S. B., III. 87. 47. (1822); Scholtz, Zeitschr. Entom. Breslau, V. 59. (1851); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturwiss., VIII. 101. 47. (1857). Europa centr.

flavipes Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 238. 5. (1804).

glabra Meig., S. B., III. 89. 52. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 129. 26. *[Platypalpus]* (1851). Europa centr.

glabra Zett. = **lutea** Meig.

glabrata Meig., S. B., VII. 99. 56. (69). (1838); Schin., F. A., I. 92. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

gracilis Scholtz = **flavipes** Fabr.

hispanica Strobl = **cursitans** Fabr.

immaculata Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 45. 68. (1902). Eur.m., Aegypt.

infuscata Meig., S. B., III. 84. 39. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 99. 15. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 17. *[Platypalpus]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 126. 13. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 115. (1893). Europa centr.

læstidianorum Frey

lateralis Beck. = **Beckeri** Mik.

laticincta Walk., Ins. Brit., I. 127. 17. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

lesinensis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893). Dalmatia.

leucochoeta Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 345. 6. (1889); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 152. (1899). Europa centr. et mer.

lineata Meig., Klass., I. 238. 4. t. XII. f. 5. (1804) et S. B., III. 88. 48. (1822). Europa centr.

longicornis Meig., S. B., III. 73. 12. t. XXIII. f. 17. (1822); Walk., Ins. Brit., I. 133. 41. *[Platypalpus]* (1851). Europa.

pubicornis Zett., Ins. lapp., 553. 15. (1838) et Dipt. Scand., I.

304. 39. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 151. 16. (1861); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 137. 105. (1887); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 210. (1898) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 51. (1899).

longiseta Zett. = **pallidiventris** Meig.

lutea Meig., Klass., I. 238. 7. (1804); Fall., Dipt. Suec. Emp., 10. 10. (1815); Meig., S. B., III. 89. 51. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 100. 18. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 356. 23. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 552. 11. (1838) et Dipt. Scand., I. 294. 26. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 129. 25. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 150. 11. (1861); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). — Europa.

glabra Zett., Dipt. Scand., I. 295. 27. (1842).

pallida Meig., S. B., III. 90. 53. (1822); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862).

luteicornis Meig., S. B., VII. 97. 48. (61). (1838); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862). — Europa centr.

luteipalpis Macq., Suit. à Buff., I. 579. *[Platypalpus]* (1834). — Gallia.

flavipalpis Macq. (*nec* Meig.), Soc. Sci. Lille, 1827. 96. 6. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 353. 8. *[Platypalpus flavipalpus]* (1834).

fuscipennis Macq., Suit. à Buff., II. 659. *[Platypalpus]* (1835).

macropalpa Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. 58. (1899). — Hispania.

macula Zett., Dipt. Scand., I. 289. 20. (1842); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 134. 99. (1887); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 400. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 563. (1900). — Europa centr. et sept.

flavipalpis Zett., p. p., Ins. lapp., 554. 8. (1838).

maculimana Zett., Dipt. Scand., I. 284. 16. (1842). — Europa sept.

maculipes Meig., S. B., III. 79. 27. (1822); Zett., Dipt. Scand., I. 274. 2. (1842), XII. 4600. 2. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 122. 2. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 148. 2. (1861); Schin., F. A., I. 87. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 117. (1893). — Europa centr. et sept.

major Zett., Dipt. Scand., I. 287. 18. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 149. 9. (1861); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 23. (1896) et Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 211. (1898). — Europa centr. et sept.

cursitans Meig. (*nec* Fabr.), Klass., I. 237. 1. (1804) et S. B., III. 83. 38. t. XXIII. f. 23. (1822).

var. **minor** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 79. 54. (1899). — Hispania.

Meigeniana Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 117. (1834) et XV. 667. *[Meigènia]* (1842). — Rossia.

melanochoeta Bezzi = **fulvipes** Meig.

minor Strobl = **major** Zett.

Mikii Beck., Wien. ent. Zeitg., IX. 67. 2. (1890); Strobl, Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 23. (1896). — Europa centr.

× **minuta** Meig., Klass., I. 238. 8. (1804) et S. B., III. 76. 20. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 4. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 353. 7. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 303. 38. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 131. 33. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 151. 15. (1861); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Programm, 1880. 7. *[Platypalpus]* (1880) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 118. (1893). — Europa.

annulata Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 7. 2. (1815); Meig., S. B., III. 77. 22. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 96. 7. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 353. 10. *[Platypalpus]* (1834); Zett., p. p., Ins. lapp., 552. 12. (1838).

× *var.* **obscuripes** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 82. 60. (1899). — Hispania.

minutissima Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 83. 63. (1899). — Hispania.

× **montana** Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 110. (1887); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 158. 314. (1899); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 119. [ut var. *nigrinae]* (1893) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 82. 61. [ut var. *nigrinae]* (1899). — Europa centr. et mer.

multiseta Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 155. 311. (1899). — Italia centr.

munda Walk., Entom. Mag., IV. 228. (1837) et Ins. Brit., I. 129. 24. *[Platypalpus]* (1851). — Anglia.

nigra Meig., Klass., I. 238. 6. (1804) et S. B., III. 75. 16. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 94. 2. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 352. 3. *[Platypalpus]* (1834); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862). — Europa centr.

× **nigricoxa** Mik, Wien. ent. Zeitg., III. 82. 4. (1884) et Dipt. Hernst., 60. fig. 7, 8. (1885). — Europa centr.

nigrifemorata Macq., Suit. à Buff., I. 354. 13. *[Platypalpus]* (1834); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 41. 511. *[Platypalpus]* (1892). — Europa centr.

nigrifemur Strobl = **baldensis** Strobl.

nigrimana Strobl, Programm, 1880. 8. *[Platypalpus]* (1880), Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 118. (1893), Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 401. (1898), Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 563. (1900) et Tief's Nachl., 34. *[Platypalpus]* (1900). — Europa centr. et mer.

nigrina Meig., S. B., III. 76. 19. (1822); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 138. 109. (1809). — Europa centr. et sept.

nigripalpis Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (5). XI. 365. *[Platypalpus]* (1881). — Alpes.

nigripes Meig., S. B., VI. 343. 60. (1830). — Europa centr.

× **nigritarsis** Fall., Dipt. Suec. Emp., 34. 1—2. (1815); Meig., S. B., III. 74. 13. (1822); Zett., Ins. lapp., 553. 17. (1838) et Dipt. Scand., I. 307. 43. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 133. 39. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 152. 19. (1861); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 110. (1893) et Wien. ent. Zeitg., XVIII. 78. 50. (1899). — Europa centr. et sept.

nigrogeniculata Bezzi = **baldensis** Strobl.

× **nigrosetosa** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 117. (1893) et 1897. 211. (1898). — Europa centr.

nitida Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 95. 3. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 352. 4. *[Platypalpus]* (1834); Meig., S. B., VII. 97. 50. (63). (1838). Gallia.

niveiseta Zett., Dipt. Scand., I. 311. 47. (1842). Europa sept.

nonstriata Strobl = **pectoralis** Fall.

notata Meig. = **fascipes** Meig.

Novakii Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 37. (1893). Dalmatia.

obscurior Strobl = **annulipes** Meig.

obscuripes Strobl = **minuta** Meig.

oedicnema Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 211. (1898) et Tief's Nachl., 34. (1900). Europa centr. et mer.

flaviventris Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 211. *[ut var. candicantis]* (1898).

varia Bezzi (*nec* Walk.), Bull. Soc. ent. ital., XXIV. 41. 514. *[Platypalpus]* (1892).

ostiorum Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 65. (1902). Aegyptus.

pallida Meig. = **lutea** Meig.

pallidiventris Meig., S. B., III. 82. 35. (1822); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 98. 12. *[Platypalpus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 355. 15. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 549. 3. (1838) et Dipt. Scand., I. 277. 6. (1842) et XIII. 4987. 6. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 123. 5. *[Platypalpus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 148. 5. (1861); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 113. (1893). Europa centr. et sept.

flavipes Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 6. 12. (1815).

longiseta Zett., Dipt. Scand., I. 278. 7. (1842), XIII. 4987. 7. (1859); Strobl, Tief's Nachl., 34. *[Platypalpus]* (1900).

pallipes Fall., p. p., Dipt. Suec. Emp., 8. 6. (1815); Zett., Ins. lapp., 553. 16. (1838) et Dipt. Scand., I. 305. 40. (1842), VIII. 3009. nota. (1849), XI. 4269. (1852); Walk., Ins. Brit., I. 132. 37. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862). Europa.

flavipalpis Meig., S. B., III. 74. 15. (1822); Macq., Suit. á Buff., I. 352. 6. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 551. 8. *var. a.* (1838) et Dipt. Scand., I. 288. 19. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 150. 10. (1861); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 400. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 563. (1900).

pallipes Meig. = **fuscicornis** Zett.

parvicornis Zett., Dipt. Scand., XIII. 4992. 35—36. (1859). Europa sept.

pectoralis Fall., Dipt. Suec. Emp., 9. 8. (1815); Meig., S. B., III. 87. 46. (1822); Macq., Suit. à Buff., I. 356. 22. *[Platypalpus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., I. 295. 28. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 139. 27. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 91. *[Platypalpus]* (1862); Lw., Zeitschr. gesammt. Naturw., VIII. 101. 47. *[Platypalpus]* (1857). Europa centr. et sept.

stramineipes Zett., Dipt. Scand., I. 296. 29. (1842); Walk., Ins. Brit., I. 130. 28. *[Platypalpus]* (1851); Verr., Entom., 1890. 153. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 109. (1893).

var. **nonstriata** Strobl, Tief's Nachl., 33. *[Platypalpus]* (1900). Europa centr.

picipes Zett., Dipt. Scand., I. 298. 31. (1842). Europa sept.

pictitarsis Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 44. 66. (1902). Aegyptus.

pollinosa Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 400. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 562. (1900). Europa mer.

pallida Strobl (*nec* Meig.), Wien. ent. Zeitg., XII. 38. (1893).

× **pseudomaculipes** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 80. 57. (1899). Hispania.

pubicornis Zett. = **longicornis** Meig.

pulchella Walk., Ins. Brit., I. 130. 30. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

pulicaria Meig., S. B., VI. 343. 59. (1830). Europa centr.

pygmaea Meig., S. B., VII. 99. 58. (71). (1838); Schin., F. A., I. 92. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

rapida Meig., S. B., III. 81. 33. (1822). Europa centr.

robusta Walk., Entom. Mag., IV. 228. (1837) et Ins. Brit., I. 128. 22. *[Platypalpus]* (1851). Anglia.

ruficornis Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 401. 1. *[Platypalpus]* (1850). Aegyptus.

rufipes Meig., S. B., VII. 99. 55. (68). (1838); Schin., F. A., I. 89. *[Platypalpus]* (1862). Europa centr.

× × Sahlbergi Frey ~~×~~ × var. nigricollis Frey

semihyalina Schin. = **semihyalipennis** Gimm.

semihyalipennis Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 166. 4. (1847). Rossia sept.

semihyalina Schin., F. A., I. 92. *[Platypalpus]* (1862) et Cat. Dipt. Europ., 42. *[Platypalpus]* (1864).

socculata Zett. = **cothurnata** Macq.

sordida Zett., Ins. lapp., 552. 13. (1838) et Dipt. Scand., I. 300. 35. (1842) et VIII. 3007. 35. (1849). Europa sept.

× **stigmatella** Zett., Dipt. Scand., I. 306. 41. (1842); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 151. 17. (1861); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 110. (1893). Europa centr. et sept.

pallipes Zett., p. p., Ins. lapp., 553. 16. (1838).

stramineipes Zett. = **pectoralis** Fall.

× **strigifrons** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3005. 4—5. (1849). Europa sept.

Stroblii Mik = **engadinica** Mik.

× Subbrevis Frey

taeniata Meig., S. B., III. 88. 50. (1822). Europa centr.

tergestina Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, X. 345. *[Platypalpus]* (1860). Europa mer.

testacea Beck. = **engadinica** Mik.

× **unguiculata** Zett., Ins. lapp., 551. 10. (1838) et Dipt. Scand., I. 291. 22. (1842); Schin., F. A., I. 90. *[Platypalpus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 111. (1893). Europa centr. et sept.

varipes Meig., S. B., III. 88. 49. (1822). Europa centr.

× **varia** Walk., Ins. Brit., I. 126. 14. *[Platypalpus]* (1851); Schin., F. A., I. 88. *[Platypalpus]* (1862); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. 134. 102. (1887). Europa centr.

ventralis Meig. = **candicans** Fall.

vivida Meig. = **albiseta** Panz.

vulgaris Meig. = **flavipes** Fabr.

× Pseudo-exigua Str.

Species dubiae.

albipennis Perris, Annal. Soc. Linn. Lyon, (2). IV. (1857). Gallia.

albomicans Beck., in litt. ap. Bezzi, Ditt. Trent., 57. 14. (1892), est nomem nudum. Tirolis.

flavescens Rossi, Fauna etr. Mant., II. 77. *[Empis]* (1794). Italia.

griseiceps Beck.,*) in litt. ap. Bezzi, Ditt. Trent., 57. 7. (1892), est nomen nudum. Tirolis.

leucocephala v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840). Europa centr.

nigrimana v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840). Europa centr.

nigromaculata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840). Europa centr.

ochracea Beck., in litt. ap. Bezzi, Ditt. Trent., 57. 15. (1892), est nomen nudum. Tirolis.

paludosa Perr., Annal. Soc. Linn. Bordeaux, 1852. 230. (1852). Gallia.

ruficornis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 54. (1840). Europa centr.

DOLICHOPODIDAE.

Dolichopodinae.

Sciapus

Zell., Isis, 1842. 831. 14. (1842); Bergr., Wien. ent. Zeitg., XIII. 72. (1894).

Gnamptopsilopus Aldr., Kan. Univ. Quart., II. 48. (1893).

Leptopus Fall., Dipt. Suec. Dolichop., 23. (1823), *nec* Latr., 1809. Hemipt.

Psilopodius Rond., Dipter. ital. Prodr., IV. 11. (1861).

Psilopus Meig., Syst. Beschr., IV. 35. CXXV. (1824), *nec* Poli Moll. 1795.

adumbratus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. 89. t. IV. f. 9. *[Psilopus]* (1902). Aegyptus.

albifrons Meig., S. B., VI. 360. 8. *[Psilopus]* (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 628. nota. (1843) et VIII. 3105 et 3107. nota. 2. *[Psilopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 152. nota. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 2. 5. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. *[Psilopus]* (1884). Europa centr. et sept.

contristans Meig. (*nec* Wied.), S. B., IV. 37. 4. *[Psilopus]* (1824); Zell., Isis, 1842. 832. 3. t. I. f. 56—58. (1842).

lobipes Zell., p. p., l. c., 1842. 833. ♀. (1842).

albonotatus Lw. = **pallens** Wied.

algirus Macq., Luc. Explor. Alg. Zool., III. 462. 145. t. V. f. 1. *[Psilopus]* (1849). Algeria.

bellus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 38. *[Psilopus]* (1873). Europa c. et m.

calceolatus Lw., N. Beitr., VI. 1. 3. *[Psilopus]* (1859). Hispania.

---

*) = **alpigena** Strobl.

contristans Meig. = **albifrons** Meig.

contristans Wied., Zool. Mag., I. 72. 19. *[Dolichopus]* (1817); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 24. 3. *[Leptopus]* (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 27. 4. *[Psilopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 3. *[Psilopus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 627. 3. (1843), VIII. 3106. 3. (1849), XII. 4633. 3. (1855) et XIII. 5071. 3. *[Psilopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 152. 6. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 5. 9. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 181. *[Psilopus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 306. nota. *[Psilopus]* (1871). — Europa.

regalis Meig., S. B., IV. 35. 1. *[Psilopus]* (1824).

Costae Mik, Wien. ent. Zeitg., IX. 158. 81. *[Psilopus]* (1890). — Sardinia.

eximius A. Costa (*nec* Walk.), Atti Accad. Napoli, 1886. 39. *[Psilopus]* (1886).

crinipes Meig. = **platypterus** Fabr.

euchromus Lw., N. Beitr., V. 6. 12. *[Psilopus]* (1857). — Europa centr.

eutarsus Schin. = **euzonus** Lw.

euzonus Lw., N. Beitr., VI. 2. 4. *[Psilopus]* (1859); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 41. *[Psilopus]* (1893). — Europa mer.

eutarsus Schin., F. A., I. 183. *[Psilopus]* (1862) et Cat. Dipt. europ., 44. *[Psilopus]* (1864).

evanidus Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 44. 150. *[Psilopus]* (1898) et XXXI. 80. *[Psilopus]* (1900); Strobl, Glasnik. Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 476. (1902). — Europa mer.

macrodactylus Lw., in coll.

eximius A. Costa = **Costae** Mik.

flavicinctus Lw., N. Beitr., V. 4. 6. *[Psilopus]* (1857). — Europa m. or. Asia min.

flexus Lw. = **Loewii** Beck.

? **fulgens** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Psilopus]* (1840). — Europa centr.

glaucescens Lw., N. Beitr., IV. 47. 41. *[Psilopus]* (1856). — Aegyptus.

gracilipes Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 304. 166. *[Psilopus]* (1871). — Europa centr.

lacteitarsis Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 342. 4 et 346. nota. *[Psilopus]* (1889); Mik, Wien. ent. Zeitg., IX. 157. 80. *[Psilopus]* (1890). — Dalmatia.

laetus Meig., S. B., VII. 149. 12. *[Psilopus]* (1838); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt,, I. 306. nota. *[Psilopus]* (1869); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. *[Psilopus]* (1876). — Europa centr.

lesinensis Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 1. *[Psilopus]* (1889). — Dalmatia.

lobipes Meig., S. B., IV. 38. 5. *[Psilopus]* (1824); Zell., p. p., Isis, 1842. 833. 4. f. 59—62. ♂. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 630. nota. *[Psilopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 153. nota. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 2. 4. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. *[Psilopus]* (1884). — Europa mer.

Loewii Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 62. *[Psilopus]* (1902). — Europa centr.

flexus Lw. (*nec* Lw. 1860), Ber. Natur. Ver. Augsburg, 1869. 55. 4. *[Psilopus]* (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. *[Psilopus]* (1884).

longulus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 24. 4. *[Leptopus]* (1823); Meig., S. B., VI. 361. 10. *[Psilopus]* (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 629. 6. (1843), VIII. 3107. 6. (1849) et XIII. 5072. 6. *[Psilopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 152. 4. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 5. 10. *[Psilopus]* (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 52. *[Psilopus]* (1884). — Europa centr. et sept.

gracilis Wied., in litt. ap. Meig.

lugens Meig., S. B., IV. 38. 6. *[Psilopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 26. 3. *[Psilopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 5. *[Psilopus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 628. 5. (1843) et VIII. 3106. 5. *[Psilopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 152. 5. *[Psilopus]* (1851); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862).

obscurus Meig., S. B., IV. 39. 7. *[Psilopus]* (1824); Walk., Ins. Brit., I. 152. 3. *[Psilopus]* (1851); Verr., Entom., 1890. 153. *[Psilopus]* (1890).

ludens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 39. *[Psilopus]* (1873). — Europa centr.

lugens Meig. = **longulus** Fall.

nervosus Lehm., Programm, 1822. 40. *[Dolichopus]* (1822) et Act. Acad. Leop. Car., XII. 1. 242. *[Dolichopus]* (1824); Meig., S. B., IV. 36. 3. *[Psilopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 25. 2. *[Psilopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 449. 2. *[Psilopus]* (1834); Zell., Isis, 1842. 831. 2. f. 51—55. (1842); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3006. nota 3. *[Psilopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 151. nota. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 2. 2. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 181. *[Psilopus]* (1862). — Europa centr. et mer.

nigricornis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 305. 182. *[Psilopus]* (1869). — Europa centr. et mer.

obscurus Meig. = **longulus** Fall.

opacus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., X. 63. *[Psilopus]* (1866). — Sicilia.

pallens Wied., Ausser. zweifl. Ins., II. 219. 11. *[Psilopus]* (1830); Lw., Ber. üb. 35. Vers. deutsch. Naturf., 96. *[Psilopus]* (1861) et N. Beitr., VIII. 97. 17. *[Psilopus]* (1861) et Sillim. Journ. Sci. Arts., XXXVII. 318. nota et 322. *[Psilopus]* (1864) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 275. 16. *[Psilopus]* (1864); Ost.-Sack., Catal. Dipt. N. Amer., 2 edit., 117 et 243. 193. *[Psilopus]* (1878). — Europa mer., Asia min.

albonotatus Lw., N. Beitr., V. 4. 7. *[Psilopus]* (1857); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 41. *[Psilopus]* (1893).

X **platypterus** Fabr., Syst. Antl., 270. 20. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., IV. 36. 2. t. XXXIV. f. 14. *[Psilopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 24. 1. *[Psilopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 448. 1. t. X. f. 23. *[Psilopus]* (1834); Blanch., Hist. nat. Ins., III. 602. *[Psilopus]* (1840); Zell., Isis, 1842. 847. tabulae explic. (1842); Steph., Ill. Brit. Ins. Haust. Suppl., t. XLV. f. 4. *[Psilopus]* (1846); Walk., Ins. Brit., I. 150. 1. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 2. 1. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 222. 28. *[Psilopus]* (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. *[Psilopus]* (1884). — Europa.

crinipes Meig., S. B., VI. 361. 9. *[Psilopus]* (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 625. nota *[Psilopus]* (1843).

tipularius Fall., Dipt. Suec. Dolich., 23. 1. *[Leptopus]* (1823); Zett., Ins. lapp., 714. 1. *[Psilopus]* (1838); Zell., Isis, 1842. 831. 1. t. I. f. 44—50. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 623. 1. (1843), VIII. 3105. 1. (1849), XII. 4643. 1. (1855) et XIII. 5071. 1. *[Psilopus]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 209. 1. *[Psilopus]* (1861).

regalis Meig. = **contristans** Wied.

robustus Lw. = **validus** Lw.

spiniger Zett., Dipt. Scand., XIII. 5072. 7. *[Psilopus]* (1859). — Europa sept.

tenuinervis Lw., N. Beitr., V. 5. 11. *[Psilopus]* (1857). — Europa centr.

tipularius Fall. = **platypterus** Fabr.

validus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., II. 337. *[Psilopus]* (1858). — Europa mer.

robustus Lw. (*nec* Walk.), N. Beitr., V. 4. 8. *[Psilopus]* (1857); Schin., F. A., I. 181. *[Psilopus]* (1862).

vialis Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 331. 8. *[Psilopus]* (1873). — Europa centr.

zonatulus Zett., Dipt. Scand., II. 628. 4. *[Psilopus]* (1843); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 306. nota. *[Psilopus]* (1871). — Europa mer.

Wiedemanni Fall., Dipt. Suec. Dolich., 24. 2. *[Leptopus]* (1823); Meig., S. B., VI. 360. *[Psilopus]* (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 449. 2. *[Psilopus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 625. 2. (1843), VIII. 3105. 2. (1849) et XII. 4643. 2. *[Psilopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 151. 2. t. VI. f. 1. *[Psilopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 2. 3. *[Psilopus]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 209. 2. *[Psilopus]* (1861); Schin., F. A., I. 182. *[Psilopus]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. *[Psilopus]* (1884). — Europa.

Neurigona

Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 142. 7. (1856) et IV. 6. (1861).

Saucropus Lw., N. Beitr., V. 41. (1857).

abdominalis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 21. 30. *[Dolichopus]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 612. 98. *[Dolichopus]* (1843); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 303. *[Saucropus]* (1869). — Europa centr. et sept.

Erichsonii Zett., Dipt. Scand., II. 613. 100. *[Dolichopus]* (1843) et VIII. 3097. 100. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 211. 3. *[Porphyrops]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 207. 44. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 184. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 566. 91. *[Saucropus]* (1869). — Europa centr. et sept.

inaequalipes Staeg., in litt. ap. Zett. *[Argyra]*.

quadrifasciata Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 22. 33. *[Dolichopus]* (1823).

nubifera Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 302. 180. *[Saucropus]* (1869); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 422. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 579. (1900). — Europa mer.

ochracea Meig. = **pallida** Fall.

pallida Fall., Dipt. Suec. Dolich., 21. 29. *[Dolichopus]* (1823); Zett., Ins. lapp., 714. 24. *[Dolichopus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 611. 97. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 211. 1. *[Porphyrops]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 206. 43. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 183. (1862). — Europa.

ochracea Meig., S. B., IV. 58. 29. (1824) et VII. 155. *[Porphyrops* et *Medeterus]* (1838).

× **quadrifasciata** Fabr., Spec. ins., II. 448. 69. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2852. 228. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 342. 126. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 269. 16. *[Dolichopus]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 22. 33. p. p. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 48. 7. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 154. 9. *[Argyra]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 457. 4. *[Argyra]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 614. 101. (1843), VIII. 3098. 101. (1849) et XIII. 5069. 101. *[Dolichopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 211. 4. *[Porphyrops]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 207. 45. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 183. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 223. 29. (1882); Mik, Dipt. Hernst., 63. (1885). — Europa.

quadrivittata Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 30. 2. *[Porphyrops]* (1827).

quadrivittata Macq. = **quadrifasciata** Fall.

× **suturalis** Fall., Dipt. Suec. Dolich., 21. 32. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., VI. 363. 30. *[Porphyrops]* (1830) et VII. 155. *[Medeterus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 613. 99. (1843) et VIII. 3097. 99. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 211. 2. *[Porphyrops]* (1851); Schin., F. A., I. 183. (1862). — Europa.

Eutarsus

Lw., N. Beitr., V. 45. (1857).

aulicus Meig., S. B., IV. 48. 6. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 154. 8. *[Argyra]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 615. 102. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 212. 5. *[Porphyrops]* (1851); Lw., Mon. Dipt. N. Amer., II. t. VI. f. 18. (1864); v. Röd., Entom. Nachricht., XV. 57 et 127. (1889). — Europa centr. et sept.

Hygroceleuthus

Lw., N. Beitr., V. 10. (1857).

bifurcatus Macq. = ? **diadema** Hal.

diadema Hal., Zool. Journ., V. 361. 11. *[Dolichopus]* (1831); Walk., Ins. Brit., I. 170. 37. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 212. (1862). — Europa.

? bifurcatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 13. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 464. 25. *[Dolichopus]* (1834); Meig., S. B., VII. 162. 58. *[Dolichopus]* (1838).

fraternus Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 14. 2. *[Dolichopus]* (1842).

Stannii Zett., Dipt. Scand., II. 560. 51. *[Dolichopus]* (1843) et XIII. 5056. 51. *[Dolichopus]* (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 1—2. *[Dolichopus]* (1844); Siebke, Enum. ins. norveg., IV. 46. 35. *[Dolichopus]* (1877).

fraternus Staeg. = **diadema** Hal.

latipennis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 8. 1. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 83. 16. *[Dolichopus]* (1824); Stann., Isis, 1831. 45. 1. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 464. 22. *[Dolichopus]* (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 13. 1. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 503. 3. *[Dolichopus]* (1843); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 7—8. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 171. 38. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 212. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). — Europa.

rotundipennis Lw., Stettin. ent. Zeitg., IX. 329. *[Dolichopus]* (1848). — Sibiria.

Stannii Zett. = **diadema** Hal.

Zetterstedti Stenh., Öfv. vet. Acad. Förhandl., 1851. 128. *[Dolichopus]* (1851); Zett., Dipt. Scand., XI. 4277. 8—9. *[Dolichopus]* (1852). — Europa sept.

Dolichopus

Latr., Précis caract. gener. Ins., 1796; Lw., Mon. Dipt. N. Amer., II. 18. II. (1864).

Ragheneura Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 144. 13. (1856); Lw., Mon. Dipt. N. Amer., II. 346. (1864).

Satyra Meig., Illig. Mag., II. 41. (1803).

acuticornis Meig. = **longicornis** Stann.

acuticornis Wied., Zool. Mag., I. 74. 23. (1817); Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 12. 10. (1823); Stann., Isis, 1831. 55. 8. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 531. 26. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 165. 23. (1851); Schin., F. A., I. 218. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 24. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). — Europa.

ruralis Meig., S. B., IV. 94. 35. (1824); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 18. 8. (1842).

aemulus Lw., N. Beitr., VI. 9. 6. (1859). — Europa sept.

aeneus Deg. = **ungulatus** L.

affinis Wahlbg. = **propinquus** Zett.

agilis Meig., S. B., IV. 97. 41. (1824); Stann., Isis, 1831. 127. 22. (1831); Zett., Ins. lapp., 708. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 552. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 166. nota. (1851); Schin., F. A., I. 221. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 26. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1886). — Europa centr. et sept.

albifrons Lw., N. Beitr., VI. 11. 11. (1859). — Europa c. et. s.

latilimbatus Wahlbg. (*nec* Macq.), Öfv. vet. Acad. Förhandl., 1850. 215. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4275. 4—5. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 189. 3. (1861).	
? **alpinus** Meig., S. B., IV. 88. 24. (1824).	Europa centr.
analis Macq., Suit. à Buff., I. 463. 17. (1834); Meig., S. B., VII. 164. 66. (1838).	Gallia.
andalusiacus Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 117. 65. (1899).	Hispania.
angustipennis Kert., Horv., Zolog. Eergebn. Reise Zichy, II. 195. 65. f. 6 et 7. (1901).	Rossia.
annulipes Zett. = **Stenhammari** Zett.	
apicalis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3084. 54—55. (1849); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884).	Europa centr. et sept.
aratriformis Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 340. 3. f. 4. (1889).	Dalmatia.
arbustorum Stann., Isis, 1831. 125. 20. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 168. 31. (1851); Schin., F. A., I. 220. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 268. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884).	Europa centr.
argentifer Lw. = **signatus** Meig.	
argyrotarsis Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 223. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4292. 36—37. (1852); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., II. 337. (1858); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884).	Europa centr. et sept.
ornatipes Lw., N. Beitr., V. 13. (1857); Schin., F. A., I. 222. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 21. 13. (1864).	
armillatus Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VII. 217. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4281. 18—19. (1852) et XIII. 5044. 18—19. (1859).	Europa sept.
Stenhammari var. b. Zett., Dipt. Scand., II. 522. (1843).	
atratus Meig., S. B., IV. 76, 3. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 60. 3. (1827); Stann., Isis, 1831. 139. 33. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 461. 11. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 521. nota. (1843), VIII. 3078. nota. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 157. 1. (1851); Schin., F. A., I. 213. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 58. (1884).	Europa centr. et sept.
atripes Meig., S. B., IV. 102. 51. (1824); Stann., Isis, 1831. 137. 31. (1831); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 218. (1850) et IX. 187. (1852); Walk., Ins. Brit., I. 161. 12. (1851); Zett., Dipt. Scand., XI. 4283. 19—20. (1852) et XII. 4625. 19—20. (1855); Schin., F. A., I. 213. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 129. (1893).	Europa centr. et sept.
atritibialis Zett., Dipt. Scand., XIII. 5053. 43—45. (1857).	Europa sept.
azureus Macq., Suit. à Buff., I. 462. 12. (1834); Meig., S. B., VII. 164. 65. (1838).	Gallia.
basalis Lw., N. Beitr., VI. 10. 9. (1859) et Beschreib. europ. Dipt., III. 236. nota (1873).	Sibiria.
Beckeri Mik = **genupallidus** Beck.	
brachycerus Zett., Dipt. Scand., II. 526. 22. (1842) et XI. 4286. 22. (1852); Walk., Ins. Brit., I. 161. nota. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 263. nota. 2. (1871).	Europa sept.

brachyurus Zett., Dipt. Scand., XIII. 5045. 20—21. (1859). Europa sept.

Braueri Now. = **vitripennis** Meig.

brevipennis Meig., S. B., IV. 89. 27. (1824); Stann., Isis, 1831. 60. 12. (1831); Zett., Ins. lapp., 700. 8. (1838) et Dipt. Scand., II. 511. 10 et 536. nota. (1843), VIII. 3077. 10. (1849) et XII. 4623. 10. (1855); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 23. 13. (1842); Macq., Ann. Soc. ent. France, (2). II. t. IV. f. 19—20. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 160. 10. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 190. 7. (1861); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 37. 10. (1864); Schin., F. A., I. 221. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

plumitarsis var. *β*. Fall., Dipt. Suec. Dolich., 10. 4. (1823).

breviusculus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 54. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 269. 145. (1871). Turkestan.

caligatus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 221. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4287. 30—31. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 198. 22. (1861); Radd., Arch. Nat. Ver. Mecklenb., XXVII. 51. 32. (1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 134. (1893). Europa centr. et sept.

calinotus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 264. 143. (1871). Europa centr.

callosus Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 94. (1902). Aegyptus.

campestris Meig., S. B., IV. 78. 8. (1824); Stann., Isis, 1831. 136. 30. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 35. 28. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 562. 52. (1843) et XIII. 5056. 82. (1859); Macq., Ann. Soc. ent. France, (2). II. t. V. f. 37—38. (1844); Schin., F. A., I. 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 130. (1893). Europa centr. et sept.

? *fulgidus* Fall., Dipt. Suec. Dolich., 15. 18. (1823); Meig., S. B., IV. 97. 40. (1824); Stann., Isis, 1831. 263. 2. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 563. 53. (1843), VIII. 3083. 53. (1849) et XIII. 5056. 53. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 158. 3. (1851).

chalybeus Meig. = **ungulatus** Lw.

cilifemoratus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 63. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 463. 16. (1834); Meig., S. B., VII. 161. 56. (1838); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 16. 4. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 548. 40. (1843); Macq., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 9—10. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 169. nota. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 198. 28. (1861). Europa centr. et sept.

nitidus Stann. (*nec* Fall.), Isis, 1831. 50. 5. (1831).

cilifemoratus Stann. = **festivus** Hal.

cinctipes Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 222. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4290. 34—35. (1852). Europa sept.

cinctus Staeg. = **longitarsis** Stann.

claviger Stann., Isis, 1831. 56. 9. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 20. 11. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 532. 27. (1843) et XIII. 5048. 27. (1859); Macq., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 15—16. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 163. 19. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 195. 19. (1861); Schin., F. A., I. 216. (1862); Kow., Wien. Europa centr. et sept.

ent. Zeitg., III. 55. (1884); Beck., Berlin. ent. Zeitg., XXXIII. 170. 127. (1889).

clavipes Hal., Zool. Journ., V. 365. 23. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 167. 29. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. (1884). — Europa centr. et sept.

fuscipes Hal., Zool. Journ., V. 364. (1831).

obscuripes Meig., S. B., VII. 163. 63. (1838); Schin., F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862); Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 282. nota. (1871).

rusticus Meig., S. B., IV. 77. 5. (1824).

trochantheratus Zett., Dipt. Scand., II. 529. nota. 2 et 540. 34. (1843) et XII. 4628. 34. (1855).

vitripennis Staeg. (*nec* Meig.), Kröjers Tidsskr., IV. 35. 27. (1842).

coeruleicollis Meig. = **nitidus** Fall.

confusus Zett., Dipt. Scand., II. 535. 29. (1843) et VIII. 3080. 29. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 164. 21. (1851); Schin., F. A., I. 216. (1862). — Europa centr. et sept.

patellatus Stann. (*nec* Fall.), Isis, 1831. 59. 11. (1831).

plumipes Meig., S. B., IV. 87. 23. (1824).

consimilis Wahlbg., Öfv. vet. Akad., Förhandl., VII. 217. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4282. 19—20. (1852). — Europa sept.

consobrinus Zett., Dipt. Scand., XIII. 5049. 32—33. (1859). — Europa centr. et sept.

maculicornis Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. (1875).

cruralis Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 219. (1850) et IX. 185. (1852); Zett., Dipt. Scand., XI. 4284. 20—21. (1852). — Europa sept.

cyaneus Meig. = **picipes** Meig.

X **discifer** Stann., Isis, 1831. 57. 10. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 533. 28. (1843), VIII. 3079. 28. (1849) et XIII. 5048. 28. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 163. 20. t. VI. f. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 195. 20. (1861); Schin., F. A., I. 216. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 71. 39. (1864); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 227. 33. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). — Europa centr. et sept. > nigricornis Mg

confusus Zett., Ins. lapp. (*nec* Dipt. Scand., II.) 709. 7. (1838).

patellatus Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 86. 22. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 67. 19. (1827) et Suit. à Buff., I. 466. 32. (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 21. 12. (1842); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 17—18. (1844).

tanypus Lw., N. Beitr., VIII. 24. 26. (1861).

discimanus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 301. (1850); Zett., Dipt. Scand., XII. 4626. 28—29. (1855). — Europa sept.

discifer p. p. Zett., Dipt. Scand., VIII. 3079. (1849).

dissimilipes Zett., Dipt. Scand., II. 527. 23. (1843). — Europa sept.

equestris Hal. = **longitarsis** Stann.

eurypterus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 23. 21. (1864). — Europa centr.

excisus Lw., N. Beitr., VI. 10. 10. (1859); Schin., F. A., I. 215. (1862). — Europa centr. et mer.

var. **siculus** Lw., N. Beitr., VI. 11. nota. (1859).

exiguus Zett., Dipt. Scand., II. 556. 47. (1843). Europa sept.

fallaciosus Gerst. = **simplex** Meig.

Fallenii Lw., N. Beitr., V. 12. (1857) et VI. 8. (1859); Schin., F. A., I. 213. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.

melanopus Stann. (*nec* Meig.), Isis, 1831. 61. 13. (1831); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 67. 18. (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 31. (1834).

nigripes Fall., Dipt. Suec. Dolich., 10. 3., p. p. (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 515. 13. (1843); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 25—26. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 158. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 191. 9. (1861).

fastuosus Hal. = **picipes** Meig.

festinans Zett. = **rupestris** Hal.

festivus Hal., Zoolog. Journ., V. 361. 10. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 169. 34. (1851); Schin., F. A., I. 220. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 22. 19. (1864). Europa centr. et sept.

cilifemoratus Stann. (*nec* Macq.), Isis, 1831. 52. 6. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 550. nota 2. (1843).

Macquarti Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 17. 6. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 550. 41. (1843).

flavipes Stann., Isis, 1831. 129. 22. (1831). Gallia mer.

flavocrinitus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 65. 93. (1902). Aegyptus.

fraterculus Zett., Dipt. Scand., II. 510. 9. (1843) et VIII. 3076. 9. (1849); Lw., N. Beitr., VI. 8. 5. (1859). Europa.

fulgidus Fall. = **campestris** Meig.

fuscimanus Zett. = **rupestris** Hal.

fuscipes Hal. = **clavipes** Hal.

galeatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 271. 146. (1871). Sibiria.

geniculatus Stann., Isis, 1831. 135. 29. (1831); Schin., F. A., I. 222. (1862). Europa centr.

geniculatus Zett. = **lepidus** Staeg.

genicupallidus Beck. = **genupallidus** Beck.

genupallidus Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 170. 129. *[genicupallidus]* (1889). Alpes.

Beckeri Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 3. (1889).

Goudotii Macq., Dipt. exot., II. 2. 124. 1. t. XXII. f. 1. (1842). Africa sept.

grandicornis Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 220. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4286. 30—31. (1852). Europa sept.

griseipennis Stann., Isis, 1831. 49. 4. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 559. 50. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 170. 36. (1851); Schin., F. A., I. 218. (1862); Lw., Berlin. ent. Zeitschr., IX. 241. 14. (1865); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.

nitidus Staeg. (*nec* Fall.), Kröjers Tidsskr., 15. 4. (1842).

groenlandicus Zett., Dipt Scand., II. 528. nota 1. (1843) et VIII. 3079. nota. (1849); Staeg., Kröjers Tidsskr., (2). I. 4. 358. 23. (1845); Schiödte, Till. Rink Grönl., 68. (1853); Holmgr., Oefvers. K. Vet. Akad. Förh., XXIX. 100. (1872); Lundb., Vid. Medd. Naturh. Fareer., 1899. 299. 88. (1889). Europa sept.

tibialis Zett., p. p., Ins. lapp., 710. 13. (1838).

gubernator Mik, Dipter. Untersuchung., 9. 1. (1878). Europa centr.

hilaris Lw., Wien. ent. Monatschr., VI. 297. 3. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr.

inconspicuus Zett., Dipt. Scand., II. 554. 45. (1843). Europa sept.

inquinatus Hal. = **nubilus** Meig.

intermedius Staeg. = **trivialis** Hal.

jucundus Hal. = **nitidus** Fall.

latilimbatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 464. 26. (1834); Meig., S. B., VII. 162. 59. (1838); Lw., N. Beitr., VI. 12. (1859); Schin., F. A., I. 215. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLI. 1. 53. (1875); Verr., Entom. Monthly Mag., 1875. 31. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.

vulgaris Stann., Isis, 1831. 129. 24. (1831).

latilimbatus Wahlbg. = **albifrons** Lw.

lepidus Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 36. 29. (1842); Schin., F. A., I. 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

geniculatus Zett. (*nec* Stann.), Dipt. Scand., II. 525. 21. (1843), XI. 4285. 21. (1852) et XIII. 5047. 21. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 194. 17. (1861).

tibialis Zett., Ins. lapp., 710. 13. (1838), Dipt. Scand., II. 524. 20. (1843), XI. 4284. 20. (1852) et XIII. 5045. 20. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 194. 16. (1861).

lepidus Zett. = **remipes** Wahlbg.

linearis Meig., S. B., IV. 84. 17. (1824); Walk., Ins. Brit., I. 165. 24. (1851); Schin., F. A., I. 221. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.

agilis Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., VIII. 3081. 43—44. (1849) et XI. 4294. 43—44. (1852).

pallidicoxa v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840).

parvulus Zett., Dipt. Scand., II. 555. 46. (1843) et XI. 4294. 46. (1852).

plebejus Meig., S. B., IV. 99. 44. (1824).

lineatocornis Zett., Dipt. Scand., II. 538. 32. (1843); ? Walk., Ins. Brit., I. 166. 26. (1851); Schin., F. A., I. 222. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 33. (1875). Europa centr. et sept.

nigricornis Zett., olim in litt.

litorellus Zett., Dipt. Scand., XI. 4277. 7—8. (1852); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). Europa centr. et sept.

lonchophorus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 234. 150. (1873). Sibiria.

longicornis Stann., Isis, 1831. 53. 7. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 529. 25. (1843) et VIII. 3079. 25. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 164. 22. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 194. 18. (1861); Schin., F. A., I. 218. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 23. (1864); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 230. 36. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa.

acuticornis Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 12. 10. (1823);

Meig., S. B., IV. 94. 34. (1824); Zett., Ins. lapp., 708. 4. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 72. 27. (1827) et Suit. à Buff., I. 461. 10. (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 17. 7. (1842); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 11—12. (1844).

longitarsis Stann., Isis, 1831. 124. 19. (1831); Schin., F. A., I. 223. (1862); Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XLVIII. 17. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

cinctus Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 24. 14. (1842).

equestris Hal., Zool. Journ., V. 359. 4. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 160. 11. (1851); Schin., F. A., I. 221. (1862).

Staegeri Zett., Dipt. Scand., II. 508. 7. (1843), XI. 4277. 7. (1852) et XIII. 5041. 7. (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 21—22. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 190. 6. (1861).

maculicornis Verr. = **consobrinus** Zett.

Macquarti Staeg. = **festivus** Hal.

maculipennis Zett., Dipt. Scand., II. 520. 17. (1843), XIII. 5042. 17. (1859); Walk., Ins. Brit., I. 157. nota. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 193. 13. (1861); Schin., F. A., I. 222. (1862); Girschn., Illustr. Wochenschr. f. Ent., 1897. t. II. f. 12. (1897). Europa centr. et sept.

atratus Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 710. 10. (1838).

Mannerheimi Zett., Ins. lapp., 707. 1. (1838) et Dipt. Scand., II. 500. 1. (1843). Europa sept.

mediicornis Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 32 et 143. (1875). Anglia.

Meigenii Lw., N. Beitr., V. 12. (1857), VI. 8. 1. (1859); Schin., F. A., I. 224. (1862). Europa centr. et sept.

nigripes Fall., p. p. Dipt. Suec. Dolich., 10. 3. (1823); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 28. 19. (1842).

melanopus Meig., S. B., IV. 86. 21. (1824); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 29. 20. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 514. 12. (1843) et VIII. 3077. 12. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 158. 5. (1851); Lw., N. Beitr., V. 11. (1857) et VI. 8. 2. (1859); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa centr. et sept.

melanopus Stann. = **Fallenii** Lw.

micropygus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 216. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4278. 9—10. (1852). Europa sept.

migrans Zett., Dipt. Scand., II. 512. 11. (1843) et VIII. 3077. 11. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 191. 8. (1861). Europa sept.

misellus Bohem., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VIII. 197. (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4635. 75—76. (1855). Europa sept.

modestus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 224. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4293. 43—44. (1852). Europa sept.

montanus Lw. = **phaeopus** Walk.

nigripes Fall. = **Fallenii** Lw. et **Meigenii** Lw.

nigritibialis Zett., Dipt. Scand., XII. 4638. 89—90. (1855).

nitens Stann. = **nitidus** Fall. Europa sept.

X **nitidus** Fall., Dipt. Suec. Dolich., 12. 9. (1823); Meig., S. B., IV. 80. 12. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 62. 7. (1827); Zett., Dipt. Scand., II. 558. 49. (1843) et XIII. 5054. 49. (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 5—6. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 169. 35 et 170. nota. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 200. 30. (1861); Schin., F. A., I. 218. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 22. 20. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). — Europa.

coeruleicollis Meig., S. B., VII. 160. 55. (1838).
criniger Zell., in litt. ap. Zett.
jucundus Hal., Ent. Mag., I. 163. (1833).
nitens Stann., Isis, 1831. 48. 3. (1831).
ornatus Meig., S. B., IV. 79. 11. (1824); Stann., Isis, 1831. 46. 2. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 14. 3. (1842); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 5—6. (1844).

nitidus Staeg. = **griseipennis** Stann.

notabilis Zett., Dipt. Scand., II. 506. 5. (1843), VIII. 3076. 5. (1849), XII. 4622. 5. (1855) et XIII. 5041. (1859); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., IX. 187. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 189. 4. (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). — Europa centr. et sept.

notatus Staeg. (*nec* Stann.), Kröjers Tidsskr., IV. 29. 9. (1842); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 22. (1864).

notatus Staeg. = **notabilis** Zett.

nubilus Meig., S. B., IV. 96. 39. (1824); Stann., Isis, 1831. 133. 26. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 32. 24. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 505. 4. (1843) et VIII. 3076. 4. (1849); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 31–32. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 166. 28. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 189. 2. (1861); Schin., F. A., I. 215. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884). — Europa centr. et sept.

inquinatus Hal., Zool. Journ., V. 364. (1831).

obscuripes Meig. = **clavipes** Hal.

ochripes Zett., Dipt. Scand., II. 564. 54. (1843). — Europa sept.

ornatipes Lw. = **argyrotarsis** Wahlbg.

ornatus Meig. = **nitidus** Fall.

pallipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 64. 11. (1827) et Suit. à Buff., I. 463. 20. (1834); Meig., S. B., VII. 161. 57. (1838). — Gallia.

parvicaudatus Zett., Dipt. Scand., II. 554. 44. (1843); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). — Europa centr. et sept.

parvulus Zett. = **linearis** Meig.

patellatus Meig. = **discifer** Stann.

patellatus Stann. = **confusus** Zett.

pectinitarsis Stenh., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VIII. 130. (1851); Zett., Dipt. Scand., XI. 4291. 35—36. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 197. 24. (1861). — Europa sept.

X **pennatus** Meig., S. B., IV. 90. 28. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 69. 22. (1827); Stann., Isis, 1831. 64. 15. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 466. 33. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 543. 36. (1843), XI. 4292. 36. (1852) et XII. 4629. 36. (1855); Walk., Ins. — Europa.

Brit., I. 162. 17. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 197. 25. (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893).

popularis Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 11. 7. (1823).
signatus Schin. (*nec* Meig.), F. A., I. 217. (1862).

pennitarsis Fall. = **plumipes** Scop.

perversus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 50. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 255. 139. (1871). — Turkestan.

phaeopus Walk., Ins. Brit., I. 161. 13. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 263. nota 1 et 2. (1871); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 31. (1875). — Europa centr.

montanus Lw., N. Beitr., V. 12. (sine nomine) et Beschreib. europ. Dipt., II. 261. 142. (1871).

picipes Meig., S. B., IV. 76. 4. (1824); Stann., Isis, 1831. 138. 32. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 34. 26. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 523. 19. (1843) et XIII. 5044. 19. (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 35—36. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 157. 2. (1851); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., IX. 187. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 193. 15. (1861); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 275. nota 1 et 276. nota 2. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). — Europa centr. et sept.

cyaneus Meig., S. B., IV. 78. 9. t. XXXV. f. 24. (1824).
fastuosus Hal., Zool. Journ., V. 260. 8. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 159. 7. (1851); Schin., F. A., I. 214. (1862).
plebejus Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 710. 11. (1840).

pictipennis Wahlbg. = **signifer** Hal.

pictus Staeg. = **sabinus** Hal.

planitarsis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 12. 8. (1823); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 68. 21. (1827); Stann., Isis, 1831. 122. 17. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 30. 21. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 516. 14. (1843), XII. 4624. 14. (1855) et XIII. 5042. 14. (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 27—28. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 158. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., 5. 192. 10. (1861); Schin., F. A., I. 214. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). — Europa centr. et sept.

planitarsis Meig. = **plumipes** Scop.

plebejus Meig. = **linearis** Meig.

plebejus Zett. = **picipes** Meig.

plumipes Meig. = **confusus** Zett.

plumipes Scop., Ent. carn., 334. 895. *[Musca]* (1763); Walk., Ins. Brit., I. 162. 16. (1851); Schin., F. A., I. 217. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 60. 29. (1864); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 596. nota. (1880); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893). — Europa.

pennitarsis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 11. 6. (1823); Meig., S. B., IV. 90. 29. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 69. 23. (1827); Stann., Isis, 1831. 63. 14. (1831); Hal., Zool. Journ.,

V. 362. 15. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 466. 34. (1834); Zett., Ins. lapp., 709. 9. (1838); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 25. 15. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 541. 35. (1843) et XII. 4628. 35. (1855); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 196. 23. (1861); Siebke, Enum. Ins. Norveg., IV. 45. 25. (1877).

planitarsis Meig. (*nec* Fall.), S. B., IV. 88. 25. (1824).

plumitarsis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 10. 4. (1823); Meig., S. B., IV. 89. 26. (1824); Zett., Dipt. Scand., II. 556. 48. (1843), XII. 4630. 48. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 164. nota. (1851); Schin., F. A., I. 216. (1862). — Europa centr. et sept.

popularis Wied., Zool. Mag., I. 70. 15. (1817); Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 11. 7. (1823); Meig., S. B., IV. 91. 30. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 70. 25. (1827); Stann., Isis, 1831. 66. 16. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 466. 35. (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 26. 17. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 545. 37. (1843), XII. 4629. 37. (1855); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 29—30. (1844); Walk., Ins. Brit., I. 163. 18. (1851); Schin., F. A., I. 217. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 228. 34. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). — Europa centr. et sept.

propinquus Zett., Dipt. Scand., XI. 4287. nota. (1852). — Europa sept.

affinis Wahlbg. (*nec* Walk.), Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 220. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4287. 30—31. (1852).

puncticornis Zett., Dipt. Scand., II. 536. 30. (1843); Verr., Entom. Monthly Mag., 1875. 142. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). — Europa sept.

punctum Meig., S. B., IV. 85. 19. (1824); Stann., Isis, 1831. 134. 27. (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 519. 16. (1843) et XI. 4280. 11. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 193. 12. (1861); Schin., F. A., I. 222. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 130. (1893). — Europa centr. et sept.

remipes Wahlbg., Vetensk. Akad. Handl., 1838. 20. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 518. 15. (1843); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Handl., IX. 187. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 192. 11. (1861); Lichtw., Deutsch. entom. Zeitschr., 1895. 103. (1895). — Europa centr. et sept.

lepidus Zett. (*nec* Staeg.), Dipt. Scand., II. 527. 24. (1843), VIII. 3079. 24. (1849) et XIII. 5048. 24. (1859).

scoparius Zett., olim in litt.

ruficauda Zett., Dipt. Scand., XIII. 5060. 75—77. (1859). — Europa sept.

rupestris Hal., Entom. Mag., I. 164. (1833); Walk., Ins. Brit., I. 159. 8. (1851); Schin., F. A., I. 222. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). — Europa centr. et sept.

festinans Zett., Ins. lapp., 708. 5. (1838), Dipt. Scand., II. 507. 6. (1843) et XI. 4276. 6. (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 190. 5. (1861).

fuscimanus Zett., Dipt. Scand., II. 510. 8. (1843) et VIII. 3076. 8. (1849).

ruralis Meig. = **acuticornis** Wied.

rusticus Meig. = **clavipes** Hal.

Ruthei Lw., Stettin. ent. Zeitg., VIII. 71. (1847); Stenh., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VIII. 129. (1851); Zett., Dipt. Scand., XI. 4280. 18—19. (1852); Schin., F. A., I. 222. (1862). Europa centr. et sept.

sabinus Hal., Annal. Nat. Hist., II. 184. (1838); Walk., Ins. Brit., I. 166. 27. (1851); Schin., F. A., I. 219. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 266. nota. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884). Europa centr. et sept.

pictus Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 31. 23. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 539. 33. (1843) et XIII. 5050. 33. (1859).

sagittarius Lw., Stettin. ent. Zeitg., IX. 330. (1848). Sibiria.

salictorum Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 267. 144. (1871). Europa centr.

Scotti Verr., Ent. Monthly Mag., 1880. 151. (1880). Anglia.

siculus Lw. = **excisus** Lw.

signatus Meig., S. B., IV. 92. 32. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 70. 24. (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 30. (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 25. 16. (1842); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 23—24. (1844); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 32. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 57. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893). Europa centr.

argentifer Lw., N. Beitr., VI. 9. 7. (1859); Schin., F. A., I. 219. (1862).

signatus Schin. = **pennatus** Meig.

signifer Hal., Zool. Journ., V. 362. (1831); Lw., N. Beitr., V. 12. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa centr. et sept.

pictipennis Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 222. (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4289. 33—34. (1852); Schin., F. A., I. 219. (1862).

punctum Walk., Ins. Brit., I. 167. 30. (1851).

simplex Meig., S. B., IV. 85. 20. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 65. 12. (1827); Stann., Isis, 1831. 126. 21. (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 464. 23. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 552. 43. (1843), VIII. 3081. 43. (1849) et XII. 4629. 43. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 166. 25. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 199. 29. (1861); Schin., F. A., I. 220. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 25. 25. (1864); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 595. t. XVII. f. 5. (1880); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 56. (1884). Europa.

urbanus Meig., S. B., IV. 92. 31. (1824).

? vicinus Macq., Suit. à Buff., I. 464. 24. (1834).

fallaciosus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 21. 14 (1864) *var.*

simplex Staeg., Kröjers Tidsskr., 31. 22. (1842) *var.*

var. **thalassinus** Hal., Zool. Journ., V. 363. 17. (1831); Mik., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 594. t. XVII. f. 2—4. (1880). Europa centr.

socer Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 257. 140. (1871). Sibiria.

spretus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259. 141. (1871). Europa sept.

Staegeri Zett. = **longitarsis** Stann.

Stenhammari Zett., Dipt. Scand., II. 521. 18. (1843), VIII. 3678. 18. (1849) XIII. 5043. 18. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 193. 14. (1861); Lichtw., Deutsch. entom. Zeitschr., 1895. 103. (1895). Europa centr. et sept.

annulipes Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 710. 12. (1838).

strigipes Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 143. (1875). Anglia.

sublamellatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 17. (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 29. (1834); Meig., S. B., VII. 163. 62. (1838). Gallia.

subrutilus Zett., Dipt. Scand., XIII. 5054. 50—51. (1859). Europa sept.

tanypus Lw. = **discifer** Stann.

tanythrix Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 274. 163. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 53. (1884). Europa centr.

thalassinus Hal. = **simplex** Meig.

tibialis Zett. = **lepidus** Staeg.

tibiellus Zett. = **vitripennis** Meig.

trivialis Hal., Zool. Journ., V. 363. 18. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 168. 33. (1851); Schin., F. A., I. 220. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 229. 35. (1882); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 55. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 132. (1893). Europa centr. et sept.

intermedius Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 20. 10. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 537. 31. (1843), XI. 4288. 31. (1852); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. IV. f. 13—14. (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 195. 21. (1861).

trochanteratus Zett. = **clavipes** Hal.

ungulatus L., Fauna suec., 1858. *[Musca]* (1761); Geoffr., Hist. d. ins., II. 522. 54. [—] (1762); Schrank, Ins. austr., 947. *[Musca]* (1781); Fabr., Spec. Ins., II. 447. 62. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2851. 97. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 476. 1516. *[Musca]* (1790); Panz., Fauna germ., XX. 21. *[Musca]* (1794); Fabr., Ent. syst., IV. 340. 117. *[Musca]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 123. 2457. (1803); Latr., Dict. Hist. Nat. Déterv., XXIV. 192. 547. (1804); Fabr., Syst. Antl., 266. 3. (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 292. (1809) et Cons. gén., 443. (1810); Lam., Anim. s. vert., III. 425. 2. (1816); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 9. 2. (1823); Meig., S. B., IV. 80. 13. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 62. 8. (1827); Hal., Zool. Journ., V. 359. 2. (1831); Stann., Isis, 1831. 130. 25. (1831); Guer., Icon. Regne anim., t. XCVI. f. 4. (1832); Macq., Suit. à Buff., I. 462. 15. (1834); Zett., Ins. lapp., 708. 2. (1838); Westw., Introd., II. 553. f. 130. 12. 13. (1840); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 33. 25. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 501. 2. (1843), VIII. 3075. 2. (1849) et XII. 4622. 2. (1855); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 33—34. (1844); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., III. 658. (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 188. 1. (1861); Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XLVIII. 9. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). Europa.

aeneus Deg., Ins. ed. Götze, 78. 15. t. XI. f. 14—20. *[Nemotelus]* (1782); Walk., Ins. Brit., I. 157. 9. (1851); Schin., F. A., I. 222. (1862); Brauer, Denkschr. Akad. Wien, XLVII. t. IV. f. 72—76. (1884).

chalybeus Meig. (*nec* Wied.), S. B., IV. 79. 10. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 61. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 462. 13. (1834).

urbanus Meig. = **simplex** Meig.

urbanus Stann. (*nec* Meig.), Isis, 1831. 123. 18. (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 27. 18. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 547. 39. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 161. 15. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 198. 27. (1861); Schin., F. A., I. 219. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 133. (1893). — Europa centr. et sept.

vicinus Macq. = **simplex** Meig.

virgultorum Walk., Ins. Brit., I. 168. 32. (1851); Schin., F. A., I. 220. (1862). — Europa centr. et sept.

arbustorum Zett. (*nec* Stann.), Dipt. Scand., II. 551. 42. (1843).

vitripennis Meig., S. B., IV. 78. 7. (1824); Stann., Isis, 1831. 134. 28. (1831); Walk., Ins. Brit., I. 161. 14. (1851); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 259 et 261. (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 54. (1884). — Europa centr. et sept.

Braueri Now., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 351. (1867); Kow., l. c., XVIII. 215. 4. (1868).

tibiellus Zett., Dipt. Scand., II. 526. nota. (1843), VIII. 3079. 21—22. (1849) et XI. 4285. (1852); Lw., N. Beitr., VI. 8. 3. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 301. 17—18. (1861).

vulgaris Stann. = **latilimbatus** Macq.

Wahlbergi Zett., Dipt. Scand., II. 546. 38. (1843) et XI. 4293. 38. (1852); Wahlbg., Öfv. vet. Akad. Förhandl., VIII. 223. 38. (1850); Lw., N. Beitr., V. 12. (1857) et VI. 10. 8. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 197. 26. (1861); Radd., Arch. Nat. Ver. Mecklenb., XXVII. 50. 18. (1873); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 32. (1875); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 596. nota. (1880). — Europa centr. et sept.

Species dubiae vel incerti generis.

cinereomaculatus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840). — Europa centr.

gratiosus Zett. (*nec* Meig.), Dipt. Scand., II. 586. 75. (1843). — Europa sept.

obscurellus Zett. (*nec* Fall.), Ins. lapp., 700. 6. (1838).

longicollis Meig., S. B., IV. 101. 50. (1824). — Europa centr.

obscurellus Meig., S. B., IV. 101. 49. (1824). — Europa centr.

parvus Macq., Suit. à Buff., I. 463. 18. (1834). — Sicilia.

Tachytrechus

Walk., Insecta Britann., I. 173. nota. (1851).

Ammobates Stann., Isis, 1831. 268. (1831), *nec* Latr. Hym. 1809.

Hammobates Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 143. 11. (1856).

Stannia Rond., l. c., II. 14. (1857).

ammobates Walk., Ins. Brit., I. 173. 40. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 204. (1862). — Europa centr. et sept.

plumipes Fall. (*nec* Scop.), Dipt. Suec. Dolich., 14. 13. *[Dolichopus]* (1823); Stann., Isis, 1831. 268. 1. *[Ammobates]* (1831); Zett., Ins. lapp., 711. 15. *[Dolichopus]* (1838); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 9. 1. *[Ammobates]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 619. 107. (1843) et XIII. 5070. 107. *[Dolichopus]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 208. 47. (1861).

consobrinus Walk., Ins. Brit., I. 178. 41. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 205. (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. nota 2. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). — Europa centr. et sept.

plumipes Macq. (*nec* Fall.), Soc. Sci. Lille, 1827. 68. 20. *[Dolichopus]* (1827); Hal., Zoolog. Journ., V. 360. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., II. 662. 36. (1835).

eucerus Lw., 20. Ber. naturf. Ver. Augsburg, 51. 2. (1869). — Europa centr.

genualis Lw., Zeitschr. f. ges. Naturwiss., VIII. 102. 71. (1857), Berlin. ent. Zeitschr., II. 232. 1. (1858) et N. Beitr., VI. 8. 2. (1859); Schin., F. A., I. 205. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). — Europa centr.

hamatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 284. 153. (1871). — Europa centr.

insignis Stann., Isis, 1831. 270. 3. *[Ammobates]* (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 12. *[Ammobates]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 622. 109. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 172. 39. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 204. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). — Europa.

Kowarzii Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 795. 7. t. I. f. 4. (1865) et XVII. 421. (1867); Kow., l. c., XIX. 562. 27. (1869). — Europa centr.

litoreus Hal. = **notatus** Stann.

melaleucus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 29. 4. (1864). — Europa centr.

micans Hoffm., in coll. *[Dolichopus]*.

notatus Stann., Isis, 1831. 269. 2. *[Ammobates]* (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 10. 2. *[Ammobates]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 621. 108. (1843), VIII. 3100. 108. (1849) et XI. 4299. 108. *[Dolichopus]* (1852); Walk., Ins. Brit., I. 174. 42. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 204. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). — Europa.

litoreus Hal., Ent. Mag., I. 164. *[Dolichopus]* (1833).

var. **obscuripes** Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 154. (1864). — Europa centr.

obscuripes Gerst. = **notatus** Stann.

ocior Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 287. 169. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). — Europa centr.

petraeus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 59. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 283. 152. (1871). — Turkestan.

plumipes Fall. = **ammobates** Walk.

plumipes Macq. = **consobrinus** Walk.

ripicola Lw., N. Beitr., V. 14. (1857). — Europa mer.

salinarius Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 63. 90. (1902). — Aegyptus.

sogdianus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 60. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 286. 154. (1871). — Turkestan.

Poecilobothrus

Mik, Dipterolog. Untersuchungen, 3. 1. (1878).

Acanthipodus Rond., Prodr. Dipt. ital., I. 144. 14. (1856) et IV. 6. *[Achantipodus]* (1861).

basilicus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 277. 164. *[Gymnopternus]* (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 4. (1895). — Italia mer.

regalis Lw. (*nec* Meig.), N. Beitr., V. 15. (1857) et VI. 4. *[Gymnopternus]* (1859).

Bigotii Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 88 et 105. (1883). — Gallia.

civilis Kow. = **principalis** Lw.

clarus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 56. *[Gymnopternus]* et Beschreib. europ. Dipt., II. 276. 148. *[Gymnopternus]* (1871). — Turkestan.

comitialis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 320. 2. *[Gymnopternus]* (1867); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 283. 167. *[Gymnopternus]* (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883). — Europa centr. et mer.

ducalis Lw., N. Beitr., V. 15. *[Gymnopternus]* (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 1. *[Gymnopternus]* (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 2. (1895). — Europa centr. et mer.

ministerialis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 215. 5. *[Gymnopternus]* (1868).

infuscatus Stann., Isis, 1831. 144. 36. *[Dolichopus]* (1831); Lw., N. Beitr., VI. 3. 1. *[Gymnopternus]*; Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 107. nota. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. Ital., XXVII. 52. 3. (1895). — Europa mer.

joco Harr. = **nobilitatus** L.

ludicrus Harr. = **nobilitatus** L.

ministerialis Kow. = **ducalis** Lw.

nobilitatus L., Syst. Nat., XII. 2. 995. 98. *[Musca]* (1767); Geoffr., Hist. d. Ins., II. 523. 55. [—] (1762); Fabr., Spec. ins., II. 447. 63. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2851. 98. *[Musca]* (1788); Rossi, Fauna etr., II. 310. 1517. *[Musca]* (1790); Fabr., Ent. syst., VI. 340. 118. *[Musca]* (1794); Schrank, Fauna boi., III. 100. 2397. *[Rhagio]* (1803); Fabr., Syst. Antl., 268. 6. *[Dolichopus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 292. *[Dolichopus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 13. 12. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 75. 1. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 59. 1. *[Dolichopus]* (1827); Stann., Isis, 1831. 140. 34. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 459. 1. *[Dolichopus]* (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 37. 30. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 565. 55. (1843) et VIII. 3085. 55. *[Dolichopus]* (1849); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 39—40. *[Dolichopus]* (1844); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 657. *[Dolichopus]* (1849) et Ins. Brit., I. 175. 43. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 206. — Europa.

[Gymnopternus] (1862); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 52. 5. (1895).

joco Harr., Expos. engl. Ins., 157. t. XLVII. f. 1. *[Musca]* (1776).

ludicrus Harr., l. c., *[Musca]* (1776).

plumicornis Meig., S. B., IV. 83. 15. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 464. 21. *[Dolichopus]* (1834).

plumicornis Meig. = **nobilitatus** L.

principalis Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 166. *[Gymnopternus]* (1861) et Beschreib. europ. Dipt., I. 281. 166. *[Gymnopternus]* (1869); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. *[Gymnopternus]* (1875); Mik, Wien. ent. Zeitg., III. 105. (1883). — Europa centr. et mer.

civilis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 217. 6. *[Gymnopternus]* (1868).

regalis Lw. = **basilicus** Lw.

X **regalis** Meig., S. B., IV. 75. 2. t. XXXV. f. 23. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 460. 2. *[Dolichopus]* (1834); Mik, Wien. ent. Zeitg., II. 105. (1883); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 52. 1. (1895). — Europa mer.

Pterostylus

Mik, Dipterolog. Untersuchungen, 4. 2. (1878).

aberrans Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 55. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 273. 147. *[Gymnopternus]* (1871). — Turkestan.

Hercostomus

Lw., Neue Beitr., V. 9. (1857), Monogr. Dipt. N. Amer., II. 116. IX. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 2. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 50. (1884).

albifrons Zett. (*nec* Lw.), Dipt. Scand., XIII. 5057. 57—58. *[Dolichopus]* (1859). — Scandinavia.

alutifer Walk. = **cretifer** Walk.

angustus Lw., N. Beitr., V. 17. *[Gymnopternus]* (1857). — Asia min.

apicalis Bezzi = **chaerophylli** Meig.

Apollo Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 279. 165. *[Gymnopternus]* (1869). — Graecia.

X **appendiculatus** Lw., N. Beitr., VI. 5. 4. *[Gymnopternus]* (1859); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 118. 66. *[Gymnopternus]* (1899). — Hispania.

atrovirens Lw., N. Beitr., VI. 6. 8. *[Gymnopternus]* (1859); Schin., F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., 1875. 35. *[Gymnopternus]* (1875). — Europa centr. et mer.

? *nigripes* A. Costa (*nec* Fall.), Annal. Scient. Napoli, I. 82. 7. *[Dolichopus]* (1854).

bicingulatus ZETT., Dipt. Scand., XIII. 5067. 95—96. *[Dolichopus]* (1859); KOW., Wien. ent. Zeitg., VIII. 184. 10. *[Sympycnus]* (1889); STROBL, l. c., XI. 103. 2. (1892). — Europa centr. et sept.

bicolor MACQ. = **gracilis** STANN.

blepharopus LW., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 57. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 290. 156. (1871). — Turkestan.

Bohemani WAHLBG. = **gracilis** STANN.

caudatus LW., N. Beitr., VI. 7. 9. *[Gymnopternus]* (1859); SCHIN., F. A., I. 210. *[Gymnopternus]* (1862). — Europa centr.

chaerophylli MEIG., S. B., IV. 95. 37. *[Dolichopus]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 73. 29. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 461. 7. *[Dolichopus]* (1834); WAHLBG., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 225. *[Dolichopus]* (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4295. 60—61. *[Dolichopus]* (1852); SCHIN., F. A., I. 207. *[Gymnopternus]* (1862). — Europa.

germanus ZETT., p. p., Dipt. Scand., VIII. 3086. nota. *[Dolichopus]* (1849).

var. **apicalis** BEZZI, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 45. 158. (1899). — Italia.

chetifer WALK. = **cretifer** WALK.

chrysozygus WIED., Zool. Mag., I. 71. 16. *[Dolichopus]* (1817); GERM. et AHR., Fauna ins. europ., VI. 24. *[Dolichopus]* (1820); FALL., Dipt. Suec. Dolich., 16. nota. *[Dolichopus]* (1823); MEIG., S. B., IV. 93. 33. *[Dolichopus]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 71. 26. *[Dolichopus]* (1827); STANN., Isis, 1831. 259. 48. *[Dolichopus]* (1831); MACQ., Suit. à Buff., I. 460. 4. *[Dolichopus]* (1834); STAEG., Kröjers Tidsskr., IV. 39. 34. *[Dolichopus]* (1842); ZETT., Dipt. Scand., II. 576. 65. (1843) et XI. 4297. 65. *[Dolichopus]* (1852); SCHIN., F. A., I. 207. *[Gymnopternus]* (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1875. 145. *[Gymnopternus]* (1875). — Europa.

conformis LW., N. Beitr., V. 16. *[Gymnopternus]* (1857); SCHIN., F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862). — Europa centr.

convergens LW., N. Beitr., V. 17. *[Gymnopternus]* (1857); SCHIN., F. A., I. 208. *[Gymnopternus]* (1862). — Europa centr.

costatus LW., N. Beitr., V. 19. *[Gymnopternus]* (1857). — Asia min.

cretifer WALK., Ins. Brit., III. t. XII. 5. bis. *[Porphyrops]* (1856); LW., N. Beitr., V. 9. (1857); SCHIN., F. A., I. 206. *[Gymnopternus]* (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 182. (1883). — Europa centr. et mer.

alutifer WALK., Ins. Brit., I. 179. 52. *[Dolichopus]* (1851).

chetifer WALK., List Dipt. Brit. Mus., III. 653. *[Porphyrops]* (1849) lapsus!

exarticulatus LW., N. Beitr., V. 18. *[Gymnopternus]* (1857); SCHIN., F. A., I. 209. *[Gymnopternus]* (1862); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 181. 1. (1883). — Europa centr. et mer.

papillifer MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 353. fig. (1880).

flavipes v. RÖD., Wien. ent. Zeitg., III. 42. 3. *[Gymnopternus]* (1884). — Sardinia.

fugax LW., N. Beitr., V. 20. *[Gymnopternus]* (1857); SCHIN., F. A., I. 211. (1862); STROBL, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 137. (1893). — Alpes.

fulvicaudis WALK., Ins. Brit., I. 154. 3. *[Sybistroma]* (1851); SCHIN., — Europa centr.

F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 287. nota. (1869).

X **fumipennis** Stann., Isis, 1831. 248. 37. *[Dolichopus]* (1831); Lw., N. Beitr., VI. 4. 2. *[Gymnopternus]* (1859); Schin., F. A., I. 207. *[Gymnopternus]* (1862). Europa centr.

fuscipennis Meig. (*nec* Wied.), S. B., IV. 96. 38. *[Dolichopus]* (1824).

var. **laevifrons** Lw., N. Beitr., V. 15. *[Gymnopternus]* (1857). Europa centr.

fuscipennis Meig. = **fumipennis** Stann.

X **germanus** Wied., Zool. Mag., I. 71. 17. *[Dolichopus]* (1817); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 14. 14. *[Dolichopus]* (1823); Stann., Isis, 1831. 251. 40. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 72. 28. *[Dolichopus]* (1827); Meig., S. B., IV. 95. 36. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 461. 8. *[Dolichopus]* (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 38. 32. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 570. 60. (1843), XI. 4295. 60. (1852) et XIII. 5058. 60. *[Dolichopus]* (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 43—44. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 176. 44 bis. *[Dolichopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 16. *[Gymnopternus]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 201. 31. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 207. *[Gymnopternus]* (1862). Europa.

gracilis Stann., Isis, 1831. 255. 44. *[Dolichopus]* (1831); Walk., Ins. Brit., I. 175. 44. *[Dolichopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 19. *[Gymnopternus]* (1857) et Beschreib. europ. Dipt., I. 281. (1869); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. *[Gymnopternus]* (1875). Europa.

bicolor Macq. (*nec* Fabr.), Soc. Sci. Lille, 1827. 61. 6. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 462. 14. *[Dolichopus]* (1834); Meig., S. B., III. 160. 54. *[Dolichopus]* (1838).

Bohemani Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VIII. 302. *[Dolichopus]* (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4633. 68—69. *[Dolichopus]* (1855).

X *? nigricornis* Meig., S. B., IV. 82. 14. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 64. 10. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 463. 19. *[Dolichopus]* (1834); Lw., N. Beitr., VI. 6. 7. *[Gymnopternus]* (1859); Schin., F. A., I. 206. *[Gymnopternus]* (1862). < Dolichopus discife Stann.

grallator Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 26. 5. *[Gymnopternus]* (1864). Europa centr.

labiatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 280. 150. *[Gymnopternus]* (1871); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 139. (1893). Europa centr.

laevifrons Lw. = **fumipennis** Stann.

Lichtwardtii Villen., Bull. Soc. Ent. France, 1899. 26. (1899). Europa centr.

X **longiventris** Lw., N. Beitr., V. 7. (1857) et VI. 3. *[Sybistroma]* (1859); Schin., F. A., I. 225. *[Hypophyllus]* (1862); Strobl, Programm, 1880. 59. *[Gymnopternus]* (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. *[Gymnopternus]* (1881). Europa centr. et mer.

lorifer Mik, Dipterol. Untersuch., 11. 2. t. I. f. 15. (1878). Italia mer.

marginatus Lichtw., Deutsch. entom. Zeitschr., 1896. 181. (1896).	Europa centr.
minimus Zett. = **nanus** Macq.	
nanus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 15. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 27. *[Dolichopus]* (1834); Meig., S. B., VII. 162. 60. *[Dolichopus]* (1838); Walk., Ins. Brit., I. 178. 50. *[Dolichopus]* (1851).	Europa centr. et sept.
minimus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3088. 71—72. *[Dolichopus]* (1849).	
nigricornis Meig. = ? **gracilis** Stann.	
nigrilamellatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 60. 2. *[Dolichopus]* (1827); Stann., Isis, 1831. 249. 38. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 460. 3. (1834); Meig., S. B., VII. 160. 53. *[Dolichopus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 567. 57. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 176. nota. *[Dolichopus]* (1851).	Europa centr. et sept.
nigrimaculatus Curt., Guide, 1258. 2. *[Dolichopus]* (1829).	
nigrimaculatus Curt. = **nigrilamellatus** Macq.	
nigripennis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 15. 16. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 102. 52. t. XXXV. f. 20. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 74. 32. *[Dolichopus]* (1827); Stann., Isis, 1831. 253. 42. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 461. 9. *[Dolichopus]* (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 601. 2. *[Dolichopus]* (1840); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 39. 33. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 569. 59. (1843) et XII. 4031. 59. *[Dolichopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 177. 46. *[Dolichopus]* (1851); Schin., F. A., I. 209. *[Gymnopternus]* (1862).	Europa.
nigripes A. Costa = ? **atrovirens** Lw.	
nigripes Meig. = ? **rusticus** Lw.	
nigriplantis Stann., Isis, 1831. 250. 39. *[Dolichopus]* (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 568. 58. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 176. 45. *[Dolichopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 18. *[Gymnopternus]* (1857); Schin., F. A., I. 208. *[Dolichopus]* (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 28. 6. *[Dolichopus]* (1864); Jarowsch., Trudy Ges. Kark., XX. 3. 6. *[Dolichopus]* (1887).	Europa.
pallidus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 58. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 288. 155. (1871).	Turkestan.
papillifer Mik = **exarticulatus** Lw.	
parvilamellatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 66. 16. *[Dolichopus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 465. 28. *[Dolichopus]* (1834); Meig., S. B., VII. 163. 61. *[Dolichopus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 573. nota. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 179. 51. *[Dolichopus]* (1851).	Europa centr.
pilicornis Stann., Isis, 1831. 257. 46. *[Dolichopus]* (1831); Schin., F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862).	Europa centr.
pilifer Lw., N. Beitr., VI. 5. 5. *[Gymnopternus]* (1859).	M. Pyrenaei.
plagiatus Lw., N. Beitr., V. 16. *[Gymnopternus]* (1857) et l. c., VI. 6. 6. *[Gymnopternus]* (1859); Schin., F. A., I. 208. *[Gymnopternus]* (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 34. *[Gymnopternus]* (1875).	Europa centr. et mer.

Pokornyi Mik, Wien. ent. Zeitg., VIII. 305. 2. (1889); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 30. 170. (1898). — Europa centr. et mer.

praeceps Lw. = **Rothi** Zett.

pulchriceps Lw., N. Beitr., V. 16. *[Gymnopternus]* (1857) et Beschreib. europ. Dipt., II. 275. nota. *[pulchripes*, lapsus !*]* (1871). — Europa centr.
  fumipennis, var., Schin., F. A., I. 207. *[Gymnopternus]* (1862).

? **relictus** Meig., S. B., IV. 77. 6. *[Dolichopus]* (1824). — Europa centr.

rostellatus Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 281. 151. *[Gymnopternus]* (1871); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 118. 68. *[Gymnopternus]* (1899). — Hispania.

Rothi Zett., Dipt. Scand., XIII. 5061. 75—78. *[Dolichopus]* (1859); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 10. (1883). — Europa centr. et sept.
  praeceps Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 285. 168. (1869).

rusticus Lw. (*nec* Meig.), N. Beitr., V. 18. *[Gymnopternus]* (1857); Schin., F. A., I. 208. *[Gymnopternus]* (1862). — Europa.
  ? *nigripes* Meig. (*nec* Fall.), S. B., VII. 164. 64. *[Dolichopus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 516. nota. (1843) et XII. 4264. 13. *[Dolichopus]* (1855).

Sahlbergi Zett., Ins. lapp., 711. 14. *[Dolichopus]* (1838), Dipt. Scand., II. 566. 56. (1843), VIII. 3085. 56. (1849) et XIII. 5056. 56. *[Dolichopus]* (1859); Lw., N. Beitr., V. 18. (1857), VI. 4. 3. *[Gymnopternus]* (1859) et Ber. 35. Versamml. deutsch. Naturf., 97. *[Gymnopternus]* (1861); Schin., F. A., I. 208. *[Gymnopternus]* (1862); Lw., Sillim. Journ. Sci. and Arts, XXXVII. 323. *[Gymnopternus]* (1864); Beck., Berlin. ent. Zeitschr., XXXIII. 171. 130. (1889). — Europa centr. et sept.

vivax Lw., N. Beitr., V. 19. *[Gymnopternus]* (1857); Schin., F. A., I. 211. *[Gymnopternus]* (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 137. (1893). — Alpes.

? **xanthogaster** Meig., S. B., IV. 99. 45. *[Dolichopus]* (1824). — Europa centr.

Hypophyllus

Lw., N. Beitr., V. 9. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 118. X. (1864).

appendiculatus Macq. = **obscurellus** Fall.

crinicauda Zett., Dipt. Scand., VIII. 3087. 70—71. *[Dolichopus]* (1849). — Europa sept.

crinipes Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 6. 2. *[Sybistroma]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 581. 70. (1843) et VIII. 3087. 70. *[Dolichopus]* (1849); Schin., F. A., I. 226. (1862). — Europa centr. et sept.
  pectinifer Zell., Isis, 1842. 834. 16. t. I. f. 67—69. *[Dolichopus]* (1842).

discipes Ahr., Fauna ins. europ., IV. 24. *[Dolichopus]* (1817); Lehm., Programm Hamburg, 40. *[Dolichopus]* (1822) et N. Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. *[Dolichopus]* (1824); Meig., S. B., IV. 71. 1. *[Sybistroma]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 55. 2. *[Sybistroma]* (1827) et Suit. à Buff., I. 459. 2. *[Sybistroma]* (1834); Walk., Ins. Brit., I. 153. 1. *[Sybistroma]* (1851); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 4. 1. *[Sybistroma]* (1842); Schin., F. A., I. 226. — Europa centr. et sept.

(1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 11. (1864).

patellatus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 10. 5. *[Sybistroma]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 583. 72. *[Sybistroma]* (1843).

patellipes Meig., S. B., IV. 72. 2. *[Sybistroma]* (1824); Zell., Isis, 1842. 833. 1. *[Sybistroma]* (1842).

? ventralis Fall., Dipt. Suec. Dolich., 21. 31. *[Dolichopus]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 585. 74. *[Dolichopus]* (1843).

obscurellus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 13. 11. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 101. 49. *[Dolichopus]* (1824); Stann., Isis, 1831. 254. 43. *[Dolichopus]* (1831); Zett., Dipt. Scand., II. 584. 73. *[Sybistroma]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 154. t. VI. f. 2. *[Sybistroma]* (1851); Schin., F. A., I. 227. (1862). Europa.

appendiculatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 45. 5. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 453. 7. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 157. 29. *[Medeterus]* (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 7. 3. *[Sybistroma]* (1842).

patellatus Fall. = **discipes** Ahr.

patellipes Meig. = **discipes** Ahr.

pectinifer Zell. = **crinipes** Staeg.

quadrifilatus Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 120. 71. *[Gymnopternus]* (1899). Hispania.

sciophilus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 289. 170. (1869). Europa centr.

sphenopterus Lw., N. Beitr., VI. 2. 1. (1859); Schin., F. A., I. 226. (1862). Europa centr.

ventralis Fall. = ? **discipes** Ahr.

Sybistroma

Meig., Syst. Beschreib., IV. 71. CXXIX. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 115. VIII. (1864).

Nemospathus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VII. 228. (1859).

Nodicornis Rond., N. Annal. S. Nat. Bologna, X. 46. (1843).

Ozodostylus Bigot, Annal. Soc. Ent. France, (3). VII. 225. (1859).

Dufourii Macq., Annal. Soc. Ent. France, (1). VII. 427. t. II. f. 4. (1838); Duf., l. c., (1). VIII. 129. (1839). Gallia.

maerens Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 41. (1873). Europa centr.

nodicornis Meig., S. B., IV. 72. 3. t. XXXIV. f. 19—20. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 54. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 458. 1. t. X. f. 26. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 8. (1842); Zell., Isis, 1842. 833. 2. (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 587. nota. (1843); Lw., N. Beitr., V. 8. (1857); Schin., F. A., I. 224. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 10. (1864). Europa centr.

Wiedmani Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 46. *[Nodicornis]* (1843).

setosa Schin., F. A., I. 224. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 214. 3. (1868). Europa centr.

Wiedmani Rond. = **nodicornis** Meig.

Haltericerus

Rond., Dipter. ital. Prodr., I. 143. 9. (1856); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 119. XI. (1864).

Ludovicius Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. (1843).

eucerus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 311. 1. t. VI. f. 1—6. (1861) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 12. (1864). Europa mer.

impar Rond., N. Annal. Sci. Nat. Bologna, X. 43. t. I. f. 10—11. *[Ludovicius]* (1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. *[Ludovicius]* (1850) et Wien. ent. Monatschr., V. 315. 3. (1861); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 46. 172. (1898). Italia.

spathulatus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 313. 2. t. VI. f. 7—10. (1861). Hispania.

Oncopygius

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 307. (1866) et XIX. 20. 2. (1869).

Oncopygus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. (1873).

distans Lw., N. Beitr., V. 7. *[Sybistroma]* (1857) et Wien. ent. Monatschr., I. t. I. f. 13. *[Hypophyllus]* (1857); Schin., F. A., I. 225. *[Hypophyllus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 2. (1869); Mik, Dipt. Hernst., 64. (1885). Europa centr.

ornatus Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 305. 3. t. I. A. f. 1—6. *[Systenus]* (1866) et XIX. 21. (1869).

magnificus Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XVII. 44. 40. *[Oncopygus]* (1873). Europa centr.

ornatus Mik = **distans** Lw.

Dasyarthrus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 5. 4. (1878).

dysopes Gerst. = **inornatus** Lw.

inornatus Lw., N. Beitr., V. 20. *[Gymnopternus]* (1857); Schin., F. A., I. 210. *[Gymnopternus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 278. 149. *[Gymnopternus]* (1871). Europa centr. et mer.

dysopes Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 152. 5. *[Gymnopternus]* (1864).

Morenae Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 119. 70. *[Gymnopternus]* (1899). Hispania.

Orthochile

Latr., Gen. crust. insect., IV. 289. *[Orthochilus]* (1809); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 114. VII. (1864).

coerulea Zett. = **nigrocoerulea** Latr.

italica Rond. = **unicolor** Lw.

nigrocoerulea Latr., Gen. crust. ins., IV. 289. (1809) et Cons. gén., 443. *[Orthochilus]* (1810); Meig., S. B., IV. 103. 1. t. XXXVI. f. Europa centr. et mer.

1—5. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 75. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 467. 1. t. X. f. 20. (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 601. (1840); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 343. 3. (1850); Schin., F. A., I. 203. (1862); Walk., Ins. Brit., I. 180. 1. t. VI. f. 4. (1851).

coerulea Zett., Dipt. Scand., II. 570. nota. (1843).

nigrocoerulescens Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 4. (1842).

Walkeri Rond., Linn. entom., XIII. 317. 4. (1859); ? Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. *[ut. var. unicoloris]* (1899).

postica Brullé = ? **unicolor** Lw.

Rogenhoferi Mik, Dipterol. Untersuch., 12. 3. t. I. f. 18. (1878). Alpes.

Schembrii Rond. = **soccata** Lw.

soccata Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 343. 1. (1850) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. III. f. 8. (1864). Europa mer.

Schembrii Rond., Linn. Entom., XIII. 316. 3. (1859).

unicolor Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 344. 2. (1850); Schin., F. A., I. 203. (1862); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 424. (1898), Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 73. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 581. (1900). Europa mer.

italica Rond., Linn. entom., XIII. 316. 1. (1859); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 53. (1895).

? postica Brullé, Exped. Morée, III. 302. 656. *[Dolichopus]* (1832); Macq., Suit. à Buff., I. 467. nota. (1834).

Walkeri Rond. = **nigrocoerulea** Latr.

Gymnopternus

Lw., N. Beitr., V. 10. (1857), Monogr. Dipt. N. Amer., II. 75. III. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., I. 278. nota 2. (1869); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 50. (1884).

aerosus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 15. 17. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 98. 43. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 74. 31. *[Dolichopus]* (1827); Stann., Isis, 1831. 258. 47. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 460. 5. *[Dolichopus]* (1834); Zett., p. p., Ins. lapp., 711. 16. *[Dolichopus]* (1838); Blanch., Hist. nat. ins., III. 601. 1. *[Dolichopus]* (1840); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 40. 35. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 572. 61. (1843), XII. 4632. 61. (1855) et XIII. 5059. 61. *[Dolichopus]* (1859); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 45—46. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 178. 49. *[Dolichopus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 201. 32. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 210. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884). Europa centr. et sept.

lineatipes Zett., in litt. ap. Lw. *[Dolichopus]*.

microcerus Wied., in litt. ap. Meig. *[Dolichopus]*.

var. **Dahlbomi** Zett., Dipt. Scand., II. 573. 62. *[Dolichopus]* (1843); Lw., N. Beitr., V. 21. (1857); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 35. (1875). Europa centr. et sept.

angustifrons Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 44. 41. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 578. 67. (1843), XI. 4297. 67. (1852) et XII. 4632. 67. *[Dolichopus]* (1855); Lw., N. Beitr., V. 21. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 201. 33. *[Dolichopus]* (1861); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 35. (1875) et XVIII. 151. *[ut var. cuprei]* (1881); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
Europa centr. et sept.

assimilis Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 41. 36. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 574. 63. *[Dolichopus]* (1843); Schin., F. A., I. 211. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 35. (1875).
Europa centr. et sept.

aerosus Zett., p. p., Ins. lapp., 711. 16. *[Dolichopus]* (1838).

brevicornis Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 42. 38. *[Dolichopus]* (1842); Lw., N. Beitr., V. 21. (1857); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 138. (1893).
Europa centr. et sept.

fumipennis Staeg., in litt. ap. Zett. *[Dolichopus]*.

obscuripennis Zett., Dipt. Scand., II. 575. 64. *[Dolichopus]* (1843) et VIII. 3086. 64. *[Dolichopus]* (1849).

celer Meig., S. B., IV. 84. 18. *[Dolichopus]* (1824); Stann., Isis, 1831. 262. 50. *[Dolichopus]* (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 42. 37. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 582. 71. *[Dolichopus]* (1843); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 47—48. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 177. 48. *[Dolichopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 21. (1857); Schin., F. A., I. 209. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
Europa.

sarus Hal., Zool. Journ., V. 360. *[Dolichopus]* (1831).

chalybeus Wied., Zool. Mag., I. 72. 18. *[Dolichopus]* (1817); Stann., Isis, 1831. 142. 35. *[Dolichopus]* (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., 37. 31. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 580. 69. *[Dolichopus]* (1843); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 41—42. *[Dolichopus]* (1844); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 202. 34. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 210. (1862).
Europa centr. et sept.

cupreus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 15. 15. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 98. 42. *[Dolichopus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 73. 30. *[Dolichopus]* (1827); Stann., Isis, 1831. 260. 49. *[Dolichopus]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 460. 6. *[Dolichopus]* (1834); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 43. 40. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 577. 66. (1843) et XII. 4632. 66. *[Dolichopus]* (1855); Macq., Annal. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 51—52. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 177. 47. *[Dolichopus]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 21. (1857); Schin., F. A., I. 209. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 107. (1884).
Europa centr. et sept.

Dahlbomi Zett. = **aerosus** Fall.

metallicus Stann., Isis, 1831. 262. 51. *[Dolichopus]* (1831); Staeg., Kröjers Tidsskr., IV. 43. 39. *[Dolichopus]* (1842); Zett., Dipt. Scand., II. 578. 68. (1843) et XII. 4633. 68. *[Dolichopus]* (1855); Macq., Ann. Soc. Ent. France, (2). II. t. V. f. 49—50. *[Dolichopus]* (1844); Schin., F. A., I. 210. (1862); Verr., Entom. Monthly Mag., 1875. 35. (1875).
Europa centr. et sept.

obscuripennis Zett. = **brevicornis** Staeg.

placidus Lw., Beschreib. europ. Dipt., III. 236. 151. (1873). — Rossia mer.

? **praetextatus** Hal., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 5. (*recte* 6 !) *[Dolichopus]* (1855). — Anglia.

sarus Hal. = **celer** Meig.

Diaphorinae.

Chrysotus

Meig., S. B., IV. 40. CXXVI. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 171. XXX. (1864).

albibarbus Lw., N. Beitr., V. 50. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 13. 8. (1874). — Graecia, Asia min.

alpicola Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 144. (1893). — Alpes.

amplicornis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3064. 5—6. (1849); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 15. 10. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). — Europa centr. et sept.

angulicornis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 22. 16. t. XIII. f. 16. (1874). — Europa centr.

blepharosceles Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 10. 5. t. XIII. f. 21. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 246. (1876). — Europa centr.

X **cilipes** Meig., S. B., IV. 41. 3. (1824); Zett., Dipt. Scand., XII. 4620. 9—10. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 217. 4. (1851); Lw., N. Beitr., V. 48. (1857); Schin., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 8. 2. t. XIII. f. 18—20. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 245. (1876). — Europa centr. et sept.

copiosus Meig. = ? **gramineus** Fall.

cupreus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 5. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 6. (1834); Meig., S. B., VII. 149. 12. (1838); Lw., N. Beitr., V. 48. (1857); Schin., F. A., I. 185. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XXIV. 11. 6. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 247. (1876). — Europa centr. et mer.

facialis Gerst. = **gramineus** Fall. et **laetus** Wied.

femoralis Meig. = **neglectus** Wied.

X **femoratus** Zett., Dipt. Scand., II. 483. 3. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 9. 4. t. XIII. f. 22. (1874). — Europa centr. et sept.

X **gramineus** Fall., Dipt. Suec. Dolich., 19. 24. *[Dolichopus]* (1824); ? Meig., S. B., VII. 149. 11. (1838); Zett., Ins. lapp., 705. 2. (1838), Dipt. Scand., II. 483. 4. (1843), VIII. 3064. 4. (1849) et XII. 4620. 4. (1855); Lw., N. Beitr., V. 48. (1857) et VI. 22. 2. (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 184. 2. (1861); Schin., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 565. 61. (1869) et XXIV. 20. 15. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). — Europa.

> ? *copiosus* Meig., S. B., IV. 41. 2. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 19. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 446. 2. (1834).

facialis Gerst., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 42. 3. (1864).
laesus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 19. 25. *[Dolichopus]* (1823).
minimus Meig., S. B., VI. 360. 6. *[Diaphorus]* (1830).
nigripes Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 652. (1849) et Ins. Brit., I. 217. 1. t. VII. f. 7. (1851).

laesus Wied., Zool. Mag., I. 75. 21. *[Dolichopus]* (1817); Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 19. 25. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 43. 7. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 4. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 5. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 485. 5. (1843) et XII. 4620. 5. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 217. 2. (1851); Lw., N. Beitr., V. 50. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 184. 3. (1861); Schin., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 14. 9. t. XIII. f. 6—14. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). — Europa.
facialis Gerst., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 42. 3. (1864).
? nigripes Fabr., Ent. syst., IV. 341. 122. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 269. 12. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., IV. 42. 6. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 20. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 4. (1834).

melampodius Lw., N. Beitr., V. 49. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 18. 13. (1874). — Europa centr.

microcerus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 17. 12. t. XIII. f. 17. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 248. (1876). — Europa centr.

minimus Meig. = **gramineus** Fall.

monochaetus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 16. 11. (1874). — Europa centr.

neglectus Wied., Zool. Mag., I. 74. 22. *[Dolichopus]* (1817); Meig., S. B., IV. 41. 1. t. XXXV. f. 10. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 19. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 446. 1. t. X. f. 20. (1834); Zett., Ins. lapp., 705. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); Lw., N. Beitr., V. 48. (1857); Schin., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 6. 1. t. XIII. f. 1—5. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 245. (1876). — Europa.
femoralis Meig., S. B., IV. 42. 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 446. 3. (1834).
taeniomerus Meig., S. B., VI. 362. 10. (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 485. 6. p. p., (1843).
viridulus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 18. 23. *[Dolichopus]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 482. 2. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 217. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 184. 1. (1861).

nigripes Fabr. = ? **laesus** Wied.

nigripes Walk. = **gramineus** Fall.

palustris Verr., Entom. Monthly Mag., 1876. 247. (1876). — Anglia.

pennatus Lichtw., Termész. Füzet., XXV. 197. 1. (1902). — Europa mer.

pulchellus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 9. 3. t. XIII. f. 15. (1874); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 246. (1876). — Europa centr. et sept.
taeniomerus Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 486. var. *b*. (1843).

?**rhaphioides** Zett., Ins. lapp., 705. 3. (1838) et Dipt. Scand., II. 486. 7. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 5. (1874). Europa sept.

suavis Lw., N. Beitr., V. 49. (1857); Schin., F. A., I. 186. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 12. 7. (1874); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 76. (1899). Europa centr. et mer., Aegyptus.

taeniomerus Meig. = **neglectus** Wied.

varians Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 19. 14. (1874); Strobl, Tief's Nachl., 37. (1900). Europa centr.

nigripes p. p., Meig., S. B., IV. 42. 6. (1824).

viridulus Fall. = **neglectus** Wied.

Species dubiae vel incerti generis.

atripes v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. (1840). Europa centr.

bicolor Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 21. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 447. 7. (1834); Meig., S. B., VII. 150. 13. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 618. nota. (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 3. (1874). Europa centr.

flavipes v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. (1840). Europa centr.

flaviventris v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. (1840). Europa centr.

nigricosta v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. (1840). Europa centr.

rufipes Meig., S. B., VII. 150. 14. (1838); Kowarz, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 2. (1874). Europa centr.

virescens v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840). Europa centr.

viridifemoratus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. (1840). Europa centr.

Pseudacropsilus

Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 122. (1899).

claripennis Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 124. 80. (1899). Hispania.

✓**maculipennis** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 124. 80. (1899). Hispania.

= Schoenophilus versutus Walk, p. 352.

Acropsilus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 6. 6. (1878).

niger Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 298. 177. *[Chrysotus]* (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 8. *[Chrysotus]* (1874); Mik, Dipter. Untersuch., 6. t. I. f. 6—9. (1878). Europa centr.

Asyndetus

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., XIII. 35. nota 2. (1869) et Beschreib. europ. Dipt., II. 296. nota. (1871).

albipalpus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 58. 68. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 295. 159. (1871). Turkestan.

latifrons Lw., N. Beitr., V. 46. *[Diaphorus]* (1857); Schin., F. A., I. 188. *[Diaphorus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 298. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 34. (1874); Mik, Dipter. Untersuch., 18. 7. (1878). — Europa centr.

varus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 297. 176. (1869); Mik, Dipter. Untersuch., 18. 8. (1878). — Europa centr.

Melanostolus

Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 50 et 107. (1884).

dorsalis Verr. = **melancholicus** Lw.

melancholicus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 295. 174. *[Diaphorus]* (1869); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. *[Diaphorus]* (1883). — Europa centr.
dorsalis Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 198. *[Diaphorus]* (1876).

nigricilius Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 297. 160. *[Chrysotus]* (1871) et Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 69. *[Chrysotus]* (1870); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 9. *[Chrysotus]* (1874); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XI. 104. 3. (1892). — Europa centr.

? **tuberculatus** Meig., S. B., IV. 99. 46. *[Dolichopus]* (1824). — Europa centr.

Diaphorus

Meig., Syst. Beschreib., IV. 32. CXXIV. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 156. XXVIII. (1864).

Diaphora Macq., Suit. à Buff., I. 447. 5. (1834), *nec* Steph. Lep. 1829.
Brachypus Meg. in litt. ap. Meig.

bimaculatus Macq. = **oculatus** Fall.

cyanocephalus Meig., S. B., IV. 33. 3. (1824); Schin., F. A., I. 188. (1862). — Europa centr.
coeruleocephalus Meg., in litt. ap. Meig. *[Brachypus]*.

disjunctus Lw., N. Beitr., V. 46. (1857); Schin., F. A., I. 188. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 141. (1893). — Europa centr. et mer.

deliquescens Lw., Beschreib. europ. Dipt., II. 293. 158. (1871). — Rossia sept.

flavocinctus Meig. = **oculatus** Fall.

Gredleri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 356. IX. (1881). — Europa c. et m.

halteralis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 296. 175. (1869); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 141. (1893). — Europa centr.
nigripes Schin., in coll. ap. Strobl.

Hoffmannseggii Macq. = **oculatus** Fall.

Hoffmannseggii Meig., S. B., VI. 360. 5. (1830); Lw., N. Beitr., V. 47. (1857); Schin., F. A., I. 187. (1862). — Europa centr.

lautus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 294. 173. (1869). — Graecia.

lugubris Lw., N. Beitr., V. 45. (1857). — Rhodus.

nigricans Meig., S. B., IV. 33. 2. (1824); Lw., N. Beitr., V. 45. (1857); Schin., F. A., I. 187. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 142. (1893). — Europa centr.

obscurellus Zett., Ins. lapp., 706. 2. (1838) et Dipt. Scand., II. 492. 2. (1843); Walk., Ins. Brit., I. 216. 2. t. VII. f. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 185. 2. (1861).

obscuripes Zett., Dipt. Scand., II. 487. 8. *[Chrysotus]* (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 12. nota et 26. (1874).

nigrotibia Strobl = **vitripennis** Lw.

obscurellus Zett. = **nigricans** Meig.

obscuripes Zett. = **nigricans** Meig.

oculatus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 28. 22. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., VI. 360. (1830); Zett., Ins. lapp., 706. 1. (1838), Dipt. Scand., II. 491. 1. (1843) et XII. 4621. 1. (1855); Walk., Ins. Brit., I. 215. 1. (1851); Lw., N. Beitr., V. 47. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 184. 1. (1861); Schin., F. A., I. 187. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 29—33. (1874). — Europa.

bimaculatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 22. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 448. 2. t. X. f. 22. *[Diaphora]* (1834); Meig., S. B., VII. 148. 7. (1838).

flavocinctus Meig., S. B., IV. 33. 1. t. XXXIV. f. 8. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 22. 1. (1827).

Hoffmannseggii Macq. (*nec* Meig.), Suit. à Buff., I. 448. 1. *[Diaphora]* (1834); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 603. *[Diaphora]* (1840).

tripilus Lw., N. Beitr., V. 47. (1857); Schin., F. A., I. 187. (1862). — Europa c. et m.

vitripennis Lw., N. Beitr., VI. 21. (1859); Schin., F. A, I. 188. (1862). — Europa centr.

var. **nigrotibia** Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 142. (1893). — Alpes.

Winthemi Meig., S. B., IV. 34. 4. (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 448. 3. *[Diaphora]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 493. (1843); Lw., N. Beitr., V. 46. (1857) et VI. 22. 3. (1859); Schin., F. A., I. 188. (1862); Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XXIV. 389. 75. (1864). — Europa centr. et mer.

Nematoproctus

Lw., N. Beitr., V. 40. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 150. XXV. (1864).

annulatus Macq. = **distendens** Meig.

distendens Meig., S. B., IV. 42. 4. *[Chrysotus]* (1824); Lw., N. Beitr., VI. 20. 1. (1859); Schin., F. A., I. 188. *[Diaphorus]* (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 26. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. XIII. f. 23—28. (1874). — Europa centr. et mer.

annulatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 32. 8. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 458. 7. *[Argyra]* (1834); Meig., S. B., VII. 155. 14. *[Argyra]* (1838); Lw., N. Beitr., V. 40. (1857).

longifilus Lw., N. Beitr., V. 40. (1857); Schin., F. A., I. 188. *[Diaphorus]* (1862); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 293. nota. (1869). — Europa centr.

praesectus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 292. 172. (1869). — Europa centr.

Argyra

Macq., Suit. à Buff., I. 456. 8. (1834); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 123. 14. (1864).

Lasiargyra Mik, Dipter. Untersuch., 5. 5. (1878).

argentata Macq. = **argyria** Meig.

argentella Zett. = **argyria** Meig.

argentina Meig., S. B., IV. 47. 3. *[Porphyrops]* (1824), VI. 362. (1830) et VII. 154. 3. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 591. 79. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 209. 5. (1851); Schin., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 450. 8. (1878). — Europa.

diaphana Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 16. 19. *[Dolichopus]* (1823); Zett., p. p., Ins. lapp., 712. 17. *[Dolichopus]* (1838).

? *geniculata* Schumm., Arb. schles. Ges. vaterl. Kult., 1836. 86. 4. *[Porphyrops]* (1836).

? *semiargentata* Donov., Nat. Hist. Brit. Ins., IV. 92. t. 142. f. 2—3. *[Musca]* (1795).

argyria Meig., S. B., IV. 46. 2. *[Porphyrops]* (1824) et VI. 362. (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 2. *[Porphyrops]* (1827); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 448. 7. (1878); Girschn., Illustr. Wochenschr. Ent., 1897. t. II. f. 9. (1897); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 125. 81. (1899). — Europa.

argentata Macq., Suit. à Buff., I. 457. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 154. 2. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 590. 78. (1843), XI. 4297. 78. (1852) et XII. 4636. 78. *[Dolichopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 209. 4. (1851); Lw., N. Beitr., VI. 20. 2. (1859); Schin., F. A., I. 191. (1862).

argentella Zett., Dipt. Scand., II. 592. 80. *[Dolichopus]* (1843).

diaphana Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 16. 19. *[Dolichopus]* (1823).

? *vivida* Meig., S. B., IV. 100. 48. *[Dolichopus]* (1824).

aristata Gerst. = **magnicornis** Zett.

atriceps Lw., N. Beitr., V. 38. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 454. 11. (1878). — Europa centr.

incompta Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 145. 1. (1864).

auricollis Meig., S. B., IV. 47. 4. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 154. 4. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 596. 84. *[Dolichopus]* (1843); Schin., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 453. 10. (1878). — Europa centr. et sept.

pellucens Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 17. 20. *[Dolichopus]* (1823).

confinis Zett. (*nec* Walk., 1849), Dipt. Scand., VIII. 3090. 77—78. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 208. 1. (1851); Schin., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 452. 9. t. V. f. 19. (1878). — Europa centr. et sept.

? *flaviventris* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 32. 7. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 458. 6. (1834); Meig., S. B., VII. 154. 13. (1838).

diaphana Fall. = **species variae.**

diaphana Fabr., Spec. ins., II. 448. 70. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2852. 229. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst. suppl., 564. 126. *[Musca]* (1788) et Syst. Antl., 270. 18. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., IV. 46. 1. ♂. t. XXXV. f. 5. *[Porphyrops]* (1824), VI. 362. (1830) et VII. 154. 1. (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 1. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 456. 1. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 587. 76. (1843) et XII. 4635. 76. *[Dolichopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 208. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 203. 35. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 443. 3. t. V. f. 1—12. (1878). Europa.

hirtipes Curt., Brit. entom., 541. 1. *[Porphyrops]* (1862).

? *ludens* Harr., Expos. engl. Ins., 157. t. XLVII. f. 3. *[Musca]* (1776).

pellucens Fall., Dipt. Suec. Dolich., 17. 20. *[Dolichopus]* (1823).

♀ *versicolor* Meig., S. B., IV. 50. 9. *[Porphyrops]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 5. *[Porphyrops]* (1827).

elongata Zett., Dipt. Scand., II. 594. 82. *[Dolichopus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 209. 7. (1851); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 456. 13. t. V. f. 20—21. (1878). Europa centr. et sept.

festiva Meig., S. B., VII. 154. 7. *[Porphyrops]* (1838) et VII. 154. 7. (1838); Schin., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 4. (1878). Europa centr.

flabellifera Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 285. 4. t. III. f. 4. (1891). Europa centr.

flaviventris Macq. = ? **confinis** Zett.

fulgens Hal. = **leucocephala** Meig.

fulviventris Macq. = ? **grata** Lw.

geniculata Schumm. = ? **argentina** Meig.

grata Lw., N. Beitr., V. 39. (1857); Schin., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 457. 14. t. V. f. 22—25. (1878); Mik, l. c., XXXI. 346. (1881). Europa centr.

? *fulviventris* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 11. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 12. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 157. 31. *[Medeterus]* (1838).

minor Strobl, Programm, 1880. 59. (1880).

hirtipes Curt. = **diaphana** Fabr.

Hoffmeisteri Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 92. 1. *[Rhaphium]* (1850) et N. Beitr., V. 38. (1857); Schin., F. A., I. 189. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 445. 4. t. V. f. 13. (1878). Europa centr.

incompta Gerst. = **atriceps** Lw.

leucocephala Meig., S. B., IV. 49. 8. *[Porphyrops]* (1824), VI. 362. (1830) et VII. 154. 6. (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 589. 77. *[Dolichopus]* (1843) et VIII. 3089. 77. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 208. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 203. 36. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 191. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 447. 6. (1878); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXVII. 53. (1895). Europa.

diaphana Meig., p. p., S. B., IV. 46. 1. ♀. *[Porphyrops]* (1824); Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 16. 19. *[Dolichopus]* (1823); Macq., p. p., Soc. Sci. Lille, 1827. 29. 1. ♀. *[Porphyrops]* (1827).

fulgens Hal., Zool. Journ., V. 354. 9. *[Porphyrops]* (1835).

pellucens Zett., Ins. lapp., 712. 18. *[Dolichopus]* (1840).

Loewii Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 446. 5. t. V. f. 14. (1878). — Europa centr.

ludens Harr. = ? **diaphana** Fabr.

magnicornis Zett., Ins. lapp., 712. 19. *[Dolichopus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 593. 81. *[Dolichopus]* (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 441. 1. t. V. f. 15—18. (1878). — Europa centr. et sept.

aristata Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 31. 4. (1864).

minor Strobl = **grata** Lw.

pellucens Fall. = **diaphana** Fabr.

semiargentata Donov. = ? **argentina** Meig.

setimana Lw., N. Beitr., VI. 20. 1. (1859); Schin., F. A., I. 190. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 443. 2. (1878). — Europa centr.

spoliata Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 455. 12. (1878); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 147. (1893). — Europa centr.

versicolor Meig. = **diaphana** Fabr.

vivida Meig. = ? **argyria** Meig.

Leucostola

Lw., N. Beitr., V. 39. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 151. XXVI. (1864).

Mikii Kow., Wien. ent. Zeitg., I. 32. 2. (1882). — Europa centr.

vestita Wied., Zool. Mag., I. 75. 24. *[Dolichopus]* (1817); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 17. 21. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 48. 5. *[Porphyrops]* (1843) et VII. 154. 5. *[Argyra]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 30. 3. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 457. 3. *[Argyra]* (1834); Zett., Ins. lapp., 713. 20. *[Dolichopus]* (1838), Dipt. Scand., II. 595. 83. (1843) et XIII. 5063. 83. *[Dolichopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 209. 6. *[Argyra]* (1851); Schin., F. A., I. 189. *[Argyra]* (1862); Lw., N. Beitr., V. 39. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 458. 1. t. V. f. 26. (1878) et Wien. ent. Zeitg., I. 32. 1. (1882); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 225. 30. (1882). — Europa.

Dolichophorus

Lichtw., Termész. Füzet., XXV. 199. (1902).

Kertészii Lichtw., Termész. Füzet., XXV. 199. 3. (1902). — Europa centr.

Thrypticus

Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 43. 20. (1864).

Aphantotimus Wheeler, Psyche, 1890. 375. (1890).

Xanthotricha Aldrich, Trans. ent. Soc. London, 1896. 339. (1896) et Entom. News, 1900. 532. 4. (1900).

bellus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 303. 181. (1869); Verr., Ent. Monthly Mag., VI. 1 et 34. (1869); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 334. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 63. 2. (1873); Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 422. (1898), Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 77. (1899) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 580. (1900). — Europa centr. et mer.

divisus Strobl, Programm, 1880. 58. *[Chrysotus]* (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 345. (1881); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XI. 105. 4. (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 214. (1898).

divisus Strobl = **bellus** Lw.

smaragdinus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 44. 1. (1864); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 304. nota. (1869); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 334. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 63. 1. (1873). — Europa centr.

Cryptophleps

Lichtw., Termész. Füzetek, XXI. 491. (1898).

Kertészii Lichtw., Termész. Füzet., XXI. 491. (1891); Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 55. t. IV. f. 7. (1902). — Europa centr.

Trigonocera

Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 57. (1902).

rivosa Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 58. 84. t. IV. f. 8. (1902). — Aegyptus.

Meringopherusa

Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 56. (1902).

connexa Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 57. 83. t. IV. f. 4, 6. (1902). — Aegyptus.

separata Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 56. 82. (1902). — Aegyptus.

Rhaphiinae.

Rhaphium

Meig., Illiger's Mag., II. 272. (1803) et Syst. Beschreib., IV. 28. CXXIII. (1824); Lw., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 140. XVIII. (1864).

Hydrochus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 5. (1823).

longicorne Fall., Dipt. Suec. Dolich., 5. 1. *[Hydrochus]* (1823); Meig., S. B., IV. 28. 1. (1824) et VII. 151. 1. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 51. 1. (1827) et Suit. à Buff., I. 440. 1. (1834); Zett., Ins. lapp., 703. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 602. (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 458. 1. (1843), VIII. 3057. 1. (1849) et XIII. 5029. 1. (1859); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. 14. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 196. 3. t. VII. f. 2. (1851); Lw., N. Beitr., V. 36. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 180. 1. (1861); Schin., F. A., I. 199. *[Porphyrops]* (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 19. (1864). — Europa centr. et sept.

♀ *scutellatum* Meig., S. B., VI. 364. 33. *[Porphyrops]* (1830) et VII. 154. 11. *[Argyra]* (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 3. (1878).

tibiale Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1850—52. 196. (1852); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 589. (1880).

vitripenne Meig., S. B., IV. 29. 2. t. XXXIV. f. 4. (1824) et VII. 151. 2. *[Porphyrops]* (1838).

scutellatum Meig. = **longicorne** Fall.
tibiale Perr. = **longicorne** Fall.
vitripenne Meig. = **longicorne** Fall.

Porphyrops

Meig., Syst. Beschreib., IV. 45. CXXVII. (1824); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 142. XX. (1864).

Anglearia Carlier, Annal. Soc. Ent. France, (1). IV. 659. (1835).

Perithinus Halid., Zool. Journ., V. 357. (1831).

antennata Carl., Annal. Soc. Ent. France, (1). IV. 659. t. XX. C. *[Anglearia]* (1835); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. 15. *[Anglearia]* (1856); Walk., Ins. Brit., I. 200. 12. *[Rhaphium]* (1851); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 2. (1883). — Europa centr.

Schineri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1227. fig. (1863).

antennata Schin. = **discigera** Stenh.

basalis Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 93. 2. t. I. f. 11—12. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 199. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). — Europa centr.

communis Walk. = **spinicoxa** Lw.
communis Zett. = **nasuta** Fall.

confinis Zett., Dipt. Scand., II. 467. 8. *[Rhaphium]* (1843); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. t. II. f. 35. (1900). *rufipes* Zett., p. p., Ins. lapp., 704. 5. *[Rhaphium]* (1840).	Europa sept.
consobrina Zett., Dipt. Scand., II. 471. 11. (1843) et VIII. 3061. 11. *[Rhaphium]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 300. 8—9. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 199. (1862); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 328. 4. (1873); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875). *fascipes* Zett., p. p., Ins. lapp., 704. 7. *[Rhaphium]* (1838). *fulvipes* Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 201. 13. *[Rhaphium]* (1851).	Europa centr. et sept.
crassipes Meig., S. B., IV. 50. 10. (1824) et VI. 362. (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 466. 7. (1843) et XII. 4617. 7. *[Rhaphium]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 202. 15. t. VI. f. 8. *[Rhaphium]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 182. 6. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 199. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 35. 6. (1864); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 226. 31. (1882); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). *cylindrica* Zett., Ins. lapp., 705. nota. *[Rhaphium]* (1838). *fulvipes* Meig. (*nec* Macq.), S. B., VII. 151. 17. *[Rhaphium]* (1838). *rufipes* Meig., S. B., IV. 52. 14. (1824) et VI. 363. (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 443. 5. (1834); Zett., Ins. lapp., 704. 5. p. p., (1838).	Europa centr. et sept.
cylindrica Zett. = **crassipes** Meig.	
discigera Stenh., Öfv. vet. Acad. Förhandl., VII. 280. *[Rhaphium]* (1850); Zett., Dipt. Scand., XI. 4274. 5—6. *[Rhaphium]* (1852); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 182. 2. (1883). *antennata* Schin. (*nec* Carl.), F. A., I. 196. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 36. 8. (1864); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1238. fig. (1863); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).	Europa centr. et sept.
discolor Zett., Ins. lapp., 704. 8. *[Rhaphium]* (1838) et Dipt. Scand., II. 473. 14. *[Rhaphium]* (1843); Lw., Zeitschr. f. Gesammt. Naturw., XXIV. 389. 72. (1864); Lichtw., Deutsch. entom. Zeitschr., 1896. 182. (1896); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).	Europa centr. et sept.
elegantula Meig., S. B., IV. 51. 12. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 34. 13. (1827) et Suit. à Buff., I. 442. 1. t. X. f. 19. (1834); Zett., Ins. lapp., 703. 4. *[Rhaphium]* (1838) et Dipt. Scand., II. 464. 6. *[Rhaphium]* (1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 104. 6. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 201. 14. *[Rhaphium]* (1851); Bonsd., Finnl. Ins., 181. 5. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 199. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). *Wilsoni* Curt., Brit. entom., 541. (1832).	Europa.
fasciculata Strobl = **rivalis** Lw.	
fascipes Meig., S. B., IV. 54. 20. (1824); Zett., Ins. lapp., 704. 7. *[Rhaphium]* (1838), Dipt. Scand., II. 470. 10. (1843) et VIII. 3061. 10. *[Rhaphium]* (1849); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 103. 4. t. I. f. 24. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 203. 17. *[Rha-*	Europa centr. et sept.

phium] (1851); Heeg., Sitzber. Akad. Wien, IX. 263. nympha! *[Rhaphium]* (1852); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 182. 8. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 197. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900).

insulsa Hal., Zool. Journ., V. 350. (1831).

latipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 35. 15. (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 7. (1834); Meig., S. B., VII. 152. 29. (1838).

fracta Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 105. 7. t. I. f. 17—18. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 199. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr.

fulvipes Meig. = **crassipes** Meig.

gravipes Walk., Ins. Brit., I. 200. 11. *[Rhaphium]* (1851). Anglia.

Hartmannifallax Lw. = **rivalis** Lw.

Holmgrenii Mik, Dipterolog. Untersuch., 18. 6. (1878); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). Europa sept.

spinicoxa Zett. (*nec* Lw.), Dipt. Scand., XIII. 5031. 8—9. *[Rhaphium]* (1859).

insulsa Hal. = **fascipes** Meig.

laticornis Zett. = **nemorum** Meig.

latipes Macq. = **fascipes** Meig.

longestylata Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 214. (1898); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Alpes.

longilamellata Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 319. 1. fig. (1867); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr.

magnicornis Zett. = ? **pectinata** Lw.

micans Meig., S. B., IV. 51. 11. (1824); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 112. 16. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 197. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 33. 1. (1864); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. (1883); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr. et mer.

simplex Verr., Entom. Monthly Mag., 1876. 195. (1876).

nasuta Fall., Dipt. Suec. Dolich., 6. 2. *[Hydrochus]* (1823); Meig., S. B., VI. 364. 32. (1830); Zett., Dipt. Scand., II. 469. 9. *[Rhaphium]* (1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 107. 8. t. I. f. 19—20. *[Rhaphium]* (1850); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 182. 7. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 197. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr. et sept.

communis Zett. (*nec* Meig.), Ins. lapp., 701. 6. *[Rhaphium]* (1838).

bilineata Staeg., in litt. ap. Zett. *[Medeterus]*.

nemorum Meig., S. B., VI. 359. 10. *[Rhaphium]* (1830) et VII. 151. 10. (1838); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 103. 5. t. I. f. 15—16. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 199. 10. *[Rhaphium]* (1851); Schin., F. A., I. 197. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 35. 7. (1864); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). Europa.

laticornis Zett., Dipt. Scand., II. 459. 2. (1843) et VIII. 3057. 2. *[Rhaphium]* (1849).

laticornis Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 6. 3. *[Hydrochus]* (1823).

nigripes Macq., Suit. à Buff., I. 441. 4. *[Rhaphium]* (1834); Meig., S. B., VII. 151. 11. (1838).

nigribarbata Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35 et 38. 43. t. II. f. 36. (1900). Sibiria.

nigripes Macq. = **nemorum** Meig.

obscuripes Zett. = ? **subnudipes** Zett.

patellitarsis Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. 42. t. II. f. 34. (1900). Sibiria.

patula Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 329. 6. (1873); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). Europa centr.

pectinata Lw., N. Beitr., VI. 16. 2. (1859); Schin., F. A., 198. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr. et sept.

? magnicornis Zett., Dipt. Scand., II. 481. 1. *[Chrysotus]* (1843); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 23. 4. (1874).

penicillata Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 109. 10. t. I. f. 26—27. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 198. (1862); Gerst., Stettin. Ent. Zeitg., XXV. 34. 2. (1864); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr.

praerosa Lw. = **riparia** Meig.

riparia Meig., S. B., IV. 53. 18. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 35. 16. (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 4. (1834). Europa centr.

praerosa Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 108. 9. t. I. f. 21—23. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 198. (1862); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 34. 3. (1864); Verr., Ent. Monthly Mag., XIX. 225. (1883); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900).

tenuis Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 197. (1876).

rivalis Lw., Nat. Ver. Augsburg., 1869. 47. (1869); Mik, Wien. ent. Zeitg., VII. 113. (1888); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). Europa centr.

fasciculata Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 216. (1898).

Hartmannifallax Lw., Nat. Ver. Augsburg, 1869. 52. 3. (1869).

rufipes Meig. = **crassipes** Meig.

Schineri Mik = **antennata** Carl.

simplex Verr. = **micans** Meig.

spinicoxa Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 101. 3. t. I. f. 13—14. *[Rhaphium]* (1850) et N. Beitr., V. 30. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 196. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 35. (1900). Europa centr. et mer.

communis Walk. (*nec* Meig.), Ins. Brit., I. 202. 16. *[Rhaphium]* (1851).

spinicoxa Zett. = **Holmgreni** Mik.

suavis Lw., N. Beitr., VI. 18. 3. (1859); Schin., F. A., I. 199. (1862); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr.

subnudipes Zett., Dipt. Scand., XIII. 5032. 11—12. *[Rhaphium]* (1859); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 328. 5. (1873); Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 36. (1900). Europa centr. et sept.

? obscuripes Zett., Dipt. Scand., VIII. 3061. 11—12. *[Rhaphium]*

(1849); Lw., N. Beitr., VI. 16. 1. (1859); Schin., F. A., I. 199. (1862).

tenuis Verr. = **riparia** Meig.

thoracica Meig., S. B., IV. 53. 16. (1824); Zett., Dipt. Scand., II. 475. 16. (1843) et XIII. 5033. 16. *[Rhaphium]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 301. 8—9. (1861). Europa centr.

Wilsoni Curt. = **elegantula** Meig.

Species dubiae vel incerti generis.

bivittata v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840). Europa centr.

communis Meig., S. B., IV. 52. 13. t. XXXV. f. 6. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 9. (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 3. (1834); Blanch., Hist. nat. ins., III. 602. (1840). Europa centr.

fulvipes Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 6. (1827) et Suit. à Buff., I. 457. 5. *[Argyra]* (1834); Meig., S. B., VII. 154. 12. *[Argyra]* (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 1. (1878). Gallia.

fuscipes v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840). Europa centr.

maculipes Meig., S. B., IV. 54. 19. (1824); Schin., F. A., I. 199. (1862). Europa centr.

nitida Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 34. 14. (1827) et Suit. à Buff., I. 442. 2. (1834); Meig., S. B., VII. 152. 30. (1838). Gallia.

obscurata Meig., S. B., IV. 55. 21. (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 444. 9. (1834). Europa centr.

pallipes v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 55. *[Rhaphium]* (1840). Europa centr.

spinipes Meig., S. B., VI. 363. 31. (1830) et VII. 154. 10. *[Argyra]* (1838); Schin., F. A., I. 191. *[Argyra]* (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVIII. 460. 2. (1878). Europa centr.

tibialis v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840). Europa centr.

Syntormon

Lw., N. Beitr., V. 35. (1857); Mik, Wien. ent. Zeitg., XIX. 20. 94. (1900).

Plectropus Hal., Zool. Journ., V. 353. (1831), nec Kby. Col. 1826.

Synarthrus Lw., N. Beitr., V. 35. (1857).

aculeatus Zett., Dipt. Scand., II. 479. 20. *[Rhaphium]* (1843); Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 292. nota. (1869). Europa, Africa sept.

biseriatus Lw. = **denticulatus** Zett.

denticulatus Zett., Dipt. Scand., II. 478. 19. *[Rhaphium]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 204. 18. *[Rhaphium]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 31. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 193. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 563. 41. (1869). Europa centr. et sept.

var. **biseriatus** Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 123. 22. t. I. f. 28. *[Rhaphium]* (1850) et Zeitschr. f. Ges. Naturw., XLI. 251. (1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr.

ensicornis Meig. = **pallipes** Fabr.

Freymuthae Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XLI. 252. (1873). Rossia sept.

gratiosus Meig. = **tarsatus** Fall.

hamatus Zett. = **pallipes** Fabr.

longiseta Zett. = **pumilus** Meig.

metathesis Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 118. 19. *[Rhaphium]* (1850) et N. Beitr., V. 33. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 193. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 16. (1864); Radd., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 57. 2. (1873). Europa centr.

Mikii Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 126. 85. (1899). Hispania.

monilis Walk., Ins. Brit., I. 205. 21. *[Rhaphium]* (1851); Lw., N. Beitr., VI. 15. 2. *[Synarthrus]* (1859); Schin., F. A., I. 192. (1862); Radd., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 56. 2. (1873); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 147. (1875); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr. et mer.

oedicnemus Lw. = **sulcipes** Meig.

pallipes Fabr., Ent. syst., IV. 340. 116. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 266. 2. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., IV. 55. 23. *[Porphyrops]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 36. 18. *[Porphyrops]* (1827); Walk., Ins. Brit., I. 204. 20. *[Rhaphium]* (1851); Lw., N. Beitr., VI. 14. 1. *[Synarthrus]* (1859) et Stettin. ent. Zeitg., XI. 124. 23. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 192. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 564. 44. *[Synarthrus]* (1869); Radd., Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 56. 1. *[Synarthrus]* (1873); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); Strobl, l. c., XII. 42. (1893). Europa.

ensicornis Meig., S. B., IV. 30. 6. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 6. *[Porphyrops]* (1838).

hamatus Zett., Dipt. Scand., II. 475. 17. (1843), VIII. 3063. 17. (1849) et XII. 4618. 17. *[Rhaphium]* (1849); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 183. 9. *[Rhaphium]* (1861).

palmipes Meig. = **tarsatus** Fall.

pseudospicatus Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 126. 84. (1899). Hispania.

pumilio Zett., Dipt. Scand., XIII. 5035. 19—20. *[Rhaphium]* (1859). Europa sept.

pumilus Meig., S. B., IV. 53. 17. (1824) et VI. 363. *[Porphyrops]* (1830); Macq., Suit. à Buff., I. 444. 11. *[Porphyrops]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 487. 9. *[Chrysotus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 205. 22. *[Rhaphium]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 31. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 193. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa centr. et sept.

Ibex Lw., olim in litt.

longiseta Zett., Dipt. Scand., II. 471. 12. *[Rhaphium]* (1843); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 119. 20. *[Rhaphium]* (1850).

punctatus Zett., Dipt. Scand., II. 477. 18. (1843) et VIII. 3063. 18. *[Rhaphium]* (1849). Europa sept.

pusillus Zett., Dipt. Scand., XIII. 5034. 18—19. *[Rhaphium]* (1859). Europa sept.

rufipes Meig., S. B., IV. 30. 7. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 7. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 34. 12. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 5. *[Porphyrops]* (1834); Europa centr. et sept.

Zett., Dipt. Scand., VIII. 3060. 5—6. *[Rhaphium]* (1849); Mik, Dipterolog. Untersuch., 13. 4. t. I. f. 1—5. (1878).

spicatus Lw., N. Beitr., V. 33. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 193. (1862). — Europa centr.

subinermis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 290. 171. *[Synarthrus]* (1869). — Europa centr.

sulcipes Meig., S. B., IV. 31. 8. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 8. *[Porphyrops]* (1838); Verr., Entom. Monthly Mag., XIX. 224. (1883); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); v. Röd., Entom. Nachricht., XI. 8. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 151. (1893). — Europa centr.

> *oedicnemus* Lw., N. Beitr., VI. 15. 3. *[Synarthrus]* (1859); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 146. (1875).

tarsatus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 7. 4. *[Hydrochus]* (1823); Zett., Ins. lapp., 713. 23. *[Dolichopus]* (1838), Dipt. Scand., II. 464. nota et 608. 96. (1843), VIII. 3096. 96. (1849) et XIII. 5068. 96. *[Dolichopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 205. 23. *[Rhaphium]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 206. 42. *[Dolichopus]* (1861); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). — Europa centr. et sept.

> *gratiosus* Meig., S. B., IV. 100. 47. *[Dolichopus]* (1824); Zett., Dipt. Scand., II. 586. 75. *[Dolichopus]* (1843).
>
> *obscurellus* Zett. (*nec* Fall.), p. p., Ins. lapp., 700. 6. *[Dolichopus]* (1838).
>
> *palmipes* Meig., S. B., IV. 55. 22. *[Porphyrops]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 35. 17. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 8. *[Porphyrops]* (1834).
>
> *vittatus* Macq., Suit. à Buff., I. 444. 10. *[Porphyrops]* (1834); Meig., S. B., VII. 152. 31. *[Porphyrops]* (1838); Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 127. nota. (1899).

triangulipes Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 54. 79. (1902). — Aegyptus.

uncitarsis Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 53. 78. (1902). — Aegyptus.

vittatus Macq. = **tarsatus** Fall.

Zelleri Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 121. 21. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 204. 19. *[Rhaphium]* (1851); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). — Europa centr. et mer.

Machaerium

Hal., Zoolog. Journal, V. 351. (1831).

Smiliotus Lw., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 147. XXI. (1864).

maritimae Hal., Zoolog. Journ., V. 352. 1. t. XV. f. 11—12. (1831); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 110. 13. t. I. f. 25. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 206. 1. t. VII. f. 9. (1851); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 22. *[Smiliotus]* (1864); J. Brown, Entom., VII. 207. (1874); Smith., Proc. ent. Soc. London, 1874. t. XIX. (1874); — Europa centr. et sept.

Snell. v. Vollenh., Tijdschr. v. Entom., XX. 56. t. IV. f. 1—5. (1876—77).

maritimum Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 641. (1849).

micans Duf., in litt. ap. Lw.

thinophilus Lw., N. Beitr., V. 36. *[Smiliotus]* (1857); Schin., F. A., I. 202. (1862). — Europa centr. et mer.

Xiphandrium

Lw., N. Beitr., V. 36. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 141. XIX. (1864).

albifrons Zett., Dipt. Scand., II. 479. 21. *[Rhaphium]* (1843); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 149. (1893). — Europa centr. et sept.

?sagax Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 146. 2. (1864).

albomaculatum Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 291. 9. t. III. f. 8. (1891); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 150. (1893). — Europa centr.

angusticorne Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 127. 25. *[Rhaphium]* (1850). — Sicilia.

appendiculatum Zett., Dipt. Scand., VIII. 3058. 3—4. *[Rhaphium]* (1849) et XIII. 5029. 3—4. *[Rhaphium]* (1859); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 133. 31. t. I. f. 38—39. *[Rhaphium]* (1850) et N. Beitr., V. 31. *[Rhaphium]* (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 181. 3. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). — Europa centr. et sept.

cupreum Walk. (*nec* Macq.), Ins. Brit., I. 198. 6. *[Rhaphium]* (1851).

macrocerum Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 460. 3. *[Rhaphium]* (1843).

auctum Lw., N. Beitr., V. 32. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1875. 148. (1875). — Europa centr.

brevicorne Curt., Brit. Ent., 568. 3. *[Rhaphium]* (1835); Walk., Ins. Brit., I. 199. 9. *[Rhaphium]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 31. *[Rhaphium]* (1857). — Europa centr.

dissectum Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 129. 27. t. I. f. 31. *[Rhaphium]* (1850).

breviseta Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 289. 8. t. III. f. 6—7. (1891). — Alpes.

caliginosum Meig., S. B., IV. 29. 4. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 4. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 51. 2. *[Rhaphium]* (1827) et Suit. à Buff., I. 440. 3. *[Rhaphium]* (1834); Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 461. 4. (1843), VIII. 3059. 4. (1849) et XI. 4274. 4. *[Rhaphium]* (1853); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 130. 28. t. I. f. 32—33. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 197. 5. *[Rhaphium]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 181. 4. *[Rhaphium]* (1861); Schin., F. A., I. 194. *[Rhaphium]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). — Europa.

laticorne Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 6. 3. *[Hydrochus]* (1823).

macrocerum Meig., S. B., IV. 29. 3. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 3. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Suit. à Buff., I. 440. 2. *[Rhaphium]* (1834); Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 460. 3. *[Rhaphium]* (1843).	
nemorale Meig., S. B., IV. 52. 15. *[Porphyrops]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 10. *[Porphyrops]* (1827) et Suit. à Buff., I. 443. 6. *[Porphyrops]* (1834).	
pallitarse Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 33. 11. *[Porphyrops]* (1827).	
xiphias Meig., S. B., IV. 30. 5. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 5. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 52. 4. *[Rhaphium]* (1827) et Suit. à Buff., I. 441. 6. *[Rhaphium]* (1834).	
calinotum Mik, Dipterolog. Untersuch., 15. 5. t. I. f. 12. (1878); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).	Europa centr.
cupreum Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 52. 3. *[Rhaphium]* (1827) et Suit. à Buff., I. 441. 5. *[Rhaphium]* (1834); Meig., S. B., VII. 151. 12. *[Porphyrops]* (1838).	Gallia.
cupreum Walk. = **appendiculatum** Zett.	
dispar Coquill., Proc. unit. Stat. Mus., XXI. 319. *[Rhaphium]* (1898).	Japonia.
dissectum Lw. = **brevicorne** Curt.	
fasciatum Meig., S. B., IV. 31. 9. t. XXXIV. f. 5. *[Rhaphium]* (1824) et VII. 151. 9. *[Porphyrops]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 52. 5. *[Rhaphium]* (1827) Suit. à Buff., I. 441. 7. *[Rhaphium]* (1834); Zett., Ins. lapp., 703. 3. *[Rhaphium]* (1838), Dipt. Scand., II. 463. 5. (1843) et VIII. 3060. 5. *[Rhaphium]* (1849); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 126. 24. *[Rhaphium]* (1850); Walk., Ins. Brit., I. 197. 4. *[Rhaphium]* (1851); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 148. (1893).	Europa centr. et sept.
fissum Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 128. 26. t. I. f. 29. 30. *[Rhaphium]* (1851); Walk., Ins. Brit., I. 198. 8. *[Rhaphium]* (1851); Schin., F. A., I. 194. *[Rhaphium]* (1852); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).	Europa centr.
lanceolatum Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 131. 29. t. I. f. 34—35. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).	Europa centr.
laticorne Fall. = **caliginosum** Meig.	
macrocerum Meig. = **caliginosum** Meig.	
macrocerum Zett. = **monotrichum** Lw.	
monotrichum Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 132. 30. t. I. f. 36—37. *[Rhaphium]* (1850) et N. Beitr., V. 31. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884).	Europa centr. et sept.
caliginosum Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 461. 4. *[Rhaphium]* (1843).	
macrocerum Zett., Dipt. Scand., VIII. 3057. 3. *[Rhaphium]* (1843);	

Walk., Ins. Brit., I. 198. 7. *[Rhaphium]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 181. 2. *[Rhaphium]* (1861).

nemorale Meig. = **caliginosum** Meig.

pallitarse Macq. = **caliginosum** Meig.

quadrifilatum Lw., N. Beitr., V. 52. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 195. *[Rhaphium]* (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 20. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 108. (1884). — Europa centr.

quadrispinosum Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 218. (1898). — Alpes.

sagax Gerst. = ? **albifrons** Zett.

xiphias Meig. = **caliginosum** Meig.

Systenus

Lw., N. Beitr., V. 34. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 139. XVII. (1864).

adpropinquans Lw., N. Beitr., V. 38. *[Rhaphium]* (1857); Schin., F. A., I. 200. (1862); Laboulb., Annal. Soc. Ent. France, (5). III. 49. t. V. 1. f. 1—11. (1873); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 593. (1880). — Europa centr.

Scholtzii Lw., p. p., Stettin. ent. Zeitg., XI. 115. *[Rhaphium]* (1850).

bipartitus Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 114. 17. t. I. f. 7. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 201. (1862). — Europa centr.

leucurus Lw., N. Beitr., VI. 14. 2. (1859); Schin., F. A., I. 201. (1862); Beling, Arch. f. Naturg., XLVIII. 226. 32. (1882). — Europa centr.

Scholtzii Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 115. 18. t. I. f. 8—10. *[Rhaphium]* (1850); Schin., F. A., I. 200. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 18. (1864). — Europa centr.

tener Lw., N. Beitr., VI. 13. 1. (1859); Schin., F. A., I. 201. (1862). — Europa centr.

Hydrophorinae.

Achalcus

Lw., N. Beitr., V. 30. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 217. XXXVIII. (1864).

cinereus Walk., Ins. Brit., I. 195. 2. *[Rhaphium]* (1851); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 333. (1873) et Arch. Ver. Mecklenb., XXVII. 61. 1. (1873); Mik, Dipterolog. Untersuch., 21. t. I. f. 16. (1878). — Europa centr. et sept.

pygmaeus Zett., Dipt. Scand., XII. 4618. 17—18. *[Rhaphium]* (1855).

flavicollis Meig., S. B., IV. 56. 24. *[Porphyrops]* (1824); Macq., Suit. à Buff., I. 444. 12. *[Porphyrops]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 480. nota et 619. 106. (1843), VIII. 3100. 106. (1849) et XII. 4640. 106. *[Dolichopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 195. 1. *[Rhaphium]* (1851); Halid., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 6. (*recte* 5 !) *[Porphyrops]* (1855); Schin., F. A., I. 184. (1862); Lw., Monogr. Dipt. — Europa centr. et sept.

N. Amer., II. t. VII. f. 40. (1864); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 333. (1873).

pallidus Zett., Dipt. Scand., II. 480. 22. (1843) et VIII. 3063. 22. *[Rhaphium]* (1819).

melanotrichus Mik, Dipterolog. Untersuch., 19. 9. t. I. f. 17. (1878). Europa centr.

pallidus Zett. = **flavicollis** Meig.

pygmaeus Zett. = **cinereus** Walk.

Medeterus

Fisch., Programme etc., 10. *[Medetera]* (1819); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 218. XXXIX. (1864).

Anorthus (Staeg. in litt.) Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 117. (1850); Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 145. 1. (1856).

Orthobates Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. (1844).

Taechobates Halid., Zool. Journ., V. 356. (1831).

Subgen. Oligochaetus Mik, Dipterolog. Untersuch., 7. 8. (1878).

aeneivittatus Macq. = **diadema** L.

albidus Macq., Dipt. exot. Suppl., IV. 427. 1. *[Hydrophorus]* (1850). Aegyptus.

ambiguus Zett., Dipt. Scand., II. 456. 18. (1843) et XII. 4616. 18. *[Hydrophorus]* (1855); Lw., N. Beitr., V. 51. (1857); Schin., F. A., I. 237. (1862); Perris, p. p., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 321. 19. t. IV. f. 105—111. (1870); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 65. 21. (1877). Europa centr. et sept.

apicalis Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 54. 10. (1877). Europa centr. et sept.

apicalis Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 452. 12. ♀. *[Hydrophorus]* (1843).

carnivorus Fisch. = **diadema** L.

chrysotimiformis Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 220. 9. (1868) et XXVII. 48. 4. (1877). Europa centr.

dendrobaenus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 70. 26. (1877). Europa centr. et mer.

diadema L., Syst. Nat., XII. 2., 982. 19. *[Musca]* (1767); Hal., Stettin. ent. Zeitg., XI. 138. 34. (1851); Walk., Ins. Brit., I. 219. 1. t. VII. f. 8. (1851); Lw., N. Beitr., V. 54. (1857); Schin., F. A., I. 237. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. VII. f. 39. (1864); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 62. 18. t. II. f. 14—16. (1877); Girschn., Illustr. Wochenschr. f. Entom., 1897. t. II. f. 10. (1897). Europa.

aeneivittatus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 38. 2. *[Hydrophorus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 445. 2. *[Hydrophorus]* (1834); Meig., S. B., VII. 156. 27. (1838).

carnivorus Fisch., Programme etc., 11. *[Medetera]* (1819) et Oryctogr. Gouv. Moscou, t. XX. f. 1. *[Medetera]* (1830).

rostratus Fabr., Spec. ins., II. 448. 68. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2582. 227. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 342. 125. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 269. 15. *[Dolichopus]* (1805); Latr., Gen. crust. ins., IV. 293. *[Dolichopus]* (1809); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 4. 6. *[Hydrophorus]* (1823); Meig., S. B., IV. 61. 3. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 42. 2. (1827) et Suit. à Buff., I. 452. 2. (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 449. 9. (1843) et VIII. 3055. 9. *[Hydrophorus]* (1849).

dichaetus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 49. 5. (1877). Europa centr.

dichrocerus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 59. 15. t. II. f. 12—13. (1877). Europa centr.

flavipes Meig., S. B., IV. 61. 4. (1824); Lw., N. Beitr., V. 54. (1857); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. (1876); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 63. 19. (1877). Europa centr. et mer.

glaucellus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 51. 7. (1877). Europa centr.

glaucus Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 301. 179. (1869); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 52. 8. (1877). Europa centr.

infumatus Lw., N. Beitr., V. 52. (1857); Schin., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 66. 22. (1877). Europa centr.

? morio Fisch., Oryctogr. Gouvern. Moscou, t. XV. f. 2. (1830); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 10. (1877).

muralis Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 455. 16. *[Hydrophorus]* (1843).

insignis Girschn., Entom. Nachricht., XIV. 97. t. I. f. 1—4. (1888). Europa centr.

jaculus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. *[Hydrophorus]* (1823); Meig., S. B., IV. 66. 14. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 31. 1. *[Hydrophorus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 445. 1. t. X. f. 20. *[Hydrophorus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 702. 7. *[Hydrophorus]* (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 602. *[Hydrophorus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 450. 10. *[Hydrophorus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 219. 2. (1851); Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 178. 8. *[Hydrophorus]* (1861); Schin., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 67. 23. t. II. f. 1—11. (1877). Europa.

nigricans Meig., S. B., IV. 67. 16. (1824).

truncorum Zett., p. p., Ins. lapp., 702. 8. *[Hydrophorus]* (1838).

lamprostomus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 76. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 303. 165. (1871); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 64. 20. (1877). Europa c. et o., Turkestan.

melanopleurus Lw. = **muralis** Meig.

micaceus Lw., N. Beitr., V. 55. (1857); Schin., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 47. 3. t. II. f. 19—20. (1877). Europa.

apicalis Zett., Dipt. Scand., II. 452. 12. p. p. *var. b.* (1843), VIII. 3055. 12. (1849) et XII. 4616. 12. *[Hydrophorus]* (1855).

jaculus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. *[Hydrophorus]* (1823).

minutus Zett. = **plumbellus** Meig.

morio Fisch. = ? **infumatus** Lw.

muralis Lw. = **pallipes** Zett.

muralis Meig., S. B., IV. 62. 5. (1824); Zett., p. p., Ins. lapp., 702. 10. *[Hydrophorus]* (1838) et p. p., Dipt. Scand., II. 455. 16. (1843) et XIII. 5028. 16. *[Hydrophorus]* (1859); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 179. 12. *[Hydrophorus]* (1861); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 50. 6. t. II. f. 21. (1877). Europa.

jaculus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. *[Hydrophorus]* (1823).

melanopleurus Lw., N. Beitr., V. 52. (1857).

nigricans Meig. = **jaculus** Fall.

nitidus Macq., Suit. à Buff., I. 446. 4. *[Hydrophorus]* (1834); Meig., S. B., VII. 156. 28. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 57. 13. (1877). Europa centr.

ambiguus Perr., p. p., Annal. Soc. Ent. France, (4). X. 321. (1870); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 590. (1880).

obesus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 56. 12. (1877). Europa centr.

obscurus Zett., Ins. lapp., 701. 6. *[Hydrophorus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 449. 8. *[Hydrophorus]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 178. 7. *[Hydrophorus]* (1861); Schin., F. A., I. 237. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 60. 16. t. II. f. 22—23. (1877). Europa centr. et sept.

robustus Lw., N. Beitr., V. 51. (1857).

pallipes Zett., Dipt. Scand., II. 453. 13. *[Hydrophorus]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 179. 10. *[Hydrophorus]* (1861); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 55. 11. t. II. f. 17. (1877). Europa centr. et sept.

dendrophilus Wied., in coll.

jaculus Zett., p. p., Ins. lapp., 702. 7. *[Hydrophorus]* (1838).

muralis Lw. (*nec* Meig.), N. Beitr., V. 55. (1857); Schin., F. A., I. 238. (1862).

petrophilus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 71. 27. t. II. f. 18. (1877). Europa centr. et mer.

pinicola Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 61. 17. (1877). Europa centr.

plumbellus Meig., S. B., IV. 69. 20. (1824); Lw., N. Beitr., V. 54. (1857); Schin., F. A., I. 238. (1862); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 45. 1. (1877). Europa centr. et sept.

jaculus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 5. 7. *[Hydrophorus]* (1823).

minutus Zett., Dipt. Scand., II. 456. 17. (1843), XII. 4616. 17. (1855) et XIII. 5028. 17. *[Hydrophorus]* (1859).

robustus Lw. = **obscurus** Zett.

ruficornis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., X. 426. (1898) et Wiss. Mittheil. Bosn. Herceg., VII. 583. (1900). Bosnia.

seniculus Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 46. 2. (1877). Europa centr.

signaticornis Lw., N. Beitr., V. 51. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 58. 14. (1877). Europa centr.

tenuicauda Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 69. 25. (1877).	Europa centr.
tristis Zett., Ins. lapp., 702. 9. *[Hydrophorus]* (1840) et Dipt. Scand., II. 454. 15. *[Hydrophorus]* (1843); Lw., N. Beitr., V. 53. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 179. 11. *[Hydrophorus]* (1861); Schin., F. A., I. 238. (1862); Damian., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 238. (1865); Kow., l. c., XXVII. 53. 9. (1877).	Europa centr. et sept.
truncorum Meig., S. B., IV. 67. 15. (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 39. 4. *[Hydrophorus]* (1827); Zett., p. p., Ins. lapp., 702. 8. *[Hydrophorus]* (1838), p. p., Dipt. Scand., II. 452. 11. (1843) et VIII. 3055. 11. *[Hydrophorus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 219. 3. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 179. 9. *[Hydrophorus]* (1861); Schin., F. A., I. 238. (1862); Lw., N. Beitr., V. 54. (1857); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 68. 24. (1877).	Europa.

Species dubiae vel incerti generis.

aeneus Meig., S. B., VII. 159. 37. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 3. (1877).	Europa centr.
annulitarsus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 8. (1877).	Europa centr.
bicolor Meig., S. B., VII. 159. 38. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 4. (1877).	Europa centr.
minutus Fabr., Syst. Antl., 270. 19. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., VII. 70. nota. (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 11. (1877).	Europa centr.
minutus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 9. (1877)*).	Europa centr.

Eucoryphus

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 19. 1. (1869).

Brunneri Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 28. 5. t. IV. f. 1—6. (1869).	Europa centr.
coeruleus Beck., Wien. ent. Zeitg., VIII. 77. 3. t. I. f. 1—2. (1889).	Alpes.

Coracocephalus

Mik, Wien. ent. Zeitg., XI. 279. (1892).

magellensis Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 47. 188. (1898).	Italia.
Stroblii Mik, Wien. ent. Zeitg., XI. 281. (1892).	Alpes.

---

*) *Med. albiceps* Meig., S. B., IV. 68. 17. (1824) gen. **Hydrelliae**, fam. Ephydridarum, pertinet.

Scellus

Lw., Neue Beitr., V. 22. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 200. XXXVI. (1864).

armiger Fall. = **notatus** Fabr.

dolichocerus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 46. (1864). Scandinavia.

notatus Fabr., Spec. ins., II. 448. 65. *[Musca]* (1781); Gmel., Syst. Nat., V. 2851. 225. *[Musca]* (1788); Fabr., Ent. syst., IV. 341. 120. *[Musca]* (1794) et Syst. Antl., 269. 10. *[Dolichopus]* (1805); Meig., S. B., IV. 62. 6. t. XXXV. f. 15. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 43. 3. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 452. 3. *[Medeterus]* (1834); Curt., Brit. Entom., 162. *[Dolichopus]* (1832); Zett., Ins. lapp., 701. 4. p. p. *[Hydrophorus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 446. 6. *[Hydrophorus]* (1843); Guer., Icon. règne anim., t. XCVI. f. 5. *[Dolichopus]* (1844); Walk., Ins. Brit., I. 183. 3. t. VII. f. 1. *[Hydrophorus]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 178. 5. *[Hydrophorus]* (1861); Schin., F. A., I. 230. *[Hydrophorus]* (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 913. (1868). Europa.

armiger Fall., Dipt. Suec. Dolich., 4. 5. *[Hydrophorus]* (1823).

ungulatus L., Fauna suec., 1858. p. p. *[Musca]* (1761) teste Lw., Zeitschr. f. ges. Naturwiss., XLVIII. 17. (1876).

spinimanus Zett., Dipt. Scand., II. 445. 5. *[Hydrophorus]* (1843); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 178. 4. *[Hydrophorus]* (1861); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 204. 2. (1864); Schin., F. A., I. 230. *[Hydrophorus]* (1862). Europa centr. et sept.

notatus Zett., p. p., Ins. lapp., 701. 4. nota. *[Hydrophorus]* (1838).

Hydrophorus

Fall., Dipt. Suec. Dolich., 2. (1823); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., 109. (1844); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 211. XXXVII. (1864).

Aphrozeta Perris, Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. (1851).

alpinus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3054. 7—8. (1849). Scandinavia.

aquaticus Meig. = **litoreus** Fall.

balticus Meig., S. B., IV. 66. 12. *[Medeterus]* (1824); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3050. 3. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 185. 7. t. VI. f. 5. (1851); Schin., F. A., I. 231. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884). Europa.

chloropus v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. *[Medeterus]* (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 6. (1877).

litoreus Zett., p. p., Ins. lapp., 700. 3. (1838) et p. p., Dipt. Scand., II. 443. 3. (1843).

binotatus Fall. = **bipunctatus** Lehm.

binotatus Zett. = **borealis** Lw.

bipunctatus Lehm., Programm Hamburg, 41. *[Dolichopus]* (1822) et Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. *[Dolichopus]* (1824); Meig., S. B., IV. 63. 7. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 44. 4. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 453. 6. *[Medeterus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., II. 442. 2. p. p. (1843) et VIII. 3047. 2. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 184. 5. (1851); Schin., F. A., I. 230. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); Girschn., Berlin. ent. Zeitschr., XXXI. t. III. f. 10. (1887); Mik, Wien. ent. Zeitg., VII. 142. (1888); Girschn., Illustr. Wochenschr. f. Entom., 1897. t. II. f. 11. (1897). — Europa centr. et sept.

binotatus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 3. 2. (1823).

bisetus Lw., N. Beitr., V. 24. (1857). — Anglia.

inaequalipes Walk. (*nec* Macq.), Ins. Brit., I. 186. 10. (1851).

borealis Lw., N. Beitr., V. 23. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); Mik, l. c., VII. 142. (1888). — Europa centr. et sept.

binotatus Zett. (*nec* Fall.), Dipt. Scand., VIII. 3048. 2—3. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 184. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 177. 1. (1861).

bipunctatus Zett., p. p., Ins. lapp., 700. 2. (1838) et p. p., Dipt. Scand., II. 442. 2. (1849).

breviventris Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 60. 86. (1902). — Aegyptus.

brunicosus Lw., N. Beitr., V. 23. (1857); Schin., F. A., I. 231. (1862). — Europa centr.

callostomus Lw., N. Beitr., V. 25. (1857). — Sibiria.

chloropus v. Ros. = **balticus** Meig.

cinereus Fabr., Syst. Antl., 205. 10. *[Scatophaga]* (1805); Wied., Ausser. zweifl. ins., II. 229. 1. *[Medeterus]* (1830); Macq., Dipt. exot., II. 2. 123. 1. t. XXII. f. 5. *[Medeterus]* (1840); Lw., Dipterenf. Südafrik., 272. (1860). — Africa sept.

cinereus Perr. = **praecox** Lehm.

conspersus Hal. = **nebulosus** Fall.

inaequalipes Macq., Lw., Schin. = **praecox** Lehm.

inaequalipes Walk. = **bisetus** Lw.

litoreus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 3. 3. (1823); Zett., p. p., Ins. lapp., 700. 3. (1838) et Dipt. Scand, II. 443. 3. p. p., (1843) et VIII. 3051. 3—4. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 186. 9. (1851); Lw., N. Beitr., V. 24. (1857); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 177. 2. (1861); Schin., F. A., I. 231. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). — Europa.

aquaticus Meig., S. B., IV. 66. 13. *[Medeterus]* (1824).

chloropus Zell., in litt. ap. Zett. *[Medeterus]*.

nebulosus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 3. 4. (1823); Meig., S. B., IV. 68. 19. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 38. 3. (1827) et Suit. à Buff., I. 445. 3. (1834); Zett., Ins. lapp., 701. 5. (1838), Dipt. Scand., II. 447. 7. (1843) et VIII. 3053. 7. (1849); Walk., Ins. Brit., I. 184. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 178. 6. (1861); Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 180. 1. *[Medeterus]* (1847); Schin., F. A., I. 231. (1862). — Europa centr. et sept.

conspersus Hal., Zool. Journ., V. 357. *[Medeterus]* (1831).

oceanus Macq. = **praecox** Lehm.

pectinatus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 41. nota. (1864). — Scandinavia.

praecox Lehm., Programm Hamburg, 41. *[Dolichopus]* (1822) et Act. Acad. Leop. Carol., XII. 243. *[Dolichopus]* (1824); Meig., S. B., IV. 64. 8. *[Medeterus]* (1824); Hal., Zool. Journ., V. 357. 8. *[Medeterus]* (1831); Walk., Ins. Brit., I. 186. 8. (1851); Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 39—40. (1864); Verr., Entom. Monthly Mag., 1876. 269. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). — Europa.

cinereus Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. *[Aphrozeta]* (1851).

inaequalipes Macq., Suit. à Buff., I. 453. 5. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 158. 34. *[Medeterus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 444. 4. (1843), VIII. 3052. 4. (1849) et XI. 4273. 4. (1852); Lw., N. Beitr., V. 24. (1857) et Dipterenf. Südafrik., 281. (1860); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 177. 3. (1861); Schin., F. A., I. 230. (1862).

litoreus Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 3. 3. (1823).

oceanus Macq., Annal. Soc. Ent. France, (1). VII. 423. *[Medeterus]* (1838).

Schönherri Bohem., in litt. ap. Zett. *[Hydrochus]*.

praecox Schin. = **viridis** Meig.

Rogenhoferi Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 534. 3. t. VII. f. 9. (1874) et Wien. ent. Zeitg., VII. 142. (1888). — Alpes.

rufibarbis Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 37. 2. (1864). — Europa centr.

semiglaucus Perr. = **viridis** Meig.

? **unipunctatus** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. *[Medeterus]* (1840); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 74. 7. (1874). — Europa centr.

viridis Meig., S. B., IV. 60. 2. *[Medeterus]* (1824); Lw., N. Beitr., V. 23. (1857); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 109. (1884); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin., II. 61. 87. (1902). — Europa centr. et mer.

praecox Schin. (*nec* Lehm.), F. A., I. 230. (1862).

semiglaucus Perr., Annal. Soc. Linn. Lyon, 1851. 130. *[Aphrozeta]* (1851).

Liancalus

Lw., N. Beitr., V. 22. (1857) et Mongr. Dipt. N. Amer., II. 198. XXXV. (1864).

Anoplomerus Rond., Dipt. ital. Prodr., I. 141. 5 et 928. (1856), *nec* Dej. Col. 1830.

Anoplopus Rond., l. c., II. 14. (1857), *nec* Wagl. Rept. 1842.

? Orthoceratium Schrank., Fauna boi., III. 1. 55. 254. (1803).

Subgen. Alloeoneurus Mik, Dipterolog. Untersuch., 8. 11. (1878); Ost.-Sack., Berlin. ent. Zeitschr., XLI. 327. (1896).

formosus Hal. = **lacustris** Scop.

humilis Lw., Beschreib. europ. Dipt., I. 300. 178. (1869). — Europa centr.

lacustris Scop., Ent. carn., 343. 924. *[Musca]* (1763); Schrank, Fauna — Europa centr.

boi., III. 152. 2527. *[Orthoceratium]* (1803); Walk., Ins. Brit., I. 182. 2. *[Hydrophorus]* (1851); Schin., F. A., I. 229. (1862).*)
formosus Hal., Zool. Journ., V. 357. *[Medeterus]* (1831).
virens Panz., Fauna germ., LIV. 16. *[Musca]* (1798).
viridipes Macq., Suit. à Buff., I. 452. 4. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 158. 33. *[Medeterus]* (1838).

leucostomus Lw., Wien. ent. Monatschr., V. 348. (1861). Europa centr.

regius Fabr. = **virens** Scop.

virens Scop., Ent. carn., 342. 921. *[Musca]* (1763); Walk., Ins. Brit., I. 182. 1. *[Hydrophorus]* (1851); Schin., F. A., I. 229. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. t. VII. f. 17. (1874); Girschn., Illustr. Wochenchr. f. Entom., 1897. t. II. f. 13. (1897). Europa.
regius Fabr., Syst. Antl., 267. 5. *[Dolichopus]* (1805); Fall., Dipt. Suec. Dolich., 2. 1. *[Hydrophorus]* (1823); Meig., S. B., IV. 60. 1. t. XXXV. f. 16—17. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 41. 1. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 451. 1. t. X. f. 24. *[regalis !] [Medeterus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 700. 1. *[Hydrophorus]* (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 602. *[Medeterus]* (1840); Zett., Dipt. Scand., II. 441. 1. *[Hydrophorus]* (1843).

viridipes Macq. = **lacustris** Scop.

Sphyrotarsus

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 342. (1874).

argyrostomus Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 337. 4. t. VII. f. 10—16. (1874) et Dipterolog. Untersuch., 21. 10. t. I. f. 22. (1878). Europa centr.

hygrophilus Beck., Wien. ent. Zeitg., X. 286. 5. t. III. f. 5. (1891) et XI. 126. (1892). Europa centr.

Campsicnemus

Walk., Insecta Brit., I. 187. VI. (1851); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 193. XXXIII. (1864).

Camptosceles Halid., Zool. Journ., V. 357. (1831) *nec* Dej. Col. 1826.

albilabris Zett., Dipt. Scand., XIII. 5065. 87—89. *[Dolichopus]* (1859). Europa sept.

armatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3093. 87—88. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 190. 4. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 205. 40. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 235. (1862). Europa centr. et sept.
prodromus Hal. (*nec* Meig.), Zool. Journ., V. 358. 12. *[Camptosceles]* (1831).

---

*) *Orthoceratium cinereum* Schrank, Fauna boi., III. 153. 2528. (1803) forsan gen. Hydrophoro vel Medetero adscribendum.

articulatellus Zett., Dipt. Scand., II. 605. 91. (1843) et VIII. 3096. 91. (1849). Europa sept.

cilitibius v. Ros. = **curvipes** Fall.

clavitibius v. Ros. = **scambus** Fall.

compeditus Lw., N. Beitr., V. 26. (1857); Schin., F. A., I. 235. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa centr.

cupreus Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 107. 38. *[Medeterus]* (1838) et Dipt. exot., II. 2. 123. 2. *[Medeterus]* (1840). Ins. Canariae.

curvipes Fall., Dipt. Suec. Dolich., 20. 27. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 65. 10. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 45. 7. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 453. 8. *[Medeterus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 713. 22. *[Dolichopus]* (1838) et Dipt. Scand., II. 599. 86. (1843) et XIII. 5064. 86. *[Dolichopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 189. 2. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 204. 38. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 234. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa centr. et sept.

  cilitibius v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. *[Dolichopus]* (1840).

dasycnemus Lw., N. Beitr., V. 28. (1857); Schin., F. A., I. 235. (1862); Lichtw., Zeitschr. system. Hymen. Dipter., I. 272. 2. (1901). Europa centr.

  perforatus Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 324. 2. (1873).

femoralis Zett. = **loripes** Hal.

filipes Lw., N. Beitr., VI. 12. 1. (1859); Schin., F. A., I. 233. (1862). Europa centr.

fuscipennis Macq., Hist. Nat. Can. Webb, Ent., 107. 37. *[Medeterus]* (1838) et Dipt. exot., II. 2. 124. 3. *[Medeterus]* (1840). Ins. Canariae.

guttipennis Zett. = **pictipennis** Bohem.

hispanicus Strobl = **umbripennis** Lw.

loripes Hal., Zoolog. Journ., V. 357. 10. *[Camptosceles]* (1831); Walk., Ins. Brit., I. 189. 3. (1851); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa centr. et sept.

  armipes Staeg., in litt. ap. Zett. *[Medeterus]*.

  femoralis Zett., Dipt. Scand., II. 600. 87. (1843) et XIII. 5064. 87. *[Dolichopus]* (1859).

lumbatus Lw., N. Beitr., V. 28. (1857); Schin., F. A., I. 235. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa centr.

magius Lw., Stettin. ent. Zeitg., VI. 392. t. I. f. 15. *[Medeterus]* (1845); Schin., F. A., I. 233. (1862) et Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 914. (1868); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884). Europa centr. et mer.

mamillatus Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 27. 4. t. IV. f. 16—17. (1869). Europa centr.

marginatus Lw., N. Beitr., V. 28. (1857); Schin., F. A., I. 235. (1862). Europa centr.

? **oxycerus** v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. *[Dolichopus]* (1840). Europa centr.

paradoxus Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 109. *[Dolichopus]* (1844); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3092. 87—88. *[Dolichopus]* (1849). Europa sept.

pectinulatus Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XXIV. 390. 83. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 302. 164. (1871); Verr., Ent. Europa centr.

Monthly Mag., XXII. 230. 60. (1886); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).	
perforatus Radd. = **dasycnemus** Lw.	
picticornis Zett., Dipt. Scand., II. 607. 94. (1843) et XIII. 5066. 94. *[Dolichopus]* (1859); Schin., F. A., I. 235. (1862); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 189. 9. (1883).	Europa centr. et sept.
varicornis Lw., Zeitschr. f. gesammt. Naturw., XXIV. 391. 84. (1864) et Beschreib. europ. Dipt., II. 301. 163. (1871).	
pictipennis Bohem., Vetensk. Acad. Handl., 1852. 193. *[Medeterus]* (1852); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 323. 1. (1873).	Europa centr. et sept.
guttipennis Zett., Dipt. Scand., XII. 4637. 87—88. *[Dolichopus]* (1855).	
pilosellus Zett., Dipt. Scand., II. 606. 92. *[Dolichopus]* (1843).	Europa sept.
platypus Lw. = **pusillus** Meig.	
prodromus Hal. = **armatus** Zett.	
prodromus Meig. = **scambus** Fall.	
pumilio Zett., Dipt. Scand., II. 606. 93. *[Dolichopus]* (1843).	Europa sept.
pusillus Meig., S. B., IV. 65. 11. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 47. 10. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 11. *[Medeterus]* (1834); Zett., Dipt. Scand., VIII. 3095. nota. *[Medeterus]* (1849) et XI. 4298. 87—88. *[Dolichopus]* (1852); Stenh., Öfv. vet. Acad. Förhandl., XI. 134. *[Medeterus]* (1851); Walk., Ins. Brit., I. 190. 5. (1851); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 188. 8. (1883); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).	Europa.
platypus Lw., N. Beitr., V. 27. (1857).	
scambus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 19. 26. *[Dolichopus]* (1823); Meig., S. B., IV. 68. 18. (1824) et VI. 364. *[Medeterus]* (1830); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 46. 8. *[Medeterus]* (1827); Hal., Zool. Journ., V. 357. 9. *[Camptosceles]* (1831); Macq., Suit. à Buff., I. 454. 9. *[Medeterus]* (1834); Zett., Ins. lapp., 713. 21. *[Dolichopus]* (1838), Dipt. Scand., II. 598. 85. (1843) et XII. 4637. 85. *[Dolichopus]* (1855); Walk., Ins. Brit., I. 188. 1. t. VI. f. 6. (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 204. 37. *[Dolichopus]* (1861); Schin., F. A., I. 234. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).	Europa centr. et sept.
clavitibius v. Ros., Württemb. Corrbl., I. 56. *[Dolichopus]* (1840).	
prodromus Meig., S. B., IV. 64. 9. *[Medeterus]* (1824); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 45. 6. *[Medeterus]* (1827).	
Thalhammeri Strobl, Wien. ent. Zeitg., XI. 106. 5. (1892).	Alpes.
X **umbripennis** Lw., N. Beitr., IV. 47. 40. (1856); Schin., F. A., I. 234. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 110. (1884).	Europa centr. et mer.
var. **hispanicus** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 128. 91. (1899).	Hispania.
varicornis Lw. = **picticornis** Zett.	
varipes Lw., N. Beitr., VI. 13. 2. (1859); Schin., F. A., I. 234. (1862).	Europa centr. et mer.

Ectomus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 8. 10. (1878).

alpinus Hal., Ent. Mag., I. 163. *[Camptosceles]* (1833); Walk., Ins. Brit., I. 190. 6. *[Campsicnemus]* (1851); Mik, Dipter. Untersuch., t. I. f. 13—14. (1878).	Europa centr. et sept.
punctipennis Zett., Dipt. Scand., VIII. 3091. 86—87. *[Dolichopus]* (1849).	
? **atomus** Zett., Dipt. Scand., VIII. 3094. 87—88. *[Dolichopus]* (1849).	Scandinavia.
punctipennis Zett. = **alpinus** Hal.	

Teuchophorus

Lw., Neue Beitr., V. 44. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 185. XXXI. (1864).

bisetus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 70. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 298. 161. (1871).	Turkestan.
calcaratus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 47. 9. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 454. 10. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 157. 30. *[Medeterus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 605. *[Medeterus]* (1843); Lw., N. Beitr., V. 44. (1857); Schin., F. A., I. 236. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 156. (1893).	Europa.
flavicoxa Meig. = ? **spinigerellus** Zett.	
monacanthus Lw., N. Beitr., VI. 21. 1. (1859) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. VI. f. 32. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., III., 111. (1884).	Europa centr.
pectinifer Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 218. 7. fig. (1868); Verr., Entom. Monthly Mag., 1876. 268. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884).	Europa centr.
signatus Zett., Dipt. Scand., VIII. 3065. 9—10. *[Chrysotus]* (1849); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 24. 7. (1874).	Scandinavia.
simplex Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 602. t. XVII. f. 8. (1880).	Europa centr.
spinigerellus Zett., Dipt. Scand., II. 604. 90. (1843) et VIII. 3096. 90. *[Dolichopus]* (1849); Walk., Ins. Brit., I. 214. 12. (1851); Schin., F. A., 236. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., III. 111. (1884); Mik, Dipt. Hernst., 65. (1885); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 155. (1893).	Europa centr. et sept.
? *flavicoxa* Meig., S. B., IV. 57. 27. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 155. *[Medeterus]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 49. 15. *[Medeterus]* (1827).	

Telmaturgus

Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. 3. (1874).

tumidulus Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 326. 3. *[Sympycnus]* (1873); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 349. t. VII. f. 18—24. (1874).	Europa centr.

Sympycnus

Lw., N. Beitr., V. 42. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 185. XXXII. (1864).

aeneicoxa Meig., S. B., IV. 57. 26. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 155. *[Medeterus]* (1838); Lw., N. Beitr., VI. 21. 1. (1859); Schin., F. A., I. 232. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 181. 6. (1889). Europa.

brevicornis Zett., Dipt. Scand., II. 603. 89. (1843), VIII. 3095. 89. (1849) et XII. 4638. 89. *[Dolichopus]* (1855); Lw., N. Beitr., V. 43. (1857).

nigritibialis Zett., Dipt. Scand., XII. 4638. 89—90. *[Dolichopus]* (1855); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 268. (1876).

pulicarius Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 20. 28. *var. b.* *[Dolichopus]* (1823); Zett., p. p., Dipt. Scand., II. 603. *[Dolichopus]* (1843).

annulipes Lw. = **pygmaeus** Macq.

annulipes Meig., S. B., IV. 56. 25. *[Porphyrops]* (1824) et VII. 155. *[Medeterus]* (1838); Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 49. 14. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 15. *[Medeterus]* (1834); Schin., F. A., I. 232. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 179. 4. (1889). Europa.

cinerellus Zett., Ins. lapp., 705. 88. *[Chrysotus]* (1838).

pulicarius Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 20. 28. *var. a.* *[Dolichopus]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 602. 88. (1843), VIII. 3095. 88. (1849) et XIII. 5066. 88. *[Dolichopus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 214. 10. *[Porphyrops]* (1851); Bonsd., Finnl. Insekt., I. 205. 41. *[Dolichopus]* (1861).

brachydactylus Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 177. 1. (1889); Strobl, Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 24. (1896). Europa centr.

brevicornis Zett. = **aeneicoxa** Meig.

brevimanus Lw., N. Beitr., V. 43. (1857); Schin., F. A., I. 232. (1862); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 181. 7. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 154. (1893). Europa centr.

cinerellus Zett. = **annulipes** Meig.

cirrhipes Walk., Ins. Brit., I. 214. 11. *[Porphyrops]* (1851); Lw., N. Beitr., V. 43. (1857); Schin., F. A., I. 231. (1862); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 268. (1876); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 178. 2. (1889). Europa centr.

nigritibialis Zett. = **aeneicoxa** Meig.

plantaris Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 148. 3. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 182. 8. (1889). Europa centr.

pulicarius Fall. = **aeneicoxa** et **annulipes** Meig.

pulicarius Zett. = **annulipes** Meig.

pullatus Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 178. 3. (1889); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 154. (1893). Europa centr.

pygmaeus Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 50. 16. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 16. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 159. 36. *[Medeterus]* (1838); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 183. 9. (1889). Europa centr.

annulipes Lw. (*nec* Meig.), N. Beitr., V. 42. (1857).

simplicitarsis Beck., Act. Soc. Sci. Fenn., XXVI. 39. 52. (1900). Sibiria.

spiculatus Gerst., Stettin. ent. Zeitg., XXV. 150. 4. (1864); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 180. 5. (1889). Europa centr.

Lamprochromus

Mik, Dipterolog. Untersuchung., 7. 9. (1878).

bifasciatus Macq. = **elegans** Meig.

bifascicllus Zett. = **elegans** Meig.

defectivus Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 121. 78. (1899). Hispania.

elegans Meig., S. B., VI. 362. 9. *[Chrysotus]* (1830); Lw., N. Beitr., VI. 22. 2. *[Chrysotus]* (1859); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 219. 8. *[Sympycnus]* (1868) et XXIV. 23. 1 et 475. *[Sympycnus]* (1874). Europa centr. et sept.

- *bifasciatus* Macq., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 12. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 13. *[Medeterus]* (1834); Meig., S. B., VII. 158. 32. *[Medeterus]* (1838).
- *bifascicllus* Zett., Dipt. Scand., II. 608. 95. (1843) et XII. 4639. 95. *[Dolichopus]* (1855); Lw., N. Beitr., V. 44. *[Sympycnus]* (1857); Verr., Ent. Monthly Mag., 1876. 269. *[Sympycnus]* (1876).
- *gratiosus* Meig., S. B., VII. 158. 35. *[Medeterus]* (1838); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 2. (1877).
- *semiflavus* Strobl, Programm, 1880. 58. *[Diaphorus]* (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881).

gratiosus Meig. = **elegans** Meig.

semiflavus Strobl = **elegans** Meig.

speciosus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 57. 71. *[Sympycnus]* (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 299. 162. *[Sympycnus]* (1871); Kow., Wien. ent. Zeitg., VIII. 175. (1889); Beck., Mittheil. zoolog. Mus. Berlin, II. 55. 81. (1902). Turkestan, Aegyptus.

Chrysotimus

Lw., N. Beitr., V. 48. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 220. XL. (1864).

concinnus Zett., Dipt. Scand., II. 489. 11. (1843) et XIII. 5037. 11. *[Chrysotus]* (1859); Walk., Ins. Brit., I. 218. 6. *[Chrysotus]* (1851); Lichtw., Zeitschr. Hymenopt. Dipterolog., II. 286. 3. (1902). Europa centr. et sept.

- *molliculus* Fall., p. p., Dipt. Suec. Dolich., 23. 35. *[Dolichopus]* (1823).

lactus Meig. = **molliculus** Fall.

molliculus Fall., Dipt. Suec. Dolich., 23. 35. *[Dolichopus]* (1823); Zett., Dipt. Scand., II. 488. 10. *[Chrysotus]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 217. 5. *[Chrysotus]* (1851); Schin., F. A., I. 185. (1862). Europa.

- *diversus* Staeg., in litt. ap. Zett. *[Chrysotus]*.
- *laetus* Meig., S. B., IV. 43. 8. *[Chrysotus]* (1824).

Xanthochlorus

Lw., N. Beitr., V. 42. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 223. XLI. (1864).

Chrysochlorus Lw., N. Beitr., V. 48., lapsus!

flavellus ZETT. = **tenellus** WIED.

ornatus HAL., Zool. Journ., V. 358. 17. *[Porphyrops]* (1831); WALK., Ins. Brit., I. 213. 8. *[Porphyrops]* (1851); SCHIN., F. A., I. 184. (1862). Europa.

tenellus FALL. (*nec* WIED.), Dipt. Suec. Dolich., 22. 34. *[Dolichopus]* (1823); ZETT., Dipt. Scand., II. 616. 103. (1843) et XII. 4640. 103. *[Dolichopus]* (1855).

tenellus FALL., ZETT. = **ornatus** HAL.

tenellus WIED., Zool. Mag., I. 73. 20. *[Dolichopus]* (1817); MEIG., S. B., IV. 69. 21. *[Medeterus]* (1824); MACQ., Soc. Sci. Lille, 1827. 48. 13. *[Medeterus]* (1827) et Suit. à Buff., I. 455. 14. *[Medeterus]* (1834); WALK., Ins. Brit., I. 213. 7. *[Porphyrops]* (1851); SCHIN., F. A., I. 184. (1862). Europa.

flavellus ZETT., Dipt. Scand., II. 618. 105. *[Dolichopus]* (1843); BONSD., Finnl. Insekt., I. 207. 46. *[Dolichopus]* (1861).

Bathycranium

STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 103. (1892).

bicolorellum ZETT., Dipt. Scand., II. 617. 104. *[Dolichopus]* (1843); WALK., Ins. Brit., I. 212. 6. *[Porphyrops]* (1851); SCHIN., F. A., I. 184. *[Xanthochlorus]* (1862); VERR., Ent. Monthly Mag., 1876. 270. *[Xanthochlorus]* (1876); STROBL, Wien. ent. Zeitg., XI. 102. 1. (1892) et Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 152. (1893). Europa centr. et sept.

bicolor STAEG., in litt. ap. ZETT. *[Argyra]*.

Anepsiomyia

BEZZI, Zeitschr. Hymenopt. Dipt., II. 192. 5. (1902).

Anepsius Lw., N. Beitr., V. 45. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 123. XIII. (1864) *nec* LEC. Col., 1851.

flaviventris MEIG., S. B., IV. 58. 28. *[Porphyrops]* (1824), VI. 363. (1830) et VII. 155. *[Medeterus]* (1838); WALK., Ins. Brit., I. 213. 9. t. VII. f. 5. *[Porphyrops]* (1851); SCHIN., F. A., I. 191. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. IV. f. 14. (1864). Europa centr.

Micromorphus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 6. 7. (1878).

albipes Zett., Dipt. Scand., II. 454. 14. *[Hydrophorus]* (1843); Radd., Stettin. ent. Zeitg., XXXIV. 330. 7. *[Medeterus]* (1873); Kow., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVII. 73. 5. *[Hydrophorus]* (1877); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 64. 91. (1902). Europa, Africa sept.

bellus Strobl, Programm, 1880. 56. *[Thrypticus]* (1880); Mik, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 346. (1881).

bellus Strobl = **albipes** Zett.

Epithalassius

Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 186. (1891).

Sancti-Marci Mik, Wien. ent. Zeitg., X. 187 et 193. 97. (1891); Lioy, Atti Istit. Veneto, (7). VI. 568. (1895). Italia.

Peodes

Lw., N. Beitr., V. 29. (1857) et Monogr. Dipt. N. Amer., II. 149. XXIV. (1864).

forcipatus Lw., N. Beitr., V. 29. (1857); Schin., F. A., I. 227. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 25. (1864). Europa centr.

Thinophilus

Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 37. (1844); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 148. XXIII. (1864).

Achilleus Mik, Wien. ent. Zeitg., XIX. 79. (1900); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 76. (1902). Europa mer., Africa sept.

flavipalpis Zett., Dipt. Scand., II. 472. 13. *[Rhaphium]* (1843) et VIII. 3062. 13 et 3101. 1. (1849); Wahlbg., Öfv. vet. Acad. Förhandl., I. 37. (1844) et Kröjers Tidsskr., (2). I. 45. (1845); Lw., Stettin. ent. Zeitg., XI. 89. (1850); Walk., Ins. Brit., I. 191. 1. t. VI. f. 7. (1851); Schin., F. A., I. 228. (1862); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 24. (1864); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa, Africa sept.

indigenus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 48. 73. (1902). Aegyptus.

maculicornis Zett. = **ruficornis** Hal.

modestus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 50. 75. (1902). Aegyptus.

nigripes Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 219 et 298. (1898); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa centr.

pollinosus Lw., Schrift. Ges. Freund. Nat. Moscou, 1870. 58. 64. (1870) et Beschreib. europ. Dipt., II. 292. 157. (1871); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Turkestan.

quadrimaculatus Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 49. 74. (1902). Aegyptus.

ruficornis Hal., Annal. Nat. Hist., II. 184. *[Medeterus]* (1838); Zett., Dipt. Scand., II. 474. 15. *[Rhaphium]* (1843); Walk., Ins. Brit., I. 192. 2. (1851); Schin., F. A., I. 228. (1862); Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902). Europa.
maculicornis Zett., Dipt. Scand., II. 474. 15. *[Rhaphium]* (1843) et VIII. 3062. 15 et 3103. 2. (1849).

Paralleloneurum

Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 51. (1902).

cilifemoratum Beck., Mittheil. Zoolog. Mus. Berlin, II. 52. 77. (1902). Aegyptus.

Schoenophilus

Mik, Dipterolog. Untersuch., 9. 12. (1878) et Wien. ent. Zeitg., XIX. 82. nota 3. (1900).

versutus Walk., Ins. Brit., I. 192. 3. *[Thinophilus]* (1851); Bohem., Vetensk. Acad. Handl., 1852. 194. *[Thinophilus]* (1852); Zett., Dipt. Scand., XII. 4641. 3. *[Thinophilus]* (1855). Europa centr. et mer.
(maculipennis Strobl. p. 320. [Pseudacropsilus])

Aphrosylus

Walk., Ins. Brit., I. 220. XV. (1851); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. 148. XXII. (1864).

celtiber Hal., Nat. Hist. Review, II. 63. t. II. f. 7. (1855). Europa centr.
ferox Walk., Ins. Brit., I. 221. 2. (1851). Europa centr.
piscator Lichtw., Termész. Füzet., XXV. 198. (1902). Europa mer.
raptor Walk., Ins. Brit., I. 221. 1. t. VII. f. 9. (1851); Lw., Monogr. Dipt. N. Amer., II. t. V. f. 23. (1864). Europa centr.
venator Lw., N. Beitr., V. 55. (1857). Europa mer.

ACROPTERA.

LONCHOPTERIDAE.

Lonchoptera

Meig., Illig. Mag., II. 272. (1803) et Syst. Beschreib., IV. 105. CXXXII. (1834).

Dipsa Fall., Specim. entomol., 20. (1810) et Dipt. Suec. Phytom., 1. 1. (1823).
Lonchopteryx Steph., Syst. Cat. Brit. Ins., 269. (1829).

cinerella Zett., Ins. lapp., 792. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2808. 6. (1848). Europa sept.

cingulata Gimm., Corrbl. Nat. Ver. Riga, I. 103. 3. (1846) et Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 3. 182. 1. (1847). — Rossia sept.

flavicauda Meig., S. B., IV. 107. 2. t. XXXVI. f. 12. (1824); Curt., Brit. Entom., 761. (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 14. 2. (1835); Walk., List. Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849) et Ins. Brit., I. 223. 2. (1851); Schin., F. A., I. 244. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 158. (1893). — Europa centr. et sept.

furcata Fall. = **lutea** Panz.

fuscipennis Boh., Öfv. vet. Akad. Förhandl., XI. 207. (1851); Zett., Dipt. Scand., XII. 4818. 9. (1855); Verr., Ent. Monthly Mag., (2). V. 141. 55. (1894); Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. 324. (1899). — Europa.

grisea Gimm., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 671. (1842). — Rossia sept.

impicta Zett., Dipt. Scand., VII. 2806. 4. (1848). — Suecia.

× **lacustris** Meig., S. B., IV. 107. 3. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 15. 3. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2807. nota (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849) et Ins. Brit., I. 223. 3. (1851); Schin., F. A., I. 244. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893). — Europa.

× **lutea** Panz., Fauna germ., CVIII. 20 et 21. (1809); Meig., S. B., IV. 107. 1. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 14. 1. (1835); Zett., Ins. lapp., 792. 1. (1838); Blanch., Hist. Nat. Ins., III. 606. (1840); Zett., Dipt. Scand., VII. 2802. 1. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., I. 223. 1. t. VIII. f. 1. (1851); Schin., F. A., I. 243. (1862); ? Lubbock, Trans. ent. Soc. London, (3) I. 338. t. XI. (1864); Stein, Wien. ent. Zeitg., IX. 110. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 156. (1893); Meij., Zool. Jahrbüch., XIV. 87. t. V—VII. (1900). — Europa.

× *furcata* Fall., Dipt. Suec. Phytom., 1. 1. *[Dipsa]* (1823).

× *rivalis* Meig., S. B., IV. 108. 5. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 15. 5. (1835); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849).

nigrimana Meig., S. B., IV. 108. 6. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 15. 6. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2809. 8. (1848) et XIV. 6465. 8. (1859); Strobl, Tief's Nachl., 23. (1900). — Europa centr. et sept.

nitidifrons Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1897. 221. (1898). — Europa centr.

palustris Meig., S. B., IV. 109. 8. (1824); Zett., Dipt. Scand., VII. 2808. 7. (1848). — Europa sept.

furcata Fall., p. p., Dipt. Suec. Phytom., 2. *[Dipsa]* (1823).

pictipennis Bezzi, Bull. Soc. ent. ital., XXX. 161. 325. (1899). — Italia centr.

pseudotrilineata Strobl = **tristis** Meig.

punctum Meig., S. B., IV. 110. 9. (1824); Zett., Dipt. Scand., VII. 2806. nota. (1848); Walk., Ins. Brit., I. 223. 4. (1851); Schin., F. A., I. 244. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893). — Europa centr.

riparia Meig., S. B., IV. 108. 4. (1824); Macq., Suit. à Buff., II. 15. 4. t. XIII. f. 10—11. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2807. 5. (1848) et XIV. 6465. 5. (1860); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. — Europa.

668. (1849); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893) et Tief's Nachl., 24. (1900).

rivalis Meig. = **lutea** Panz.

scutellata Stein, Wien. ent. Zeitg., IX. 109. 2. (1890). Europa centr.

thoracica Meig., S. B., IV. 109. 7. (1834); Macq., Suit. à Buff., II. 15. 7. (1835); Zett., Dipt. Scand., VII. 2803. 2. (1848); Walk., List Dipt. Brit. Mus., III. 668. (1849); Schin., F. A., I. 244. (1862). Europa centr. et sept.

trilineata Zett., Dipt. Scand., VII. 2804. 3. (1848); Schin., F. A., I. 244. (1862); Frauenf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 941. (1869); Stein, Wien. ent. Zeitg., IX. 110. (1890); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893), Verh. Siebenbürg. Ver., XLVI. 43. (1896) et Tief's Nachl., 24. (1900). Europa.

fossarum Duf. in litt. ap. Zett.

tristis Meig., S. B., IV. 110. 10. t. XXXVI. f. 11. (1824); Macq., Suit. á Buff., II. 15. 8. (1835); Walk., Ins. Brit., I. 223. 5. (1851); Schin., F. A., I. 244. (1862); Strobl, Mittheil. Ver. Steierm., 1892. 157. (1893). Europa.

var. **pseudotrilineata** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVIII. 144. 94. (1899). Hispania.

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Acanthipodus Rond. 308.
Acanthodelphia Big. 141.
Acanthomyia Schin. 39.
Achalcus Lw. 336.
Acnephalum Macq. 128.
Acrocera Meig. 93.
Acroceridae 90.
Acrocerinae 92.
Acromyia Bon. 218.
Acropsilus Mik. 320.
Acroptera 352.
Actina Meig. 39.
Aedalea Blanch. 259.
Agclanius Rond. 57.
Alcimus Lw. 141.
Alliocera Saund. 16.
Alloeoneurus Mik. 343.
Allognosta Ost.-Sack. 36.
Amictus Wied. 185.
Ammobates Stann. 306.
Anacanthaspis v. Röd. 43.
Anarolius Lw. 128.
Anastoechus Ost.-Sack. 200.
Ancylorrhynchus Latr. 117.
Andrenomyia Rond. 97.
Andrenosoma Rond. 137.
Anepsiomyia Bezzi. 350.
Anepsius Lw. 350.
Anglearia Carl. 327.
Anisopogon Lw. 122.
Anisotamia Macq. 186.
Anoplomerus Rond. 343.
Anoplopus Rond. 343.
Anorthus Rond. 337.
Anthalia Zett. 262.
Anthepiscopus Beck. 221.
Anthracinae 163.
Anthrax Auct. 174.
Anthrax Scop. 170.
Antidoxion Vollenh. 42.
Antipalus Lw. 145.
Antiphrisson Lw. 143.
Antonia Lw. 186.
Aphamartania Schin. 113.
Aphantotimus Wheel. 326.
Aphrosylus Walk. 352.
Aphrozeta Perr. 341.
Apoclea Macq. 141.
Apogon Perr. 75.
Apolysis Lw. 189.
Ardoptera Macq. 269.
Argyra Macq. 323.
Argyramoeba Schin. 170.
Argyrospila Rond. 163.
Arthropeas Lw. 43.
Asilidae 101.
Asilinae 139.
Asilus Lw. 144.
Astoma Lioy. 215.
Astomella Duf. 91.
Asyndetus Lw. 320.
Atherix Meig. 76.
Atherix Rond. 87.
Atomosia Macq. 130.
Atrichia Schrank. 215.
Atylotus Ost.-Sack. 57.
Baryphora Lw. 214.
Bathycranium Strobl. 350.
Bergenstammia Mik. 265.
Beridinae 36.
Beris Latr. 36.
Bibio Fabr. 206.
Bicellaria Macq. 221.
Bombyliidae 163.
Bombyliinae 189.
Bombyliimorpha 90.
Bombylisoma Rond. 202.
Bombylius L. 192.
Brachystoma Meig. 218.
Brachytomus A. Costa. 57.
Caenomyia Westw. 44.
Caenophanes Lw. 213.
Caenophanomyia Bezzi. 213.
Callostoma Macq. 181.
Campsicnemus Walk. 344.
Camptosceles Hal. 344.
Cenopogon Wulp. 113.
Ceraturgus Rond. 119.
Ceraturgus Wied. 103.
Cerdistus Lw. 158.
Chalcidimorpha Wstw. 117.
Chalcochiton Lw. 182.
Chamaedipsia Mik. 265.
Cheilopogon Rond. 109.
Chelifera Macq. 268.
Chelipoda Macq. 271.
Chersodromia Walk. 278.
Chilopogon Big. 109.
Chiromantis Rond. 271.
Chlorisoma Rond. 34.
Chlorisops Brauer. 40.
Chloromyia Dunc. 33.
Chlorosia Rond. 34.
Chorisops Rond. 40.
Chrysochroma Will. 30.
Chrysomyia Macq. 33.
Chrysonotomyia Hunt. 30.
Chrysonotus Lw. 30.

Chrysopila Macq. 84.
Chrysopilinae 83.
Chrysopilus Macq. 84.
Chrysops Meig. 45.
Chrysotimus Lw. 349.
Chrysotus Meig. 318.
Chyromantis Rond. 271.
Cionophora Egg. 214.
Clinocera Meig. 263.
Clitellaria Meig. 5.
Clitellariinae 3.
Clorisoma Rond. 34.
Codionus Rond. 205.
Coenomyia Latr. 44.
Coenomyiidae 43.
Cona Schell. 215.
Conophorus Meig. 205.
Coracocephalus Mik. 340.
Corizoneura Rond. 50.
Cormansis Walk. 130.
Crobilocerus Lw. 129.
Crossopalpus Big. 272.
Cryptophleps Lichtw. 326.
Ctenota Lw. 138.
Cyclogaster Macq. 10.
Cyllenia Latr. 184.
Cyrtoma Meig. 221.
Cyrtopogon Lw. 125.
Cyrtosia Perr. 189.
Cyrtus Latr. 92.
Cytherea Fabr. 182.
Dactiliscus Rond. 118.
Damalis Fabr. 117.
Dasyarthrus Mik. 315.
Dasypogon Meig. 108.
Dasypogoninae 101.
Dasythrix Lw. 139.
Daulopogon Lw. 122.
Defilippia Lioy. 163.
Dialineura Rond. 206.
Diaphora Macq. 321.
Diaphorinae 318.
Diaphorus Meig. 321.
Diatomineura Rond. 50.
Dicrotrypana Big. 98.
Dimorphaphus Lw. 186.
Dimorphophora Walk. 186.
Dioctria Meig. 103.
Dipsa Fall. 352.
Dischistus Lw. 202.
Dolichocephala Macq. 269.
Dolichophorus Lichtw. 325.
Dolichopodidae 289.
Dolichopodinae 289.
Dolichopus Latr. 294.
Drapetis Meig. 272.
Dryodromyia Rond. 267.
Dysaletria Lw. 278.
Dysmachus Lw. 147.
Eccoptopus Lw. 143.
Echthistus Lw. 146.
Eclimus Lw. 188.
Ectomus Mik. 347.
Elaeotoma A. Costa. 137.
Elaphropeza Macq. 278.
Elasmocera Rond. 117.
Empididae 218.
Empidinae 221.
Empis L. 232.
Enchocera Blanch. 117.
Engonia Brauer. 3.
Eniconeura Macq. 189.
Enicopteryx Steph. 222.
Enoplempis Big. 232.
Ephippiomyia Bezzi. 3.
Ephippium Latr. 3.
Epibates Ost.-Sack. 188.
Epithalassius Mik. 351.
Epitriptus Lw. 159.
Erax Scop. 108.
Eremomydas Semen. 100.
Eriogaster Macq. 232.
Eriopogon Lw. 121.
Euarmostus Walk. 125.
Eucelidia Mik. 266.
Eucoryphus Mik. 340.
Eupalamus Jaenn. 125.
Euparyphus Big. 5.
Eurytion Jaenn. 88.
Eutarsus Lw. 293.
Euthyneura Macq. 262.
Eutolmus Lw. 150.
Exapata Macq. 215.
Exatoma Rond. 54.
Exochostoma Macq. 29.
Exodontha Rond. 39.
Exoprosopa Macq. 163.
Fallenia Meig. 98.
Gastrichcilus Big. 127.
Gastrichelius Rond. 127.
Geron Meig. 203.
Glabella Lw. 189.
Glabellula Bezzi. 189.
Gloma Meig. 270.
Glossista Rond. 182.
Gnamptopsilopus Aldr. 289.
Gonioscelis Schin. 114.
Gonypes Latr. 101.
Gonypus Blanch. 101.
Grossopalpus Big. 272.
Gymnopternus Lw. 316.
Habropogon Lw. 118.
Haematophila Kb. 50.
Haematopota Meig. 54.
Haemophila Kb. 50.
Halictosoma Rond. 139.
Halsanalotes Beck. 277.
Haltericerus Rond. 315.
Hammobates Rond. 306.
Helcodromia Hal. 264.
Heligmoneura Big. 156.
Heliodromia Curt. 264.
Heliomyia Dol. 84.
Hemerodromia Meig. 268.
Hemerodromiinae 262.
Hemipenthes Lw. 173.
Heniconeura Macq. 189.
Henops Meig. 94.
Heptatoma Meig. 54.
Hercostomus Lw. 309.
Hermoneura Meig. 99.
Heteralonia Rond. 163.
Heterodactyla 99.
Heteropogon Lw. 122.
Heterotropus Lw. 189.
Heteroxycera Big. 11.
Hexacantha Lioy. 36.
Hexatoma Meig. 54.
Hexodonta Rond. 39.
Hilara Meig. 248.
Hilarimorpha Schin. 90.

Hirmoneura Meig. 99.
Hirtea Scop. 16.
Holoclera Schin. 222.
Holopogon Lw. 119.
Homoeodactyla 1.
Hoplistomera Lw. 138.
Hoplistomerus Macq. 138.
Hoplodonta Rond. 28.
Hoplomyia Zell. 17.
Hormopeza Zett. 247.
Hybos Meig. 218.
Hybotinae 218.
Hydrochus Fall. 327.
Hydrodromia Macq. 263.
Hydrophorinae 336.
Hydrophorus Wahlbg. 341.
Hygroceleuthus Lw. 293.
Hyperalonia Rond. 163.
Hypoleon Dumer. 11.
Hypophyllus Lw. 313.
Hypselura Meig. 215.
Ibisia Rond. 76.
Isopogon Lw. 113.
Itamus Lw. 154.
Iteaphila Zett. 247.
Kowarzia Mik. 263.
Lamposoma Beck. 262.
Lamprochromus Mik. 349.
Lampromyia Macq. 76.
Lamyra Lw. 130.
Laphistia Lw. 130.
Laphria Meig. 131.
Laphriinae 130.
Laphyctis Lw. 124.
Laphystia Lw. 130.
Lasiargyra Mik. 323.
Lasiopa Brullé 10.
Lasiopogon Lw. 122.
Legnotomyia Bezzi 202.
Legnotus Lw. 202.
Lemtopeza Macq. 261.
Lepidomyia Big. 271.
Leptarthrus Steph. 113.
Leptididae 75.
Leptidinae 76.
Leptis Fabr. 78.
Leptis Walk. 84.
Leptogaster Meig. 101.
Leptomydas Gerst. 99.
Leptopeza Macq. 261.
Leptopus Fall. 289.
Leptosceles Hal. 269.
Leptynoma Westw. 76.
Leucostola Lw. 325.
Liancalus Lw. 343.
Logcocerius Rond. 182.
Lomatia Meig. 186.
Lomatiinae 184.
Lonchoptera Meig. 352.
Lonchopteridae 352.
Lonchopteryx Steph. 352.
Loncocerius Rond. 182.
Loncoptera Rond. 352.
Lophonotus Lw. 146, 147.
Ludovicius Rond. 315.
Machaerium Hal. 333.
Machimus Lw. 152.
Macroptera Beck. 278.
Macrosargus Big. 29.
Macrostomus Wied. 222.
Mantipeza Rond. 268.
Medetera Fisch. 337.
Medeterus Fisch. 337.
Megapollyon Walk. 113.
Meghyperus Lw. 218.
Melanostolus Kow. 321.
Meringopherusa Beck. 326.
Metoponia Lw. 36.
Microcera Zett. 272.
Microchrysa Lw. 34.
Microcyrta Big. 220.
Microdromia Big. 268.
Micromorphus Mik. 351.
Microphor Macq. 257.
Microphora Zett. 257.
Microphorus Macq. 257.
Microsania Zett. 220.
Microstylum Macq. 113.
Midas Wied. 99.
Mochtherus Lw. 156.
Mulio Latr. 182.
Mydas Fabr. 99.
Mydaidae 99.
Myiochrysa Rond. 33.
Negritomyia Big. 3.
Nematoproctus Lw. 322.
Nematotelus Ost.-Sack. 5.
Nemestrina Latr. 96.
Nemestrinidae 96.
Nemestrinus Latr. 96.
Nemorius Rond. 50.
Nemospathus Big. 314.
Nemotelus Geoffr. 5.
Neoitamus Ost.-Sack. 154.
Neomochtherus O.-Sack. 156.
Neopachygaster Aust. 1.
Neurigona Rond. 292.
Nodicornis Rond. 314.
Notacantha 1.
Octacantha Lioy. 36.
Ocydromia Meig. 260.
Ocydromiinae 256.
Ocydromyia Blanch. 260.
Odontomyia Meig. 23.
Oedalea Meig. 259.
Ogcodes Latr. 94.
Oligochoetus Mik. 337.
Oligodranes Lw. 203.
Oligoneura Big. 90.
Oligopogon Lw. 121.
Ommatius Wied. 161.
Omphalophora Beck. 83.
Oncodes Latr. 94.
Oncopygius Mik. 315.
Oncopygus Lw. 315.
Opegiocera Rond. 117.
Oplodontha Rond. 28.
Opsebius A. Costa. 92.
Opseogymnus A. Costa. 23.
Oreogeton Schin. 256.
Orthobates Wahlbg. 337.
Orthoceratium Schrank. 343.
Orthochile Latr. 315.
Orthogenya 218.
Oxycera Meig. 11.
Ozodostylus Big. 314.
Pachygaster Meig. 1.
Pachygastrinae 1.
Pachymeria Steph. 232.
Pachymerina Macq. 232.
Pachypeza Lioy. 220.

Pachystomus Latr. 40.
Pamponerus Lw. 143.
Pangonia Latr. 50.
Pangoniinae 45.
Pangonius Latr. 50.
Panopinae 91.
Paracrocera Mik. 93.
Paralleloneurum Beck. 352.
Paramesia Macq. 263.
Parasymmictus Big. 99.
Parathalassius Mik. 259.
Pedicella Big. 29.
Pelechoïdocera Big. 76.
Peodes Lw. 351.
Perissocerus Gerst. 100.
Perithinus Hal. 327.
Phaeobalia Mik. 265.
Philammosius Rond. 123.
Philodicus Lw. 140.
Philoliche Wied. 50.
Philolutra Mik. 263.
Philonicus Lw. 142.
Philopota Wied. 90.
Philopotinae 90.
Phoroxipha Rond. 279.
Phthiria Meig. 203.
Phycus Walk. 214.
Phyllodromia Zett. 271.
Physegaster Macq. 91.
Pithogaster Lw. 92.
Platygaster Zett. 189.
Platygenya 1.
Platypalpus Macq. 279.
Platyptera Meig. 232.
Platypterygia Steph. 232.
Platypygus Lw. 191.
Platytelma Rond. 220.
Plecticus Lw. 29.
Plectiscus Lw. 29.
Plectropus Hal. 331.
Plesiocera Macq. 186.
Pletiscus Gerst. 29.
Ploas Latr. 205.
Poecilobothrus Mik. 308.
Pogonosoma Rond. 137.
Polydromia Big. 268.
Polyphonius Lw. 142.
Polysarca Schin. 142.
Polytoma 206.
Popsia A. Costa. 191.
Porphyrops Meig. 327.
Potamida Meig. 3.
Procephala 99.
Proctacanthus Macq. 141.
Promachus Lw. 139.
Prorachthes Lw. 189.
Protophanes Lw. 146.
Psammorycter Blanch. 75.
Psellidotus Rond. 23.
Pseudacropsilus Str. 320.
Pseudoholopogon Str. 119.
Psilocephala Zett. 212.
Psilopodius Rond. 289.
Psilopus Meig. 289.
Ptecticus Lw. 29.
Pterodontia Gray. 92.
Pterospilus Rond. 220.
Pterostylus Mik. 309.
Ptiolina Zett. 88.
Pycnomalla Gerst. 3.
Pycnopogon Lw. 129.
Rachicerus Walk. 42.
Ragas Walk. 248.
Ragheneura Rond. 294.
Rhachicerus Walk. 42.
Rhadinus Lw. 125.
Rhadiurgus Lw. 145.
Rhagas Walk. 248.
Rhagio Fabr. 75.
Rhagio Walk. 78.
Rhagioninae 75.
Rhamphomyia Meig. 222.
Rhamphomyza Zett. 222.
Rhaphiinae 327.
Rhaphiocera Macq. 4.
Rhaphium Meig. 327.
Rhopalia Macq. 100.
Rhynchocephalus Fisch. 97.
Roederia Mik. 266.
Rueppellia Wied. 213.
Salentia A. Costa. 214.
Sarginae 29.
Sargus Fabr. 30.
Saropogon Lw. 111.
Satyra Meig. 294.
Saucropus Lw. 292.
Scellus Lw. 341.
Scenopinidae 215.
Scenopinus Latr. 215.
Schistostoma Beck. 257.
Schoenophilus Mik. 352.
Sciapus Zell. 289.
Sciodromia Hal. 272.
Scleropogon Lw. 117.
Scytomedes Lw. 127.
Seilopogon Rond. 109.
Selidopogon Rond. 109.
Sicus Latr. 279.
Silvius Meig. 52.
Sisyrnodytes Lw. 128.
Smiliotus Lw. 333.
Solva Walk. 42.
Spania Meig. 90.
Sphaerogaster Zett. 189.
Sphyrotarsus Mik. 344.
Spogostylum Macq. 170.
Spongostylum Lw. 169.
Stannia Rond. 306.
Stelcocheta Beck. 247.
Stenopogon Lw. 114.
Stichopogon Lw. 123.
Stilpnogaster Lw. 161.
Stilpon Lw. 274.
Stratiomyia Macq. 17.
Stratiomyiidae 1.
Stratiomyiinae 16.
Stratiomys Geoffr. 17.
Stratiotomyia E. Lynch. 17.
Stygia Meig. 186.
Styrex Scop. 84.
Subula Meig. 42.
Subulomyia Will. 42.
Sybistroma Meig. 314.
Sylvicola Harr. 78.
SymballophthalmusBk.278.
Symmictus Lw. 98.
SymphoromyiaFrauenf.87.
Sympycnus Lw. 348.
Synamphotera Lw. 267.
Synarthrus Lw. 331.
Syndyas Lw. 220.

Syneches Walk. 220.
Syntormon Lw. 331.
Systenus Lw. 336.
Systoechus Lw. 200.
Tabanidae 45.
Tabaninae 54.
Tabanus L. 57.
Tachista Lw. 276.
Tachydromia Meig. 279.
Tachydromiinae 272.
Tachypeza Meig. 274.
Tachytrechus Walk. 306.
Taechobates Hal. 337.
Tanyglossa Meig. 50.
Tanystoma 45.
Telmaturgus Mik. 347.
Teuchophorus Lw. 347.
Thamnodromia Mik. 271.
Thinophilus Wahlbg. 351.
Thereva Latr. 206.
Therevidae 206.
Therioplectes Zell. 57.
Thevenemyia Big. 188.
Thevenetimyia Big. 188.
Thlipsogaster Rond. 185.
Thlipsomyza Wied. 185.
Thrypticus Gerst. 326.
Thyreodonta Rond. 16.
Toechobates Walk. 337.
Tolmerus Lw. 160.
Tomomyza Wied. 186.
Toxophora Meig. 188.
Toxophorinae 188.
Trichina Meig. 256.
Trichopeza Rond. 270.
Triclis Lw. 127.
Trigonocera Beck. 326.
Trinaria Muls. 163.
Trupanea Macq. 139.
Truquia Rond. 185.
Tyolina Walk. 88.
Usia Latr. 190.
Vappo Latr. 1.
Velocia Coquill. 163.
Vermileo Macq. 75.
Villa Lioy. 174.
Voluccella Fabr. 190.
Volucella Meig. 190.
Wiedemannia Zett. 267.
Xanthochlorus Lw. 350.
Xanthotricha Aldr. 326.
Xestomyza Wied. 214.
Xiphandrium Lw. 334.
Xiphidicera Macq. 259.
Xiphidiocera Blanch. 259.
Xiphocera Macq. 117.
Xiphocerus Lw. 117.
Xylomyia Rond. 42.
Xylophagidae 40.
Xylophagus Latr. 40.

INDEX SPECIERUM.

abazus Big. 57.
Abbadon Fabr. 174.
abbreviata Lw. 232.
abdominalis Fall. 292.
abdominalis Ol. 96.
abdominalis Scholtz. 251.
abdominalis Walk. 131.
abdominalis Zett. 248.
aberrans Lw. (*Pterostyl.*) 309.
aberrans Lw. (*Sarop.*) 111.
aberrans Schin. (*Antiph.*) 143.
aberrans Schin. (*Apocl.*) 141.
aberrans Walk. 183.
acanthodes Lw. 154.
acephala Panz. 251.
acephalus Latr. 92.
Achilleus Mik. 351.
aculeatus Zett. 331.
acuminatus Lw. 57.
acuticornis Macq. 200.
acuticornis Meig. 299.
acuticornis Wied. 294.
acutus Lw. 147.
Adamsi Fisch. 98.
adpressus Lw. 143.
adpropinquans Lw. 336.
adumbratus Beck. 289.
adunca Lw. 205.
adusta Lw. 232.
adustiventre A. Costa. 137.
Aeacus Meig. 163.
Aegina Wied. 164.
aegyptia Macq. 156.
aegyptiaca Wied. 96.
aegyptiacus Macq. 174.
aegyptius Macq. 111.
aemula Lw. (*Empis*) 232.
aemula Lw. (*Oxycera*) 11.
aemula Lw. (*Tachista*) 276.
aemulus Lw. (*Dolichop.*) 294.
aemulus Lw. (*Nemotelus*) 5.
aemulus Meig. 161.
aenea Macq. 279.
aenea Rossi. 190.
aenea Walk. 272.
aeneicollis Zett. 279.
aeneicoxa Meig. 348.
aeneiventris A. Costa. 131.
aeneivittatus Macq. 337.
aenescens Wied. 272.
aeneus Deg. 305.
aeneus Meig. 340.
aequalis Lw. 242.
aequecinctus A. Costa. 123.
aequetinctus Beck. 57.
aëronetha Mik. 248.
aerosus Fall. 316.
aerosus Gimm. 7.
aestiva Lw. 232.
aestivus Meig. 155.
aethereus Big. 57.
Aethiops Fabr. 170.
aethiops Lab. 172.
aethiops Ljung. 58.
aethiops Zett. (*Hilara*) 248.
aethiops Ztt. (*Rhamph.*) 222.
afer Fabr. 174.
affinis Curt. 14.
affinis Egg. 239.
affinis Eversm. 181.
affinis Lw. (*Drapetis*) 272.
affinis Lw. (*Pangonia*) 50.
affinis Wahlbg. 303.
agilis Meig. (*Dolichop.*) 294.
agilis Meig. (*Tachydr.*) 279.
agilis Zett. 299.
agrestis Wied. 57.
agricola Wied. 57.
Ahngeri Pleske. 17.
alampra Lw. 232.
alata Zett. 222.
alazinus Big. 57.
albellus Lw. 123.
albibarbe Meig. 137.
albibarbis Macq. 118.
albibarbis Zett. 192.
albibarbus Lw. (*Chrys.*) 318.
albibarbus Lw. (*Sargus*) 30.
albibarbus Zell. 142.
albicans Lw. 156.
albicans Mq. (*Systoechus*) 200.
albicans Mq. (*Tabanus*) 57.
albicans Mq. (*Thereva*) 206.
albicans Meig. 232.
albiceps Mg. (*Hydrellia*) 340.
albiceps Mg. (*Philonicus*) 142.
albiciliatus Lw. 147.
albicinctus Rossi. 215.
albicornis Meig. 268.
albicornis Rossi. 279.
albicornis Zett. 279.
albida Meig. 251.
albidipennis Lw. 189.
albidiventris Strobl. 222.
albidus Macq. 337.
albifacies Beck. 5.
albifacies Lw. 57.
albifacies Macq. 174.

albifrons Macq. 174.
albifrons Lw. (*Dolichop.*) 294.
albifrons Lw. (*Mulio*) 182.
albifrons Meig. (*Leptis*) 80.
albifrons Meig. (*Sciapus*) 289.
albifrons Zett. (*Hercost.*) 309.
albifrons Zett. (*Xiph.*) 334.
albilabris Zett. 344.
albinervis Meig. 233.
albipalpus Lw. 320.
albipectus Walk. 172.
albipennis Fall. 222.
albipennis Mg. (*Empis*) 233.
albipennis Mg. (*Thereva*) 207.
albipennis Perr. 289.
albipennis v. Ros. 248.
albipennis Zett. (*Empis*) 233.
albipennis Ztt. (*Euthyn.*) 262.
albipennis Ztt. (*Thereva*) 209.
albipes Evers. 211.
albipes Fabr. 64.
albipes Meig. 93.
albipes Schrank. 54.
albipes Zett. 351.
albipilus Mg. (*Dysmach.*) 150.
albipilus Mg. (*Holopog.*) 120.
albiseta Panz. 279.
albiseta Zett. 271.
albisetosus Macq. 147.
albispinus Palm. 158.
albitarsis v. Ros. 248.
albitarsis Zett. 276.
albiventris Macq. 167.
albiventris v. Ros. 251.
albivittatus Macq. 71.
albocapillata Fall. 280.
albofasciatus Meig. 123.
albofasciatus Wied. 98.
albogeniculata v. Ros. 232.
albohalterata Strobl. 270.
albomaculatum Beck. 334.
albomaculatus Zett. 66.
albomicans Beck. 289.
albomicans Lw. 192.
albonotatus Lw. 291.
albopilosus Macq. 139.
albosegmentata Zett. 222.
albosetosus Schin. 119.
albulus Lw. 180.
Alecto Lw. 186.
alexandrinus Beck. 182.
alexandrinus Wied. 57.
algecirasensis Strobl. 248.
algericus Jaenn. 7.
algira Fabr. (*Apoclea*) 141.
algira Fabr. (*Exopros.*) 164.
algira Mq. (*Empis*) 233.
algira Macq. (*Hilara*) 250.
algira Mq. (*Plesiocera*) 186.
algira Mq. (*Tachydrom.*) 280.
algirica Gerst. 100.
algirus L. 141.
algirus Mq. (*Dischistus*) 202.
algirus Macq. (*Sciapus*) 289.
algirus Macq. (*Tabanus*) 58.
algirus Meig. 53.
algirus Schrank. 145.
alipes Meig. 222.
aliterpicta Beck. 276.
alpestris Jaenn. 126.
alpestris Schum. 222.
alpicola Pok. 84.
alpicola Strobl. (*Chrys.*) 318.
alpicola Strobl. (*Empis*) 233.
alpigena Strobl. 280.
alpigena Egg. 207.
alpina Jaenn. 25.
alpina Lioy. 1.
alpina Lw. (*Empis*) 233.
alpina Lw. (*Leptis*) 78.
alpina Strobl. 226.
alpina Zett. 222.
alpinus Drap. 52.
alpinus Hal. 347.
alpinus Meig. (*Cerdistus*) 158.
alpinus Meig. (*Dolichop.*) 295.
alpinus Panz. 63.
alpinus Scop. 53.
alpinus Wahlbg. 341.
alpinus Zett. 68.
alternatus Lw. 111.
alteropicta Beck. 276.
alutifer Walk. 310.
amaurus Beck. 277.
ambigua Macq. 273.
ambiguus Perr. 339.
ambiguus Zett. 337.
ambustus Wied. 192.
ammobates Walk. 306.
amoena Kow. 207.
amoena Lw. (*Oxycera*) 11.
amoena Lw. (*Rhamph.*) 222
amplicornis Zett. 318.
analis Fabr. (*Selidopog.*) 109.
analis Fabr. (*Bombylius*) 192.
analis Mq. (*Dolichopus*) 295.
analis Mq. (*Heligmon.*) 157.
analis Meig. (*Oxycera*) 11.
analis Meig. (*Tachydr.*) 280.
analis Ol. 98.
anchora Lw. 5.
andalusiaca Str. (*Cyrt.*) 189.
andalusiaca Strobl. (*Rhamphomyia*) 222.
andalusiaca Str. (*Tach.*) 280.
andalusiacus Str. (*Dol.*) 295.
andermattensis Strobl. 252.
Androcles Walk. 161.
androgynus Lw. 192.
anfractuosa Mik. 233.
angulata Panz. 23.
angulatus Duf. 6.
angulatus Macq. 199.
angulicornis Kow. 318.
angusta Macq. 3.
angusteoculatus Beck. 174.
angusticorne Lw. (*Xiph.*) 343.
angusticornis Lw. (*Neoit.*) 154.
angusticornis Lw. (*Tab.*) 57.
angustifrons Lw. (*Ant.*) 143.
angustifrons Lw. (*Sargus*) 30.
angustifrons Staeg. 317.
angustifrons Strobl. 248.
angustipennis Beck. 230.
angustipennis Kert. 295.
angustus Lw. 309.
Anicius Walk. 139.
anilis Fabr. 207.
anilis L. 207.
anilis Schrank. 24.

annulata Big. (*Leptis*) 78.
annulata Big.(*Pangonia*) 50.
annulata Deg. 78.
annulata Fabr. 207.
annulata Fall. 280.
annulata Mg.(*Dioctria*) 104.
annulataMeig.(*Odontom.*)23.
*annulata*Mg.(*Tachydr.*) 286.
annulatus Lw. 6.
*annulatus*Mq.(*Diaphor.*)322.
annulatus Mq. (*Epitr.*) 159.
annulatus Meig. 80.
annulimana Meig. 276.
annulipes Brullé. 152.
annulipes Lw. 348.
annulipes Meig.(*Symp.*)348.
annulipesMg.(*Tachydr.*)280.
annulipes Zett. 305.
annulitarsus v. Ros. 340.
anomala Lw. 248.
anomala Macq. 104.
anomala Scholtz. 270.
anomalicera Beck. 280.
anomalina Zett. 222.
anomalipennis Meig. 222.
anomalus Meig. 257.
Antar Schin. 114.
antennata Carl. 327.
antennata Schin. 228.
anthophilus Lw. 66.
anthophorina Portsch. 96.
anthophorinus Lw. 129.
anthracina Beck. 170.
anthracina Meig. 222.
anthracina Zett. 223.
anthracinella Strobl. 223.
anthracinus Meig. 57.
anthracoides Macq. 215.
anthrax Meig. 131.
anthrax Schrank, 170.
antica Walk. 164.
Anubis Wied. 16.
anus Wied. 164.
aperta Lw. 50.
aperta Zett. 223.
apertus Eversm. 129.
Apfelbecki Strobl. 233.
apiarius Jaenn. 72.
apicalis Bezzi. 310.
apicalis Klug. 169.
apicalis Lw. (*Empis*) 233.
apicalis Lw.(*Medeterus*)337.
apicalis Lw. (*Oedalea*) 259.
apicalis Meig.(*Bombyl.*)192.
apicalis Meig. (*Oncodes*) 94.
apicalis v. Ros. 114.
apicalis Walk. 16.
apicalis Wied. 207.
apicalis Zett. (*Dolich.*) 295.
apicalis Ztt.(*Medeterus*)338.
apicatus Lw. 150.
apiculatus Lw. 150.
apiformis Lw. 119.
apiformis Macq. 129.
apiformis West. 91.
Apollo Lw. 309.
appendiculata Mq. (*Argyramoeba*) 171.
appendiculataMacq.(*Rhamphomyia*) 223.
appendiculata v. Röd. (*Caenophanomyia*) 213.
appendiculata Zett. 263.
appendiculatum Zett. 334.
appendiculatus Lw. 309.
appendiculatus Mq. (*Anthrax*) 174.
appendiculatus Mq. (*Hypophyllus*) 314.
appendiculatusMq.(*Silv.*)53.
appendiculatus Schin.(*Dysmachus*) 147.
appendiculatus Schin. (*Habropogon*) 118.
approximata Beck. 280.
apricus Meig. 65.
apteropus Bezzi. 241.
apulus Cyr. 199.
aquaticus Meig. 342.
aquilex Lw. 266.
arabica Macq.(*Heligm.*) 156.
arabicus Macq.(*Stenop.*)114.
arabicus Macq. (*Anth.*) 174.
arabicus Macq. (*Taban.*) 58.
aratriformis Beck. 295.
arbustorum Stann. 295.
arbustorum Zett. 306.
archimedea Big. 164.
arctica Zett. (*Glabel.*) 189.
arctica Zett. (*Rhamph.*)222.
arcuata Lw. (*Drapetis*) 272.
arcuata Lw. (*Thereva*) 208.
arcuatus Fabr. 129.
ardea Fabr. 212.
ardesiaca Meig. 233.
arenaria Hal. 278.
arenivagus Koch. 123.
argentata A. Costa. 169.
argentata Fabr. 233.
argentata Macq. 323.
argentata v. Röd. 223.
argentella Zett. 323.
argentifer Jaenn. 2.
argentifer Lw. (*Dolich.*) 304.
argentifer Lw. (*Nemotel.*) 6.
argentifrons Lw. 192.
argentifrons Macq. 182.
argentina Meig. 323.
argentula Gimm. 24.
argyreata Egg. 239.
argyria Meig. 323.
argyrocephala Macq. (*Exoprosopa*) 168.
argyrocephalus Macq. (*Mulio*) 182.
argyropyga Dol. 171.
argyropygus Macq. 200.
argyrosoma Strobl. 248.
argyrostomus Mik. 344.
argyrotarsis Wahlbg. 295.
aristata Gerst. 325.
armatipes Macq. 162.
armatus Jaenn. 153.
armatus Zett. 344.
armeniaca Big. 17.
armiger Fall. 341.
armillatus Fall. 114.
armillatus Wahlbg. 295.
arrogans L. 276.
arthritica Lw. 103.
arthriticus Zell. 159.

articulata Macq. 280.
articulatellus Zett. 345.
asiliformis Ross. 219.
asiliformis Fabr. 220.
aspahanicus Rond. 65.
assimilis Fall. 272.
assimilis Staeg. 317.
assimilis Strobl. 283.
astur Erichs. 58.
ater Coquill. 139.
ater Fall. (*Scenopinus*) 217.
ater Fall. (*Xylophagus*) 41.
ater Meig. 40.
ater Rossi. 58.
ater Scop. 192.
aterrima Curt. 273.
aterrima Duf. 50.
aterrima v. Ros. 221.
aterrimus Kby. 47.
aterrimus Meig. 58.
atomus Zett. 347.
atra Latr. 43.
atra Lw. 11.
atra Macq. 238.
atra Meig. (*Beris*) 36.
atra Meig. (*Bicellaria*) 221.
atra Meig. (*Rhamph.*) 223.
atra Ol. 96.
atra Panz. 1.
atra Wahlbg. 280.
atra Walk. 273.
atrata Fabr. 190.
atrata Latr. 205.
atrata Meig. 103.
atratus Fabr. (*Selidop.*) 109.
atratus Fabr. (*Chrisop.*) 87.
atratus Meig. (*Chrisop.*) 84.
atratus Meig. (*Dolich.*) 295.
atratus Zett. 300.
atricapilla Meig. 103.
atricapillus Fall. 152.
atriceps Boh. 278.
atriceps Lw. (*Argyra*) 323.
atriceps Lw. (*Bombyl.*) 193.
atriceps Lw. (*Nemotelus*) 6.
atriceps Lw. (*Phthiria*) 203.
atricolor Lw. 111.
atricornis Meig. 62.
atripennis Zett. 223.
atripes Lw. (*Dysmachus*) 147.
atripes Lw. (*Thereva*) 208.
atripes Lw. (*Tolmerus*) 160.
atripes Meig. 295.
atripes v. Ros. 320.
atripes Strobl. 245.
atritibialis Zett. 295.
Atropos Egg. 186.
Atropos Jaenn. 58.
atrovirens Lw. 309.
atrum L. 138.
atticus Lw. 146.
aucta Zett. 264.
auctum Lw. 334.
auctumnalis Zell. 60.
aulicus Meig. 293.
aurantiacus Jaenn. 45.
aurata Deg. 36.
aurata Fabr. (*Chlorom.*) 34.
aurata Fabr. (*Usia*) 190.
aurata Lw. 208.
auratus Fabr. (*Chrysop.*) 84.
auratus Meig. 32.
aurea Fabr. 131.
aurea Erichs. 91.
aurea Meig. 44.
aureus Fabr. 182.
aureus Meig. 84.
auribarbis Meig. (*Hol.*) 119.
auribarbis Meig. (*Laph.*) 133.
auricincta Egg. 208.
auricollis Meig. (*Argyra*) 323.
auricollis Meig. (*Chrysop.*) 86.
aurifer Walk. 29.
aurifera Schin. 133.
auriflua Erichs. 3.
auriflua Gerst. 131.
aurifluus Zell. 146.
aurifrons Macq. 111.
aurifrons Meig. 103.
auripilus Meig. (*Asilus*) 162.
auripilus Meig. (*Tabanus*) 59.
auripunctatus Macq. 59.
auriventris Lw. 138.
aurotestaceus Walk. 59.
auruleutus Meig. 201.
australis Lw. 196.
austriacus Fabr. 67.
autumnalis L. 59.
autumnalis Wied. 200.
avus Lw. 117.
axillaris Lw. 111.
axillaris Meig. 193.
azurea Lw. 34.
azureus Macq. 295.
baccha Lw. 164.
bagdadensis Macq. 164.
baldensis Str. (*Empis*) 242.
baldensis Str. (*Tachyd.*) 280.
Balius Walk. 5.
balticus Meig. 341.
barbarus Coqueb. 60.
barbarus L. 144.
barbatula Mik. 263.
barbatus Big. 54.
barbatus Ost.-Sack. 200.
barbatus Scop. 147.
barbistrellus Lw. 124.
barbula Lw. 202.
barbula Wied. 193.
barca Walk. 17.
basalis Lw. (*Dolich.*) 295.
basalis Lw. (*Dysmachus*) 147.
basalis Lw. (*Empis*) 233.
basalis Lw. (*Machimus*) 152.
basalis Lw. (*Oreogeton*) 256.
basalis Lw. (*Porphyrops*) 327.
basalis Macq. 50.
basilaris Coquill. 101.
basilicus Lw. 308.
basilinea Lw. 193.
batnensis Big. 60.
Baumhaueri Meig. 103.
Beckeri Mik. (*Clinocera*) 265.
Beckeri Mik. (*Dolich.*) 298.
Beckeri Mik. (*Tachyd.*) 380.
Beckeri Pleske. 17.
Beckeri Str. (*Hilara*) 248.
Beckeri Str. (*Tachyd.*) 282.
Belzebul Meig. 187.
bella Lw. 186.
Bellardii Jaenn. 122.

bellus Lw. (*Platypgus*) 191.
bellus Lw. (*Sciapus*) 289.
bellus Lw. (*Thrypticus*) 326.
bellus Strobl. 351.
Belzebul Fabr. 186.
Belzebul Panz. 187.
benacensis Pok. 94.
Beresowskii Pleske. 17.
bicincta Meig. 104.
bicinctella A. Costa. 208.
bicinctus Meig. (*Anthrax*) 181.
bicingulatus Macq. 174.
bicingulatus Zett. 310.
bicolor Big. (*Silvius*) 58.
bicolor Big. (*Stenopogon*) 114.
bicolor Fabr. (*Coenomyia*) 44.
bicolor Fabr. (*Chrysop.*) 86.
bicolor Mq. (*Chrysotus*) 320.
bicolor Mq. (*Hercostom.*) 311.
bicolor Mq. (*Rhamph.*) 223.
bicolor Mq. (*Usia*) 190.
bicolor Meig. (*Chrysop.*) 87.
bicolor Meig. (*Medeter.*) 340.
bicolor Meig. (*Tachyd.*) 281.
bicolorellum Zell. 350.
bicornis Zell. 152.
bidentata Fabr. 44.
bifarius Lw. 60.
bifidus Wulp. 113.
bifasciata v. Röd. 43.
bifasciata v. Ros. 81.
bifasciata Rossi. 276.
bifasciatus Macq. 349.
bifasciatus Meig. (*Anth.*) 178.
bifasciatus Meig. (*Nemot.*) 10.
bifasciellus Zett. 349.
bifurcatus Macq. 294.
bifurcus Lw. 147.
Bigoti A. Costa. 104.
Bigoti Gob. 56.
Bigotii Mik. 308.
biguttatus Wied. 60.
bilineata Fabr. 3.
bilineata Lw. 233.
bilineata Meig. 223.
bilobus Lw. 147.
bimaculata Gob. 80.
bimaculata Meig. (*Hexat.*) 54.
bimaculata Meig. (*Hopl.*) 29.
bimaculatus Mq. (*Anth.*) 177.
bimaculatus Mq. (*Diaph.*) 322.
bimaculatus Mq. (*Taban.*) 73.
bimucronatus Lw. 147.
binotata Lw. (*Thereva*) 208.
binotata Meig. 171.
binotatus Lw. 117.
binotatus Fall. 342.
binotatus Lw. (*Chrysop.*) 85.
binotatus Zett. 342.
bipartitus Lw. 336.
bipartitus Macq. 162.
bipunctata Hal. 263.
bipunctata Lw. 11.
bipunctata Meig. 208.
bipunctata Schum. 269.
bipunctatum Scop. 30.
bipunctatus Lehm. 342.
bipunctatus Lw. 6.
bipunctatus Motsch. 48.
biseriatus Lw. 331.
bisetus Lw. (*Hydroph.*) 342.
bisetus Lw. (*Teuchoph.*) 347.
bisignata O. G. Costa. 208.
bisignatus Jaenn. 73.
bispinosa Fabr. 44.
bistigma Curt. 267.
Bistortae Meig. 233.
Bistortae Walk. 246.
bistriata Zett. 248.
bivittata Lw. (*Clinocera*) 263.
bivittata Lw. (*Ploas*) 205.
bivittata Lw. (*Thereva*) 208.
bivittata Macq. 281.
bivittata Str. (*Hilara*) 249.
bivittata Str. (*Rhamph.*) 225.
bivittata Wied. 3.
bivittata v. Ros. 331.
blandus Lw. 174.
Blasigii Mik. 259.
blepharopus Lw. 310.
blepharosceles Kow. 318.
bochariensis Pleske. 17.
boghariensis Luc. 193.
Bohemani Wahlbg. 311.
Bohemani Zett. 266.
bohemicus Preyssl. 110.
boja Schrank. 235.
bombiformis Portsch. 96.
bombiformis Westw. 91.
bomboides Macq. 131.
bombyciformis Duf. 164.
bombyliiformis Lw. 205.
bombylius Deg. 134.
borealis Fabr. 66.
borealis O. Fabr. 227.
borealis Jaenn. 73.
borealis L. 233.
borealis Lw. (*Hydroph.*) 342.
borealis Lw. (*Tabanus*) 60.
borealis Zett. (*Acrocera*) 93.
borealis Zett. (*Clinocer.*) 267.
borealis Zett. (*Leptop.*) 261.
Bovei Macq. 164.
bovinus Auct. 60.
bovinus Harr. 59.
bovinus Lw. 60.
brachycerus Zett. 295.
brachydactylus Kow. 348.
brachyptera Lw. 139.
brachystomus Lw. 6.
brachystyla Beck. 281.
brachyurus Zett. 296.
Braueri Jaenn. 62.
Braueri Mik. 267.
Braueri Now. 306.
Braueri Pok. 94.
Baueri Strobl. 249.
brevicorne Curt. 334.
brevicornis Lw. (*Empis*) 246.
brevicornis Lw. (*Odont.*) 23.
brevicornis Lw. (*Sceno.*) 215.
brevicornis Lw. (*There.*) 208.
brevicornis Portsch. 18.
brevicornis Staeg. 317.
brevicornis Strobl. 259.
brevicornis Zett. (*Symp.*) 348.
brevicornis Zett. (*Tach.*) 281.
brevifurca Strobl. 250.
brevimanus Lw. 348.
brevipennata Macq. 234.
brevipennis Meig. (*Sten.*) 115.

brevipennis Mg.(*Dasy.*)130.
brevipennis Meig.(*Dol.*)296.
brevipennis v. Ros. 277.
brevipennis Schin. 234.
brevipennis Zett. 278.
brevipes Lw. 268.
brevirostris Mg. (*Bomb.*)195.
brevirostris Mg. (*Lept.*)113.
brevirostrisMeig.(*Nemot.*)6.
brevirostris Ol. 182.
brevis Lw. 61.
brevis Macq. 128.
brevis Schin. 103.
breviseta Beck. 334.
brevistylus Coquill. 150.
breviusculus Lw. (*Dischistus*) 202.
breviusculus Lw. (*Dol.*)296.
breviventris Beck. 342.
brevivittata Macq. 249.
bromius L. 61.
brunicosus Lw. 342.
brunneitibia Strobl. 281.
Brunneri Mik. 340.
brunnescens Lw. 175.
brunnipennis Macq. 175.
brunnipennis Meig. 234.
brunnipes Fabr. 156.
brunnipes Gimm. 281.
brunnipes Macq. 272.
brunnipesMeig.(*Empis*)246.
brunnipes Meig.(*Holop.*)119.
Brusewitzi Holmgr. 223.
brussensis Schin. 117.
Budda Portsch. 62.
Busiris Jaenn. 164.
caelebs Beck. 221.
caesia Meig.(*Psiloceph.*)212.
caesia Meig. (*Rhamph.*)223.
caesia Wied. 104.
calamodytes Schin. 88.
calcanea Meig. 277.
calcarata Bezzi. 234.
calcaratus Macq. 347.
calceata Lw. 11.
calceataMeig.(*Dioctria*)104.
calceata Meig.(*Tachyd.*)281.
calceatus Meig. (*Mach.*) 152.
calceolatus Lw. 289.
calidris Evers. 83.
caligatus Wahlbg. 296.
caliginosum Meig. (*Xiphandrium*) 334.
caliginosus Meig. (*Machimus*) 154.
calinotum Mik. 335.
calinotus Lw. 296.
callopterus Lw. 193.
callostomus Lw. 342.
callosus Wied. 115.
callosus Beck. 296.
calopsis Big. 62.
caloptera Wied. 165.
calopus Lw. 150.
calva Lw. 190.
calva Meig. 10.
calyciformis Duf. 214.
camaronensis Big. 62.
campestris Fall. 204.
campestris Meig. 296.
campicola Evers. 164.
cana Zett. 223.
canaliculata Macq. 223.
canariensis Macq. 76.
candicans Fall. 281.
candida Rossi. 246.
candidata Lw. 234.
candidus Beck. 124.
candidus Lw. 193.
canescens Lw. 203.
canescens Meig. 142.
canescens Mikan. 193.
canescensZett.(*Hilar.*)249.
canescens Zett.(*Therev.*)208.
canina Meig. 29.
canipalpis Big. 62.
cantabrica Str. (*Empis*)235.
cantabrica Str.(*Hilara*)248.
canus Macq. 200.
canus Meig. 175.
canus Wied. 129.
capensis Walk. 203.
capillatus Palm. 193.
capito Lw. 96.
capitulata Muls. 172.
cappucinus A. Costa. 153.
capucina Fabr. 164.
carabaghensis Portsch. 62.
carbonaria Meig. (*Rhamphomyia*) 223.
carbonarius Mg.(*Taban.*) 68.
carbonatus Macq. 57.
carbonella Zett. 249.
Cardinalii Bezzi. 6.
carinthiaca Strobl. 249.
carmelitensis Beck. 182.
carnivorus Fisch. 337.
Cartereaui Gob. 79.
castaneicornis Macq. 111.
castaneus Macq. 185.
castanipes Mg.(*Heligm.*)156.
castanipes Meig. (*Tach.*)279.
castellana Strobl. 245.
caucasica Pleske. (*Las.*)10.
*caucasica*Pleske.(*Strat.*) 19.
caucasicus Fisch. 97.
caudata Zett. 223.
caudatula Lw. 234.
caudatus Big. 130.
caudatus Lw. 310.
caudatus Meig. 200.
Cavannae Bezzi. 78.
cavaticum Beck. 262.
celer Meig. (*Gymnopt.*) 317.
celer Meig. (*Tachydr.*) 281.
celeripes Meig. 274.
cellulata Brullé. 51.
celtiber Hal. 352.
cenisia Meig. 18.
centralis Lw. 125.
cephalenus Lw. 147.
cerdo Gerst. 152.
ceriferus Jaenn. 30.
certus Harr. 239.
cervinus Lw. (*Stenop.*) 115.
cervinus Lw.(*Epitript.*)159.
chaerophylli Meig. 310.
chalcogaster Strobl. 119.
chalcogastrus Duf. 119.
chalcoides Wied. 168.
chalybea Meig. 39.

chalybea v. Röd. 165.
chalybeata Forst. 36.
chalybeus Meig. 305.
chalybeus Wied. 317.
chamaeleon L. 18.
chan Semen. 100.
chetifer Walk. 310.
chinensis Fabr. 161.
chioptera Fall. 234.
chioptera Meig. 235.
chlorizans Rond. 205.
chlorophthalmus Lw. 87.
chlorophthalmus Meig. 64.
chloropus v. Ros. 341.
chorica Fall. 249.
chorica Schin. 250.
Chrysanthemi Fabr. 214.
Chrysanthemi Lw. 192.
chrysis Lw. 30.
Chrysitis Meig. 152.
chrysocephala Meig. 131.
chrysonota Strobl 282.
chrysopilaeformis Bezzi. 78.
chrysopus Gmel. 76.
chrysostigma Lw. 78.
chrysostoma Schin. 124.
chrysotimiformis Kow. 337.
chrysozygus Wied. 310.
chrysurus Lw. 62.
cicur Harr. 34.
ciliaris Fall. 281.
ciliata Fabr. 234.
ciliata Macq. 249.
ciliata Meig. 242.
ciliatopennata Strobl. 235.
cilifemoratum Beck. 352.
cilifemoratus Macq. 296.
cilifemoratus Stann. 298.
cilipes Macq. 60.
cilipes Meig. (*Chrysotus*) 318.
cilipes Meig. (*Hilara*) 249.
cilitibius v. Ros. 345.
cimicoides Fabr. 276.
cimicoides Meig. 277.
cimicoides Walk. 276.
cincinnatula Lw. 235.
cincinnatus Beck. 193.
cincta Macq. 96.
cincta Meig. (*Laphria*) 133.
cincta Meig. (*Thereva*) 208.
cinctellus Meig. 122.
cinctipes Wahlbg. 296.
cinctipes Wlk. (*Damal.*) 117.
cinctipes Walk. (*Prom.*) 140.
cinctus Fabr. (*Lasiop.*) 122.
cinctus Fabr. (*Tabanus*) 74.
cinctus Deg. 41.
cinctus Macq. 99.
cinctus Staeg. 300.
cinerarius Wied. (*Asil.*) 162.
cinerarius Wied. (*Bomb.*) 193.
cinerascens Lw. (*Clitell.*) 5.
cinerascens Lw. (*Cyrt.*) 189.
cinerascens Meig. 223.
cinerascens Mikan. 193.
cinerascens v. Röd. 78.
cinerea Fabr. 223.
cinerea Macq. 249.
cinerea Meig. 231.
cinerea Perr. 190.
cinerea Zett. (*Empis*) 235.
cinerea Zett. (*Leptis*) 78.
cinereibarbis Big. 44.
cinerella Zett. (*Lonch.*) 352.
cinerellus Zett. (*Symp.*) 348.
cinereofasciatus Schum. 87.
cinereomaculatus v. Ros. 306.
cinereomicans Strobl. 249.
cinereovittata Strobl 281.
cinereus Deg. 148.
cinereus Fabr. (*Hydr.*) 342.
cinereus Fabr. (*Mulio*) 182.
cinereus Meig. 193.
cinereus Perr. 343.
cinereus Walk. 346.
cingulata Dahlb. 249.
cingulata Gimm. (*Empis*) 246.
cingulata Gimm. (*Lonch.*) 353.
cingulata Lw. (*Leptis*) 78.
cingulata Lw. (*Tachydr.*) 282.
cingulata Zett. 106.
cingulatus Donov. 84.
cingulatus Duf. 6.
cingulatus Erichs. 95.
cingulatus Fabr. 159.
cingulatus Meig. 175 et 179.
Cingulum Meig. 175.
cinicolor Walk. 140.
cinifera Meig. 208.
Circe Klug. 175.
circumdatus Meig. 175.
circumscripta Lw. 208.
cirrhipes Walk. 348.
citrina Beck. 208.
citrinus Lw. 193.
citripes Duf. 43.
civilis Kow. 309.
claripennis Beck. 182.
claripennis Kow. 175.
claripennis Lw. (*Holop.*) 119.
claripennis Lw. (*Ther.*) 208.
claripennis Macq. 190.
claripennis Str. (*Hybos*) 218.
claripennis Strobl. (*Pseudacropsilus*) 320.
clarissimus Lw. 175.
clarus Lw. 308.
clausus Lw. 215.
clavicornis Egg. 16.
clavicornis Latr. 91.
claviger Stann. 296.
clavipes Fabr. 219.
clavipes Hal. 297.
clavipes L. 37.
clavipes Lw. 119.
clavipes Meig. (*Beris*) 38.
clavipes Meig. (*Trichina*) 256.
clavitibius v. Ros. 346.
Cleomene Egg. 165.
clypeata Macq. 224.
clypeata Meig. 250.
coarctata Duf. 136.
cochleatus Lw. 147.
coecutiens L. 45.
coerulea Beck. 255.
coerulea Zett. 316.
coeruleicollis Meig. (*Dolichopus*) 301.
coeruleicollis Meig. (*Sargus*) 31.

coeruleipennis Dol. 169.
coerulescens Vill. 32.
coeruleus Beck. 340.
cognata Egg. 235.
cognatus Lw. (*Echtistus*) 146.
cognatus Lw. (*Tabanus*) 64.
collaris Brun. 15.
collaris Meig. 282.
colubrinus Meig. 153.
comitialis Kow. 308.
commiles Walk. 282.
communis Meig. 331.
communis Walk. 330.
communis Zett. 329.
commutata Strobl. 282.
comosus Lw. 111.
compeditus Lw. 345.
compeditus Meig. 41.
completa Lw. 165.
compressus Fabr. 185.
compressus Wied. 185.
compta Walk. 282.
compungens Walk. 282.
concavus Lw. 46.
concinnens Wulp. 161.
concinna A. Costa. 104.
concinna Meig. 19.
concinnus Lw. 153.
concinnus Meig. 174.
concinnus Zett. 349.
concisa Lw. 235.
concolor Mikan. 196.
concolor Verr. 235.
concolor Zell. 194.
confinis Fall. 212.
confinis Zett. (*Argyra*) 323.
confinis Zett. (*Porph.*) 328.
confinis Zett. (*Rhamph.*) 328.
confinis Zett. (*Tabanus*) 62.
confinis Zett. (*Tachydr.*) 282.
confluens Lw. 111.
conformis Kow. 224.
conformis Lw. 310.
confrater Lw. 193.
confucius Macq. 62.
confusa Lw. 240.
confusa Rossi. 28.
confusus Zett. (*Dolich.*) 297.
confusus Zett. (*Dolich.*) 297.
congener Lw. 124.
conicera Lw. 141.
conjungens Ruthe. 78.
connexa Beck. (*Empis*) 235.
connexa Beck. (*Meringophcrusa*) 326.
connexa Meig. 276.
connexa Walk. 28.
connexus Lw. 46.
conopsoides Scop. 133.
consanguinea Macq. (*Exoprosopa*) 165.
consanguineus Macq. (*Bombylius*) 193.
consanguineus Macq. (*Promachus*) 139.
consimilis Wahlbg. 297.
consobrina Zett. (*Enth.*) 262.
consobrinus Walk. 307.
consobrinus Zett. (*Dol.*) 297.
consobrina Ztt. (*Porph.*) 328.
conspersus Hal. 343.
conspicua Lw. 204.
conspicua Meig. 78.
contigua Lw. 235.
contrarius Walk. 128.
contristans Meig. 289.
contristans Wied. 290.
conturbata Lw. 165.
convergens Lw. (*Bomb.*) 201.
convergens Lw. (*Hercostomus*) 310.
convergens Lw. (*Phthiria*) 204.
convergens Lw. (*Systoechus*)
copiosus Meig. 318.
coracina Zett. 224.
coracinus Lw. 115.
cordiger Meig. 62.
cornicula Lw. 250.
corsicanum Macq. 58.
corsicus Schin. 150.
corvina Lw. 235.
Coryphe Walk. 161.
Costae Mik. 290.
costalis v. Ros. 274.
costalis Wied. 214.
costata Zett. 224.
costatus Lw. (*Stenop.*) 115.
costatus Lw. (*Hercost.*) 310.
costatus Lw. (*Symmict.*) 98.
cothurnata Brullé, 235.
cothurnata Macq. 282.
cothurnata Meig. 107.
cothurnatus Big. 6.
cothurnatus Meig. 154.
coxalis v. Ros. 260.
coxata Zett. 280.
crabroniformis L. 144.
crassa Lw. 272.
crassa Now. 235.
crassicauda Lw. 146.
crassicauda Strobl. 224.
crassicornis Panz. 87.
crassicornis Wahlbg. 54.
crassimana Strobl. 224.
crassipes Macq. 257.
crassipes Meig. (*Atherix*) 76.
crassipes Meig. (*Empis*) 235.
crassipes Meig. (*Porph.*) 328.
crassipes Schrank. 234.
crassirostris Fall. 227.
crassus Macq. 109.
crenatus Egg. 6.
cretifer Walk. 310.
cribratus Lw. 153.
crinicauda Zett. 313.
crinipes Meig. 292.
crinipes Staeg. 313.
crinita Beck. 224.
cristatus Meig. 148.
croaticus Kert. 202.
cruciatus Fabr. 193.
crucis Fabr. 44.
cruralis Wahlbg. 297.
Csikii Strobl 115.
ctenopterus Mikan. 200.
ctenopterus Walk. 201.
culiciformis Fabr. 219.
culiciformis Wied. 159.
culicina Fall. 224.
culminum Big. 125.

cuneata Lw. 250.
cuneipennis Bezzi, 235.
cupraria Scop. 34.
cuprarius L. 30.
cuprea Macq. (*Usia*) 191.
cupreum Macq. (*Xiph.*) 334.
cupreum Walk. 334.
cupreus Fall. 317.
cupreus Macq. (*Camps.*) 345.
cupreus Macq. (*Chrysot.*) 313.
cursitans Fabr. 282.
cursitans Meig. 285.
cursitans Zett. 278.
cursoria Scop. 275.
curta Lw. 235.
curticornis Zett. 282.
curvinervis Zett. 273.
curvipes Fall. 345.
curvipes Lw. 235.
curvipes Meig. 273.
curvipes Siebke. 250.
curviventris Mik. 122.
curviventris Duf. 91.
cyanea F. 36.
cyaneiventris Zett. 35.
cyaneus Meig. 302.
cyanocephalus Meig. 321.
cyanophthalmus Strobl. 279.
cyanops Brauer. 63.
cyanopus Lw. 153.
cyanurus Lw. 155.
cylindraceus O.G. Costa. 75.
cylindrica Deg. 101.
cylindrica Fabr. 76.
cylindrica Meig. 102.
cylindrica Zett. 328.
cylindricornis Portsch. 100.
cylindricus Fabr. 109.
cypria Pleske 19.
cypricus Bond. 139.
cyprignus Rond. 175.
Cypris Meig. 181.
Daemon Panz. 178.
Dahlbomi Zett. 316.
Dahlii Meig. 5.
dalmatina Strobl. 250.
dalmatinus Lw. 202.
dalmatinus Strobl. 158.
dasychira Mik. 235.
dasycnemus Lw. 345.
dasymallus Gerst. 155.
dasynota Lw. (*Empis*) 235.
dasynotus Lw. (*Sarop.*) 111.
dasynotus Lw. (*Dysm.*) 148.
dasypoda Egg. 235.
dasyprocta Lw. 235.
dasyproctus Lw. 148.
dasypygus Lw. 153.
Daubei Guer. 165.
debilis Lw. 194.
decipiens Lw. 205.
decipiens Meig. 150.
decisus Walk. 53.
decora Meig. (*Empis*) 235.
decora Meig. (*Odont.*) 24.
decoripes v. Röd. 236.
decorus Lw. 63.
decrepita Wied. 165.
dedecor Lw. (*Empis*) 236.
dedecor Lw. (*Exopros.*) 165.
dedecor Lw. (*Nemestrina*) 96.
defectivus Strobl. 349.
deformis Walk. 141.
Degeerii Macq. 75.
deliquescens Lw. 321.
denigratus L. 178.
dendrobaenus Kow. 337.
dentata Meig. 29.
dentatus Beck. 6.
dentatus Macq. 92.
denticulatus Zett. 331.
denticulatus Lw. 158.
dentipes Zett. 224.
denudatus Lw. 115.
depilis Lw. 236.
derelictus Harr. 82.
desertorum Lw. 181.
deses Meig. 198.
diadema Fabr. (*Chrysop.*) 84.
diadema Fabr. (*Selidop.*) 109.
diadema Hal. 293.
diadema L. 337.
diadema Meig. 200.
diagonalis Meig. 199.
diaphana Fabr. 324.
diaphana Fall. 323.
diaphana Meig. 325.
dichaetus Kow. 338.
dichroa Meig. 281.
dichrocerus Kow. 338.
didyma Lw. 208.
difficilis Meig. 172.
digramma Meig. 233.
digrammus Lw. 119.
dilutus Meig. 197.
dimidiata Lw. (*Clinoc.*) 265.
dimidiata Lw. (*Empis*) 236.
dimidiata Lw. (*Laphria*) 131.
dimidiata Lw. (*Pangonia*) 50.
dimidiata Macq. 156.
dimidiata Strobl. 250.
dimidiatus Mg. (*Holop.*) 119.
dimidiatus Mg. (*Bombyl.*) 194.
dimidiatus Meig. (*Taban.*) 74.
dioctriaeformis Meig. 131.
Dionysii Big. 167.
discifer Stann. 297.
disciger Mik. 328.
discigera Stenh. 328.
discipes Ahr. 313.
discoidalis Beck. 224.
discoideus Fabr. 192.
discolor Lw. (*Empis*) 236.
discolor Lw. (*Odontom.*) 24.
discolor Macq, 196.
discolor Mikan. 194.
discolor Strobl. 250.
discolor Zett. 328.
disjunctus Lw. 321.
dispar Beck. 231.
dispar Coquill. (*Laphr.*) 131.
dispar Coquill. (*Xiph.*) 335.
dispar Curt. 260.
dispar Lw. (*Ceraturgus*) 103.
dispar Lw. (*Dioctria*) 104.
dispar Lw. (*Exoprosopa*) 165.
dispar Lw. (*Mulio*) 182.
dispar Meig. (*Bombyl.*) 192.
dispar Meig. (*Phycus*) 214.
dispar Scholtz. 236.
dispar Zett. 224.

disrupta Walk. 165.
dissectum Lw. (*Xiph.*) 334.
dissectus Lw. (*Chrysops*) 46.
dissimilipes Zett. 297.
dissimilis Fall. 278.
dissimilis Zett. 224.
distans Lw. 315.
distendens Meig. 322.
distigma Meig. 80.
distigma Wied. 171.
distigma Wulp.
distinctus Meig. 175.
distinguendus Schin. 218.
divaricatus Lw. 46.
divergens Lw. 236.
diversipennis Beck. 224.
diversipes Strobl. 250.
dives Lw. (*Chrysopilus*) 85.
dives Lw. (*Oxycera*) 11.
divisa Lw. 236.
divisa Walk. 282.
divisus Strobl. 326.
dizonias Lw. 132.
dolichocerus Gerst. 341.
dolosus Jaenn. 175.
domesticus Meig. 216.
Domitor Meig. 148.
Doriae Rond. 118.
dorsalis Coquill. 53.
dorsalis Curt. 243.
dorsalis Dahlb. 101.
dorsalis Deg. 132.
dorsalis Lw. 194.
dorsalis Meig. 260.
dorsalis Verr. 321.
dorsiger Wied. 142.
dorsomaculatus Macq. 63.
dubia Scop. 236.
dubia Walk. 282.
dubia Zett. 39.
ducalis Lw. 308.
Dufourii Macq. 314.
Dufourii Perr. 75.
dux Wied. 113.
dysopes Gerst. 315.
Dziedzicki Schnabl. 123.
ecalceata Zett. 281.
Eggeri Schin. 65.
egregius Lw. 108.
egyptiacus Macq. 174.
Ehrenbergii Lw. 111.
elachypteryx Lw. 143.
elatus Meig. 114.
elegans Big. 158.
elegans Lw. 153.
elegans Mg. (*Anthrax*) 175.
elegans Meig. (*Lamprochromus*) 349.
elegantula Mg. (*Porph.*) 328.
elegantulus Meig. (*Stich.*) 124.
elegantulus Schin. 124.
elongata Hal. 257.
elongata Meig. 236.
elongata Ol. 55.
elongata Zett. 324.
elongatus Meig. 115.
elongatus Rossi. 199.
elutus Lw. 142.
emarginatus Lw. 159.
emir Semen. 100.
empyrea Gerst. 132.
engadinica Jaenn. 11.
engadinica Mik. 282.
engadinensis Jaenn. 68.
enitens Walk. 162.
ensicornis Meig. 332.
ephippiata Fall. 278.
ephippium Fbr. (*Laphr.*) 132.
ephippium Fabr. (*Ephippiomyia*) 4.
ephippium Panz. (*Laphria*) 133.
ephippium Scholtz. 250.
ephippium Zett. 79.
equestris Hal. 300.
equestris Meig. 19.
equorum Fabr. 56.
Erberi Brauer. 63.
Erberi Mik. 224.
Erberi (Now.) Lw. 236.
Erberi Schin. 124.
eremita Beck. 257.
eremophila Lw. 189.
Erichsoni Zett. 292.
erinaceus Lw. 122.
Erinnys Lw. 187.
eristalis Lw. 96.
erminea Mik. 266.
erosa Lw. 236.
errans Fabr. 45.
erythrocera Egg. 19.
erythroceros Schum. 126.
erythrogastrus Lw. 143.
erythrophthalma Meig. 224.
erythrophthalmus Lw. 85.
erythrostomus Rond. 175.
erythrurum Lw. (*Andrenosoma*) 137.
erythrurus Lw. (*Cerdist.*) 158.
erythrurus Meig. 158.
Escheri Zett. 266.
etrusca Fabr. 171.
etruscus Griff. 94.
eucerus Lw. (*Halteric.*) 315.
eucerus Lw. (*Saropog.*) 111.
eucerus Lw. (*Tachytr.*) 307.
euchromus Lw. 290.
eulabes Lw. 156.
eumelaena Mik. 282.
eumera Lw. (*Empis*) 236.
eumera Lw. (*Hilara*) 250.
eupeza Lw. 236.
eupterota Lw. 224.
europaea Lw. 186.
eurypterus Gerst. 297.
eutarsus Schin. 290.
euzonus Lw. (*Anthrax*) 176.
euzonus Lw. (*Sciapus*) 290.
evanidus Bezzi. 290.
Eversmanni Lw. 236.
exalbidus Meig. 201.
exarticulatus Lw. 310.
excisa Lw. 277.
excisus Lw. (*Dolich.*) 297.
excisus Lw. (*Eutolmus*) 150.
exclusus Pand. 63.
exigua Meig. 283.
exiguus Walk. 194.
exiguus Zett. 298.
exilis Macq. 273.
exilis Meig. (*Drapetis*) 273.

exilis Meig. (*Tachydr.*) 283.
exilis Zett. 274.
eximia Meig. 212.
eximius A. Costa. 290.
exoleta Hal. 270.
expletus Lw. 194.
expollicatus Pand. 63.
exquisitus Meig. 118.
Fabricii Meig. 130.
facialis Gerst. 319.
facialis Lw. 150.
fallaciosa Lw. (*Clinoc.*) 266.
fallaciosa Lw. (*Exopr.*) 165.
fallaciosus Gerst. 304.
fallax Egg. 236.
Fallenii Hal. 90.
Fallenii Lw. 298.
Fallenii Meig. (*Dioctria*) 103.
Fallenii Mg. (*Rhamph.*) 231.
Fallenii Staeg. 11.
Fallottii Kriechb. 50.
farinosa Lw. (*Heligm.*) 156.
farinosus Lw. (*Mulio*) 182.
fasciata Deg. 210.
fasciata Duf. 165.
fasciata Fabr. 98.
fasciata Meig. (*Hilara*) 250.
fasciata Meig. (*Tachydr.*) 283.
fasciata Ol. 96.
fasciata Schumm. 247.
fasciatum Meig. 335.
fasciatus F. 140.
fasciatus Macq. (*Nemotel.*) 8.
fasciatus Mq. (*Rhynchoc.*) 98.
fasciatus Meig. (*Anthr.*) 176.
fasciatus Meig. (*Selid.*) 109.
fasciatus Schrank. 216.
fasciatus Walk. 217.
fasciculata Lw. 187.
fasciculata Str. (*Empis*) 236.
fasciculata Strobl. (*Porphyrops*) 330.
fasciculata Vill. 188.
fasciculatus Lw. 129.
fasciculatus Macq. 201.
fascifrons Big. 97.
fascipenne Macq. 181.
fascipennis Zett. 224.
fascipes Meig. (*Porph.*) 328.
fascipes Meig. (*Tach.*) 283.
fascipes v. Ros. 273.
fascipes Strobl. 284.
fasciventris Lw. 12.
fasciventris Macq. 176.
fastuosus Hal. 302.
favillaceus Lw. 125.
favillaceus Meig. 193.
Fedtschenkoi Lw. 186.
felina Panz. 24.
femoralis Lw. 77.
femoralis Meig. (*Actina*) 39.
femoralis Meig. (*Chrys.*) 319.
femoralis Wied. 141.
femoralis Zell. 153.
femoralis Ztt. (*Camps.*) 345.
femoralis Zett. (*Tach.*) 283.
femorata Fabr. 236.
femorata Heeg. 274.
femorata Lw. 189.
femorata Meig. 135.
femorata Walk. 241.
femoratellus Lw. 148.
femoratus Müll. 218.
femoratus Zett. 318.
femorella Zett. 250.
fenestralis L. 215.
fenestrata Zett. 277.
fenestratus Fabr. 46.
fenestratus Fall. 176.
fenestratus Latr. 47.
fenestratus Lw. 182.
fenestrulatus Lw. 182.
ferox Scop. 133.
ferox Walk. 352.
ferrea Walk. 165.
ferruginea Klug. 165.
ferruginea Mg. (*Empis*) 237.
ferruginea Meig. (*Pangonia*) 51.
ferruginea Meig. (*Rhamphomyia*) 224.
ferruginea v. Ros. 252.
ferruginea Scop. (*Coen.*) 44.
ferruginea Scop. (*Empis*) 244.
ferrugineus Meig. 64 et 65.
ferus Scop. 63.
festinans Zett. 303.
festiva Meig. 324.
festivus Hal. 298.
fezianus Big. 63.
filata Lw. 237.
filata Zett. 225.
filicornis Lw. 125.
filipes Lw. 345.
fimbriata Meig. 132.
fimbriatipes Now. 226.
fimbriatus Meig. (*Anthr.*) 174.
fimbriatus Meig (*Bomb.*) 194.
fimbriatus Meig. (*Cyrt.*) 126.
fimbriatus Meig. (*Machimus*) 153.
fissum Lw. 335.
fiumana Egg. 237.
fixus Harr. 230.
flabellifera Beck. 324.
flava L. 132.
flava Fall. 225.
flava Meig. 51.
flava Schin. 250.
flavella Zett. 268.
flavellus Zett. 350.
flaveolus Meig. 85.
flavescens Fabr. 161.
flavescens Jaenn. 120.
flavescens Lw. 208.
flavescens Macq. (*Asilus*) 146.
flavescens Macq. (*Laph.*) 136.
flavescens Meig. 205.
flavescens Palm. 194.
flavescens Rossi. 289.
flavibarbus Lw. 202.
flavibarbus Strobl. 202.
flavicans Zell. 64.
flavicauda Meig. 353.
flaviceps Zett. 71.
flavicincta v. Röd. 104.
flavicinctus Lw. 290.
flavicinctus Meig. 111.
flavicolle Mik. 218.
flavicollis Meig. 336.
flavicornis Eversm. 211.

flavicornis Macq. 79.
flavicornis Meig. (*Micr.*) 34.
flavicornis Meig. (*Tach.*) 283.
flavicornis Ruthe. 156.
flavicoxa Meig. 347.
flavicoxa Scholtz. 225.
flavifrons Macq. 20.
flavilabris Meig. 208.
flavimana Zett. 261.
flavimanus Meig. (*Cyrt.*) 125.
flavimanus Meig. (*Cyrt.*) 127.
flavimedia Coquill. 79.
flavimystaceus Macq. 162.
flavipalpis Macq. 285.
flavipalpis Meig. 287.
flavipalpis Zett. 351.
flavipennis Meig. 103.
flavipennis Walk. 283.
flavipes O. G. Costa 2.
flavipes Fabr. (*Atherix*) 76.
flavipes Fabr. (*Clitell.*) 5.
flavipes Fabr. (*Tach.*) 283.
flavipes Fabr. (*Ther.*) 207.
flavipes Lw. (*Oxycera*) 13.
flavipes Macq. (*Beris*) 36.
flavipes Macq. (*Drap.*) 273.
flavipes Meig. (*Chrys.*) 47.
flavipes Meig. (*Dioctr.*) 104.
flavipes Meig. (*Heligm.*) 156.
flavipes Meig. (*Hil.*) 250.
flavipes Meig. (*Hybos*) 218.
flavipes Meig. (*Leptop.*) 261.
flavipes Meig. (*Medet.*) 338.
flavipes Meig. (*Sargus*) 32.
flavipes Meig. (*Tach.*) 284.
flavipes Meig. (*Trich.*) 257.
flavipes v. Röd. (*Herc.*) 310.
flavipes v. Röd. (*Spong.*) 169.
flavipes v. Ros. 320.
flavipes Stann. 298.
flavipes Wied. (*Bomb.*) 194.
flavipes Wied. (*Clitell.*) 5.
flavipes Wied. (*Tab.*) 63.
flavipes Zett. 259.
flavissima Rossi. 24.
flavitarsis v. Ros. 238.
flaviventre Macq. 113.
flaviventris Lw. 20.
flaviventris Macq. (*Arg.*) 323.
flaviventris Macq. (*Rhamphomyia*) 225.
flaviventris Meig. 350.
flaviventris v. Ros. 320.
flaviventris Strobl. 287.
flavocinctus Meig. 322.
flavocrinitus Beck. 298.
flavofasciata Macq. 165.
flavofemorata Meig. 39.
flavogeniculata Deg. 34.
flavohalterata Strobl. 249.
flavolimbata A. Costa. 20.
flavopilosus Big. 99.
flavopilosus Macq. 150.
flavosignata A. Costa. 26.
flavus Curt. 175.
flavus Meig. (*Anthr.*) 177.
flavus Meig. (*Dischistus*) 202.
flexicauda Zett. 225.
flexuosa Lw. 273.
flexus Lw. 290.
floccosus Lw. 194.
floccus Lw. 128.
floralis Meig. 199.
florea Fabr. 190.
florea Meig. 190.
florentina Lw. 79.
florisomna Lw. 237.
fontinalis Hal. 264.
forcipata Brullé. 191.
forcipata L. 232.
forcipatus L. 148.
forcipatus Lw. 351.
forcipatus Meig. 148.
forcipula Zell. 148.
formalis Walk. 284.
formosa Duf. 171.
formosa Lw. 212.
formosa Macq. 14.
formosa Meig. 12.
formosa Scop. 33.
formosus Hal. 344.
formosus Lw. (*Oncodes*) 94.
formosus Lw. (*Opsebius*) 92.
fornicata Lw. 186.
fortis Lw. 153.
fracta Lw. 329.
fratellus Beck. 182.
fraterculus Zett. 298.
fraterna Lw. (*Empis*) 237.
fraterna Lw. (*Oxyc.*) 12.
fraternella Zett. 225.
fraternus Lw. 6.
fraternus Staeg. 294.
fraudatrix Lw. 97.
Frauenfeldi Egg. 124.
Frauenfeldi Lw. 212.
Frauscheri Strobl. 237.
Freymuthae Lw. 332.
Frigelii Zett. 268.
frontalis Fabr. 107.
frontalis Lw. (*Sargus*) 33.
frontalis Lw. (*Saropogon*) 111.
frontalis Meig. 104.
frontalis Ol. 2.
frontalis Panz. 106.
frontalis Schum. 208.
frontalis Wied. 183.
fronto Lw. 128.
fucatus Lw. 111.
fugax Lw. 310.
fugax Wied. 194.
fugeo Harr. 239.
fulgens Hal. 325.
fulgens v. Ros. 290.
fulgida Meig. 135.
fulgidus Fall. 296.
fulgidus Walk. 296.
fuliginella Zett. 225.
fuligineus Lw. 143.
fuliginosa Meig. 205.
fuliginosa Panz. 133.
fuliginosus Erichs. 96.
fuliginosus Wied. 194.
fulva Beck. 88.
fulva Meig. (*Laphria*) 133.
fulva Meig. (*Phtiria*) 204.
fulva Meig. (*Thereva*) 209.
fulvescens Meig. 195.
fulvibarba Strobl. 251.
fulvicaudis Walk. 310.

fulvicornis Macq. 125.
fulvicornis Meig. 65.
fulvicrus Duf. 136.
fulvidus Wied. 161.
fulvipes Lw. 51.
fulvipes Macq. (*Hil.*) 251.
fulvipes Macq. (*Porph.*) 331.
fulvipes Meig. (*Empis*) 237.
fulvipes Meig. (*Heligm.*) 157.
fulvipes Meig. (*Porph.*) 328.
fulvipes Meig. (*Tach.*) 284.
fulvipes Walk. 328.
fulviventris Duf. 100.
fulviventris Macq. 324.
fulvohirtus Wied. 181.
fulvus Meig. (*Stenop.*) 115.
fulvus Meig. (*Systoech.*) 201.
fulvus Meig. (*Tabanus*) 63.
fumatus Erichs. 95.
fumida Lw. 51.
fuminervis Duf. 205.
fumipennis Lw. (*Leptogaster*) 101.
fumipennis Lw. (*Olig.*) 203.
fumipennis Mg. (*Holop.*) 120.
fumipennis Mg. (*Hybos*) 219.
fumipennis Schin. 205.
fumipennis Stann. 311.
fumipennis Zett. 225.
fumipennis Lw. 237.
fumosus Duf. 195.
funebris Duf. 76.
funebris Macq. 51.
funebris Meig. (*Empis*) 237.
funebris Meig. (*Hybos*) 219.
funebris Meig. (*Leptis*) 79.
funebris Meig. (*Thereva*) 209.
funesta Meig. 237.
furcata Fabr. 20.
furcata Fall. 353.
furcata Latr. 27.
furcata Zett. 262.
fuscinervis Zett. 216.
fusca Meig. 101.
fuscana Macq. 141.
fuscanipennis Macq. 141.
fuscatus Macq. 58.
fuscicornis Zett. 284.
fuscidus Wied. 146.
fuscifemorata Macq. 157.
fuscimana Zett. 280.
fuscimanus Zett. 303.
fuscinervis Lw. 6.
fuscinervis Schin. 216.
fuscinervis Zett. 209.
fuscipennis Meig. (*Holop.*) 120.
fuscipennis Boh. 353.
fuscipennis Cooke. 212.
fuscipennis A. Costa. 214.
fuscipennis Fall. (*Dioctria*) 103.
fuscipennis Fall. (*Tach.*) 274.
fuscipennis Macq. (*Campsicnemus*) 345.
fuscipennis Mq. (*Henic.*) 189.
fuscipennis Mq. (*Odont.*) 28.
fuscipennis Mq. (*Ploas*) 205.
fuscipennis Macq. (*Tach.*) 285.
fuscipennis Mg. (*Dysm.*) 149.
fuscipennis Mg. (*Gloma*) 270.
fuscipennis Meig. (*Herc.*) 311.
fuscipennis Mg. (*Leptis*) 79.
fuscipennis Mg. (*Ther.*) 209.
fuscipennis Portsch. 187.
fuscipennis v. Ros. 272.
fuscipennis Zett. 225.
fuscipes Beck. 251.
fuscipes Big. 85.
fuscipes Brullé. 237.
fuscipes Fabr. 251.
fuscipes Gimm. 103.
fuscipes Hal. 297.
fuscipes Macq. 105.
fuscipes Meig. 37.
fuscipes v. Ros. 331.
fuscipes Zett. 258.
fuscitarsis Zett. 284.
fusciventris Lw. 176.
fuscocinereus Macq. 148.
fuscula Zett. 225.
fuscus Fabr. 195.
fuscus Macq. 148.
fuscipennis Schin. 275.
fusitibia Strobl. 251.
gadensis Schin. 6.
Gaedii Meig. 204.
gagates Lw. 69.
gagates Meig. 105.
gagathea Big. 191.
Gaigeri Gercke. 237.
galactoptera Strobl. 225.
Galathei A. Costa. 133.
galeatus Lw. 298.
gallica Meig. 251.
Garnotii Guer. 162.
Gebleri Lw. 165.
geniculata Curt. 37.
geniculata Fall. 283.
geniculata Lw. 103.
geniculata Macq. 237.
geniculata Mg. (*Dioctr.*) 103.
geniculata Meig. (*Rhamph.*)
geniculata Mg. (*Tach.*) 284.
geniculata v. Ros. 251.
geniculata Schum. 323.
geniculata Ztt. (*Empis*) 237.
geniculata Zett. (*Rhamph.*) 226.
geniculatus Lw. 111.
geniculatus Meig. 155.
geniculatus Stann. 298.
geniculatus Zett. 299.
genicupallidus Beck. 298.
genius Panz. 85.
gentilis Lw. 225.
genualis Lw. 307.
genualis Strobl. 236.
genualis Zell. 154.
genupallidus Beck. 298.
Gerckei Brauer. 63.
germanicus Fabr. 143.
germanus Jaenn. 144.
germanus Wied. 311.
Germari Wied. 167.
gibba Fall. 225.
gibbosa L. 133.
gibbosa Walk. 204.
gibbosus L. 95.
gibbosus Meig. (*Geron*) 203.
gibbosus Meig. (*Oncodes*) 95.

gibbosus Panz. 96.
gibbus Fabr. 92.
gigas Eversm. 141.
gigas Herbst. 64.
gilva L. 134.
gilva Meig. 135.
gilvipes Meig. 284.
glabellus v. Röd. 122.
glabra Meig. 284.
glabra Zett. 285.
glabrata Meig. 284.
glabricula Fall. 260.
glabrifrons Meig. 216.
glaucella Zett. 225.
glaucellus Kow. 338.
glaucescens Lw. (*Ploas*) 205.
glaucescens Lw. (*Sciap.*) 290.
glaucescens Schin. 61 et 67.
glaucius Rossi. 117.
glaucopis Meig. 64.
glaucus Lw. 338.
glaucus Meig. 62.
glaucus Zett. 162.
globiceps Lw. 184.
globifera Strobl. 227.
globuliceps Lw. 6.
globuliceps Schin. 253.
globulipes Meig. 253.
globulus Panz. 93.
gloriosa Walk. 165.
Goebelii Strobl. 83.
Goedli Lw. 157.
Goliath Schin. 157.
gonatistes Zell. 153.
Goudotii Macq. 298.
Gougeleti Big. 110.
gracilipes Boh. 251.
gracilipes Lw. (*Rhamph.*) 226.
gracilipes Lw. (*Sciapus*) 290.
gracilipes Meig. 162.
gracilipes Schin. 268.
gracilis Curt. 237.
gracilis Lw. (*Eclimus*) 188.
gracilis Lw. (*Leptog.*) 101.
gracilis Lw. (*Nemot.*) 6.
gracilis Lw. (*Sargus*) 31.
gracilis Meig. 105.
gracilis Scholtz. 284.
gracilis Stann. 311.
gracilitarsis Strobl. 237.
gradatus Meig. 201.
graeca Saund. 16.
graecula Lw. 79.
graecus Fabr. 64.
graecus Lw. (*Eutolm.*) 150.
graecus Lw. (*Stenop.*) 116.
graecus Meig. 67.
grajugena Lw. 187.
grallator Gerst. 311.
gramineus Fall. 318.
graminicola Zett. 216.
graminum Fall. 274.
grandicornis Wahlbg. 298.
grandipennis A. Costa. 91.
grandis Macq. 55.
grandis Schrank. 45.
grandis Schum. 38.
grandis Wied. 165.
grata Lw. (*Arg.*) 324.
grata Lw. (*Oxyc.*) 12.
grata Lw. (*Usia*) 191.
gratiosa Lw. 187.
gratiosus Lw. 153.
gratiosus Meig. (*Lampr.*) 349.
gratiosus Mg. (*Syntorm.*) 333.
gratiosus Zett. 306.
gravipes Lw. 237.
gravipes Walk. 329.
gravis Erichs. 91.
gravis Meig. 237.
Gredleri Mik. 321.
grisea Eversm. 211.
grisea Fabr. 205.
grisea Fall. 237.
grisea Gimm. 353.
grisea Meig. (*Empis*) 228.
grisea Meig. (*Symphor.*) 88.
grisea Strobl. 89.
griseiceps Beck. 289.
griseipennis Lw. 51.
griseipennis Macq. 165.
griseipennis Stann. 298.
griseola Fall. 88.
griseola Zett. (*Hil.*) 251.
griseola Ztt. (*Rhamph.*) 226.
griseolus Klug. 176.
groenlandicus Zett. 298.
grossipes L. 219.
gubernator Mik. 299.
guttata Hal. 269.
guttatus A. Costa. 95.
guttipennis Zett. 346.
guttiventris Zett. 102.
Gyllenhali Zett. 262.
gymnonota Brullé. 55.
haematopotoides Jaenn. 65.
haematoscelis Gerst. 150.
Haemi Lw. 238.
haemorrhoica Lw. 238.
haemorrhoidalis Fabr. 127.
haemorrhoidalis Meig. 106.
halictivorus Rond. 128.
halteralis Kow. 176.
halteralis Lw. 321.
halteralis Meig. 203.
halterata Schrank. 28.
halteratus Meig. 216.
hamatus Zett. 332.
hamatus Lw. (*Chrysops*) 46.
hamatus Lw. (*Tachytr.*) 307.
hamiferus Lw. 176.
hamulatus Lw. 149.
Harcyniae Lw. 105.
harpax Lw. 115.
Hartmannifallax Lw. 330.
hastata Mik. 266.
haustellata Fabr. 51.
hebes Lw. 211.
Hecate Gerst. 134.
Hecate Lw. 187.
Hecate Meig. 187.
Heeri Zett. 275.
Helena Lw. 165.
helophila Lw. 238.
helva Wied. 141.
helveolus Gimm. 85.
helveticus Mik. 144.
helvipes Lw. 141.
helvola Lw. 102.
helvolus Meig. 85.

Hercyniae Schin. 105.
Herzi Pleske. 20.
Herzi Portsch. 165.
Hesperus Rossi. 171.
heterocerus Macq. 202.
heterochroma Bezzi. 226.
heterogastra Now. 251.
heteroneura Macq. 139.
heteroneurus Macq. 115.
heteropterus Macq. 185.
hetrusca Fabr. 171.
Heydenianus Jaenn. 58.
Heydenii Jaenn. 25.
Heydenii Lw. 120.
Heyshami Curt. 81.
hilaris Evers. 168.
hilaris Lw. 299.
Hippolyta Wied. 176.
hircanus Wied. 200.
hirsuta Macq. 39.
hirsutus Vill. 178.
hirta Deg. 210.
hirta Lw. 238.
hirta Strobl. 251.
hirta Walk. 278.
hirtellus Fall. 122.
hirtellus Meig. 123.
hirticeps Lw. (*Oxyc.*) 12.
hirticeps Lw. (*Tab.*) 65.
hirticornis Latr. 206.
hirtipes Curt. 324.
hirtipes Macq. 162.
hirtula Zett. (*Hil.*) 251.
hirtula Zett.(*Rhamph.*) 226.
hirtuosa Meig. 19.
hirtus Lw. (*Eclimus*) 188.
hirtus Lw. (*Silvius*) 53.
hispanica Lw. 238.
hispanica Meig. 102.
hispanica Pleske. 20.
hispanica Strobl. 282.
hispanicus Strobl. 346.
hispanus Lw. (*Anthr.*) 176.
hispanus Lw.(*Machim.*) 153.
hispidus Zell. 150.
hoang Macq. 65.
Hoffmannseggii Lw. 238.
Hoffmannseggii Macq. 322.
Hoffmannseggii Meig. 321.
Hoffmeisteri Lw. 324.
Holmgreni Mik. 329.
Holmgreni Zett. 259.
hololeucus Lw. 195.
holosericea Meig. 225.
holosericea Wak. 247.
holosericeus Fabr. 183.
holosericeus Mg.(*Anthr.*) 181.
holosericeus Mg.(*Bomb.*) 199.
holosericeus Mg.(*Micr.*) 258.
holosericeus Scop. 84.
holosericeus Wied. 183.
hottentotus Fabr. 114.
hottentotus Jaenn. 175.
hottentotus L. 176.
Hovgardii Holmgr. 226.
humeralis Zell. 105.
humilis Coquill. 65.
humilis Lw. 343.
humilis Ruthe. 177.
hyalina Brullé. 226.
hyalinata Meig. 246.
hyalinipenne A. Costa. 137.
hyaliniventris A. Costa. 40.
hyalipennis Fabr. 105.
hyalipennis Fall. 238.
hyalipennis Mq. (*Tach.*) 275.
hyalipennis Mq. (*Usia*) 191.
hyalipennis Meig. 114.
hyalipennis v. Ros. 85.
hyalipennis Schin. 233.
hyalopterus Lw. 150.
hybotina Fall. 259.
hybotina Zett. 226.
hybotinus Lw. 121.
hybrida Lw. 12.
hybrida Zett. 226.
hybridus Meig. 203.
hydrodromia Meig. 25.
hydroleon L. 25.
hydrophila Lw. 25.
hydropota Macq. 23.
hydropota Meig. 25.
hydropota Walk. 24.
hycntomantis Schin. 56.
hyctomantis Schrank. 56.
hygrobia Lw. 267.
hygrophilus Beck. 344.
hypoleon Don. 12.
hypoleon Fabr. 13.
hypoleon Fall. 12.
hypoleon L. 15.
hypoleon Schrk. 11.
hypoleon Staeg. 14.
Hypsaon Walk. 113.
hyrcanus Wied. 200.
hystrix Lw. 238.
hystrix Strobl. 251.
ibis Fabr. 77.
ignea Meig. 134.
ignobilis Zett. 226.
ignota Meig. 243.
ignotus Rossi. 64.
illucens Schin. 29.
illustris Schin. (*Apocl.*) 141.
illustris Schin.(*Heligm.*)157.
imbecillus Lw. 120.
imberbis Fall. 212.
imitator Lw. 202.
immaculata Beck. 284.
immaculata Hal. 272.
immaculata Meig.(*Lept.*) 79.
immaculata Mg.(*Symph.*)88.
immaculatus Lw. 150.
immaculatus Strobl. 123.
immatura Zett. 262.
impar Rond. 315.
impicta Zett. 353.
implacidus Lw. 151.
impudica Mik. 267.
impudicus Gerst. 155.
inaequalis Lw. 124.
inaequalipes Macq. 343.
inaequalipes Schin. 343.
inaequalipes Walk. 342.
inauratus Klug. 177.
incana Walk. 278.
incanus Klug. 177.
incisa Wied. 191.
incompleta Beck. 277.
incompleta Strobl. 262.
incompta Gerst. 323.

inconspicuus Lw. 177.
inconspicuus Zett. 299.
inconstans Meig. 159.
inconstans Wied. 124.
inda Schrank. 4.
indicus Harr. 32.
indigenus Beck. 351.
inermis Lw. 265.
inextricatus Walk. 162.
infans Zett. 252.
infernalis Schin. 187.
infestans Macq. 65.
inflatus Lw. 93.
infumatus Lw. 338.
infuscata Brullé. 252.
infuscata Lw. 259.
infuscata Meig. (*Dioctr.*) 104.
infuscata Meig. (*Odont.*) 24.
infuscata Mg. (*Rhamph.* 226.
infuscata Meig. (*Tach.*) 284.
infuscatus Lw. 65.
infuscatus Meig. (*Mulio*) 183.
infuscatus Meig. (*Sargus*) 32.
infuscatus Stann. 308.
infuscatus Zett. 219.
infusus Walk. 65.
innotata Lw. 97.
inornata Lw. 187.
inornatus Lw. 315.
inquinata Scop. 81.
inquinatus Hal. 301.
insignis Girschn. 338.
insignis Lw. (*Amictus*) 185.
insignis Lw. (*Caenoph.*) 213.
insignis Lw. (*Rhamph.*) 226.
insignis Macq. 29.
insignis Stann. 307.
insularis Rond. 185.
insulsa Hal. 329.
intermedius Bezzi. 85.
intermedius Egg. 65.
intermedius Staeg. 305.
intermedius Zett. 163.
interrupta Lw. (*Hoplod.*) 29.
interrupta Lw. (*Tach.*) 277.
interrupta Muls. 168.
interruptus Meig. 126.
interstincta Fall. 252.
interstincta Meig. 254.
inutilis Walk. 79.
iranensis Big. 47.
iridatus Scop. 32.
Iris Lw. 168.
Iris Meig. 121.
irritans Ricard. 53.
irrorata Fall. 270.
irrorellus Klug. 177.
Isis Meig. 172.
ispahanicus Rond. 65.
istriensis Meig. 74.
italica Lw. 247.
italica Meig. (*Exopr.*) 166.
italica Meig. (*Haemat.*) 55.
italica Rond. 316.
italica Rossi. 166.
italicus Fabr. 53.
italicus Lw. 47.
italicus Meig. 47.
Ixion Fabr. 177.
jacchus Fabr. 166.
jaculus Meig. 338.
Janotae Now. 78.
japonica Big. 57.
japonica Wulp. 20.
japonicus Big. 108.
japonicus Wied. 47.
jejuna Schrank. 29.
joco Harr. 309.
jubatus Lw. 128.
jucundus Hal. 301.
jugorum Strobl. 266.
jugulum Lw. 111.
junceus Meig. 115.
juvenilis Zett. 267.
Kabylina Big. 5.
Kertészii Bezzi. 238.
Kertészii Lichtw. (*Cryptophleps*) 326.
Kertészii Lichtw. (*Dolichophorus*) 325.
Kiesenwetteri Lw. 151.
Kjellmannii Holmgr. 226.
Klekovacensis Strobl. 226.
Kolenati Gimm. 115.
Kollari Egg. 214.
Koenigi Lichtw. 10.
Koslowi Pleske. 20.
Kosnakowi Pleske. 20.
Kowarzii Mik. 307.
Krueperi Lw. 145.
labiatus Lw. 311.
Lachesis Egg. 187.
lacinulatus Lw. 153.
lacteipennis Str. (*Hil.*) 252.
lacteipennis Strobl. (*Rhamphomyia*) 225.
lacteipennis Zett. 226.
lacteitarsis Beck. 290.
lacustris Meig. 353.
lacustris Scop. 343.
laesus Wied. 319.
laeta Gerst. 93.
laeta Lw. (*Dioctria*) 105.
laeta Lw. (*Empis*) 238.
laeta Lw. (*Nemestr.*) 97.
laetus Meig. (*Chrys*) 349.
laetus Meig. (*Sciapus*) 290.
laetus Zett. 86.
laevifrons Lw. (*Hercost.*) 311.
laevifrons Lw. (*Scenop.*) 216.
laevifrons Lw. (*Strat.*) 20.
laevifrons Lw. (*Systoe.*) 201.
laevigatus Lw. (*Polyph.*) 142.
laevigatus Lw. (*Stenop.*) 115.
laevipes Fall. 226.
laevipes Meig. 226.
laevis Big. 184.
laevis Lw. 238.
lama Portsch. 65.
lambessiana Big. 21.
lamellata Lw. 267.
lamellicornis Beck. 238.
lamprostomus Lw. 338.
lanata Zett. 209.
lanceolatum Lw. 335.
laniger Meig. 121.
laniger Zell. 119.
lanigerus Duf. 129.
lapidaria Now. 89.
lapponica Ztt. (*Laphria*) 135.
lapponica Zett. (*Psiloc.*) 213.

lapponicus Zett. 126.
lapponicus Lw. 47.
lapponicus Wahlbg. 66.
lasiochira Strobl. 252.
lasionota Lw. 238.
lasiops Lw. 6.
lata Lw. (*Dioctria*) 105.
lata Lw. (*Usia*) 191.
lateralis Fall. 126.
lateralis Beck. 280.
lateralis Brullé. 71.
lateralis Duf. 6.
lateralis Meig. (*Dioctr.*) 105.
lateralis Meig. (*Lom.*) 187.
lateralis Meig. (*Tab.*) 66.
lateralis Wied. 97.
laticeps Eversm. 130.
laticincta Walk. 284.
laticornis Fall. 329 et 334.
laticornis Lw. 213.
laticornis Zett. 329.
latifasciata Macq. 25.
latifrons Bezzi. 86.
latifrons Lw. (*Amict.*) 185.
latifrons Lw. (*Asynd.*) 321.
latifrons Lw. (*Habrop.*) 118.
latifrons Macq. 201.
latifrons Zett. 62.
latilimbatus Macq. 299.
latilimbatus Wahlbg. 295.
latipennis Fall. 294.
latipennis Lw. 79.
latipennis Meig. 226.
latipes Macq. 329.
latistriatus Brauer. 66.
latitarsatus Macq. 139.
lativentris Lw. 192.
lativentris Portsch. 98.
latiuscula Lw. (*Exopr.*) 166.
latiuscula Lw. (*Laph.*) 130.
latiusculus Lw. (*Nemot.*) 7.
Latona Wied. 166.
Latreillei Fisch. 97.
lautus Lw. 321.
Leachii Curt. 2.
Ledereri Lw. 189.
leonina Panz. 12.
leoninus Lw. 140.
leontochlaenus Lw. 140.
lepida Lw. 157.
lepidopus Meig. 238.
lepidopus Walk. 247.
lepidus Staeg. 299.
lepidus Zett. 303.
lepismoides A. Costa. 169.
leptopus Lw. 226.
lesinensis Mik. 290.
lesinensis Palm. 160.
lesinensis Strobl. 284.
Letho Wied. 166.
Letourneuxi Big. 66.
leucacanthus Lw. 151.
leucocephala Meig. 324.
leucocephala v. Ros. 289.
leucocephalus Meig. 111.
leucocephalus Beck. 7.
leucochoeta Beck. 284.
leucogaster Meig. 172.
leucomallus Lw. 126.
leucomelas Meig. 95.
leucopeza Lw. 238.
leucophaeus Meig. 201.
leucopogon Meig. 194.
leucoproctus Wied. 183.
leucoptera Meig. 246.
leucopygus Macq. 195.
leucorrhynchus A. Costa. 7.
leucostoma Meig. 177.
leucostomus Lw. 344.
leucurus Lw. 336.
liburnicus Meig. 110.
Lichtwardtii Villen. 311.
limbata Lw. (*Dioctria*) 107.
limbata Lw. (*Oxyc.*) 12.
limbata Macq. 136.
limbata Meig. 26.
limbatus Big. 95.
limbatus Coquill. 178.
limbatus Egg. 7.
limbatus Fabr. 118.
limbatus Meig. 96.
limbinervis Strobl. 135.
limbipennis Macq. 162.
limbrinervis Strobl. 135.
limpidipennis Lw. 217.
Lindenii Erichs. 91.
linearis Fabr. 106.
linearis Meig. 299.
lineata Fabr. 239.
lineata Gimm. 269.
lineata Meig. (*Empis*) 238.
lineata Meig. (*Tachydr.*) 284.
lineata Scop. 239.
lineatocornis Zett. 299.
lineatus Ol. 99.
lineola Fabr. 79.
Lioyi Griff. 172.
lissonota Bezzi. 257.
litoralis Contar. 162.
litorea Fall. 252.
litorellus Zett. 299.
litoreus Fall. 342.
litoreus Hal. 307.
litura Zell. 127.
liturata Lw. 106.
livida Fabr. 245.
livida Geoffr. 101.
livida L. 238.
livida Wied. 164.
lividiventris Zett. 226.
lobipes Meig. 290.
lobipes Zell. 289.
locuples Lw. 13.
Loewii Beck. 290.
Loewii Kow. 325.
Loewii Now. 227.
Loewii Schin. 115.
Lomnicki Mik. 7.
lonchophorus Lw. 299.
lonchoptera Pok. 261.
longestylata Strobl. 329.
longevittata Strobl. 252.
longibarbus Lw. 126.
longicollis Meig. 306.
longicorne Fall. 327.
longicornis Macq. 111.
longicornis Dale. 15.
longicornis Macq. 55.
longicornis Mg. (*Dioctr.*) 106.
longicornis Mg. (*Tach.*) 284.
longicornis Mg. (*Trich.*) 270.

longicornis Mik. 266.
longicornis Schin. 118.
longicornis Scop. 16.
longicornis Stann. 299.
longicornis Strobl. 252.
longifilus Lw. 322.
longifurca Strobl. 250.
longilamellata Kow. 329.
longimana Lw. 239.
longimanus Lw. 160.
longipennis Lw. (*Empis*) 239.
longipennis Lw. (*Tachista*) 277.
longipennis Macq. 178.
longipennis Mik. 266.
longipes Meig. 226.
longipes Walk. 230.
longirostris Macq. 252.
longirostris Meig. (*Bombylius*) 195.
longirostris Meig. (*Emp.*) 244.
longirostris Meig. Klass. (*Empis*) 242.
longirostris Wied. 7.
longiseta Zett. (*Syntor.*) 332.
longiseta Ztt. (*Tachydr.*) 287.
longitarsis Beck. 178.
longitarsis Fall. 114.
longitarsis Macq. 143.
longitarsis Stann. 300.
longitudinalis Lw.
longiventris Lw. (*Habr.*) 118.
longiventris Lw. (*Herc.*) 311.
longivittata Zett. 252.
longulus Fall. 291.
longus Macq. 130.
lorifer Mik. 311.
loripes Hal. 345.
lota Walk. 266.
lotus Lw. 178.
lucida Beck. 172.
lucida Zett. 239.
lucidiventris Beck. 124.
lucidula Zett. 227.
lucidus Beck. 217.
lucidus Lw. 201.
lucidus Wied. 145.
lucifer Fabr. 181.
luctuosa Lw. 206.
luctuosus Meig. 111.
ludens Harr. 324.
ludens Lw. (*Chrysops*) 47.
ludens Lw. (*Sciapus*) 291.
ludens Wied. 141.
ludicrus Harr. 309.
lugens Lw. (*Dioctria*) 106.
lugens Lw. (*Machimus*) 164.
lugens Lw. (*Pogonosoma*) 137.
lugens Lw. (*Thereva*) 210.
lugens Meig. 291.
lugens Zett. 227
lugubrina Zett. 227.
lugubris Fabr. 209.
lugubris L. 46.
lugubris Lw. (*Bombyl.*) 195.
lugubris Lw. (*Diaph.*) 321.
lugubris Lw. (*Empis*) 239.
lugubris Lw. (*Mulio*) 183.
lugubris Lw. (*Stratio.*) 21.
lugubris Macq. 166.
lugubris Meig. (*Hilara*) 250.
lugubris Meig. (*Thereva*) 209.
lugubris Zett. (*Hilara*) 252.
lugubris Zett. (*Tabanus*) 59.
lumbatus Lw. 345.
lunata Ol. 26.
lunata Walk. 274.
lunatus Fabr. 66.
lunulata Macq. 26.
lunulata Zett. 209.
lunulatus Bigot. 66.
lunulatus Meig. 64.
lurida Fall. 252.
lurida Meig. 206.
luridipennis Now. 227.
luridus Fall. 66.
luridus Lw. 73.
lusitanica Guer. 56.
lusitanicus Lw. 151.
lusitanicus Meig. (*Bombylius*) 195.
lusitanicus Meig. (*Lept.*) 99.
lutea Macq. 164.
lutea Meig. (*Empis*) 239.
lutea Meig. (*Laphria*) 131.
lutea Meig. 285.
lutea Panz. 353.
luteicornis Zett. 126.
luteicornis Egg. 7.
luteicornis Meig. 285.
luteipalpis Macq. 285.
luteipes Ol. 273.
luteolus Fall. 86.
lutescens Lw. (*Dischi.*) 202.
lutescens Lw. (*Thereva*) 209.
Maackii Lw. 245.
macilenta Evers. 136.
macilentus Lw. 115.
Macquarti A. Costa. 91.
Macquarti Perr. 123.
Macquarti Schin. 123.
Macquarti Staeg. 298.
Macquarti Zett. 247.
macrocerum Meig. 335.
macrocerum Zett. 334.
macroglossa Duf. 206.
macroleon Panz. 45.
macropalpa Egg. 239.
macropalpa Strobl. 285.
macrophthalmus Lw. 155.
macrops Portsch. 178.
macrops Walk. 67.
macropterus Lw. 149.
macrura Lw. 227.
macrurus Ruthe. 146.
macula Zett. 285.
macularis Fabr. 67.
macularis Wied. 209.
maculata Deg. 80.
maculata Fabr. (*Empis*) 239.
maculata Fabr. (*Pangon.*) 51.
maculata Latr. (*Cyllen.*) 184.
maculata Latr. (*Xylom.*) 43.
maculata Macq. 270.
maculata Meig. (*Anthr.*) 77.
maculata Meig. (*Oxycera*) 14.
maculata Mg. (*Phthiria*) 204.
maculata Meig. (*Xylom.*) 42.
maculata Rossi. (*Pangon.*) 52.
maculata Rossi. (*Toxo.*) 188.

maculata Schin. 239.
maculata Scop. 81.
maculata Wied. 106.
maculata Zett. 13.
maculatus Deg. 61.
maculatus Fabr. 140.
maculatus Macq. 91.
maculatus Walk. 100.
maculicornis Verr. 297.
maculicornis Ztt. (*Tab.*) 67.
*maculicornis*Ztt.(*Thin.*)352.
maculifemora Macq. 162.
maculimana Zett. 285.
maculipennis Brullé. 74.
maculipennis Eversm. 199.
maculipennis Lw. 8.
maculipennisMq.(*Bom.*)195.
maculipennisMq.(*Cyrt.*)126.
maculipennis Strobl. 320.
maculipennisZtt.(*Dol.*)300.
maculipennis Zett. (*Rhamphom.*) 227.
maculipesMeig.(*Porph.*)331.
maculipes Meig.(*Tach.*) 285.
maculipes Zett. 240.
maculiventris Big. 7.
maculiventris Lw. 192.
madeirensis Schin. 154.
maenas Lw. 166.
maerens Lw. (*Chrysop.*) 86.
maerens Lw. (*Empis*) 240.
maerens Lw. (*Sybistr.*) 314.
magellensis Bezzi. 340.
magica Mik. 252.
magius Lw. 345.
magnicornisZett.(*Arg.*)325.
magnicornis Zett. (*Porphyrops*) 330.
magnificus Lw. 315.
major Eversm. 74.
major L. 195.
major Macq. 191.
major Sam. 196.
major Schrank. 45.
major Strobl. 254.
major Zett. 285.
malacias Gerst. 157.
malleola Beck. 240.
mamillatus Mik. 345.
manca Lw. 191.
manicata Meig. 253.
manicatus Meig. 122.
Mannerheimi Zett. 300.
Mannii Lw. 122.
Mannii Mik. 10.
Mannii Schin. 158.
mantiformis Cuv. 269.
mantispa Macq. 271.
mantispa Panz. 271.
Marchalii Pierre. 78.
margaritiferus Duf. 178.
marginalis Meig. 178.
marginata Fabr. (*Ather.*)77.
marginata Fabr.(*Odont.*) 24.
marginata Fabr (*Pang.*) 51.
marginata Fabr. (*Rhamph.*) 228.
marginata L. 135.
marginata Lw. (*Cyll.*) 184.
marginata Lw.(*Nemestr.*)97.
marginata Lw. (*Oxyc.*) 13.
marginata Meig.(*Astom.*)91.
marginataMeig.(*Drap.*)273.
marginataMeig.(*Xylom.*)42.
marginata Perr. 190.
marginatus Cyr. 199.
marginatus Fabr. 8.
marginatus Lichtw. 312.
marginatus Lw. 345.
marginatus Meig (*Asil.*)162.
*marginatus*Meig.(*Oncod.*)95.
marginellus Gmel. 8.
marginula Meig. 209.
marinus Beck. 7.
maritimae Hal. 333.
maritimum Walk. 334.
maritimus Scop. 46.
marmoratus Rossi. 47.
maroccanum Fabr. 137.
maroccanus Beck. 183.
maroccanus Fabr. 60.
Massinissa Wied. 178.
matrona Hal. 253.
matroniformis Strobl. 253.
maura Fabr. 253.
maura Macq. 240.
maura Mikn. 206.
mauritana L. 51.
mauritanica Big. 206.
mauritanica Big. 51.
mauritanicus A. Costa. 47.
maurus Macq. 118.
maurus L. (*Anthrax*) 178.
maurus L. (*Asilus*) 162.
maurus Siebke. 47.
Mayeti Big. 166.
maximus Schin. 159.
mediicornis Verr. 300.
mediterranea Lw. 240.
medius L. 196.
medius Scop. 194.
megacephala Ol. 26.
megacephalus Jaenn. 62.
megacephalusPortsch.196.
Megaera Meig. 166.
megalonyx Lw. 125.
Megerlei Meig. 169.
megilliformis Lw. 129.
Meigeniana Gimm. 285.
Meigenii Lw. 300.
Meigenii Schrank. 107.
Meigenii Staeg. 13.
melaena Hal. 221.
melaena Lw. 166.
melaena Meig. 88.
melaleuca Lw.(*Nemestr.*)97.
melaleuca Lw. (*Psiloc.*)213.
melaleucus Meig. 120.
melaleucus Gerst. 307.
melaleucus Lw. 183.
melampodius Lw. 319.
melampodius Zell. 151.
melampogon Zell. 34.
melanchlaenus Lw. 178.
melancholia Harr. 77.
melancholicus Lw. 321.
melania Beck. 227.
melanocephala Fabr. 271.
melanocephala Hal. 268.
melanocephala Lw. 278.
melanocephala Macq. 253.

melanocephalus Fabr. 202.
melanochoeta Bezzi. 284.
melanodactyla Lw. 13.
melanoleucus Beck. 183.
melanopa Egg. 105.
melanopleura Lw. 260.
melanopleurus Lw. 339.
melanopleurus Wahlbg. 47.
melanopogon Schin. 105.
melanoptera Wied. 166.
melanopterus Lw. 110.
melanopus Meig. (*Cerd.*) 158.
melanopus Meig. (*Dol.*) 300.
melanopus Stann. 298.
melanopygus Big. 196.
melanopygus Lw. 112.
melanostolus Lw. 115.
melanostoma Lw. 213.
melanostomus Lw. 129.
melanotricha Lw. 240.
melanotrichus Brullé. 162.
melanotrichus Mik. 337.
melanurus Lw. 178.
melas Duf. 120.
Melichari Mik. 47.
melinoproctus Lw. 192.
mellea Macq. 157.
melleus Lw. 192.
mendicula Lw. 213.
menstruus Lw. 128.
meridionalis Beck. 247.
meridionalis Bezzi. (*Chrys.*) 85.
meridionalis Bezzi. (*Dioctr.*) 106.
meridionalis Meig. 240.
meridionalis Muls. 135.
meridionalis Rond. 190.
meromelaena Aust. 2.
meromelas Duf. 2.
mesogramma Lw. 240.
metallicus Stann. 317.
metatarsata Zett. 227.
metathesis Lw. 332.
Meyerduerrii Mik. 127.
Meyeri Now. 106.
micaceus Lw. 338.
micans Meig. (*Bomb.*) 194.
micans Meig. (*Epitr.*) 159.
micans Meig. (*Pang.*) 52.
micans Meig. (*Porph.*) 329.
micans Meig. (*Tab.*) 67.
micracantha Lw. 141.
micrargyrus Walk. 178.
microcephala Lw. 209.
microcephalus Lw. 201.
microcerus Kow. 319.
microlabis Lw. 140.
microleon L. 26.
microptera Lw. 277.
micropterus Lw. 112.
micropygus Wahlbg. 300.
Miegii Duf. 168.
migrans Zett. 300.
Mikiana Bezzi. 266.
Mikii Beck. 285.
Mikii Brauer. 67.
Mikii Kow. 325.
Mikii March. 76.
Mikii Strobl. (*Empis*) 240.
Mikii Strobl. (*Hil.*) 254.
Mikii Strobl. (*Syntorm.*) 332.
milvus Lw. 116.
minima Beck. 277.
minima Meig. 272.
minima Zett. 272.
minimus Fabr. 201.
minimus Macq. 199.
minimus Meig. (*Bomb.*) 199.
minimus Meig. (*Chrys.*) 319.
minimus Schrank. 202.
minimus Zett. (*Herc.*) 312.
minimus Zett. (*Sarg.*) 32.
ministerialis Kow. 308.
Minois Lw. 166.
minor A. Costa. 133.
minor L. 196.
minor Lw. 137.
minor Macq. 271.
minor Meig. 199.
minor Portsch. 142.
minor Strobl. (*Arg.*) 324.
minor Strobl. (*Tach.*) 285.
minor Zell. 199.
Minos Meig. 166.
minus Lw. 137.
minusculus Bezzi. 154.
minuta Fabr. 204.
minuta Fall. (*Oed.*) 259.
minuta Fall. (*Trich.*) 257.
minuta Meig. 286.
minuta Walk. 257.
minuta Zett. 248.
minutissima Strobl. 286.
minutissima Zett. 2.
minutus Fabr. (*Holop.*) 121.
minutus Fabr. (*Med.*) 340.
minutus Fabr. (*Micr.*) 258.
minutus Macq. 178.
minutus v. Ros. 340.
minutus Zett. 339.
mirata Walk. 141.
Misao Macq. 162.
miscens Walk. 197.
misellus Boh. 300.
misellus Lw. 178.
mitidjensis Macq. 67.
Mitsukurii Coquill. 136.
mivata Walk. 141.
mixtus Lw. (*Dysm.*) 148.
mixtus Lw. (*Pycnop.*) 129.
Mlokosiewiczi Big. 47.
mobilis Lw. 197.
modesta Meig. (*Empis*) 240.
modesta Meig. (*Hil.*) 252.
modesta Wahlbg. 227.
modestus Beck. 351.
modestus Lw. (*Bomb.*) 197.
modestus Lw. (*Mach.*) 154.
modestus Lw. (*Nemot.*) 7.
modestus Lw. (*Olig.*) 203.
modestus Meig. 179.
modestus Wahlbg. 300.
molitrix Lw. 138.
molliculus Fall. 349.
mollis Lw. (*Sten.*) 116.
mollis Lw. (*Eutolm.*) 151.
mollis Lw. (*Nemestr.*) 97.
monacanthus Lw. 347.
monacha Klug. 167.
monachus Harr. 80.

monilis Walk. 332.
monochaetus Kow. 319.
monogramma Meig. 243.
monos Harr. 211.
monostigma Meig. 269.
monotrichum Lw. 335.
monotropus Harr. 81.
montana Beck. 286.
montanus Big. 125.
montanus Lw. 302.
montanus Meig. 68.
montanus Schin. 123.
monticola Egg. 80.
monticola Lw. 240.
monticola Schum. 127.
mordax Lw. 151.
Morenae Str.(*Dasyar.*) 315.
Morenae Strobl.(*Emp.*)240.
Morenae Strobl. (*Hil.*) 250.
Morenae Strobl. (*Rhamph.*) 231.
moriella Zett. 273.
morio Fabr. (*Empis*) 240.
morio Fabr. (*Tab.*) 58.
morio Fisch. 338.
morio L. (*Argyram.*) 170.
morio L. (*Hemip.*) 173.
morio Schin. 235 et 238.
morio Zett. (*Chrys.*) 47.
morio Zett. (*Rhamph.*) 227.
morio Zett. (*Tachista*) 277.
morio Walk. 277.
morioides Say. 173.
morosa Macq. 234.
morosa Meig. 240.
Morrisii Curt. 13.
Morrisii Dale. 38.
mucidus Zell. 177.
mucorea Klug. 167.
Muehlfeldi Brauer. 68.
multicolor Schin. 150.
multiseta Strobl. 265.
multisetosa Bezzi. 286.
multisetosus Lw. 203.
munda Lw. (*Exopr.*) 167.
munda Lw. (*Heligm.*) 157.
munda Walk. 286.
muralis Lw. 339.
muralis Meig. 339.
murina Lw. 90.
mus Big. 197.
muscaria Fabr. 13.
muscaria Meig. 12.
muscaria Walk. 14.
muscarius Fabr. 220.
muscarius Klug. 178.
muscarius Wied. 178.
mustela Lw. 140.
mustella Schin. 140.
muticus Fabr. 9.
muticus Schrank. 9.
muticus Lw. 178.
myricae Walk. 262.
myrtilli Macq. 262.
nana Lw. (*Empis*) 240.
nana Lw. (*Oxycera*) 13.
nana Macq. 249.
nanus Lw. 160.
nanus Macq. 312.
nanus Meig. 197.
naso Lw. 97.
nasuta Fall. 329.
naxius Macq. 160.
nebulosa Fabr. 88.
nebulosa Zett. 265.
nebulosus Duf. 178.
nebulosus Fall. 342.
neglectus Wied. 319.
nemorale Meig. 335.
nemoralis Meig. 68.
nemorum Meig. 329.
nepticula Lw. 240.
neptis Lw. 142.
nervosa Lw. (*Drap.*) 274.
nervosa Lw. (*Ther.*) 209.
nervosa Meig. 275.
nervosa Lehm. 291.
nervosus Meig. 110.
niger Deg. (*Neoit.*) 155.
niger Deg. (*Scenop.*) 217.
niger Don. 67.
niger Lw. 320.
nigerrima Lw. 240.
nigerrimus Zett. 58.
nigra Fall. 273.
nigra Fourcr. 37.
nigra Macq. 13.
nigra Meig. (*Beris*) 38.
nigra Meig. (*Bicell.*) 221.
nigra Meig. (*Clin.*) 263.
nigra Meig. (*Drap.*) 273.
nigra Meig. (*Laphr.*) 135.
nigra Meig. (*Leptis*) 80.
nigra Meig. (*Phthiria*) 204.
nigra Meig. (*Spania*) 90.
nigra Meig. (*Tach.*) 286.
nigra Scop. 135.
nigra Wied. 97.
nigra Zett. (*Euthyn.*) 262.
nigra Zett. (*Ptiol.*) 89.
nigrescens Schum. 247.
nigribarba Lw. 106.
nigribarba Beck. 329.
nigribarbis Big. 33.
nigricans Egg. 67.
nigricans Macq. 161.
nigricans Meig.(*Diaph.*)321.
nigricans Meig.(*Empis*)240.
nigricans Meig.(*Medet.*) 338.
nigricauda Bel. 86.
nigriceps Big. 26.
nigriceps Lw. 203.
nigriceps Macq. 179.
nigricilius Lw. 321.
nigricoma Lw. 240.
nigricornis Gob. 55.
nigricornis Lw.(*Leptog.*)102.
nigricornis Lw.(*Sciap.*) 291.
nigricornis Meig. 311.
nigricornis Ol. 12.
nigricornis Ztt.(*Dolich.*)311.
nigricornis Zett. (*Tab.*) 68.
nigricosta v.Ros.(*Chry.*)320.
nigricoxa Mik. 286.
nigrifacies Bezzi. 120.
nigrifacies Gob. 68.
nigrifemorata Macq. 286.
nigrifemoratus Macq. 145.
nigrifemur Strobl. 280.
nigrifer Walk. 68.
nigrifera Walk. 167.

nigrifrons Beck. 213.
nigrifrons Lw. (*Nemot.*) 7.
nigrifrons Lw. (*Stich.*) 123.
nigrifrons Macq. 179.
nigrilamellatus Macq. 312.
nigrimaculatus Curt. 312.
nigrimana Meig. 353.
nigrimana v. Ros. 289.
nigrimana Strobl. 286.
nigrimanus Jaenn. 125.
nigrina Fall. 253.
nigrina Meig. 286.
nigrina Wahlbg. 89.
nigrinus Fall. 7.
nigripalpis Big. 286.
nigripennis O.G.Costa. 112.
nigripennis Fabr. 260.
nigripennis Fall. (*Herc.*) 312.
nigripennis Fall. (*Rhamph.*) 231.
nigripennis Meig. (*Hol.*) 120.
nigripennis Mg. (*Laphr.*) 136.
nigripennis Ruthe 213.
nigripes A. Costa. 309.
nigripes Fabr. (*Chrys.*) 319.
nigripes Fbr. (*Rhamph.*) 227.
nigripes Fall. 298 et 300.
nigripes Lw. 209.
nigripes Macq. (*Bomb.*) 197.
nigripes Macq. (*Dysm.*) 149.
nigripes Macq. (*Odont.*) 26.
nigripes Macq. (*Porph.*) 330.
nigripes Meig. (*Actina*) 39.
nigripes Meig. (*Dioctr.*) 103.
nigripes Meig. (*Herc.*) 313.
nigripes Meig. (*Scen.*) 217.
nigripes Meig. (*Tach.*) 286.
nigripes Str. (*Anthep.*) 221.
nigripes Strobl. (*Bomb.*) 197.
nigripes Strobl. (*Cerd.*) 158.
nigripes Strobl. (*Rhamph.*)
nigripes Strobl. (*Thin.*) 351.
nigripes Strobl. (*Trich.*) 257.
nigripes Verr. 13.
nigripes Walk. 319.
nigripes Zett. (*Chrysops*) 47.
nigripes Zett. (*Drap.*) 274.
nigripes Zett. (*Lept.*) 261.
nigripes Zett. (*Oncodes*) 95.
nigripes Zett. (*Ptiol.*) 89.
nigripes Zett. (*Sargus*) 32.
nigripes Zett. (*Syndyas*) 220.
nigriplantis Stann. 312.
nigrita Cyr. 192.
nigrita Fabr. (*Anthr.*) 176.
nigrita Fabr. (*Chrys.*) 87.
nigrita Fabr. (*Tab.*) 68.
nigrita Fall. 27.
nigrita Meig. 58.
nigrita Zett. 227.
nigritarsis Fall. 286.
nigritarsis Latr. 38.
nigritarsis Meig. 240.
nigritarsis Zett. 254.
nigritella Zett. 274.
nigritibialis Macq. 43.
nigritibialis Strobl. 241.
nigritibialis Zett. (*Dol.*) 300.
nigritibialis Ztt. (*Symp.*) 348.
nigritus Meig. 7.
nigritus Panz. 7.
nigritus Schin. 87.
nigriventris Duf. 130.
nigriventris Lw. (*Sten.*) 116.
nigriventris Lw. (*Chrys.*) 47.
nigriventris Lw. (*Hemerodromia*) 268.
nigriventris Lw. (*Leptis*) 80.
nigriventris Lw. (*Oxyc.*) 14.
nigriventris Strobl. 237.
nigroaenens Verr. 8.
nigrocoerulea Latr. 315.
nigrocoerulescens Staeg. 316.
nigrodentata Meig. 19.
nigrofasciata Meig. 80.
nigrofemorata Meig. 93.
nigrogeniculata Bezzi. 280.
nigrohalterata Strobl. 270.
nigrolineata v. Ros. 269.
nigromaculata v. Ros. (*Rhamph.*) 232.
nigromaculata v. Ros. (*Tachydromia*) 289.
nigropenicillatus Big. 197.
nigrosetosa Strobl. 286.
nigrotibia Strobl. 322.
nilicola Rond. 128.
niloticus Jaenn. 179.
niloticus Macq. 8.
niphobletus Lw. 179.
niphonensis Big. 32.
nitens Latr. 39.
nitens Lw. 190.
nitens Macq. 249.
nitens Stann. 301.
nitida Macq. (*Lept.*) 102.
nitida Macq. (*Rhamph.*) 228.
nitida Macq. (*Tach.*) 287.
nitida Macq. (*Thereva*) 209.
nitida Meig. 241.
nitida Wahlbg. 89.
nitida Wied. 102.
nitida Zett. 228.
nitidicollis Curt. 241.
nitidifrons Strobl. 353.
nitidissima Strobl. 241.
nitidiventris Lw. 241.
nitidofasciatus Portsch. 179.
nitidula Fabr. 136.
nitidula Zett. (*Empis*) 241.
nitidula Zett. (*Hil.*) 254.
nitidula Zett. (*Iteaph.*) 247.
nitidula Ztt. (*Rhamph.*) 228.
nitidulus Fabr. 200.
nitidulus Lw. 217.
nitidum Macq. 29.
nitidus Fall. 301.
nitidus Macq. (*Holop.*) 120.
nitidus Macq. (*Medet.*) 339.
nitidus Macq. (*Porph.*) 331.
nitidus Meig. 32.
nitidus Staeg. 298.
nitidus Stann. 296.
nivalis Zett. 264.
nivea Rossi. 172.
niveipalpis Big. 69.
niveipennis Eversm. 211.
niveipennis Zett. (*Hil.*) 254.
niveipennis Zett. (*Rhamph.*) 228.
niveiseta Zett. 287.

niveus Macq. 142.
niveus Meig. 197.
nivifrons Walk. 197.
nobilis Gmel. 210.
nobilis Lw. (*Amict.*) 185.
nobilis Lw. (*Holop.*) 120.
nobilis Lw. (*Ploas*) 206.
nobilis Lw. (*Strat.*) 21.
nobilis Walk. 130.
nobilitata Fabr. 209.
nobilitatus L. 308.
noctilio Klug. 167.
nodicornis Meig. 314.
nodipes Fall. 230.
nodosa Bel. 237.
nomas Eversm. 179.
nonstriata Strobl. 288.
Nordquistii Holmgr. 228.
normalis Lw. 167.
notabilis Zett. 301.
notata Big. 204.
notata Lw. (*Oxyc.*) 14.
notata Lw. (*Usia*) 191.
notata Meig. (*Leptis*) 80.
notata Meig. (*Tachydr.*) 283.
notatus Lw. 112.
notatus Fabr. 341.
notatus Staeg. 301.
notatus Stann. 307.
notatus Zett. 8.
Novakii Mik. 254.
Novakii Strobl. 287.
obesulus Lw. 112.
obesus Kow. 339.
obliquus Brullé. 197.
obliterata Zett. 247.
obliteratus Lw. 179.
oblongus Fabr. 185.
obscura Eversm. 232.
obscura Fall. 89.
obscura Lw. 228.
obscura Macq. (*Beris*) 36.
obscura Macq. (*Empis*) 244.
obscura Meig. (*Hermon.*)99.
obscura Meig. (*Hilara*) 254.
obscura v. Ros. 275.
obscura Strobl. 80.
obscura Zett. (*Empis*) 241.
obscura Zett. (*Hilara*) 254.
obscuraZett.(*Rhamph.*)228.
obscurata Big. 55.
obscurata Lw. 52.
obscurata Meig. 331.
obscurella Zett. 228.
obscurellus Fall. 314.
obscurellus Meig. 306.
obscurellus Ztt.(*Diaph.*)322.
*obscurellus*Zett.(*Dolic.*)306.
obscuribarbus Lw. 86.
obscurior Strobl. 280.
obscuripennis Macq. 112.
obscuripennis Lw. (*Chrysopilus*) 86.
obscuripennis Lw.(*Clitel.*)5.
obscuripennisLw.(*Lomatia*) 187.
obscuripennis Lw.(*Oligodr.*) 203.
obscuripennis Meig. 231.
obscuripennis Portsch. 97.
obscuripennis Strobl. 244.
obscuripennis Zett. 317.
obscuripes Gerst. 307.
obscuripes Lw. (*Brach.*)218.
obscuripes Lw.(*Cyrtos.*)190.
obscuripes Lw. (*Empis*)241.
obscuripes Lw. (*Nemotel.*)8.
obscuripes Meig. 297.
obscuripes Strobl. 286.
*obscuripes*Zett.(*Diaph.*)322.
*obscuripes*Zett.(*Porph.*)330.
obscuritarsis Zett. 254.
obscurus Fabr. 183.
obscurus Lw. 58.
obscurus Meig. (*Mach.*) 153.
obscurus Meig.(*Sciapus*)291.
obscurus Web. 181.
obscurus Zett. 339.
obsecratoria Walk. 271.
obsolescens Pand. 69.
obsoleta Lw. 184.
obsoletus Kert. 69.
obtacta Lw. 210.
occidentalis Rond. 190.
occipitalis Lw. 179.
occlusa Lw. 167.
occultus Lw. 116.
occultus Meig. 179.
oceanus Macq. 343.
ocellata A. Costa. 270.
ochracea Beck. 289.
ochracea Curt. 239.
ochracea Meig. 293.
ochraceus Schin. 126.
ochraceus Lw. 53.
ochreatus Lw. 116.
ochripes Lw. 116.
ochripes Zett. 301.
ochriventris Lw. 157.
ochrocerus Duf. 126.
ochroleucus Meig. 74.
ocior Lw. 307.
octodecimnotatus A. Costa. 128.
octomaculata Jarow. 14.
octonotatus Lw. 110.
oculata Beck. 83.
oculata Egg. 210.
oculata Lw. 270.
oculatus Fabr. 86.
oculatus Fall. 322.
oculiferus Big. 127.
Ocyale Wied. 179.
oedalina Zett. 228.
oedicnema Strobl. 287.
oedicnemus Lw. 333.
oedipus Lw. 106.
oelandica L. 106.
Olcesci Big. 110.
olens Herbst. 45.
olivaceus Lw. 128.
Olivierii Macq. (*Acnep.*)128.
Olivierii Macq. (*Bomb.*) 197.
Olivierii Macq. (*Exopr.*)167.
Olivierii Macq. (*Geron*) 203.
*Olivierii*Macq.(*Heligm.*)156.
Olivierii Macq. (*Rhop.*) 100.
Olivierii Macq. (*Sarop.*)112.
OlivieriiMacq.(*Thereva*)210.
omissa Meig. 157.
omissinervis Beck. 228.

oophorus Lw. 154.
opaca Lw. (*Cyrtosia*) 190.
opaca Lw. (*Trichina*) 257.
opaca Meig. 241.
opaculus Lw. 217.
opacus Lw. 291.
opacus Meig. 152.
oratoria Fall. 268.
orbiculus Fabr. 93.
orbita Meig. 216.
orbitalis Wahlbg. 2.
oritensis Big. 69.
ornata Meig. (*Odontom.*) 27.
ornata Meig. (*Pangonia*) 52.
ornatipes Beck. 277.
ornatipes Big. 278.
ornatipes Lw. (*Dolich.*) 295.
ornatipes Lw. (*Heterop.*) 122.
ornatus Curt. 176.
ornatus Hal. 350.
ornatus Jaenn. 70.
ornatus Meig. 301.
ornatus Mik. 315.
ornatus Schin. 128.
Osiris Wied. (*Epitript.*) 159.
Osiris Wied. (*Nemestrina*) 97.
ossicula Beck. 270.
ostiorum Beck. 287.
ovatus Lw. 179.
oxycerus v. Ros. 345.
pachygaster Fall. 2.
pacifica Meig. 26.
paganus Fabr. 68.
Palasii Schin. 128.
palatina Schrank. 45.
Pallasi Lw. 183.
Pallasii Now. 184.
Pallasii Wied. (*Exopr.*) 167.
Pallasii Wied. (*Leptog.*) 102.
Pallasii Wied. (*Triclis*) 128.
pallens Lw. 55.
pallens Macq. 253.
pallens Meig. 197.
pallens v. Ros. 247.
pallens Wied. (*Heligm.*) 157.
pallens Wied. (*Sciapus*) 291.
pallescens Walk. 69.
pallida Fall. 293.
pallida Lw. (*Hirtea*) 17.
pallida Lw. (*Synamph.*) 267.
pallida Macq. (*Apoclea*) 141.
pallida Macq. (*Lampr.*) 76.
pallida Meig. 285.
pallida Say. 45.
pallida Strobl. 288.
pallida Zett. 262.
pallidicoxa v. Ros. 299.
pallidicrus Brullé. 197.
pallidipennis Brullé. 129.
pallidipennis Meig. 2.
pallidiventris Fall. 228.
pallidiventris Meig. 287.
pallidulus Walk. 197.
pallidus Lw. 312.
pallidus Macq. 48.
pallidus Zett. 337.
pallipennis Macq. (*Pach.*) 2.
pallipennis Macq. (*Promachus*) 140.
pallipes A. Costa. 190.
pallipes Fabr. 332.
pallipes Fall. 287.
pallipes Latr. 95.
pallipes Lw. (*Beris*) 38.
pallipes Lw. (*Bombylius*) 197.
pallipes Lw. (*Chrysopilus*) 87.
pallipes Lw. (*Spongost.*) 169.
pallipes Lw. (*Thereva*) 210.
pallipes Macq. (*Dolich.*) 301.
pallipes Macq. (*Oncodes*) 96.
pallipes Meig. (*Micros.*) 220.
pallipes Meig. (*Heligm.*) 157.
pallipes Meig. (*Microchr.*) 35.
pallipes Meig. (*Tachydr.*) 284.
pallipes v. Ros. (*Lept.*) 102.
pallipes v. Ros. (*Porph.*) 331.
pallipes Say. 216.
pallipes Zett. (*Medeter.*) 339.
pallipes Zett. (*Oedalea*) 259.
pallipes Zett. (*Trichina*) 257.
pallistigma v. Ros. 232.
pallitarse Macq. 335.
palmipes Meig. 333.
palparis Egg. 241.
palparis Lw. (*Chrysop.*) 87.
palparis Lw. (*Leptogast.*) 102.
paludosa Perr. 289.
paludosa Schum. 24.
paludosa Siebke. 22.
paludosus Meig. 8.
palustris Meig. 353.
palustris Verr. 319.
Pandellei Gob. 79.
Pandora Fabr. 167.
Pandora Macq. 165.
Pandora Meig. 166.
Paniscus Rossi. 179.
panthaleon Fall. 20.
pantherinus L. 8.
papillifer Mik. 310.
paradoxa Jaenn. 89.
paradoxa Wahlbg. 228.
paradoxus Jaenn. 69.
paradoxus Wahlbg. 345.
parallelogrammus Zell. 48.
pardalina Meig. 14.
pardalina Walk. 13.
pardalina Zett. 11.
parricida Lw. 151.
parvicaudatus Zett. 301.
parvicornis Zett. 287.
parvilamellatus Macq. 312.
parvula Egg. 241.
parvula Strobl. 236.
parvulus Harr. 35.
parvulus Meig. 163.
parvulus Zett. 299.
parvus Macq. 306.
patellatus Fall. 314.
patellatus Meig. 297.
patellatus Stann. 297.
patellipes Meig. 314.
patellitarsis Beck. 329.
patula Radd. 330.
paupera Walk. 167.
Pavesii Bezzi. 241.
pectinatus Gerst. 343.
pectinata Lw. 329.
pectinifer Kow. 347.
pectinifer Zell. 313.
pectinipennis Meig. 220.

pectinipes Strobl. 254.
pectinitarsis Stenh. 301.
pectinulata Strobl. 272.
pectinulatus Lw. 345.
pectipennis Meig. 220.
pectoralis Fall. 287.
pectoralis Lw. 167.
pedemontana Fabr. 133.
pedemontana Griff. 173.
pedemontana Rond. 39.
pedunculata Lw. 102.
pekinense Big. 108.
Peleteria Brullé. 10.
pelliticornis Beck. 89.
pellucens Fabr. 54.
pellucens Fall. 324.
pellucens Zett. 325.
penicillata Lw. 329.
penicissa Beck. 265.
peniscissa Beck. 265.
pennaria Fall. 241.
pennata Gimm. 259.
pennata Macq. 228.
pennata Panz. 235.
pennata Schrank. 242.
pennatus Lichtw. 319.
pennatus Meig. 301.
pennipes L. 242.
pennipes Meig. 235.
pennitarsis Fall. 302.
pennus Walk. 162.
pepo Lw. 93.
peregrinata Walk. 260.
Perezii Duf. 97.
Perezii Gob. 79.
perforatus Radd. 345.
pericaustus Lw. 197.
periscelis Lw. (*Eutolm.*) 151.
periscelis Lw. (*Odont.*) 27.
periscelis Macq. 163.
perlatus A. Costa. 112.
Perrisii Gob. 79.
persicanus Beck. 184.
persicus Macq. 179.
personata Lw. 27.
perspicillaris Lw. (*Anthrax*) 179.
perspicillaris Lw. (*Chrysops*) 48.
perspicillaris Lw. (*Eclimus*) 188.
perspicillatus A. Costa. 93.
pertinax Harr. 244.
perversus Lw. 302.
petraeus Lw. 307.
petrophilus Kow. 339.
phaenomeris Lw. 242.
phaeoptera Meig. 167.
phaeopus Walk. 302.
phantasma Mik. 267.
phragmitophila Schin. 89.
pica Lw. 10.
picea Walk. 88.
picena Bezzi. 242.
picipes Meig. (*Dolich.*) 302.
picipes Meig. (*Dysm.*) 147.
picipes Meig. (*Empis*) 242.
picipes Zett. (*Rhamph.*) 228.
picipes Zett. (*Tachydr.*) 288.
picta Macq. 52.
picta Meig. 166.
picta Strobl. 265.
picticornis Zett. 346.
pictifrons Lw. 27.
pictipennis Bezzi. 353.
pictipennis Bohem. 346.
pictipennis Coquill. 127.
pictipennis Lw. 197.
pictipennis Wahlbg. 304.
pictipes Beck. 279.
pictipes Lw. 151.
pictitarsis Beck. 288.
pictus Lw. (*Amictus*) 185.
pictus Lw. (*Atherix*) 77.
pictus Meig. (*Chrysops*) 48.
pictus Meig. (*Promach.*) 140.
pictus Panz. 198.
pictus Staeg. 304.
pictus Wied. 117.
pilicornis Lw. 242.
pilicornis Stann. 312.
pilifer Lw. 312.
pilifer Meig. 228.
pilimana Lw. 242.
pilimanus Strobl. 258.
pilipes Curt. 219.
pilipes Lw. 274.
pilipes Meig. (*Empis*) 237.
pilipes Meig. (*Hybos*) 219.
pilipes Meig. (*Machim.*) 153.
pilipes Zett. 254.
pilirostris Lw. 198.
pilosa Lw. (*Empis*) 242.
pilosa Lw. (*Leptis*) 82.
pilosa Meig. 88.
pilosa Zett. 254.
pilosellus Lw. 123.
pilosellus Zett. 346.
pilosopectinata Strobl. 254.
pilosus Lw. (*Nemotelus*) 9.
pilosus Lw. (*Tabanus*) 66.
pinetorum Schin. 250.
pinetorum Zett. 254.
pini Perr. 2.
pinicola Kow. 339.
pirata Mik. 266.
piscator Lichtw. 352.
pittoprocta Lw. 242.
pittoproctus Lw. 112.
placidus Lw. 318.
plagiatus Lw. 312.
plagiatus Schin. 9.
plagiatus Walk. 179.
planicornis Fabr. 198.
planitarsis Fall. 302.
planitarsis Meig. 303.
planitarsis Gerst. 348.
platynotus Lw. 112.
platyptera Panz. 228.
platypterus Fabr. 291.
platypus Lw. 346.
platytarsatus Contar. 163.
platyura Lw. 254.
plebeja Fall. 210.
plebeja L. 210.
plebeja Lw. 242.
plebeja Schrank. 212.
plebejus Fall. 69.
plebejus Meig. (*Dolich.*) 299.
plebejus Meig. (*Machim.*) 152.
plebejus Zett. 302.

plectrum Mik. 263.
Pleskei Wagn. 21.
plumbea Fabr. 251.
plumbellus Meig. 339.
plumicornis Meig. 309.
plumifera Zett. 228.
plumipes Fall. (*Rhamph.*) 229.
plumipes Fall. (*Tachyt.*) 307.
plumipes Macq. 307.
plumipes Meig. 297.
plumipes Scop. 302.
plumipes Zett. 242.
plumitarsis Fall. 303.
pluvialis L. 55.
podagrica Meig. (*Empis*) 242.
podagrica Meig. (*Laphr.*) 135.
poecilogaster Lw. 160.
poecilopa Lw. 211.
poeciloptera Beck. 229.
poeciloptera Lw. 211.
Pokornyi Mik. (*Clinoc.*) 265.
Pokornyi Mik. (*Hercost.*) 313.
polita L. 35.
politus Schrank. 31.
politus Walk. 69.
pollinosa Lw. 107.
pollinosa Strobl. 288.
pollinosus Lw. (*Sarop.*) 112.
pollinosus Lw. (*Thin.*) 351.
polygona Lw. 187.
polygonus Walk. 69.
Polyphemus Meig. 180.
polypogon Lw. (*Bomb.*) 198.
polypogon Lw. (*Eutolm.*) 151.
polyzonatus Big. 69.
ponticus Big. 141.
poplitea Wahlbg. 229.
popularis Wied. 303.
porcus Lw. 117.
Portschinskyi Plke. (*Clit.*) 5.
Portschinskyi Pleske. (*Stratiomyia*) 21.
postica Brullé. 316.
posticus Fabr. 194.
posticus Meig. 194.
potamida Meig. 21.
Potanini Pleske. 21.
praecatoria Auct. 268.
praecisus Lw. 180.
praecox Egg. 211.
praecox Lehm. 343.
praecox Lw. (*Empis*) 243.
praecox Lw. (*Micr.*) 258.
praecox Schin. 343.
praelusio Walk. 275.
praemorsus Lw. 149.
praeputiata Lw. 243.
praerosa Lw. 330.
praesectus Lw. 322.
praetextatus Hal. 318.
praecatoria Fall. 268.
pretiosus Lw. 87.
principalis Lw. 309.
priscus Meig. 120.
proboscidea Fabr. 51.
proboscidea Lw. 133.
proboscideus Lw. 9.
procera Lw. 243.
prodromus Hal. 344.
prodromus Lw. 243.
prodromus Meig. 346.
propinquus Palm. 65.
propinquus Zett. 303.
prostratum Scop. 138.
proxima Lw. 14.
proxima Meig. 238.
pruinosa Meig. 254.
Przewalskii Pleske. 21.
pseudochorica Strobl. 255.
pseudodecora Strobl. 243.
pseudomaculipes Str. 288.
pseudomalleola Strobl. 243.
pseudosartrix Strobl. 255.
pseudospicatus Strobl. 332.
pseudotrilineata Str. (*Lonchoptera*) 354.
pseudotrilineata Str. (*Rhamphomyia*) 224.
pteropoda Egg. 243.
ptilocnemis Lw. 243.
ptilopoda Meig. 243.
pubescens Latr. 96.
pubiceps Lw. 102.
pubicornis Lw. 102.
pubicornis Zett. 284.
pubipes Lw. 255.
puella Rond. 139.
pulchella Meig. 14.
pulchella Walk. 288.
pulchellus Eversm. 199.
pulchellus Kow. 319.
pulchellus Lw. 69.
pulchellus Macq. 185.
pulcher Lw. 9.
pulchra Egg. 231.
pulchriceps Lw. 313.
pulchripes Lw. (*Cyrt.*) 127.
pulchripes Lw. (*Empis*) 243.
pulchriventris Portsch. 69.
pulicaria Lw. 243.
pulicaria Meig. 288.
pulicaria Mikn. 204.
pulicarius Fall. 248.
pullatus Coquill. 87.
pullatus Kow. 348.
pullus Lw. (*Chrys.*) 87.
pullus Lw. (*Nemot.*) 9.
pullus Meig 150.
pulverifer Walk. 69.
pumila Macq. 102.
pumilio Lw. 192.
pumilio Zett. (*Camps.*) 346.
pumilio Zett. (*Synt.*) 332.
pumilus Macq. (*Asilus*) 163.
pumilus Macq. (*Bomb.*) 199.
pumilus Meig. (*Bomb.*) 198.
pumilus Meig. (*Synt.*) 332.
pumilus Zett. 199.
punctata Fabr. 233.
punctata Lw. 83.
punctata Mg. (*Argyram.*) 170.
punctata Meig. (*Empis*) 243.
punctata Meig. (*Phthiria*) 204.
punctata Pok. 94.
punctatum Zett. 332.
punctatus Deg. 196.
punctatus Fabr. (*Bomb.*) 148.
punctatus Fabr. (*Nem.*) 9.
punctatus Fabr. (*Sclid.*) 110.
punctatus Macq. (*Anthr.*) 180.

punctatus Macq. (*Asil.*) 163.
punctatus Meig. (*Nem.*) 6.
punctatus Meig. (*Prot.*) 147.
punctatus Wied. 180.
puncticornis Zett. 303.
punctifer Lw. 48.
punctifera Beck. 277.
punctiferus Big. 124.
punctifrons Wahlbg. 69.
punctipennis Lw. (*Bomb.*) 198.
punctipennis Lw. (*Usia*) 191.
punctipennis Macq. 182.
punctipennis Meig. 146.
punctipennis Wied. 211.
punctipennis Zett. 347.
punctiventris Beck. 9.
punctulatus Macq. 180.
punctum Lw. 180.
punctum Meig. (*Dol.*) 303.
punctum Meig. (*Lonch.*) 353.
punctum Walk. 304.
pusilla Jaenn. 102.
pusilla Lw. (*Clinocera*) 266.
pusilla Lw. (*Cyrtosia*) 190.
pusilla Lw. (*Drap.*) 274.
pusilla Lw. (*Ploas*) 206.
pusilla Meig. 191.
pusilla Zett. 229.
pusillus Egg. 69.
pusillus Macq. (*Cyrtus*) 92.
pusilus Macq. (*Holop.*) 121.
pusillus Macq. (*Micr.*) 258.
pusillus Meig. (*Bomb.*) 199.
pusillus Meig. (*Camps.*) 346.
pusillus Zett. 332.
pusio Egg. 243.
pusio Macq. 121.
pusio Meig. 199.
pygarga Lw. 180.
pygmaea Fabr. 204.
pygmaea Fall. 14.
pygmaea Meig. 288.
pygmaea v. Ros. 273.
pygmaea Zett. 281.
pygmaeus Macq. (*Stich.*) 124.
pygmaeus Macq (*Bomb.*) 197.
pygmaeus Macq. (*Symp.*) 348
pygmaeus Zett. 336.
pygmalion Fabr. 167.
pygmalion Macq. 164.
pyragra Zell. 160.
pyritosa Lw. 52.
pyrrhocera Lw. 21.
pyrrhoceras Big. 69.
pyrrhomus Wied. 116.
pyrrhous Schin. 116.
pyrrhus Lw. 116.
quadratus Meig. 48.
quadriclavata Strobl. 255.
quadrifaria Strobl. 255.
quadrifarius Lw. (*Bomb.*) 198.
quadrifarius Lw. (*Tab.*) 70.
quadrifasciata Fabr. 293.
quadrifilatum Lw. 336.
quadrifilatus Strobl. 314.
quadrilineata Macq. 255.
quadrimaculatus Beck. 351.
quadrinotata Lw. 204.
quadrinotatus Gob. 70.
quadripilosa Beck. 255.
quadripunctata Lw. 213.
quadrispinosum Strobl. 336.
quadrivittata Beck. 249.
quadrivittata Macq. 293.
quadrivittata Meig. 255.
quadrizonatus Lw. 127.
quatuornotatus Meig. 70.
Quedenfeldtii Eng. 188.
quinquefasciatus Meig. 180.
quinquevittata Macq. 236.
ramicosa Lw. 139.
Ranzonii Schin. (*Nemor.*) 50.
Ranzonii Schin. (*Oxyc.*) 14.
rapida Meig. (*Empis*) 235.
rapida Meig. (*Tach.*) 288.
raptor Macq. 269.
raptor Walk. 352.
raptoria Meig. 269.
rara Scop. 14.
rava Lw. 243.
ravus Lw. 160.
Reaumuri Meig. 30.
recedens Walk. 255.
reconditus Harr. 79.
rectangularis Lw. 140.
rectus Lw. 70.
reflexa Zett. 229.
regalis Lw. 308.
regalis Macq. 344.
regalis Meig. (*Poecil.*) 309.
regalis Meig. (*Sciapus*) 290.
regius Fabr. 344.
regularis Jaenn. 70.
Reinhardi Wied. 107.
relictus Meig. (*Chrys.*) 49.
relictus Meig. (*Hercost.*) 313.
remipes Wahlbg. 303.
reticulata Latr. 97.
retrogradus Beck. 201.
rex Poda. 38.
Rhadamantus Meig. 168.
rhaetica Jaenn. 19.
rhagioniformis Duf. 214.
rhaphioides Zett. 320.
rhodius Lw. 198.
rhymnica Evers. 167.
rhynchops Now. 267.
ribesii Beck. 221.
ridibundus A. Costa. 192.
riparia Meig. (*Lonch.*) 353.
riparia Meig. (*Porphyr.*) 330.
riparia Meig. (*Strat.*) 21.
riparia Rob. 264.
riparius Lw. 124.
ripicola Duf. 124.
ripicola Lw. 307.
rivalis Lw. 330.
rivalis Meig. 353.
rivosa Beck. 326.
rivularis Meig. 168.
rivulosa Beck. 168.
Roberti Macq. 263.
Roborowskii Pleske. 22.
robusta Jaenn. 3.
robusta Walk. 288.
robustus Lw. (*Med.*) 339.
robustus Lw. (*Sargus*) 31.
robustus Lw. (*Sciapus*) 292.
Roederii Bezzi. 116.
Rogenhoferi Mik. (*Hydr.*) 343.
Rogenhoferi Mik. (*Orth.*) 316.

Rogenhoferi Now. 187.
Rondanii Jaenn. 211.
rossica Gimm. 22.
rostellatus Lw. (*Herc.*) 313.
rostellatus Lw. (*Micr.*) 258.
rostrata Zett. (*Euth.*) 262.
rostrata Zett. (*Sciodr.*) 272.
rostratus Fabr. 338.
Rothi Zett. 313.
rotundipennis Lw. 294.
Rousselii Macq. 70.
rubiginipennis Walk. 116.
rubiginipennis Macq. 171.
rubigipennis Macq. 116.
rubricornis Bezzi. 22.
rubriventris Macq. 118.
rubriventris Lw. 97.
Rueppellii Jaenn. 52.
Rueppelli Lw. 140.
Rueppelli Wied. 136.
rufa Deg. 134.
rufa Meig. 221.
rufa v. Röd. 136.
rufa Scop. 82.
rufibarbis Gerst. 343.
rufibarbis Meig. 151.
ruficauda Fabr. 130.
ruficauda Zett. 303.
ruficaudis Meig. 212.
ruficollis Macq. 260.
ruficollis Meig. 261.
ruficornis Fabr. 127.
ruficornis Gimm. 211.
ruficornis Hal. 352.
ruficornis Lw. (*Clitell.*) 5.
ruficornis Lw. (*Empis*) 243.
ruficornis Mq. (*Anisot.*) 186.
ruficornis Macq. (*Nemest.*) 97.
ruficornis Macq. (*Strat.*) 22.
ruficornis Macq. (*Tach.*) 288.
ruficornis v. Ros. 289.
ruficornis Strobl. 339.
ruficornis Zett. 23.
rufidens Big. 70.
rufifrons Lw. 14.
rufimana Lw. 103.
rufimanus Meig. 152.
rufinervis Wied. 146.
rufipennis Big. 56.
rufipennis Macq. 22.
rufipes Bezzi. 264.
rufipes Deg. 107.
rufipes Fabr. 241.
rufipes Fall. 136.
rufipes Gimm. 112.
rufipes Macq. (*Hilara*) 255.
rufipes Macq. (*Oed.*) 259.
rufipes Macq. (*Ther.*) 211.
rufipes Meig. (*Chrys.*) 49.
rufipes Meig. (*Chrysot.*) 320.
rufipes Meig. (*Micr.*) 258.
rufipes Meig. (*Ocydr.*) 260.
rufipes Meig. (*Porph.*) 328.
rufipes Meig. (*Rhamph*) 224.
rufipes Meig. (*Syntorm.*) 332.
rufipes Meig. (*Tabanus*) 63.
rufipes Meig. (*Tachydr.*) 288.
rufipes Ol. 97.
rufipes Wahlbg. 33.
rufipes Westw. 100.
rufipes Wied. 243.
rufipes Zell. 105.
rufipes Zett. (*Laphria*) 135.
rufipes Zett. (*Rhamph.*) 229.
rufipes Zett. (*Syntorm.*) 333.
rufipilus Lw. 117.
rufitarsis Macq. 5.
rufitarsis Meig. 216.
rufitarsis v. Ros. 219.
rufitarsis Zett. 220.
rufithorax Lw. 108.
rufitibialis Big. 127.
rufiventris Meig. 243.
rufiventris Portsch. 9.
rufiventris Strobl. 237.
rugicollis Meig. 229.
rugosus Fabr. 217.
rupestris Hal. 303.
rupium Brauer. 70.
Ruppellii Wied. 136.
ruralis Meig. (*Dolich.*) 294.
ruralis Meig. (*Empis*) 236.
ruralis Zett. 71.
russica Gimm. 22.
rustica Fall. (*Empis*) 240.
rustica Fall. (*Thereva*) 211.
rustica Lw. (*Phthiria*) 204.
rustica Lw. (*Thereva*) 209.
rustica Panz. 212.
rustica Rossi. 184.
rusticus Fabr. 70.
rusticus L. 70.
rusticus Lw. 313.
rusticus Meig. (*Dolich.*) 217.
rusticus Meig. (*Machim.*) 154.
Ruthei Lw. 304.
rutila Wied. 168.
rutilus Meig. 118.
sabaea Meig. 168.
Sabaeus Fabr. 187.
sabaeus Meig. 187.
sabaudus Fabr. 116.
sabinus Hal. 304.
sabuletorum Lw. 71.
sabulicola Lw. 131.
sabulosa Meig. 277.
sabulosus Contar. 163.
sagax Gerst. 334.
sagittarius Lw. 304.
Sahlbergi Zett. 313.
salicina Lioy. 247.
salictorum Lw. 304.
salinarius Beck. 307.
salinarius Scop. 47.
saltitans Scop. 216.
Sancti-marci Mik. 351.
Sancti-mauritii Beck. 229.
sanguinea Meig. 94.
sanguisorba Harr. 63.
saniculae Curt. 229.
sardous A. Costa. 100.
sardous Macq. 181.
sardus Macq. 130.
sareptanus Lichtw. 143.
Sartor Beck. 255.
sartrix Handl. 255.
Sarudnyi Pleske. (*Clit.*) 5.
Sarudnyi Pleske. (*Strat.*) 22.
sarus Hal. 317.
Satyrus Rossi. 171.
Saulcyi Macq. 163.

scalaris Meig. 61.
scaliger Lw. 124.
scambus Fall. 346.
scapulifera Big. 81.
scaura Lw. 244.
Scaurus Walk. 142.
Schembrii Rond. 316.
Scheno Walk. 130.
Schineri Egg. 157.
Schineri Koch. 123.
Schineri Mik. 327.
Schineri Now. 184.
schistacea Meig. 223.
schisticolor Gerst. 116.
Scholtzii Lw. 336.
Schoenherri Zett. 262.
sciarina Fall. 229.
sciophilus Lw. 314.
Sciron Lw. 117.
scolopacea L. 81.
scoparius Lw. 122.
scotica Curt. 241.
Scotti Verr. 304.
scrobiculata Lw. 255.
scrutatus Meig. 181.
scutellaris Coquill. 151.
scutellaris Lw. 185.
scutellaris Meig. (*Phti.*) 204.
scutellaris Mg. (*Sarop.*) 112.
scutellata Curt. 244.
scutellata Macq. 136.
scutellata Meig. (*Actina*) 40.
scutellata Meig.(*Ocydr.*) 260.
scutellata Stein. 354.
scutellatum Meig. 327.
scutellatus Macq 217.
scutellatus Meig. 180.
Sedakoffii Lw. 151.
segmentarius Brullé. 65.
sellata Sulz. 19.
semialba Wied. 167.
semiargentata Donov. 323.
semiargentella Donov. 323.
semiargenteus Macq. 183.
semiatra Meig. 173.
semicinerea Lw. 244.
semifasciata Strobl. 277.
semiflava Wied. 213.
semiflavus Strobl. 349.
semifuscus Meig. 198.
semiglaucus Perr. 343.
semihyalina Meig. 105.
semihyalina Schin. 288.
semihyalipennis Gimm. 288.
seminigra Lw. 173.
semitestaceus Lw. 116.
semiviolacea Brullé. 24.
semiviridis Ricard. 52.
senecio Lw. 180.
senex Duf. 118.
senex Meig. (*Bombyl.*) 198.
senex Meig.(*Epitriptus*)160.
senex Rond. 198.
seniculus Kow. 339.
senilis Fabr. 216.
senilis Jaenn. 198.
senilis Klug. 167.
senilis Panz. 254.
separata Beck. 326.
septemguttata Meig. 23.
sepulchralis Fabr. 49.
serena Pok. 244.
sericans Brullé. 244.
serica Pleske. 22.
sericeus Meig. 201.
serotina Lw. 244.
serpentata Lw.(*Exopr.*)168.
serpentata Lw. (*Rhamph.*) 229.
setacea Beck. 247.
setibarbus Lw. 154.
setiger Lw. 149.
setigera Bezzi. 261.
setigera Lw. (*Drapetis*) 274.
setigera Lw. (*Empis*) 238.
setigera Stein. 222.
setimana Lw. 325.
setiventris Zett. 161.
setosa Lw. 244.
setosa Schin. 314.
setosulus Zell. 160.
setosus Lw. (*Amictus*) 185.
setosus Lw.(*Systoechus*)201.
setulosus Lw. 112.
sexdentata Fabr. 37.
Shah Rond. 142.
Shalumus Walk. 113.
sibillina Bezzi. 244.
sibirica Lw. 43.
sibiricus Lw. 160.
sicanus A. Costa. 110.
siccus Walk. 71.
sicula Egg. 191.
sicula Lw. 244.
sicula Macq. (*Exopr.*) 164.
sicula Macq. (*Heligm.*) 157.
siculus Macq. (*Holop.*) 121.
siculus Jaenn. 5.
siculus Lw. (*Chrysop.*) 87.
siculus Lw. (*Dolich.*) 297.
Siebecki Strobl. 229.
signaticornis Lw. (*Medeter.*) 339.
signaticornis Lw.(*Odont.*) 27.
signatipennis Portsch. 71.
signatus Friv. 9.
signatus Meig. (*Dolich.*) 304.
signatus Meig. (*Tabanus*) 58.
signatus Panz. 67.
signatus Schin. (*Dolich.*) 302.
signatus Schin. (*Tab.*) 73.
signatus Zett. 347.
signifer Hal. 304.
similis Coquill. 168.
similis Forst. 40.
similis Lw. 198.
simillima Strobl. 262.
simplex Lw. (*Nemest.*) 97.
simplex Lw. (*Ploas*) 206.
simplex Meig. (*Dol.*) 304.
simplex Meig. (*Leptis*) 83.
simplex Mik. 347.
simplex Staeg. 304.
simplex Verr. 329.
simplex Wied. 253.
simplex Zett. 229.
simplicipes Lw. 243.
simplicipes Strobl. 255.
simplicipes Zett. 221.
simplicitarsis Beck. 349.
simulator Lw. 203.

simulium Now. 230.
sinense Macq. 113.
sinensis Pleske. 22.
singularis Egg. 90.
singularisMq.(*Dischist.*)203.
singularis Mq. (*Exopr.*) 168.
singularis Mq. (*Exopr.*) 164.
singularis Meig. 50.
singularis Harr. 20.
Sintenisi Pleske. 22.
sinuata Meig. 170.
sinuatus Lw. 151.
sinuatus Mikn. 196.
smaragdinus Gerst. 326.
soccata Lw. 316.
socculata Zett. 282.
socer Lw. 304.
socius Lw. 155.
sodius Lw. 112.
sogdianus Lw. 307.
solitaria Harr. 81.
solivagus Harr. 82.
solstitialis Schin. 71.
sordida Lw. 82.
sordida Panz. 207.
sordida Zett. 288.
soror Lw. 181.
spathulatus Lw. 315.
spatula Scop. 19.
speciosa Macq. 34.
speciosa Lw. 214.
speciosus Lw.(*Lampr.*) 349.
speciosus Lw. (*Mulio*) 184.
spectabilis Lw.(*Philod.*)140.
spectabilis Lw. (*Tab.*) 71.
Spectrum Wied. 113.
speculifera Walk. 278.
speculifrons Meig. 108.
sphenoptera Lw.(*Lept.*)261.
sphenoptera Lw. (*Rhamph.*) 229.
sphenopterus Lw. 314.
spicatus Lw. 333.
spiculatus Gerst. 349.
spiloptera Wied. 211.
spilopterus Lw. 58.
spinicoxa Lw. 330.
spinicoxa Zett. 329.
spiniger Zell. 149.
spiniger Zett. 292.
spinigera Dol. 3.
spinigera Strobl. 256.
spinigerellus Zett. 347.
spinimana Zett. 256.
spinimanus Pok. 124.
spinimanus Zett. 341.
spinipes Fall. 229.
spinipes Macq. 254.
spinipes Meig. 331.
spinithorax Macq. 4.
Spinolae Macq. 100.
spinulosa Lw. 211.
spissirostris Fall. 230.
splendens Fabr. 3.
splendens Meig. 36.
splendidus Meig. 87.
spodopterus Meig. 71.
spoliata Kow. 325.
spoliatus Scop. 216.
spretus Lw. 304.
spuria Fall. 221.
spurius Lw. 149.
squalens Zett. 256.
squamea Muls. 168.
squamiferus Jaenn. 180.
squamigera Lw. 226.
stabilis Zell. 161.
Staegeri Zett. 300.
stagnalis Hal. 264.
Stannii Zett. 294.
staurophora Schin. 27.
stelviana Pok. 94.
Stenhammari Zett. 304.
stenogaster A. Costa. 180.
stenogastrus Lw. 149.
stenolabes Lw. 154.
stenozonus Lw. 180.
stenura Lw. 139.
stenurus Lw. 180.
stercoraria Macq. 244.
stercorea L. 244.
sticticus Klug. 180.
stigma Meig. 244.
stigma Schumm. 83.
stigmatella Zett.(*Oed.*) 259.
stigmatellaZett.(*Tach.*)288.
stigmatica Boh. 259.
stigmatica Schin. 269.
stigmatica Zett. 79.
stigmaticalis Zett. 220.
stigmosa Macq. 230.
stigmula Klug. 180.
Stoechades Jaenn. 175.
Storchii Mik. 264.
stramineipes Zett. 287.
stramineus Meig. 200.
strataegus Gerst. 116.
stratiotes Gerst. 151.
striatipes Lw. 158.
striatus Fabr. 119.
striatus Macq. 160.
striatus Meig. 160.
strigata Fabr. (*Hirtea*) 16.
strigata Fabr.(*Thereva*) 211.
strigata Lw. 244.
strigata Meig. 22.
strigifrons Zett. 288.
strigilatus Lw. 185.
strigipes Verr. 305.
strigosa Meig. 82.
striola Meig. 82.
Strobliana Bezzi. 256.
Stroblii Mik.(*Coracoce.*) 340.
Stroblii Mik. (*Tach.*) 282.
stupida Rossi. 168.
Sturmii Meig. 249.
stylifer Lw. 149.
stylifera Mik. 267.
styriaca Str. (*Empis*) 244.
styriaca Strobl. (*Tachista*) 277.
styriensis Beck. 247.
suavipennis Macq. 169.
suavis Lw. (*Chrys.*) 49.
suavis Lw. (*Chrysot.*) 320.
suavis Lw. (*Porph.*) 330.
suavissima Lw. 186.
subarcuatus Lw. 180.
subauratus Walk. 112.
subciliata Lw. 244.
subcinctus Meig. 197.

subclavata Lw. 245.
subcylindrica Pand. 56.
subdolus Lw. 154.
subfasciata Schum. 211.
subfasciata Walk. 52.
subinermis Lw. 333.
sublamellatus Macq. 305.
sublineata Brullé. 256.
subluna Walk. 198.
sublunata Lw. 22.
sublunaticornis Zett. 69.
subnitens Lw. 205.
subnotata Meig. 171.
subnotata Walk. 172.
subnudipes Zett. 330.
subpennata Macq. 245.
subpilosa Beck. 82.
subrutilus Zett. 305.
subtilis Lw. (*Leptog.*) 102.
subtilis Lw. (*Thereva*) 211.
subulatus Lw. 152.
subulatus Panz. 41.
subvittata Meig. 29.
succinctus Lw. 122.
sudeticus Lw. 218.
sudeticus Zell. 71.
Sufis Jaenn. 72.
suffusa Klug. 169.
suffusus Walk. (*Anthr.*) 180.
suffusus Walk. (*Bomb.*) 192.
sulcata Meig. 230.
sulcata Zett. 221.
sulcicollis Meig. 216.
sulcipes Meig. (*Empis*) 242.
sulcipes Meig. (*Synt.*) 333.
sulcitarsis Strobl. 256.
sulphureum Meig. 30.
sulphureus Fabr. 202.
sulphureus Mikn. 201.
superba Egg. 211.
superba Lw. 188.
superbus Portsch. 117.
supplicatoria Meig. 271.
suturalis Fall. 293.
Swiridowi Portsch. 72.
sybarita Lw. 211.
Syphax Fabr. 180.
syriacus Lw. 184.
syriacus Schin. (*Epitr.*) 160.
syriacus Schin. (*Leptar.*) 114.
syrphoides Panz. 41.
syrphoides Walk. 186.
tabaniformis Latr. 51.
tabidus Meig. 155.
taeniata Meig. (*Tachyd.*) 288.
taeniata Meig. (*Ther.*) 208.
taeniolata A. Costa. 191.
taeniomerus Meig. 319.
Tamerlan Portsch. 169.
Tangeri Boisd. 163.
tangerinus Big. 180.
Tantalus Fabr. 169.
tanygaster Schin. 116.
tanygastrus Lw. 116.
tanypus Lw. 297.
tanysphyra Lw. 245.
tanythrix Lw. 305.
tarandinus L. 72.
tardigradus Harr. 14.
tardus L. 216.
tarsalis Lw. 123.
tarsalis Zett. 3.
tarsata Meig. 230.
tarsata Siebke. 256.
tarsatus Fall. 333.
tarsatus Panz. 217.
tarsellus Zett. 258.
tataricus Portsh. 72.
tauriacus Beck. 184.
tauricus Beck. 184.
tauricus Wied. 98.
taurinus Meig. 60.
Tauscheri Fisch. 98.
Telamon Lw. 169.
tenax Zell. 146.
tenebrica Walk. 4.
tenebrifer Walk. 29.
tenebrosus Coquill. 72.
tenella Fall. 256.
tenella Jaenn. 2.
tenella Lw. 186.
tenella Wahlbg. 263.
tenellus Fall. 350.
tenellus Wied. 350.
tener Lw. (*Stichopogon*) 124.
tener Lw. (*Systenus*) 336.
tenthredoides Scop. 108.
tenuibarbus Lw. 127.
tenuicauda Lw. 340.
tenuicornis Lw. 147.
tenuicornis Mq. (*Haemat.*) 55.
tenuicornis Mq. (*Oxyc.*) 15.
tenuicornis Zett. 226.
tenuinervis Lw. 292.
tenuinervis Zett. 256.
tenuipes Lw. 245.
tenuirostris Fall. 230.
tenuirostris Lw. 10.
tenuis Macq. (*Dasyp.*) 130.
tenuis Macq. (*Cerd.*) 158.
tenuis Verr. 330.
tenuis Walk. 180.
tenuiterfilata Beck. 230.
tephraea Meig. 230.
tephraeus Meig. 151.
tephroleuca Lw. 169.
tephroleucus Lw. 198.
tergestina Egg. 288.
tergestinus Egg. 72.
terminalis Walk. 72.
terminata Meig. 15.
terminata Walk. 15.
ternovensis Strobl. 256.
terricola Zett. 277.
tessella Motsch. 43.
tesselata Fabr. 245.
tesselatus Brullé. 163.
tessellatus Lw. 160.
testacea Beck. 282.
testacea Fabr. 245.
testacea Zett. 233.
testaceicornis Macq. 142.
testaceipes Macq. 140.
testaceus Forsk. 72.
testaceus Macq. 177.
tetragramma Lw. 256.
teuton Macq. 108.
teutonus L. 108.
thalassinus Hal. 304.
Thalhammeri Lichtw. 143.

Thalhammeri Str. (*Camps.*) 346.
Thalhammeri Str. (*Empis*) 245.
Theseus Lw. 117.
thinophilum Lw. 334.
thoracica Fabr. 17.
thoracica Gimm. 247.
thoracica Latr. 4.
thoracica Macq. (*Hil.*) 253.
thoracica Macq. (*Ther.*) 211.
thoracica Meig. (*Lonch.*) 354.
thoracica Meig. (*Porph.*) 330.
thoracicus Fabr. 192.
thoracicus Lw. 154.
tibiale Perr. 327.
tibialis Fabr. 144.
tibialis Fall. 155.
tibialis Gimm. 163.
tibialis Lw. 188.
tibialis Macq. (*Oedalca*) 259.
tibialis Macq. (*Tabanus*) 72.
tibialis Macq. (*Tachyp.*) 275.
tibialis Meig. (*Choris.*) 40.
tibialis Meig. (*Laphria*) 136.
tibialis Meig. (*Rhamph.*) 230.
tibialis v. Ros. (*Bicell.*) 221.
tibialis v. Ros. (*Porph.*) 331.
tibialis Wied. 163.
tibialis Zett. (*Dolich.*) 299.
tibialis Zett. (*Lept.*) 261.
tibiella Mik. 263.
tibiella Zett. 230.
tibiellus Zett. 306.
ticinensis Bezzi. 112.
Tiefii Strobl. 256.
tigris Big. 52.
trigrina Fabr. 27.
timidus Lw. 121.
tipularia Fall. 230.
tipulariata Zett. 229.
tipularius Fall. 292.
tipuloides Fabr. 101.
tipuloides L. 245.
Tisiphone Lw. 188.
titanus Fabr. 77.
tomentosa Schrank. 19.
tomentosus Fabr. 84.
tomentosus Macq. 72.
tonsa Lw. (*Leptis*) 82.
tonsa Lw. (*Rhamph.*) 231.
torquatus Lw. 198.
transcaspicus Portsch. 100.
transcaspius Beck. 184.
trapezina Zett. 269.
trianguligera Strobl. 245.
triangulipes Beck. 333.
trichocerus Big. 73.
trichorrhoea Lw. 202.
trichurus Wied. 198.
tricolor Lw. 15.
tricolor Zell. 73.
tricuspis Lw. 149.
tridens Egg. 149.
tridentata Lw. 158.
trifarius Lw. 143.
trifasciata Meig. 172.
trifasciata v. Ros. 77.
trigeminus Coquill. 73.
trigonus Coquill. 73.
trigonus Meig. 49.
trigramma Lw. 94.
trigramma Mg. (*Empis*) 245.
trigramma Meig. (*Hil.*) 252.
trigrammoides Pok. 94.
trilineata Fabr. 15.
trilineata Wied. 245.
trilineata Zett. (*Lonch.*) 354.
trilineata Zett. (*Rhamph.*) 231.
trilobus Strobl. 150.
tringaria L. 82.
tringaria Panz. 83.
trinotata Big. 43.
trinotata Duf. 172.
trinotata Mik. 265.
tripes Beck. 231.
tripilus Lw. 322.
tripunctata Wied. 172.
tripunctata Wulp. 171.
trisignatus Portsch. 202.
tristis Big. 56.
tristis Egg. 90.
tristis Lw. (*Empis*) 245.
tristis Lw. (*Rhachic.*) 42.
tristis Lw. (*Thereva*) 211.
tristis Meig. (*Lonch.*) 354.
tristis Meig. (*Stcnop.*) 116.
tristis v. Röd. 214.
tristis Scholtz. 260.
tristis Schumm. 87.
tristis Walk. 89.
tristis Zett. 340.
tristriolata Now. 231.
trivialis Hal. 305.
trivialis Lw. 141.
trivittata Macq. 246.
trochanteratus Zett. 297.
tropicus Fabr. 73.
tropicus Lw. 68 et 71.
truncata Lw. 233.
truncata Meig. 246.
truncatus Lw. (*Antipal.*) 145.
truncatus Lw. (*Micr.*) 258.
truncorum Fall. 275.
truncorum Meig. (*Med.*) 340.
truncorum Mg. (*Tachyp.*) 275.
Truquii Rond. 169.
tuberculata Lw. (*Tachista*) 277.
tuberculata Lw. (*Ther.*) 211.
tuberculatus Lw. 33.
tuberculatus Meig. 321.
tumida Erichs. 94.
tumida Meig. 246.
tumidulus Radd. 347.
turbida Meig. 246.
turbidus Lw. 180.
turcomana Portsch. 165.
tyrolensis Strobl. 256.
uliginosus L. 9.
uliginosus Panz. 9.
umbellatarum Meig. 107.
umbrarum Hal. 276.
umbrina Meig. 247.
umbrinus Meig. 74.
umbripennis Eversm. 247.
umbripennis Lw. (*Camps.*) 346.
umbripennis Lw. (*Phthiria*) 205.

umbripennis Mg. (*Rhamph.*) 231.
umbripennis Mg. (*Tach.*) 275.
umbripes Beck. 231.
umbrosus Brullé. 110.
uncinus Lw. 180.
uncitarsis Beck. 333.
unctus Lw. 180.
undatus Meig. 198.
undatus Mikn. 198.
unguicornis Beck. 19.
unguiculata Panz. 45.
unguiculata Zett. 288.
ungulata Wied. 142.
ungulatus L. (*Dol.*) 305.
ungulatus L. (*Scellus*) 341.
ungulatus Lw. 125.
unica Walk. 248.
unicinctus Lw. 74.
unicingulatus Macq. 180.
unicolor Beck. 180.
unicolor Brullé. 246.
unicolor Curt. (*Clin.*) 263.
unicolor Curt. (*Ptiol.*) 89.
unicolor Jaenn. 2.
unicolor Lw. (*Dischist.*) 203.
unicolor Lw. (*Orth.*) 316.
unicolor Lw. (*Pogon.*) 137.
unicolor Lw. (*Usia*) 191.
unicolor Meig. 45.
unicolor Strobl. 261.
unicolor Walk. 247.
unicolor Zett. 231.
unifasciatus Lw. 74.
unilineata Zett. 269.
unipunctatus v. Ros. 343.
unistriata Beck. 246.
univittata Lw. 246.
univittata Meig. 252.
univittata Strobl. 222.
univittatus Lw. 155.
urbanus Meig. 304.
urbanus Stann. 306.
ursina Wahlbg. 211.
ursula Lw. 136.
ursus A. Costa. 64.
vagabundus Meig. 199.
vagans Lw. (*Allognosta*) 36.
vagans Lw. (*Anthrax*) 180.
vagans Lw. (*Hybos*) 220.
vagans Lw. (*Phthiria*) 205.
vagans Meig. 199.
valida Lw. (*Dioctr.*) 108.
valida Lw. (*Ploas*) 206.
valida Lw. (*Ther.*) 211.
validicornis Lw. 22.
validus Lw. (*Amictus*) 185.
validus Lw. (*Chrysops*) 50.
validus Lw. (*Sciapus*) 292.
vallata Forst. 38.
vanellus Fabr. 83.
varia Bezzi. 287.
varia Fabr. 172.
varia Lw. 136.
varia Macq. 43.
varia Meig. 43.
varia Walk. 288.
variabilis Brullé. 110.
variabilis Fall. 231.
variabilis Lw. 199.
variabilis Zett. 145.
varians Big. 112.
varians Kow. 320.
varians Meig. 147.
varicolor Big. 43.
varicornis Lw. 346.
variegata Fabr. (*Haem.*) 56.
variegata Fabr. (*Pang.*) 52.
variegata Lw. 102.
variegata Macq. 52.
variegata Meig. 246.
variegatus Deg. 196.
variegatus Jaenn. 175.
variegatus Meig. (*Amictus*) 185.
variegatus Meig. (*Eutol.*) 150.
variegatus Wied. (*Ancylorr.*) 118.
variegatus Wied. (*Anth.*) 176.
variicornis Bezzi. 126.
varinervis Macq. 167.
varipennis Latr. 51.
varipennis Macq. 181.
varipennis Now. 265.
varipes Big. 137.
varipes Lw. (*Campsicn.*) 346.
varipes Lw. (*Oxycera*) 15.
varipes Lw. (*Scenop.*) 217.
varipes Meig. (*Antipal.*) 145.
varipes Meig. (*Dioctria*) 105.
varipes Meig. (*Tachydr.*) 288.
varius Latr. 96.
varius Lw. (*Nemotelus*) 10.
varius Lw. (*Protophanes*) 147.
varius Meig. 147.
varus Lw. 321.
Vaxelii Lind. 91.
vegeta Wied. 141.
velox Lw. 173.
velutinus Macq. 258.
velutinus Meig. 181.
venator Lw. 352.
venatrix Lw. 136.
venosus Big. 188.
venosus Meig. 197.
venosus Mikn. 199.
ventralis Fall. 314.
ventralis Lw. (*Bombyl.*) 199.
ventralis Lw. (*Stratio.*) 22.
ventralis Meig. (*Nemot.*) 10.
ventralis Meig. (*Tachyd.*) 281.
ventralis Zett. (*Empis*) 243.
ventralis Zett. (*Nemot.*) 8.
ventruosus Lw. 181.
venustus Meig. 181.
venustus Rossi. 121.
vermileo Deg. 75.
vermileo Schrank. 82.
vernalis Meig. 246.
versicolor Fabr. (*Bombyl.*) 199.
versicolor Fabr. (*Usia*) 191.
versicolor Meig. (*Argyra*) 324.
versicolor Meig. (*Asilus*) 163.
versutus Walk. 352.
vertebralis Duf. 199.
vesiculosa Fall. 231.
vesiculosum Fabr. 218.
vespertilio Wied. 169.
vespertilio Zett. 231.
vesperugo A. Costa. 169.

vestita Macq. 191.
vestita Wied. 325.
vestitus Wied. 112.
vetula Wied. 169.
vetula Zett. 211.
vialis Radd. 292.
vicanus Harr. 227.
vicina Macq. 191.
vicinus Egg. 62.
vicinus Macq. 304.
vicinus Mik. 258.
viduatus Fabr. 46.
viduatus Meig. 49.
villosa Fabr. 10.
villosa Meig. 17.
villosa Zett. 232.
villosula Lw. 99.
villosus Macq. 74.
violacea Schin. 142.
violaceum Fabr. 138.
violaceum Meig. 138.
violaceus Scop. 31.
virens Panz 344.
virens Scop. 344.
virescens Fabr. 206.
virescens Lw. 130.
virescens v. Ros. 320.
virgatipes Coquill. 155.
virgo Egg. 173.
virgultorum Walk. 306.
viridiceps Macq. 30.
viridifemoratus v. Ros. 320.
viridipes Macq. 344.
viridis Meig. 343.
viridis Say. 33.
viridiventris Macq. 140.
viridula Fabr. 28.
viridulus Fall. 319.
vitreus Harr. 36.
vitripenne Meig. 327.
vitripennis Lw. 322.
vitripennis Meig. (*Dolich.*) 306.
vitripennis Meig. (*Emp.*) 246.
vitripennis Meig. (*Hybos*) 219
vitripennis Meig. (*Leptis*) 83.
vitripennis Meig. (*Nemorius*) 50.
vitripennis Meig. (*Scen.*) 216.
vitripennis Meig. (*Sten.*) 114.
vitripennis Staeg. 297.
vittata Macq. 100.
vittata Wied. 100.
vittatus Macq. 333.
vittatus Fabr. 74.
vituli Fabr. 53.
vivax Lw. 313.
vivida Meig. (*Argyra*) 323.
vivida Meig. (*Tachydr.*) 280.
vocatoria Fall. 271.
vocatoria Meig. 271.
volitans Wied. 169.
Volcatus Walk. 113.
volucris Meig. 246.
volucris Schin. 232.
volucris Zett. 243.
vorax Lw. 130.
vulgaris Meig. 283.
vulgaris Stann. 299.
vulnerata Schin. 255.
vulpina Meig. 136.
vulpina Panz. 25.
vulpinus Meig. 194.
Wachtlii Mik. 267.
Wagneri Pleske. 22.
Wahlbergi Zett. 306.
Walkeri Rond. 316.
Waltlii Meig. 122.
Waxelii Klug. 92.
Wesmaelii Macq. 264.
Westermanni Zett. 264.
Wideri Jaenn. 66.
Wiedemanni Fall. 292.
Wiedemanni Meig. 108.
Wiedmani Rond. 344.
Wilsoni Curt. 328.
Winthemi Meig. 322.
Winthemi Zett. 275.
Wodzickii Frauenf. 89.
Wolfii Mik. 116.
xanthogaster Meig. 313.
xanthomelas Lw. 116.
xanthoptera Meig. 34.
xanthopygus Ruthe. 146.
xanthotrichus Brullé. 116.
xiphias Meig. 335.
yao Macq. 74.
yesonicus Big. 140.
yokoamensis Big. 74.
Zarudnyi Pleske. 22.
Zelleri Lw. (*Scenopin.*) 215.
Zelleri Lw. (*Syntorm.*) 333.
Zelleri Schin. 158.
Zetterstedti Fall. 266.
Zetterstedti Stenh. 294.
Zetterstedti Walk. 263.
Zichyi Kert. 10.
Zimmermanni Now. 204.
zona Big. 169.
zonata Walk. 52.
zonatulus Zett. 292.
zonatus Erichs. 96.
Zontacki Lw. 258.
Zontaki Now. 258.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

Pag. 9. Ad genus **Nemotelus** adde speciem:
serbicus Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 462. (1902). — Serbia.

„ 24. Ad genus **Odontomyia** adde speciem:
byzantina Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 463. (1902). — Serbia.

„ 26. Ad speciem **Odontomyia limbata** Meig. adde varietatem:
var. **cephalonica** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XVII. 297. (1898). — Ins. Joniae.

„ 45. lin. 11 infra pro: **Pangoninae,** lege **Pangoniinae.**

„ 76. Ad genus **Atherix** adde speciem:
Apfelbecki Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 475. (1902). — Bosnia.

„ 78. Ad genus **Leptis** adde speciem:
balcanica Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 475. (1902). — Bosnia.

„ 85. lin. 14 supra pro: **pulla,** lege: **pullus.**

„ 97. *Nemestrina lateralis* Wied., inter synonima apud **N. rufipes** Ol. locanda.
Nemestrina Latreillei Fisch., inter synonima apud **N. reticulata** Latr. locanda.
Nemestrina nigra Wied., inter synonima apud **N. atra** Ol. locanda.
Nemestrina Osiris Wied., inter synonima apud **N. abdominalis** Ol. locanda. — Vide Lw., Dipterenf. Südafr. 249. (1860).

„ 99. lin. 17 infra pro: **MYDIDAE,** lege: **MYDAIDAE.**

„ 104. Ad speciem **Dioctria calceata** Meig., adde varietatem:
var. **nigriventris** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 471. (1902). — Dalmatia.

Pag. 117. lin. 13 infra pro: **galucius,** lege: **glaucius.**

„ 134. Inter synonyma speciei **Laphriae gilvae** pone:
bilineata Walk., List Dipt. Brit. Mus., IV. 1156. (1849); Will., Trans. am. ent. Soc., XI. 30. 57. (1883) et XII. 55. (1885).

„ 141. lin. 8 supra pro: **algirus,** lege: **algira.**

„ 143. lin. 18 supra pro: **erithrogastrus,** lege: **erythrogastrus.**

„ 161. Inter synonima speciei **Stilpnogaster aemulus** Meig., adde:
stabilis Zell., Isis, 1840. 53. 7. *[Asilus]* (1840).

„ 161. Ad varietatem **setiventris** Zett., adde patriam: Europa sept., Alpes.

„ 163. lin. 3 infra pro: Desw., lege: Desv.

„ 167. lin. 22 supra pro: Rossia, lege: Europa.

„ 172. Ad speciem **Argyramoeba Isis** Meig. adde varietatem:
var. **pilosula** (Lw. in litt.), Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 465. (1902). — Dalmatia.

„ 191. Ad genus **Usia** adde speciem:
Novakii Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 467. (1902). — Dalmatia.

„ 194. lin. 2 infra pro: Rossia, lege: Europa.

„ 196. Ad speciem **Bombylius medius** L., adde varietatem:
var. **dalmatinus** Strobl, Wien. ent. Zeitg., XII. 33. *[sine nomine]* (1893) et Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 466. (1902). — Dalmatia.

„ 201. lin. 24 infra pro: Schin., lege: Schimk.

„ 217. Ad genus **Scenopinus** adde speciem:
lesinensis Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 474. (1902). — Dalmatia.

„ 218—219. Nomina *clavipes* et **culiciformis** ante nomen **femoratus** ponenda sunt.

„ 221. Ad speciem **Bicellaria spuria** Fall., adde synonimon:
nigra Macq., Soc. Sci. Lille, 1823. 155. (1823).

„ 221. Inter lin. 7 et 8 supra, pone:
nigra Macq. = **spuria** Fall.

„ 229. lin. 6 infra pro: 330. 20., lege: 337. 10.

„ 233. Ad speciem **Empis albinervis** Meig., adde varietates:
var. **impennis** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 470. (1902). — Serbia.
var. **pennata** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 470. (1902). — Europa mer.

„ 240. ante speciem **macropalpa** pone:
macra Lw., Berlin. ent. Zeitschr., XI. 24. 7. (1867). — Graecia.

„ 240. lin. 1 infra pro: (1830), lege: (1804).

„ 242. lin. 5 supra pro: Hispania, lege: Italia.

„ 256. lin. 5 infra pro: **Ocydrominae,** lege: **Ocydromiinae.**

Pag. 257. Ad speciem **Trichina elongata** Hal. adde patriam: Anglia.

„ 258. Ad genus **Microphorus** adde speciem:
dalmatinus Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 468. (1902). — Dalmatia.

„ 264. lin. 21 infra pro: Halid., lege: Hal.

„ 270. lin. 1 infra adde: Stein, Wien. ent. Zeitg., XXII. 225. (1903)

„ 271. Pro genere *Lepidomyia* Big. pone **Chelipoda** Macq., et *Lepidomyia* inter synonima **Chelipodae** locandum.

„ 282. Ad genus **Tachydromia** adde speciem:
dalmatina Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn., Herceg., XIV. 469. (1902). — Dalmatia.

„ 283. Ad speciem **Tachydromia fascipes** Meig. adde varietatem:
var. **obscurior** Strobl, Glasnik Zem. Mus. Bosn. Herceg., XIV. 469. (1902). — Dalmatia.

„ 286. lin. 18 supra pro: **multiseta,** lege: **multisetosa.**

„ 288. lin. 3 supra adde: Europa centr. et mer.

„ 288. lin. 6—7 infra pone **varia** ante **varipes.**

„ 291. lin. 13 infra, adde; et Trans. ent. Soc. London, 1884. 493. 3. *[Psilopus]* (1884).

„ 297. lin. 11 supra pro: *trochantheratus*, lege: *trochanteratus.*

„ 321. lin 14—16 infra, pone **deliquescens** ante **disjunctus.**

„ 334. lin. 5 supra pro: **thinophilus,** lege: **thinophilum.**

Microformed by
Preservation
Services
mfm # 5076

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00882 9558